

НАСТЕННЫЕ
Ex
НАПОЛЬНЫЕ
IT
ПУЛЬТЫ
КЛЕММЫ
ИП
С ДОРАБОТКОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
AC X R	Кондиционер потолочный	241	FI X.230 (D)	Модуль вентиляторный	245
B 0 B	Держатель крышки	185	FT X.Y (S)	Окно обзорное	192
B 10 IC	Кабельный организатор	251	G 20.40 G	Уплотнитель самоклеящийся расширяющийся	252
B 5.35 DR	Держатель DIN-рейки	210	G Y.3 B	Ввод щеточный плоский	249
B 6 DP	Захват штанговой системы	227	G Y.4 B	Ввод щеточный угловой	249
B 6 DR		210	GB X R (S)	Планка защитная	229
B 6 G	Консоль для реек вертикальных 19" для шкафов серии MPx (рама MF)	260	GB Y	Планка разделительная	183
B 6 IG	Консоль для реек вертикальных 19" для шкафов серии Ipx (рама IF)	260	GK X	Кабельный ввод	246
B 6 SP	Держатель панелей	227	GK X PG (M)	Кабельный ввод полиамидный	250
B 8 MG	Держатель траверсы	201	GKB X M	Кабельный ввод латунный	250
B 8.8 MG	Держатель траверсы	201	GKS X M	Кабельный ввод латунный	251
B X MP	Фиксатор монтажной панели	199	HD 122.40 P	Ручка	227
BB 10 E (N)	Шины заземления и зануления	207	HD 250.45 Z	Ручка	227
BI 1.115 N	Шины зануления	207	HG 180.45 ZP	Петля цинковая	191
BI 1.45 E (N)	Шины заземления и зануления	207	HG 180.90 ME	Петля стальная	191
BI 2	Держатель шинных сборок	255	HG 180.90 SE	Петля нерж. сталь	191
BI 3	Держатель шинных сборок	256	HS 5.230 D	Гигростат	236
BI 3 U	Держатель шинных сборок	258	HT X D	Обогреватель	234
BI 3.3	Держатель шинных сборок	257	IBS X.48.26 M	Крейт	127
BI X	Опорный изолятор	258	ID X.Y	Дверь внутренняя (напольных шкафов)	184
BP X.Y	Панель задняя	108	ID X.Y	Дверь внутренняя (настенных шкафов)	186
C 12.82 F	Ролик транспортировочный усиленный	222	IES X.60.54	Шкаф компактный телекоммуникационный	123
C X.Y	Ролик	222	IEV X.60.54	Шкаф компактный телеком. с обзорной дверью	123
C X.Y T	Ролик с тормозом	222	IEV X.60.55	3-х секционный с обзорной дверью	124
CK 05 (10).X	Шинный зажим	259	IF X.Y.Z	Рама телекоммуникационная	121
CL X EMC	Прижим кабельный с контактом ЭМС	259	IFO 24.57.74	Стойка монтажная телекоммуникационная	126
CL X	Кабельный зажим	259	IFO X.57.00	Рама дополнительная к стойке телеком.	126
CL X EMC	Кабельный прижим с контактом ЭМС	259	IG X (L)	Рейка вертикальная 19" IT	260
CR X.20	Панель кабельная	252	IK 01 (I)	Соединительный комплект	223
CS 7035.01 (02)	Краска для подкрашивания	180	IK 01 C	Кронштейн для соединения траверс	218
D X.Y	Дверь	109	IK 01 EQ X.Y.Z	Комплект усилителей сейсмостойкий	201
D X.Y D	Дверь двойная	109	IK 01 O	Соединительный комплект внешний	225
D X.Y I	Дверь телекоммуникационная	121	IK 01 ZA v.2	Соединительный комплект цоколей	226
D X.Y IK	Дверь телекоммуникационная укороченная	122	IK 02 I	Соединительный комплект для стоек IFO	224
D X.Y IP	Дверь телекоммуникационная	121	IK 03	Соединительный комплект для пультов управления	223
D X.Y IV	Дверь телекоммуникационная обзорная	121	IK 03 MP	Соединительный комплект для монтажных панелей	225
D X.Y M	Дверь секционная	181	IK 06 MP	во внутренней плоскости	199
D X.Y MV	Дверь секционная обзорная	181	IK 06 MPO	во внешней плоскости	199
D X.Y P	Дверь перфорированная	110	IK 08 MG	Присоединительный комплект	199
D X.Y V	Дверь обзорная	110	IPV X.Y.Z	Шкаф телеком. с обзорной дверью	119
DIODE-24/48DC-X	Диодный модуль	167	KY 1C.Z	Ключ для замка с цилиндром	189
DP 10.Y	Панель концевая	183	KY 5DB.Z	Ключ цинковый с двойной бородкой	189
DP 20.60 MK	Дверь секционная откидная	182	LA 5 LED	Светильник	215
DP X.Y	Панель секционная	182	LA 5 LED M	Светильник с креплением на магнитах	215
DP Y M	Карман для документации	186	LA 5 LED S	Светильник с датчиком движения	215
DP Y P	Карман пластиковый	186	LA 5.024 LED M	Светильник с креплением на магнитах 24 V	215
DR X.Y	DIN - рейка	209	LC 1C.ZH	Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой	189
EK 6 (8)	Комплект заземления	207	LC 2C.Z	Ручка без цилиндра	190
EK 8 E	Комплект заземления внешний	207	LC 3C.Z	Ручка с двойной бородкой	190
EK 8 GP	Центральная точка заземления	208	LC 4C.Z	Ручка с треугольником	190
F X G3 (4)	Фильтр сменный	232	LC 5 DB.Z (S)	Замок цинковый с двойной бородкой	189
F X.Y	Опора винтовая	221	LE 12	Рым-болт	176
FA 12.230 I	Вентилятор	233	LH 1C.Z	Ручка поворотная с цилиндром	190
FA X.230 FD	Вентилятор фильтрующий	230	LL 12	Кронштейн для транспортировки напольных шкафов	226
FC 02.230 P (PD)	Панель вентиляторная	237			
FC X.230 (D)	Панель вентиляторная	238			
FF X D	Решетка с фильтром	230			



Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
MB 10.48 CLG	Кронштейн светильника IT	215	MP X.11	Панель монтажная промежуточная	205
MB 10.48 IC	Панель 19" с кабельными организаторами	253	MP X.Y	Панель монтажная, для напольных шкафов	108
MB 10.48 IK	Панель 19" с щеточным вводом для кабелей	268	MP X.Y	Панель монтажная, для настенных шкафов	196
MB X.48 I	Панель 19"	268	MP X.Y B	Панель монтажная, для распределительных коробок	197
MB X.Y	Панель мод. глухая, для напольных шкафов	205	MP X.Y M	Панель монтажная секционная	195
MB X.Y	Панель мод. глухая, для настенных шкафов	206	MP X.Y MP	Панель монтажная секционная с перфорацией	195
MB X.Y P	Панель мод. глухая с вырезом	205	MP X.Y P	для напольных шкафов	108
MBS X.Y.Z	Коробка распределительная	17	MP X.Y PE	для настенных шкафов	196
MBS X.Y.Z Ex	Коробка взрывозащищенная	63	MPD X.Y.Z	Шкаф распределительный двухдверный	97
MBV X.Y.Z	Коробка распределительная с обзорной крышкой	24	MPP X.Y.Z	Шкаф серверный	112
MBV X.Y.Z Ex	Коробка взрывозащищенная с обзорной крышкой	67	MPS X.Y.Z	Шкаф распределительный	81
MC 03 I	Корпус распределительный 19"	269	MPV X.Y.Z	Шкаф распределительный с обзорной дверью	93
MC 200.80 ID	Рама 19" двухсторонняя	263	N X MF	Гайка с фланцем	273
MC 200.80 IR	Рама 19" поворотная для телекоммуникационного шкафа	266	N X MR	Гайка закладная прямоугольная	273
MC 200.80 IRP	Рама 19" поворотная	263	N X MS	Гайка закладная	273
MC 80.80 IRP	Рама 19" поворотная частичная	263	OK X EP	Комплект крепления на столб	228
MC X.Y	Рама модульная	202	PC 1 L.S	Крышка замка защитная для пломбирования	191
MC X.Y	Шасси модульное	186	PC 1 LH.M v.2	Комплект для пломбирования	191
MC X.Y R	Рама модульная поворотная	202	PK X.Y	Панель кабельного ввода с выб. отверстиями	253
MCS 56.Y.24 U	Верхняя часть пульта	135	PK Y.08 P	Панель кабельного ввода	246
MCS 65.Y.40 B	Нижняя часть пульта	138	PK Y.13 G	- Панель кабельного ввода глухая для компактных шкафов	247
MCS X.Y.Z D (DK)	Средняя часть пульта	137	PK Y.Z GP (S)	- Панель кабельного ввода глухая	247
MED X.Y.Z	Шкаф компактный распред. двухдверный	44	PKV Y B	- Панель кабельного ввода узкая	249
MES 60.40.21 OD	Шкаф компактный ВОЛС	125	PKV Y P (PH)	- Панель кабельного ввода подвижная	248
MES X.Y.Z	Шкаф компактный распределительный	26	PKV Y S (SH)	- Панель кабельного ввода стационарная	248
MES X.Y.Z Ex	Шкаф компактный взрывозащищенный	68	PL 09	Заглушка пластиковая	273
MES X.Y.Z U	Панель управления	131	PP X.Y MC	Защита от прикосновения	204
MEV X.Y.Z	Шкаф компактный распред. с обзорной дверью	35	PS-1AC-24DC-X	Источники питания однофазный	165
MF X.Y.Z	Рама	107	PV 38.21 IK	Панель с щеточным вводом для кабелей	244
MF X.Y.Z D	Рама с дополнительным вводом сверху	109	PV 38.Y I	Панель вентиляционная	243
MF Z D	Балка рамы	248	PV 38.Y IF	Панель вентиляционная с фильтром	243
MG 48.03 I	Рейка горизонтальная 19"	267	PV 38.Y IS	Панель глухая 19"	244
MG X E	Рейка монтажная внутренняя MG E	214	PV X.20	Панель жалюзийная вентиляционная	236
MG X IT	Рейка вертикальная 19"	260	PV X.20 S	Панель жалюзийная вент. из нерж. стали	236
MG X MC	Рейка вертикальная модульная	203	PV Y.Z PK	и щет. вводом для кабелей	242
MG X.02	Траверса монтажная во внешней плоскости	200	R X FA (S)	Кожух защитный для вентилятора	232
MG X.04 C	Траверса монтажная C	200	R X.Y	для настенных шкафов	178
MG X.04 CL	Траверса монтажная CL	200	R X.Y S	Козырек защитный настенных шкафов из нерж. стали	178
MG X.05 MP	Усилитель монтажной панели	213	R Y.24 C	Панель концевая средней части пульта	136
MG X.10 I	Рейка монтажная рамы IF	267	R Y.40 C	Панель концевая нижней части пульта	136
MG X.Y	Рейка монтажная MG	212	R Y.Z	для напольных шкафов	177
MG X.Y IL	Рейка монтажная MG Z.09 IL	213	R Y.Z G	Панель потолочная глухая	176
MG X.Y L v.2	Рейка монтажная MG L	212	R Y.Z I	Панель телекоммуникационная потолочная	122
MG Y	Рейка кабельная	251	R Y.Z IK	с щеточным вводом для кабелей	122
MG Y EMC	Рейка кабельная с контактом ЭМС	252	R Y.Z IP	Панель телеком. потолочная с перф.	122
MG Y.03 IL	Рейка опорная	267	R Y.Z P	Панель потолочная с перфорацией	176
MKM X.Y.Z	Шкаф компьютерный	103	R Y.Z PK	Панель потолочная с перф. и вводом для каб.	176
MN X.Y	Сетка монтажная	198	R Y.Z S	Козырек защитный напольных шкафов из нерж. стали	177
MN X.Y M	Сетка монтажная секционная	198			
MP X.10 P	Панель монтажная плоская	214			
MP X.10 PL	Панель монтажная угловая	214			

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
RV 32.23 L	Панель вентиляторная	240	T X.10 FB	Перемычка винтовая	143
RV 38.38	Панель вентиляторная	239	T X.10 IB	Перемычка гребенчатая	143
RV 38.38 L	Панель вентиляторная	240	T X-10 EC (N)	Крышка торцевая	143
S 5.11	Винт крепежный самонарезающий	271	T X-16 PP	Разделитель клеммных групп	144
S 5.12 FT	Винт крепежный резьбовыдавливающий	271	T X-16 SP	Разделитель перемычек	143
S 5.12 FTS	Винт крепежный резьбовыдавливающий	271	TB 4 D	Клемма со сдвоенным зажимом	150
S 5.13 T	Винт крепежный самонарезающий	271	TB 4 DC	Клемма с ножевым размыкателем	154
S 5.35 MBS	Винт крепежный	270	TB 4 F	рычажного типа	153
S 6.25 MXS	Винт крепежный	270	TB 6 T	размыкателем	152
S X.16 M	Винт крепежный	270	TB X (N)	Клемма универсальная	143
S X.Y MX	Винт крепежный	270	TB X DL	Клемма двухуровневая	151
SBS X.Y.Z	Коробка распределительная из нерж. стали	21	TB X E	Клемма заземляющая универсальная	147
SBS X.Y.Z Ex	Коробка взрывозащищенная из нерж. стали	65	TS 6.230 NCD (NOD)	Терморегулятор	235
SCD 91.120.49	Пульт управления из нерж. стали	139	UPS-24DC- 24DC-20	Источник бесперебойного питания	169
SCS 91.Y.49	Пульт управления из нерж. стали	139	VB X	Рейка для глух. двери, для настенных шкафов	188
SD	Ограничитель дверной шкафа MPx	187	VB X G	Рейка для глух. двери, для напольных шкафов	188
SD 2 v2	Ограничитель дверной компактного распределительного шкафа	187	VB X GE	Рейка для глух. двери, для настенных шкафов	188
SD P	Ограничитель дверной быстроразъемный	187	W X.Y.Z.L	Провод заземления	208
SD1	Ограничитель дверной пульта управления	187	WB 12	Скобы для монтажа к стене	180
SES X.Y.Z	Шкаф компактный распред. из нерж. стали	48	WB 6 (S), WB 8 (B),		179
SES X.Y.Z Ex	Шкаф компактный взрывозащ. из нерж. стали	72	WB 8 S (8 BS)	Скобы для монтажа к стене из нержавеющей стали	179
SES X.Y.Z U	Панель управления из нержавеющей стали	132	WD 01	Опорное основание кабельного канала	199
SH 45.Z I	Полка 19"	264	Z 100 (200)	Угловой элемент цоколя	217
SH 48.Z I2	Полка 19" с креплением в одной плоскости	264	Z 100 (200) D	Угловой элемент цоколя двойной	217
SH 48.Z IM	Полка 19" выдвижная	265	Z 100 (200) I	Угловой элемент цоколя телеком.	219
SH 48.Z IM2	с креплением в одной плоскости	265	Z 100.Y I	Панель боковая цоколя телекоммуникационного	219
SH X.Z	Полка	211	Z 100.Y IK	цоколя телекоммуникационного	219
SH X.Z M	Полка выдвижная	211	Z 100.Y IP	телекоммуникационного	219
SH Y D	Подставка	185	ZA 00.Z K v.2	Боковые элементы цоколя с щеточным вводом для кабелей	216
SK 12.25 (50)	Проставка панели потолочной	211	ZA 00.Z S v.2	Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали	216
SK 6.70	Проставка	211	ZA 00.Z v.2	Боковые элементы цоколя	216
SK 8.25 (50)	Проставка для шкафа компактного	211	ZA 60.100 IM	Цоколь телеком. с защитой от опрокидывания	218
SK X D	Полка откидная под клавиатуру	193	ZA X.00 P v.2	Передние и задние элементы цоколя с вентиляцией	216
SP X.Y	Панель боковая для шкафа серии MPx (рама MF)	108	ZA X.00 S v.2	Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали	216
SP X.Y I	Панель боковая с вентиляцией цоколя	121	ZA X.00 v.2	Передние и задние элементы цоколя	216
SP X.Y N	Панель разделительная	194	ZA Y.Z EQ	Цоколь сейсмостойкий	201
SP X.Z I	Панель телекоммуникационная боковая	122	ZA Y.Z I	Цоколь телекоммуникационный	218
SP X.Z IP	Панель телекоммуникационная боковая с перф.	122	ZH X.Y	Цоколь увеличенный	221
SPD X.Y.Z	Шкаф распределительный двухдверный из нерж.	101	ZL 150 G	Монтажная стойка панели управления горизонтальная	229
SPS X.Y.Z	Шкаф распределительный из нерж. стали	90	ZL 350 V	Монтажная стойка панели управления вертикальная	229
SW 01	Выключатель концевой	206	ZL X.Y G (V)	Стойка монтажная	229
T 10 MH	Держатель маркировки на DIN-рейку	145	ZL Y.21	Монтажная стойка	228
T 10 MH CL	Держатель маркировки для упора на DIN-рейку	143	AC X D	Кондиционер навесной	241
T 2,5-4 SP DL	Проставка	151			
T 30 CL	Упор на DIN-рейку	143			
T X MT	Полоса маркировочная	143			

Б

Балка рамы	MF Z D	248
Боковые элементы цоколя	ZA 00.Z v.2	216
– из нержавеющей стали	ZA 00.Z S v.2	216
– с щеточным вводом для кабелей	ZA 00.Z K v.2	216

В

Ввод щеточный плоский	G Y.3 B	249
Ввод щеточный угловой	G Y.4 B	249
Вентилятор	FA 12.230 I	233
– фильтрующий	FA X.230 FD	230
Верхняя часть пульта	MCS 56.Y.24 U	135
Винт крепежный	S X.16 M	270
	S X.Y MX	270
	S 5.35 MBS	270
	S 6.25 MXS	270
– самонарезающий	S 5.11	271
	S 5.13 T	271
– резьбовыдавливающий	S 5.12 FT	271
	S 5.12 FTS	271
Выключатель концевой	SW 01	206

Г

Гайка закладная	N X MS	273
– прямоугольная	N X MR	273
– с фланцем	N X MF	273
Гигростат	HS 5.230 D	236

Д

Дверь	D X.Y	109
– внутренняя (напольных шкафов)	ID X.Y	184
– внутренняя (настенных шкафов)	ID X.Y	186
– двойная	D X.Y D	109
– обзорная	D X.Y V	110
– перфорированная	D X.Y P	110
– секционная	D X.Y M	181
– секционная обзорная	D X.Y MV	181
– секционная откидная	DP 20.60 MK	182
– телекоммуникационная	D X.Y I	121
– телекоммуникационная обзорная	D X.Y IV	121
– телекоммуникационная перфорированная	D X.Y IP	121
– телекоммуникационная укороченная	D X.Y IK	122
с щеточным вводом для кабелей		
Держатель DIN-рейки	B 6 DR	210
– крышки	B 5.35 DR	210
– маркировки для упора на DIN-рейку	B 0 B	185
– маркировки на DIN-рейку	T 10 MH CL	143
– панелей	T 10 MH	145
– траверсы	B 6 SP	227
	B 8 MG	201
	B 8.8 MG	201
– шинных сборок	BI 2	255
	BI 3	256
	BI 3 U	258
	BI 3.3	257
Диодный модуль	DIODE-24/48DC-X	167

З

Заглушка пластиковая	PL 09	273
Замок цинковый с двойной бородкой	LC 5 DB.Z (S)	189
– с цилиндром и поворотной ручкой	LC 1C.ZH	189
Захват штанговой системы	B 6 DP	227
Защита от прикосновения	PP X.Y MC	204

И

Источники питания однофазный	PS-1AC-24DC-X	165
Источник бесперебойного питания	UPS-24DC-24DC-20	169

К

Кабельный ввод	GK X	246
– полиамидный	GK X PG (M)	250
– латунный	GKB X M	250
– латунный	GKS X M	251
Кабельный зажим	CL X	259
– организатор	B 10 IC	251
– прижим с контактом ЭМС	CL X EMC	259
Карман для документации	DP Y M	186
– пластиковый	DP Y P	186
Клемма двухуровневая	TB X DL	151
– заземляющая универсальная	TB X E	147
– измерительная с ползунковым размыкателем	TB 6 T	152
– с держателем предохранителя рычажного типа	TB 4 F	153
– с ножевым размыкателем	TB 4 DC	154
– со сдвоенным зажимом	TB 4 D	150
– универсальная	TB X (N)	143
Ключ цинковый с двойной бородкой	KY 5DB.Z	189
– для замка с цилиндром	KY 1C.Z	189
Козырек защитный	R X.Y	178
для настенных шкафов	R X.Y S	178
– настенных шкафов из нерж. стали	R Y.Z	177
для напольных шкафов	R Y.Z S	177
– напольных шкафов из нерж. стали	R X FA (S)	232
Кожух защитный для вентилятора	EK 6 (8)	207
Комплект заземления	EK 8 E	207
– внешний	IK 01 EQ X.Y.Z	201
Комплект усилителей сейсмостойкий	B 6 G	260
Консоль для реек вертикальных 19” для шкафов серии MPx (рама MF)	B 6 IG	260
– для шкафов серии Ipx (рама IF)	MBS X.Y.Z Ex	63
Коробка взрывозащищенная	SBS X.Y.Z Ex	65
– взрывозащищенная из нерж. стали	MBV X.Y.Z Ex	67
– взрывозащищенная с обзорной крышкой	MBS X.Y.Z	17
– распределительная	SBS X.Y.Z	21
– распределительная из нерж. стали	MBV X.Y.Z	24
– распределительная с обзорной крышкой	MC 03 I	269
Корпус распределительный 19” Крейт	IBS X.48.26 M	127
Комплект для крепления монтажной панели	IK 06 MPO	199
во внешней плоскости	IK 06 MP	199
– во внутренней плоскости	PC 1 LH.M v.2	191
Комплект для пломбирования	OK X EP	228
Комплект крепления на столб	AC X D	241
Кондиционер навесной	AC X R	241
– потолочный		

	Краска для подкрашивания	CS 7035.01 (02)	180		– кабельного ввода с выб. отверстиями	PX X.Y	245
	Кронштейн				– Панель кабельного ввода подвижная	PKV Y P (PH)	248
	– для транспортировки напольных шкафов	LL 12	226		– Панель кабельного ввода стационарная	PKV Y S (SH)	248
	– для соединения траверс	IK 01 C	218		– Панель кабельного ввода узкая	PKV Y B	249
	– светильника IT	MB 10.48 CLG	215		– концевая	DP 10.Y	183
	Крышка торцовая	T X-10 EC (N)	143		– концевая нижней части пульта	R Y.40 C	136
	Крышка замка защитная для пломбирования	PC 1 L.S	191		– концевая средней части пульта	R Y.24 C	136
					– мод. глухая, для напольных шкафов	MB X.Y	205
					– мод. глухая, для настенных шкафов	MB X.Y	206
					– мод. глухая с вырезом	MB X.Y P	205
					– монтажная, для распределительных коробок	MP X.Y B	197
					– монтажная, для напольных шкафов	MP X.Y	108
					– монтажная, для настенных шкафов	MP X.Y	196
					– монтажная микроперфорированная, для напольных шкафов		
					– монтажная микроперфорированная, для настенных шкафов	MP X.X.P	108
					– монтажная плоская	MP X.Y PE	196
					– монтажная промежуточная	MP X.10 P	214
					– монтажная секционная	MP X.11	205
					– монтажная секционная с перфорацией	MP X.Y M	195
					– монтажная угловая	MP X.Y MP	195
					– потолочная глухая	MP X.10 PL	214
					– потолочная с перфорацией	R Y.Z G	176
					– потолочная с перф. и вводом для каб.	R Y.Z P	176
					– разделительная	R Y.Z PK	176
					– с щеточным вводом для кабелей	SP X.Y N	194
					– секционная	PV 38.21 IK	244
					– телекоммуникационная боковая	DP X.Y	182
					– телекоммуникационная боковая с перф.	SP X.Z I	122
					– телекоммуникационная потолочная	SP X.Z IP	122
					– телеком. потолочная с перф.	R Y.Z I	122
					– телекоммуникационная потолочная с щеточным вводом для кабелей	R Y.Z IP	122
					– управления	R Y.Z IK	122
					– управления из нержавеющей стали	MES X.Y.Z U	131
					Передние и задние элементы цоколя	SES X.Y.Z U	132
					– из нержавеющей стали	ZA X.00 v.2	216
					– с вентиляцией	ZA X.00 S v.2	216
					Перекрышки винтовые	ZA X.00 P v.2	216
					– гребенчатая	T X.10 FB	143
					Петля стальная	T X.10 IB	143
					– нерж. сталь	HG 180.90 ME	191
					– оцинкованная	HG 180.90 SE	191
					Планка защитная	HG 180.45 ZP	191
					– разделительная	GB X R (S)	229
					Подставка	GB Y	183
					Полка	SH Y D	185
					– выдвижная	SH X.Z	211
					– 19”	SH X.Z M	211
					– 19” выдвижная	SH 45.Z I	264
					– 19” выдвижная	SH 48.Z IM	265
					с креплением в одной плоскости	SH 48.Z IM2	265
					– 19” с креплением в одной плоскости	SK X.D	193
					– откидная под клавиатуру	T X MT	143
					Полоза маркировочная	CL X EMC	259
					Прижим кабельный с контактом ЭМС	IK 08 MG	199
					Присоединительный комплект	W X.Y.Z.L	208
					Провод заземления	T 2,5-4 SP DL	151
					Проставка	SK 6.70	211

– для шкафа компактного	SK 8.25 (50)	211
– панели потолочной	SK 12.25 (50)	211
Пульт управления из нерж. стали	SCS 91.Y.49	139
Пульт управления из нерж. стали	SCD 91.120.49	139

Р

Разделитель клеммных групп	T X-16 PP	144
– перемычек	T X-16 SP	143
Рама	MF X.Y.Z	107
– 19” поворотная	MC 200.80 IRP	263
– 19” поворотная частичная	MC 80.80 IRP	263
– 19” двухсторонняя	MC 200.80 ID	263
– 19” поворотная для телекоммуникационного шкафа	MC 200.80 IR	266
– дополнительная к стойке телеком.	IFO X.57.00	126
– модульная	MC X.Y	202
– модульная поворотная	MC X.Y R	202
– с дополнительным вводом сверху	MF X.Y.Z D	109
– телекоммуникационная	IF X.Y.Z	121
Рейка вертикальная модульная	MG X MC	203
Рейка вертикальная 19” IT	IG X (L)	260
– вертикальная 19”	MG X IT	260
– горизонтальная 19”	MG 48.03 I	267
– для глух. двери, для напольных шкафов	VB X G	188
– для глух. двери, для настенных шкафов	VB X GE	188
– для глух. двери, для настенных шкафов	VB X	188
– кабельная	MG Y	251
– кабельная с контактом ЭМС	MG Y EMC	252
– монтажная MG	MG X.Y	212
– монтажная MG L	MG X.Y L v.2	212
– монтажная MG Z.09 IL	MG X.Y IL	213
– монтажная внутренняя MG E	MG X E	214
– монтажная рамы IF	MG X.10 I	267
– опорная	MG Y.03 IL	267
Решетка с фильтром	FF X D	230
Ролик	C X.Y	222
– с тормозом	C X.Y T	222
– транспортировочный усиленный	C 12.82 F	222
Ручка	HD 250.45 Z	227
Ручка	HD 122.40 P	227
– поворотная с цилиндром	LH 1C.Z	190
– без цилиндра	LC 2C.Z	190
– с двойной бородкой	LC 3C.Z	190
– с треугольником	LC 4C.Z	190
Рым-болт	LE 12	176

С

Светильник	LA 5 LED	215
– с креплением на магнитах	LA 5 LED M	215
– с датчиком движения	LA 5 LED S	215
– с креплением на магнитах 24 V	LA 5.024 LED M	215
Сетка монтажная	MN X.Y	198
Сетка монтажная секционная	MN X.Y M	198
Скобы для монтажа к стене	WB 6 (S),	179
	WB 8 (B),	179
	WB 12	180
– на стене из нержавеющей стали	WB 8 S (8 BS)	179
Соединительный комплект	IK 01 (I)	223
– внешний	IK 01 O	225
– для стоек IFO	IK 02 I	224
– для пультов управления	IK 03	223

– для монтажных панелей	IK 03 MP	225
– цоколей	IK 01 ZA v.2	226
Средняя часть пульта	MCS X.Y.Z D (DK)	137
Стойка монтажная	ZL X.Y G (V)	229
– телекоммуникационная	IFO 24.57.74	126

Т

Терморегулятор	TS 6.230 NCD (NOD)	235
Траверса монтажная CL	MG X.04 CL	200
– C	MG X.04 C	200
– во внешней плоскости	MG X.02	200

У

Угловой элемент цоколя	Z 100 (200)	217
– двойной	Z 100 (200) D	217
– телеком.	Z 100 (200) I	219
Упор на DIN-рейку	T 30 CL	143
Уплотнитель самоклеющийся расширяющийся	G 20.40 G	252
Усилитель монтажной панели	MG X.05 MP	213

Ф

Фиксатор монтажной панели	B X MP	199
Фильтр сменный	F X G3 (4)	232

Ц

Центральная точка заземления	EK 8 GP	208
Цоколь сейсмостойкий	ZA Y.Z EQ	201
– телекоммуникационный	ZA Y.Z I	218
– телеком. с защитой от опрокидывания	ZA 60.100 IM	218
– увеличенный	ZH X.Y	221

Ш

Шасси модульное	MC X.Y	186
Шинный зажим	CK 05 (10).X	259
Шины заземления и зануления	BB 10 E (N)	207
	BI 1.45 E (N)	207
	BI 1.115 N	207
Шкаф компактный взрывозащищенный	MES X.Y.Z Ex	68
– компактный взрывозащ. из нерж. стали	SES X.Y.Z Ex	72
– компактный ВОЛС	MES 60.40.21 OD	125
– компактный распределительный	MES X.Y.Z	26
– компактный распред. двухдверный	MED X.Y.Z	44
– компактный распред. из нерж. стали	SES X.Y.Z	48
– компактный распред. с обзорной дверью	MEV X.Y.Z	35
– компактный телекоммуникационный	IES X.60.54	123
– компактный телекоммуникационный	IEV X.60.55	124
3-х секционный с обзорной дверью	IEV X.60.54	123
– компактный телеком. с обзорной дверью	MKM X.Y.Z	103
– компьютерный	MPS X.Y.Z	81
– распределительный	MPD X.Y.Z	97
– распределительный двухдверный	SPD X.Y.Z	101
– распределительный двухдверный из нерж.	SPS X.Y.Z	90
– распределительный из нерж. стали	MPV X.Y.Z	93
– распределительный с обзорной дверью	MPP X.Y.Z	112
– серверный	IPV X.Y.Z	119
– телеком. с обзорной дверью	DR X.Y	209
DIN - рейка		

Мы оставляем за собой право внести изменения при проектировании и производстве продукции



КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

«ПРОВЕНТО» предлагает не только качественные изделия, но также комплексные решения и рекомендации в рамках коммерческого сотрудничества.

«ПРОВЕНТО» использует весь свой потенциал для предоставления своим клиентам технической поддержки на самом высоком уровне.