



Übersicht / Table of Contents



SCHRAUBWERKZEUG

Seite
page



Schraubendreher- Sortiment

Schraubendreher Serie 1200, Serie 1300, 1500 Holz-Heft, Serie 1700
Spezierschraubendreher, STUBAI- Bits- Einsätze Schraubendrehersätze



3

4

5-6

7-8



Screwdrivers- Sortiment

Screwdrivers 1200 Series, 1300 Series, Series 1500 with wooden handle,
Special - Screwdrivers, STUBAI- Bits, Screwdriver Sets



9-12



Schlüssel- Sortiment

Einfachgabelschlüssel, Doppelgabelschlüssel,
Gabelringschlüssel, Ringschlüssel, Ringschlüssel stark gekr.
Steckschlüssel, Rollgabelschlüssel, Montiereisen, Radkreuze für
PKW/LKW, Sechskant- Stiftschlüssel kurz und lange Ausführung, TX-
Stiftschlüssel, Stiftschlüsselsätze



13-22



Spanners- Sortiment

Single Open Ended Spanners, Double Open Ended Spanners,
Combination Spanners, Ring Spanners, Box Spanners,
Adjustable wrench, Screw wrench with tire lever, Four Way Rim
Wrenches for cars, Four Way Rim Wrenches for trucks, Hexagon Keys
short and long, Hexagon Keys- Sets



Steckschlüssel- Sortiment

Sechskant- Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Sechskant- Steckschlüsseleinsätze 1/2"
Sechskant- Steckschlüsseleinsätze 3/4"
Sechskant- Steckschlüssel-Sätze 1/4", 1/2", 3/4"



23-25



Sockets- Sortiment

Sockets- and Sockets- Sets 1/4"
Sockets- and Sockets- Sets 1/2"
Sockets- and Sockets- Sets 3/4"
Sockets- Sets → 1/4", 1/2", 3/4"



26-31



26-32

Serie 1200
Werkstattsschraubendreher



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793
1200 03	3,5	90	0,6	4,0	84/18	25	12	108957
1200 04	4,0	100	0,8	4,0	90/24	35	12	108964
1200 05	5,5	110	0,9	6,0	90/24	50	12	108971
1200 06	6,0	125	1,0	6,0	100/27	69	12	108988
1200 07	6,5	135	1,1	7,0	100/27	83	12	108995
1200 08	8,0	140	1,2	8,0	110/29	110	6	109008
1200 10	10,0	150	1,6	8,0	120/33	120	6	109015
1200 12	12,0	165	2,0	10,0	120/33	150	6	109022

Serie 1201
Werkstattsschraubendreher mit Sechskant



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793	
1201 05	5,5	100	1,0	5,5	8,0	90/24	52	6	109077
1201 06	6,5	125	1,2	7,0	10,0	100/27	90	6	109084
1201 08	8,0	150	1,2	8,0	12,0	110/29	128	6	109091
1201 10	10,0	175	1,6	8,0	12,0	110/29	150	6	109107

Serie 1203
Elektriker-Schraubendreher



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793
1203 01	2,5	75	0,4	2,5	75/18	15	6	109138
1203 02	3,0	80	0,5	3,0	75/18	17	6	109145
1203 03	3,5	100	0,6	3,5	75/18	21	6	109152
1203 04	4,0	125	0,8	4,0	84/20	32	6	109169
1203 05	4,5	250	0,8	4,5	90/24	60	6	109176
1203 06	5,0	150	1,0	5,0	100/27	62	6	109183
1203 07	5,0	200	1,0	5,0	100/27	73	6	109190
1203 08	5,5	300	1,0	5,5	100/27	90	6	109206

Serie 1204
Elektriker-Schraubendreher EN60900 geprüft



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793
1205 01	2,5	75	0,4	2,5	75/18	24	6	109213
1205 02	3,0	100	0,5	3,0	75/18	20	6	109220
1205 03	3,5	100	0,6	3,5	84/20	28	6	109237
1205 04	4,0	100	0,8	4,0	90/24	40	6	109244
1205 05	5,5	125	1,0	5,5	100/27	66	6	109251
1205 06	6,5	150	1,2	6,5	100/27	87	6	109268
1205 08	8,0	175	1,2	8,0	110/27	120	6	109275

Serie 1210
Phillips-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793
1210 01	0	60	3,5	75/18	29	6	109305	
1210 02	1	80	5,0	90/24	64	6	109312	
1210 03	1	300	4,5	90/24	93	6	109329	
1210 04	2	100	6,0	100/27	95	6	109336	
1210 05	2	300	6,0	100/27	175	6	109343	
1210 06	3	150	8,0	110/29	151	6	109350	
1210 07	4	200	10,0	120/33	214	6	109367	

Serie 1211
Phillips-Schraubendreher mit Sechskant



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793
1211 01	1	80	4,5	90/24	37	6	109398
1211 02	2	100	6,0	100/27	66	6	109404
1211 03	3	150	8,0	110/29	130	6	109411

Serie 1215
Phillips-Schraubendreher EN60900 geprüft



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793
1215 00	0	60	3,5	75/18	17	6	109435
1215 01	1	80	4,5	90/24	45	6	109442
1215 02	2	100	6,0	100/27	66	6	109459
1215 03	3	150	8,0	110/29	126	6	109466

Serie 1230
Poziervite-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr. 9002793
1230 00	0	60	3,5	75/18	18	6	109480
1230 01	1	80	5,0	90/24	43	6	109497
1230 02	2	100	6,0	100/27	53	6	109503
1230 03	3	150	8,0	110/29	120	6	109510

Serie Aktion Art.Nr. 1051 76 6. tlg.

- bestehend aus: Art.Nr.
- 1200 74 Werk. Schr. 4 x 175 mm
- 1200 76 Werk. Schr. 5,0 x 200 mm
- 1203 72 Elekt. Schr. 3,0 x 125 mm
- 1203 74 Elekt. Schr. 4,0 x 150 mm
- 1210 72 PH. Schr. Nr. 1 x 80 mm
- 1210 74 PH. Schr. Nr. 2 x 100 mm

EAN-Code.: 9002793 921167



Serie Aktion ÖVE Art.Nr. 1205 86 6. tlg.








- bestehend aus: Art.Nr.
- 1205 52 Elekt. Schr. 3 x 100 mm
- 1205 54 Elekt. Schr. 4,0 x 100 mm
- 1205 55 Elekt. Schr. 5,5 x 125 mm
- 1215 51 Elekt. PH. Schr. Nr. 1 x 80 mm
- 1215 52 Elekt. PH. Schr. Nr. 2 x 100 mm
- 1045 01 Spannungsprüfer 3/65 mm 150-250V

EAN-Code.: 9002793 822341










Serie 1500 Werkstatt- Schraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1500 01	3,5	85	0,6	3,5	100/23	35	6	111179
1500 02	4,0	95	0,8	4,0	110/86	40	6	111186
1500 03	5,5	110	0,9	6,0	110/86	50	6	111193
1500 04	6,0	115	1,0	6,0	120/87	60	12	111209
1500 05	7,0	130	1,1	7,0	120/87	70	6	111216
1500 06	8,0	135	1,2	8,0	130/29	100	6	111223
1500 07	10,0	140	1,6	9	140/32	140	6	111230
1500 08	12,0	155	2,0	10	150/34	170	6	111247







Serie 1501 Werkstatt- Schraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793	
1501 00	4,5	90	0,8	4,5	95/23	8,0	45	6	112336
1501 01	5,5	100	1,0	5,5	100/24	10,0	60	6	111254
1501 02	6,5	125	1,2	7,0	110/26	12,0	100	6	111261
1501 03	8,0	150	1,2	8,0	120/30	12,0	150	6	111278
1501 04	10,0	175	1,6	8,0	125/23	13,0	150	6	111285
1501 05	12,0	200	2,0	9,0	130/32	17,0	230	6	111292
1501 06	14,0	250	2,5	10,0	140/35	17,0	330	6	111308

Serie 1511 Werkstatt- Schraubendreher








Art.Nr.	Nr.	 mm			 mm			EAN.Nr. 9002793
1511 01	1	80	4,5	6,0	90/24	47	6	111315
1511 02	2	100	6,0	10,0	110/27	90	6	111322
1511 03	3	150	8,0	13,0	120/30	174	6	111339
1511 04	4	200	10,0	17,0	140/35	331	6	111346

Spezial-Schraubendreher

Serie 1046 Radio-Schraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm			EAN.Nr. 9002793
1046 01	3,0	40	60/12	10	24	103334
1046 02	3,0	60	60/12	12	24	103341
1046 03	3,0	80	60/12	14	24	103358

Serie 1046





Radio-Schraubendreher Satz

Art.Nr.	bestehend aus:			EAN.Nr. 9002793
1046 51	60-tlg	600	1	103365

Serie 1060








Umsteck-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1063 02	2	80	6,0	90/24	50	6	104911



Serie 1045 Elektronik-Schraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1045 01	3,0	65	0,5	3,0	75/15	16	12	103303
1045 02	4,0	100	0,8	4,0	90/18	32	12	103310
1045 30	Spannungsprüfer 1045 02 30 Stk.im Verkaufskarton							112411
1045 50	Spannungsprüfer 1045 01 50 Stk.im Verkaufskarton							112404








Serie 1045 Euro-Prüfer



Art.Nr.		L mm			EAN.Nr. 9002793
1045 03	220 - 250 V	150	16	12	836591
1045 04	220 - 250V	190	32	12	836584






Serie 1406 Elektronik-Schraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1406 01	1,5	60	0,4	2,5	75	18	6	110691
1406 02	1,8	60	0,5	3,0	75	18	6	110707
1406 03	2,5	75	0,6	3,5	75	18	6	110714
1406 04	3,0	100	0,8	4,0	85	22	6	110721
1406 05	3,0	150	0,8	4,5	90	25	6	110738
1406 06	4,0	100	1,0	5,0	100	28	6	110745
1406 07	4,0	150	1,0	5,0	100	33	6	110752




Serie 1416 Elektronik-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1416 01	000	60	2,5	75	20	6	110943
1416 02	00	60	3,0	75	20	6	110950
1416 03	0	60	3,5	75	22	6	110967
1416 04	1	80	4,0	85	33	6	110974






Serie 1060 Winkel-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	 mm			EAN.Nr. 9002793
1060 01	1+2	100	30	1	104744
1060 02	3+4	200	70	1	104751








Serie 1061 Winkel-Schraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm			EAN.Nr. 9002793
1061 01	3,5	90	0,6	16	1	104768
1061 02	4,0	100	0,8	18	1	104775
1061 03	5,5	125	1,0	25	1	104782
1061 04	6,5	125	1,2	30	1	104799
1061 05	8,0	150	1,2	45	1	104805
1061 06	10,0	175	1,6	90	1	104812








Serie 1700
Werkstattschraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1700 03	3,5	100	0,6	4,0	84	37	12	919638
1700 04	4,0	100	0,8	4,0	90	60	12	919645
1700 05	5,5	125	1,0	5,0	90	72	12	919652
1700 06	6,0	125	1,1	5,0	100	87	12	919669
1700 07	6,5	150	1,2	6,0	100	104	12	919676
1700 08	8,0	175	1,2	8,0	110	140	6	919683
1700 10	10,0	200	1,6	8,0	120	190	6	919690
1700 12	12,0	250	2,0	9,0	120	245	6	919606







Serie 1700 Faustform
Werkstattschraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1700 25	4,0	25	0,8	4,5	50/33	36	6	849416
1700 26	5,5	25	1,0	5,5	50/33	38	6	849423
1700 27	6,5	25	1,2	6,0	50/33	45	6	849447
1700 28	8,0	25	1,2	7,0	50/33	45	6	849454







Serie 1710
Phillips-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	 mm		 mm				EAN.Nr. 9002793
1710 01	0	60	3,5	75	29	6	919973	
1710 02	1	80	5,0	90	64	6	919980	
1710 03	1	300	4,5	90	93	6	919997	
1710 04	2	100	6,0	100	95	6	920009	
1710 05	2	300	6,0	100	175	6	920016	
1710 06	3	150	8,0	110	151	6	920023	
1710 07	4	200	10,0	120	250	6	920030	








Serie 1710 Faustform
Werkstattschraubendreher



Art.Nr.	Nr.	 mm		 mm				EAN.Nr. 9002793
1710 25	1	25	5,0	50/33	39	6	849461	
1710 26	2	25	6,0	50/33	41	6	849478	








Serie 1701
Werkstattschraubendreher mit Sechskant



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1701 05	5,5	100	1,0	5,5	90	55	6	919799
1701 06	6,5	125	1,2	7,0	100	102	6	919805
1701 08	8,0	150	1,2	8,5	110	145	6	920412
1701 10	10,0	175	1,6	9,0	110	194	6	920405
1701 12	12,0	200	2,0	10,0	120	296	6	920399
1701 14	14,0	250	2,5	11,0	120	315	6	920382








Serie 1703
Elektriker-Schraubendreher



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1703 01	2,5	75	0,4	2,5	75	22	6	919812
1703 02	3,0	80	0,5	3,0	75	24	6	919829
1703 03	3,5	100	0,6	3,5	75	30	6	919843
1703 04	4,0	125	0,8	4,0	84	58	6	919843
1703 05	4,5	250	0,8	4,5	90	74	6	919850
1703 06	5,0	150	1,0	5,0	100	95	6	919867
1703 07	8,0	200	1,0	5,0	100	95	6	919874
1703 08	5,5	300	1,0	5,5	100	100	6	919881







Serie 1704
Elektriker-Schraubendreher EN60900 geprüft



Art.Nr.	 mm	 mm	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1704 01	2,5	75	0,4	2,5	85	25	6	919898
1704 02	3,0	100	0,5	3,0	85	36	6	919904
1704 03	3,5	100	0,6	3,5	85	45	6	919911
1704 04	4,0	100	0,8	4,0	95	62	6	919928
1704 05	5,5	125	1,0	5,5	105	97	6	919935
1704 06	6,5	150	1,2	6,5	105	117	6	919942
1705 08	8,0	175	1,2	8,0	120	168	6	919966
1704 10	10,0	200	1,6	10,0	120	205	6	920375







Serie 1711
Phillips-Schraubendreher mit Sechskant



Art.Nr.	Nr.	 mm			 mm			EAN.Nr. 9002793
1711 01	1	80	4,5	7,0	75	29	6	920047
1711 02	2	100	6,0	10,0	90	64	6	920054
1711 03	3	150	8,0	12,0	90	93	6	920061
1711 04	4	200	10,0	17,0	100	95	6	920078







Serie 1712
Phillips-Schraubendreher EN60900 geprüft



Art.Nr.	Nr.	 mm		 mm				EAN.Nr. 9002793
1712 00	0	60	3,5	84	34	6	920085	
1712 01	1	80	5,0	90	66	6	920092	
1712 02	2	100	6,0	100	97	6	920108	
1712 03	3	150	8,0	110	155	6	920115	
1712 04	4	200	10,0	120	260	6	920122	






Serie 1720
Pozidrive-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	 mm		 mm				EAN.Nr. 9002793
1720 00	0	60	3,5	75	28	6	920139	
1720 01	1	80	5,0	90	64	6	920146	
1720 02	2	100	6,0	100	93	6	920153	
1720 03	3	150	8,0	110	157	6	920160	
1720 04	4	200	10,0	120	262	6	920177	

Serie 1720 Faustform
Werkstattschraubendreher




Art.Nr.	Nr.	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1720 25	1	25	5,0	50/33	39	6	849485
1720 26	2	25	6,0	50/33	41	6	849492

Serie 1700 Art.Nr. 1781 06- 6. tlg.



bestehend aus: Art.Nr.

-  1700 04 Werk. Schr. 4 x 100 mm
-  1700 05 Werk. Schr. 5,5 x 125 mm
-  1700 07 Elekt. Schr. 6,5 x 150 mm
-  1700 08 Werk. Schr. 8 x 175 mm



1710 02 Werk. Schr. PH. Nr. 1 x 80 mm








1710 04 Werk. Schr. PH. Nr. 2 x 100 mm

EAN-Code.: 9002793 926049

Serie 1730
Werkstattschraubendreher






Art.Nr.	TX.	 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1730 06	6	50	3,0	75	25	6	920184
1730 07	7	50	3,0	75	18	6	920191
1730 08	8	60	3,0	75	21	6	920207
1730 09	9	60	3,0	75	21	6	920214
1730 10	10	80	3,0	90	24	6	920221
1730 15	15	80	3,5	90	46	6	920238
1730 20	20	100	4,0	100	45	6	920245
1730 25	25	100	4,5	100	72	6	920252
1730 27	27	115	5,5	100	92	6	920269
1730 30	30	115	6,0	100	97	6	920276
1730 40	40	130	7,0	110	120	6	920283

Serie 1700 Art.Nr. 1782 06- 6. tlg.



bestehend aus: Art.Nr.

-  1700 04 Werk. Schr. 4 x 100 mm
-  1700 05 Werk. Schr. 5,5 x 125 mm
-  1700 07 Elekt. Schr. 6,5 x 150 mm
-  1700 08 Werk. Schr. 8 x 175 mm



1720 01 Werk. Schr. PZD. Nr. 1 x 80 mm










1720 02 Werk. Schr. PZD. Nr. 2 x 100 mm

EAN-Code.: 9002793 926056

Serie 1740
Werkstattschraubendreher









Art.Nr.		 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
1740 02	2,5	75	75	31	6	6	920290
1740 03	3,0	75	75	36	6	6	920306
1740 04	4,0	100	84	57	6	6	920313
1740 05	5,0	100	90	94	6	6	920320
1740 06	6,0	125	100	101	6	6	920337
1740 08	8,0	150	110	150	6	6	920344
1740 10	10,0	175	120	205	6	6	920351
1740 12	12,0	200	120	225	6	6	920368



Serie 2490 Mutterndreher
Sechskant-Mutterndreher



Art.Nr.		 mm		 mm			EAN.Nr. 9002793
2490 02	4,0	125	6,0	90	70	5	209111
2490 03	4,5	125	6,0	90	70	5	209128
2490 04	5,0	125	6,0	90	70	5	209135
2490 05	5,5	125	6,0	90	72	5	209142
2490 06	6,0	125	6,0	90	90	5	209159
2490 07	7,0	125	6,0	90	107	5	209166
2490 08	8,0	125	7,0	100	111	5	209173
2490 09	9,0	125	7,0	100	117	5	209180
2490 10	10,0	125	7,0	100	129	5	209197
2490 11	11,0	125	8,0	110	150	5	209203
2490 12	12,0	125	8,0	110	150	5	209210
2490 13	13,0	125	8,0	110	160	5	209227

Serie 1700 Art.Nr. 1785 06- 6. tlg.



bestehend aus: Art.Nr.

-  1740 02 Kugelk.Schr. 2,5 x 75 mm
-  1740 03 Kugelk.Schr. 3 x 75 mm
-  1740 04 Kugelk.Schr. 4 x 100 mm
-  1740 05 Kugelk.Schr. 5 x 100 mm



1740 06 Kugelk.Schr. 6 x 125 mm







1740 08 Kugelk.Schr. 8 x 150 mm

EAN-Code.: 9002793 926025

Serie 1700 Art.Nr. 1786 05- 5. tlg.



bestehend aus: Art.Nr.

-  1701 05 Werk. Schr. 5,5 x 100 mm
-  1701 06 Werk. Schr. 6,5 x 125 mm
-  1701 08 Elekt. Schr. 8 x 150 mm
-  1720 01 Werk. Schr. PZD. Nr. 1 x 80 mm







1720 02 Werk. Schr. PZD. Nr. 2 x 100 mm

EAN-Code.: 9002793 926001

Serie 1700 Art.Nr. 1784 06- 6. tlg.



bestehend aus: Art.Nr.

-  1730 08 TX.Schr. TX. 8 x 60 mm
-  1730 10 TX. Schr. TX. 10 x 80 mm
-  1730 15 TX. Schr. TX. 15 x 80 mm
-  1730 20 TX. Schr. TX. 20 x 100 mm



1730 25 TX. Schr. TX. 25 x 100 mm



1730 30 TX.Schr. TX. 30 x 115 mm

EAN-Code.: 9002793 926018

NEU!

VDE EN60900 geprüft !!

STUBAI 2K-Schraubendreher

SERIE 1900

**mit
aufgedrucktem
Barcode**



**Extra lang
ausgelegte
Feindrehzone**

**Mit neuer,
speziell entwickelter,
ergonomischer 2-Komponenten-Griffform**

ermöglicht ein angenehmes und ermüdungsfreies Schrauben bei optimaler Kraftübertragung

Mit umweltfreundlicher Lochaufhängung

Mit besten Drehmomenten

sehr handschonende Kraftübertragung

Die in diesem Griff verwirklichte Sechskantform

mit ausgeprägtem **Abrutschschutz (zur Klinge)**

verhindert das Wegrollen des Schraubendrehers

**Wir verwenden hochwertige umweltfreundliche
Kunststoffe, welche voll recycelbare, schlagfeste,
splittfreie, isolierende, öl- und lösungsmittelbe-
ständige Eigenschaften auszeichnen.**



STUBAI Entscheidung für Qualität

Serie 1900

Werkstattschraubendreher



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1900 03	3,5	75	0,6	4,0	85	37	12	851204
1900 04	4,0	100	0,8	4,0	95	60	12	851211
1900 05	5,5	125	1,0	5,0	105	72	12	851228
1900 06	6,0	125	1,1	6,0	105	87	12	851235
1900 07	6,5	150	1,2	6,0	105	104	12	851242
1900 08	8,0	175	1,2	8,0	120	140	6	851259
1900 10	10,0	200	1,6	8,0	120	190	6	851266
1900 12	12,0	250	2,0	9,0	120	245	6	851273

Serie 1901

Werkstattschraubendreher mit Sechskant



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.	
1901 05	5,5	100	1,0	5,5	8,0	105	55	6	851280
1901 06	6,5	125	1,2	7,0	10,0	105	102	6	851297
1901 08	8,0	150	1,2	8,5	12,0	120	145	6	851303
1901 10	10,0	175	1,6	9,0	12,0	120	194	6	851310
1901 12	12,0	200	2,0	10,0	13,0	120	296	6	851327

Serie 1903

Elektriker-Schraubendreher



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1903 01	2,5	75	0,4	2,5	85	37	6	851334
1903 02	3,0	100	0,5	3,0	85	60	6	851761
1903 03	3,5	100	0,6	3,5	85	72	6	851341
1903 04	4,0	125	0,8	4,0	95	87	6	851358
1903 05	4,5	250	0,8	4,5	95	104	6	851365
1903 06	5,0	150	0,8	5,0	105	140	6	851372
1903 07	5,0	200	0,8	5,0	105	190	6	851389
1903 08	5,5	300	1,0	5,5	105	245	6	851396

Serie 1904

Elektriker-Schraubendreher EN60900 geprüft



Art.Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1904 01	2,5	75	0,4	2,5	85	25	6	851402
1904 02	3,0	100	0,5	3,0	85	36	6	851419
1904 03	3,5	100	0,6	3,5	85	45	6	851426
1904 04	4,0	100	0,8	4,0	95	62	6	851433
1904 05	5,5	125	1,0	5,5	105	97	6	851440
1904 06	6,5	150	1,2	6,5	105	117	6	851457
1904 08	8,0	175	1,2	8,0	120	168	6	851808

Serie 1910

Phillips-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1910 01	0	60	3,5	85	29	6	851464	
1910 02	1	80	5,0	95	64	6	851471	
1910 03	1	300	4,5	95	93	6	851662	
1910 04	2	100	6,0	105	95	6	851488	
1910 05	2	300	6,0	105	175	6	851495	
1910 06	3	150	8,0	120	151	6	851501	

Serie 1911

Phillips-Schraubendreher mit Sechskant



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1911 01	1	80	4,5	95	29	6	851518	
1911 02	2	100	6,0	105	64	6	851525	
1911 03	3	150	8,0	120	93	6	851532	

Serie 1912

Phillips-Schraubendreher EN60900 geprüft



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1912 00	0	60	3,5	85	34	6	851679	
1912 01	1	80	4,5	95	66	6	851686	
1912 02	2	100	6,0	105	97	6	851693	
1912 03	3	150	8,0	120	155	6	851709	

Serie 1920

Pozidrive-Schraubendreher



Art.Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1920 00	0	60	3,5	85	28	6	851716	
1920 01	1	80	5,0	95	64	6	851723	
1920 02	2	100	6,0	105	93	6	851730	
1920 03	3	150	8,0	120	157	6	851747	

Serie 1930

Torx-Schraubendreher mit stirnseitiger Bohrung



Art.Nr.	TX.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	EAN.Nr.
1930 05	5	70	3,0	85	25	12	851655	
1930 06	6	70	3,0	85	18	12	851648	
1930 07	7	70	3,0	85	21	12	851631	
1930 08	8	70	3,0	85	21	12	851624	
1930 09	9	70	3,0	85	24	12	851617	
1930 10	10	80	3,0	95	46	6	851600	
1930 15	15	80	3,5	95	48	6	851594	
1930 20	20	90	4,0	95	72	6	851587	
1930 25	25	90	4,5	95	92	12	851570	
1930 27	27	110	5,5	105	97	12	851563	
1930 30	30	110	6,0	105	120	6	851556	
1930 40	40	120	7,0	120	120	6	851549	

Sätze

SERIE 1900

1980 06



- 1904 02 Elekt. Schr. 3 x 100 mm
 - 1904 04 Elekt. Schr. 4 x 100 mm
 - 1904 05 Elekt. Schr. 5,5 x 125 mm
 - 1904 06 Elekt. Schr. 6,5 x 150 mm
 - ⊕ 1912 01 Elekt. PH. Schr. Nr. 1 x 80 mm
 - ⊕ 1912 02 Elekt. PH. Schr. Nr. 2 x 100 mm
 - 1045 01 Spannungsprüfer 3/65 mm 150-250V
- EAN: 9002793 851815

1982 06



- 1900 04 Werk. Schr. 4 x 100 mm
 - 1900 05 Werk. Schr. 5,5 x 125 mm
 - 1900 07 Elekt. Schr. 6,5 x 150 mm
 - 1900 08 Werk. Schr. 8 x 175 mm
 - ⊕ 1920 02 Werk. Schr. PZD. Nr. 1 x 80 mm
 - ⊕ 1920 02 Werk. Schr. PZD. Nr. 2 x 100 mm
- EAN: 9002793 836560

1981 06



- 1900 04 Werk. Schr. 4 x 100 mm
 - 1900 05 Werk. Schr. 5,5 x 125 mm
 - 1900 07 Elekt. Schr. 6,5 x 150 mm
 - 1900 08 Werk. Schr. 8 x 175 mm
 - ⊕ 1910 02 Werk. Schr. PH. Nr. 1 x 80 mm
 - ⊕ 1910 04 Werk. Schr. PH. Nr. 2 x 100 mm
- EAN: 9002793 836553

1983 06



- ⊕ 1920 01 Werk. Schr. PH. Nr. 1 x 80 mm
 - ⊕ 1910 02 Werk. Schr. PH. Nr. 1 x 80 mm
 - ⊕ 1910 04 Werk. Schr. PH. Nr. 2 x 100 mm
 - ⊕ 1920 00 Werk. Schr. PZD. Nr. 0 x 60 mm
 - ⊕ 1920 01 Werk. Schr. PZD. Nr. 1 x 80 mm
 - ⊕ 1920 02 Werk. Schr. PZD. Nr. 2 x 100 mm
- EAN: 9002793 846408

1984 05



- 1930 08 TX. Schr. TX. 8 x 60 mm
 - 1930 10 TX. Schr. TX. 10 x 80 mm
 - 1930 15 TX. Schr. TX. 15 x 80 mm
 - 1930 20 TX. Schr. TX. 20 x 100 mm
 - 1930 25 TX. Schr. TX. 25 x 100 mm
- EAN: 9002793 836577



STUBAI BIT-Programm

Das Bit-Programm der Fa. Stubai Kooperation entspricht dem hohen Niveau der Stubai Qualitätsartikel. Sie werden ausschließlich in Deutschland vom Qualitätshersteller USH gefertigt. Standard-Bits sind TÜV-GS-geprüft – ISO-TM sind VPA-geprüft

STUBAI Standard Pozidriv/Supadriv Bit mit 1/4" Antrieb



Antrieb 1/4" - Sechskant Drive 1/4" - Hexagon

Art.Nr.		mm	Verp.Art			EAN.Nr. 9002793
1801 01	PZD. 1	25	lose	4,9	10	826745
1801 21	PZD. 1	25	SB/2Stk	16,3	1	827315
1801 02	PZD. 2	25	lose	5,3	10	827339
1801 22	PZD. 2	25	SB/2Stk	16,7	1	827308
1801 03	PZD. 3	25	lose	5,5	10	827322
1801 23	PZD. 3	25	SB/2Stk	17,2	1	827292



STUBAI Bit-Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173, für Pozidriv/Supadriv Kreuzschlitzschrauben, DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ

STUBAI Bit

Drive 1/4" hexagon, DIN 3126-C6,3, ISO 1173, for PZ/SD screws, DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ

STUBAI Standard Phillips Bit mit 1/4" Antrieb



Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.		mm	Verp.Art			EAN.Nr. 9002793
1802 01	PH. 1	25	lose	4,9	10	827223
1802 21	PH. 1	25	SB/2Stk	16,1	1	827193
1802 02	PH. 2	25	lose	5,1	10	827216
1802 22	PH. 2	25	SB/2Stk	16,5	1	827186
1802 03	PH. 3	25	lose	5,5	10	827209
1802 23	PH. 3	25	SB/2Stk	17,0	1	827179



STUBAI Bit-Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173, für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, DIN 5260-PH, ISO 8764-PH

STUBAI Bit

Drive 1/4" hexagon, DIN 3126-C6,3, ISO 1173, for Phillips screws, DIN 5260-PH, ISO 8764-PH

STUBAI Standard Schlitzschrauben Bit mit 1/4" Antrieb



Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.	mm	mm	mm	Verp.Art			EAN.Nr. 9002793
1804 03	4,5	0,6	25	lose	4,7	10	826967
1804 23	4,5	0,6	25	SB/2Stk	15,6	1	826936
1804 05	5,5	0,8	25	lose	4,8	6	826950
1804 25	5,5	0,8	25	SB/2Stk	16,2	6	826929
1804 07	6,5	1,2	25	lose	5,3	6	826943
1804 27	6,5	1,2	25	SB/2Stk	16,9	6	826912



STUBAI Bit-Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173, für Schlitzschrauben DIN 5264-C, ISO 2380

STUBAI Bit

Drive 1/4" hexagon, DIN 3126-C6,3, ISO 1173, for slotted screws, DIN 5264-C, ISO 2380

Zeichen- erklärung:						
	Symbol für Schlitz-schrauben	Symbol für Phillips-Kreuzschlitzschrauben	Symbol für Pozidriv/Kreuzschrauben	Symbol für TX- Schrauben	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols for slotted screws	Symbols for Phillips Crosspoint-screws	Symbols for Pozidriv Crosspoint-screws	Symbols for TX- Crosspoint-screws	Weight	Package Unit



STUBAI Standard TX. Bit mit 1/4" Antrieb



Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.		mm	Verp.Art			EAN.Nr. 9002793
1803 05	TX. 10	25	lose	4,4	10	827100
1803 25	TX. 10	25	SB/2Stk	15,1	1	827025
1803 06	TX. 15	25	lose	4,7	10	827094
1803 26	TX. 15	25	SB/2Stk	15,7	1	827018
1803 07	TX. 20	25	lose	4,8	10	827087
1803 27	TX. 20	25	SB/2Stk	15,9	1	827001
1803 08	TX. 25	25	lose	5,0	1	827070
1803 28	TX. 25	25	SB/2Stk	16,3	1	826998
1803 10	TX. 30	25	lose	5,4	1	827056
1803 30	TX. 30	25	SB/2Stk	17,0	1	826981
1803 11	TX. 40	25	lose	6,2	1	827032
1803 31	TX. 40	25	SB/2Stk	18,5	1	826974
1803 09	TX. 27	25	lose	17	10	827063



STUBAI Bit-Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant,
DIN 3126- C 6,3, ISO 1173,
für Innen-TX-Schrauben

STUBAI Bit

Drive 1/4" hexagon,
DIN 3126- C6,3, ISO 1173,
for TX.- screws

STUBAI ISO-TIN Phillips Bit mit 1/4" Antrieb



Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.		mm	Verp.Art			EAN.Nr. 9002793
1802 51	PH. 1	25	lose	5,0	10	827162
1802 71	PH. 1	25	SB/2Stk	16,2	1	827131
1802 52	PH. 2	25	lose	5,1	10	827155
1802 72	PH. 2	25	SB/2Stk	16,6	1	827124
1802 53	PH. 3	25	lose	5,4	10	827148
1802 73	PH. 3	25	SB/2Stk	17,0	1	827117



STUBAI ISO-TIN Bit Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126- C 6,3, ISO 1173,
für Phillips Kreuzschlitzschrauben,
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH

STUBAI Bit ISO-TIN

Drive 1/4" hexagon, DIN 3126- C6,3,
ISO 1173, for Phillips screws,
DIN 5260-PH, ISO 8764- PH

STUBAI ISO-TIN Pozidriv/Supadriv Bit mit 1/4" Antrieb



Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.		mm	Verp.Art			EAN.Nr. 9002793
1801 51	PZD. 1	25	lose	5,0	10	827285
1801 71	PZD. 1	25	SB/2Stk	16,4	1	827254
1801 52	PZD. 2	25	lose	5,2	10	827278
1801 72	PZD. 2	25	SB/2Stk	16,8	1	827230
1801 53	PZD. 3	25	lose	5,7	10	827261
1801 73	PZD. 3	25	SB/2Stk	17,6	1	827247



STUBAI ISO-TIN Bit Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126- C 6,3, ISO 1173,
für Pozidriv/Supadriv DIN 5260-PZ,
ISO 8764-PZ

STUBAI Bit ISO-TIN

Drive 1/4" hexagon, DIN 3126- C6,3,
ISO 1173, for PZ/SD screws,
DIN 5260-PZD, ISO 8764-PZD

Zeichen- erklärung:						
	Symbol für Schlitz-schrauben	Symbol für Phillips-Kreuzschlitzschrauben	Symbol für Pozidriv/Kreuzschrauben	Symbol für TX.- Schrauben	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols for slotted screws	Symbols for Phillips Crosspoint-screws	Symbols for Pozidriv Crosspoint-screws	Symbols for TX. Crosspoint-screws	Weight	Package Unit



STUBAI Universal- Magnethalter für Bit mit 1/4" Antrieb



STUBAI Magnethalter für Bit Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.	Länge	Verp.Art			EAN.Nr.
1805 01	58 mm 1/4"	lose	21,8	10	826752
1805 21	58 mm 1/4"	SB/1Stk	28,1	1	826769

STUBAI UNIVERSAL-MAGNET HOLDER

For Bits Drive 1/4" hexagon, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

STUBAI Quick- lock Magnethalter für Bit mit 1/4" Antrieb



STUBAI Quick-Lock Magnethalter für Bit Einsätze

Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.	Länge	Verp.Art			EAN.Nr.
1805 51	59 mm 1/4"	lose	43,0	10	826776
1805 71	59 mm 1/4"	SB/1Stk	55,3	1	826783

STUBAI QUICK-LOCK MAGNET HOLDER

For Bits Drive 1/4" hexagon, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

STUBAI Standard Bit- Kasette 7- tlg. mit 1/4" Antrieb



Antrieb: 1/4" Sechskant, bestehend aus:

- Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm,
- Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm,
- 0,8x5,5 mm, 1,2x6,5 mm, Universal-Magnethalter

STUBAI STANDARD BIT-CASSETTE 7 PCS.

consisting of:
For Bits Drive 1/4" hexagon,
 Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm,
 Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm,
 0,8x5,5 mm, 1,2x6,5 mm, Universal- Magnet- holder

Antrieb 1/4" - Sechskant

Art.Nr.	Länge	Verp.Art			EAN.Nr.
1806 01	7 -tlg.	lose	93,8	5	826790
1806 21	7 -tlg.	SB/1Stk	102	1	826806

Zeichen- erklärung:						
	Symbol für Schlitz-schrauben	Symbol für Phillips-Kreuzschlitzschrauben	Symbol für Pozidriv/ Kreuzschrauben	Symbol für TX.- Schrauben	Gewicht	Packnomr
Symbols:	Symbols for slotted screws	Symbols for Philips Crosspoint-screws	Symbols for Pozidriv Crosspoint-screws	Symbols for TX. Crosspoint-screws	Weight	Package Unit



STUBAI Standard TX. Bit-Kassette 7-tlg. mit 1/4" Antrieb



Antrieb: 1/4" Sechskant, bestehend aus:

☉ TX. 10, TX.15, TX. 20, TX. 25, TX. 30, TX. 40, und Universal- Magnethalter

STUBAI- STANDARD TX. BIT- CASSETTE 7 PCS.

For Bits Drive 1/4" hexagon, consisting of:

☉ TX. 10, TX.15, TX. 20, TX. 25, TX. 30, TX. 40, und Universal Magnet holder

Antrieb 1/4" - Sechskant



Art.Nr.	Länge	Verp.Art			EAN.Nr.
1803 81	7 -tlg.	lose	96,7	5	9002793
1803 91	7 -tlg.	SB/1Stk	104,9	1	826837

STUBAI ISO-TIN Bit-Schraubbox 7-tlg. mit 1/4" Antrieb



Antrieb: 1/4" Sechskant, bestehend aus: Bit- ISO-TIN

☉ Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm, ☉ Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm, ● 0,8x5,5 mm, 1,2x6,5 mm, Universal Magnethalter

STUBAI- BIT- BOX 7 PCS. Bit- ISO-TIN

consisting of:

For Bits Drive 1/4" hexagon, ☉ Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm, ☉ Nr. 1 x 25 mm, Nr. 2 x 25 mm, ● 0,8x5,5 mm, 1,2x6,5 mm, Universal Magnet holder

Antrieb 1/4" - Sechskant



Art.Nr.	Länge	Verp.Art			EAN.Nr.
1807 51	7 -tlg.	lose	91,7	5	826875
1807 71	7 -tlg.	SB/1Stk	104	1	826882

1000 mm



Zeichen- erklärung:						
	Symbols: for slotted screws	Symbol für Schlitz- schrauben	Symbol für Phillips- Kreuzschlitzschrauben	Symbol für Pozidriv/ Kreuzschrauben	Symbol für TX.- Schrauben	Gewicht Weight



Nr.1990 STUBAI- Einfachgabelschlüssel


DIN 894, ISO 3318



Art.Nr.	a mm	b mm	L mm	mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
199000 06	3,2	15,5	75	6	7	10	929620
199000 07	3,2	17	80	7	9	10	929637
199000 08	3,5	19	95	8	16	10	929644
199000 09	4	20,5	100	9	20	10	929651
199000 10	4,5	22	105	10	23	10	929668
199000 11	5	24	110	11	22	10	929675
199000 12	5	26,5	125	12	32	10	929682
199000 13	5,5	28,5	130	13	38	10	929699
199000 14	5,5	30	140	14	36	10	929705
199000 15	5,5	32	145	15	60	10	929712
199000 16	5,5	33	155	16	58	10	929729
199000 17	6	36	160	17	67	10	929736
199000 18	6	36	160	18	65	10	929743
199000 19	7	40	170	19	86	10	929750
199000 21	7	44	170	21	105	5	929767
199000 22	8	46	195	22	122	5	929774
199000 24	9	50	215	24	176	5	929781
199000 27	10	56	240	27	225	5	929798
199000 30	11	62	260	30	305	5	929804
199000 32	12	66	275	32	345	5	929811
199000 36	13	74	305	36	460	1	929828
199000 41	14	84	345	41	615	1	929835
199000 46	15	94	380	46	845	1	929842
199000 50	16	102	415	50	1110	1	929859
199000 55	17	112	460	55	1370	1	929866

Nr.1990
Einfachgabelschlüssel
DIN 894, ISO 3318
 Chrom-Vanadium, 31CrV3,
 schwarz-brüniert,

Single Open
Ended Spanners
 DIN 894, Chrome-Vanadium,
 31CrV3, blackened



Zeichenerklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L			
		Zeichenerklärung siehe Technik Abb. 1						Länge	Schlüsselweite	Gewicht
Symbols:	Symbols see Technical Picture 1						Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2000 STUBAI- Doppelgabelschlüssel DIN 895, ISO 3318, 1085




Art.Nr.	a mm	b1 mm	b2 mm	L mm	mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
200006 07	3,3	15,5	17	96	6 x 7	14	10	929873
200008 10	4,5	19	22	115	8 x 10	23	10	929880
200009 11	5	20	24	124	9 x 11	31	10	929897
200010 13	5,5	22	28,5	140	10 x 13	38	10	929903
200012 13	5,5	26,5	28,5	140	12 x 13	50	10	929910
200012 14	5,5	26,5	30	140	12 x 14	58	10	929927
200013 15	5,5	28,5	32	155	13 x 15	70	10	929934
200013 17	6	28,5	36	160	13 x 17	75	10	929941
200014 17	6	30	36	160	14 x 17	73	10	929958
200016 18	6,5	33	38	170	16 x 18	102	10	929965
200017 19	7	36	40	175	17 x 19	105	10	929972
200017 22	8	36	46	195	17 x 22	140	5	929989
200019 22	8	40	46	195	19 x 22	155	5	929996
200019 24	9	40	50	205	19 x 24	195	5	930008
200020 22	8	42,5	46	195	20 x 22	174	5	930015
200021 23	9	44	49	220	21 x 23	170	5	930022
200022 24	9	46	50	220	22 x 24	210	5	930039
200022 27	10	46	56	235	22 x 27	244	5	930046
200024 27	10	50	56	245	24 x 27	290	5	930053
200024 30	11	50	62	265	24 x 30	350	5	930060
200027 32	12	56	66	275	27 x 32	368	5	930077
200030 32	12	62	66	275	30 x 32	420	1	930084
200030 36	13	62	74	305	30 x 36	575	1	930091
200036 41	14	74	84	345	36 x 41	770	1	930107
200041 46	15	84	94	380	41 x 46	1060	1	930114
200046 50	16	94	102	420	46 x 50	1370	1	930121

**Nr.2000
Doppelgabelschlüssel
DIN 895, ISO 3318, 1085
Chrom-Vanadium, 31CrV3,
schwarz-brüniert,**

**Double Open
Ended Spanners
DIN 895, Chrome-Vanadium,
31CrV3, blackened**

Technische Abbildung Nr.2 lt. DIN 895
Technical Picture 2



Nr. 2001 STUBAI- Doppelgabelschlüsselsätze

Art.Nr.	Schlüsselweite / Opening mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
200100 08	8-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24	565	1	931494
200100 10	10-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24, 27x32, 30x36	1435	1	931517



Zeichen- erklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L	mm	g	mm	
	Zeichenerklärung siehe Technik Abb. 2							Länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols see Technical Picture 2							Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2010 STUBAI- Doppelgabelschlüssel DIN 3110, ISO 3318, 1085




Art.Nr.	a mm	b1 mm	b2 mm	L mm	mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
201004 05	3,4	14	15	100	4 x 5	16	10	930138
201006 07	3,7	17,5	18,5	122	6 x 7	26	10	930145
201008 09	4	21,5	23,5	140	8 x 9	39	10	930152
201008 10	4	21,5	24,5	140	8 x 10	38	10	930169
201009 11	4,5	23,5	27	157	9 x 11	61	10	930176
201010 11	4,5	24,5	27,5	157	10 x 11	59	10	930183
201012 13	5	29	31,1	172	12 x 13	77	10	930190
201012 14	5	29	33	172	12 x 14	70	10	930206
201013 15	5,5	31,5	35,5	190	13 x 15	85	10	930213
201013 17	6	31,5	39,5	205	13 x 17	113	10	930220
201014 15	5,5	33	35,5	190	14 x 15	99	10	930237
201016 17	6	36,5	39,5	205	16 x 17	127	10	930244
201017 19	6,5	39,5	44	222	17 x 19	176	10	930251
201018 19	6,5	41,5	44	222	18 x 19	174	5	930268
201020 22	7	45,5	49,5	236	20 x 22	208	5	930275
201021 23	7,5	47	51	250	21 x 23	260	5	930282
201022 24	7,5	49,5	54,5	250	22 x 24	255	5	930299
201024 26	8	54,5	57,5	266	24 x 26	333	3	930305
201024 27	8	54,5	61	266	24 x 27	346	3	930312
201025 28	8,5	56	61	280	25 x 28	375	3	930329
201027 32	9	61	69	302	27 x 32	483	3	930336
201030 32		65,5	69	302	30 x 32	497	1	930343
201034 36	9,4	75	77	328	34 x 36	570	1	930350
201036 41	10	77	85	360	36 x 41	750	1	930367

**Nr.2010
Doppelgabelschlüssel
DIN 3110, ISO 3318, 1085
Chrom-Vanadium, 31CrV3,
verchromt**

**Double Open
Ended Spanners
DIN 3110, Chrome-Vanadium,
31CrV3, chrome plated**

Technische Abbildung Nr.3 lt. DIN 3110
Technical Picture 3



Nr. 2012 STUBAI- Doppelgabelschlüsselsätze mit Kunststoffhalter

Art.Nr.	Schlüsselweite / Opening mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
201200 08	8-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17, 18x19, 22x24	836	1	931456
201200 10	10-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17, 18x19, 22x24, 27x32, 30x32	1816	1	931470



Kunststoffhalter zu Schlüsselsätze

Art.Nr.	Größe	g	mm	EAN.Nr. 9002793
2005 04	8-tlg.	18	15	200477
2005 06	10-tlg.	26	18,5	200484
2005 06	12-tlg.	36	23,5	200491



Zeichen- erklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L	mm	g	mm	
	Zeichenerklärung siehe Technik Abb. 3							Länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols see Technical Picture 3							Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2045 STUBAI- Gabelringschlüssel DIN 3113A, ISO 3318, 1085



Art.Nr.	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	L mm	mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
204500 06	5	3,4	10,5	17,2	100	6	17	3	930862
204500 07	5,5	3,6	12	18,5	110	7	19	3	930879
204500 08	6	3,8	13,2	20,8	120	8	25	3	930886
204500 09	6,5	4	14,5	23	130	9	30	3	930893
204500 10	7	4,2	16	24	140	10	37	3	930909
204500 11	7,5	4,5	17,5	27	150	11	42	3	930916
204500 12	8	4,8	19	28,5	160	12	60	3	930923
204500 13	8,5	5	20	31	170	13	66	3	930930
204500 14	9	5,2	21,5	32,8	180	14	81	3	930947
204500 15	9,5	5,5	23	35	190	15	90	3	930954
204500 16	10	5,8	24	36	200	16	108	3	930961
204500 17	10,5	6	26	39	210	17	116	3	930978
204500 18	11	6,2	27	41	220	18	143	3	930985
204500 19	11,5	6,5	29	43	230	19	150	3	930992
204500 20	12	6,8	30	45,2	240	20	185	3	931005
204500 21	12,5	7	31	46,5	252	21	193	3	931012
204500 22	13	7,2	33	49	262	22	198	1	931029
204500 23	13,5	7,6	34	50,5	270	23	265	1	931036
204500 24	14	8	36	53,5	282	24	265	1	931043
204500 27	15,5	8,5	40	60,5	310	27	354	1	931050
204500 30	17	9	44	65	340	30	485	1	931067
204500 32	18	9,5	47	69	380	32	503	1	931074

Nr.2045

Gabelringschlüssel

DIN 3113 A, ISO 3318,1085


15° gekröpft Chrom-Vanadium-
Stahl, 31CrV3 verchromt

Combination Spanners

DIN 3113 A, ISO 3318, 1085

Chrome-Vanadium-Steel, 31CrV3,
chrome plated

Technische Abbildung Nr.4 lt. DIN 3113 A
Technical Picture 4



Nr. 2046 STUBAI- Gabelringschlüsselsätze mit Kunststoffhalter

Art.Nr.	Schlüsselweite / Opening mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
204600 08	8-tlg./pcs. 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19	536	1	827346
204600 09	9-tlg./pcs. 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19	553	1	932897
204600 10	10-tlg./pcs. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22,	865	1	932903



Zeichenerklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L	mm	g	mm	
	Zeichenerklärung siehe Technik Abb. 4							Länge	Schlüsselweite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols see Technical Picture 4							Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2060 STUBAI- Ringschlüssel DIN 837 A, ISO 3318, 1085




Art.Nr.	a mm	b1 mm	b2 mm	L mm	mm	g	pcs	EAN.Nr. 9002793
206006 07	4,5	10	11,5	98	6 x 7	14	5	930633
206008 09	5,2	13	14,5	113	8 x 9	18	5	930640
206008 10	5,2	13	16	115	8 x 10	18	5	930657
206009 11	5,8	14,5	17	130	9 x 11	26	5	930664
206010 11	5,8	16	17	130	10 x 11	26	5	930671
206012 13	6,4	19	20,5	148	12 x 13	37	5	930688
206012 14	6,4	19	21,5	150	12 x 14	37	5	930695
206013 15	7,2	20,5	23	160	13 x 15	55	5	930701
206014 15	7,2	21,5	23	160	14 x 15	55	5	930718
206014 17	7,8	21,5	25,5	170	14 x 17	70	5	930725
206016 18	8,5	24	26,5	180	16 x 18	75	5	930732
206017 19	8,5	25,5	28	185	17 x 19	95	5	930749
206018 19	8,5	27	28	185	18 x 19	95	5	930756
206019 22	9,4	28	32,5	208	19 x 22	95	3	930763
206020 22	9,4	29,5	32,5	208	20 x 22	95	3	930770
206021 23	10	30,5	33,5	233	21 x 23	140	3	930787
206022 24	10	32,5	35,5	233	22 x 24	185	3	930794
206024 26	10,8	35,5	38	260	22 x 27	215	3	930800
206024 27	10,8	35,5	39	260	24 x 27	215	3	930817
206025 28	11,6	36,5	41	288	25 x 28	230	3	930824
206030 32	12,6	43,5	46	320	30 x 32	290	1	930831
206030 36	13,8	43,5	41,5	360	30 x 36	360	1	930848
206036 41	15	51,5	59	392	36 x 41	490	1	930855

**Nr.2060
Ringschlüssel
DIN 837 A, ISO 3318, 1085
Chrom-Vanadium, 31CrV3, ver-
chromt, mit 15° Schrägstellung**

**Ring Spanners
DIN 837 A, ISO 3318, 1085
Chrome-Vanadium, 31CrV3, chro-
me plated, 15° angled**

Technische Abbildung Nr.5 lt. DIN 837 A
Technical Picture 5



Nr. 2061 STUBAI- Ringschlüsselsätze mit Kunststoffhalter

Art.Nr.	Schlüsselweite / Opening mm	g	pcs	EAN.Nr. 9002793
206100 08	8-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24	505	1	931425
206100 10	10-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24, 25x28, 30x36	1095	1	931449



Zeichen- erklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L	mm	g	pcs	
	Zeichenerklärung siehe Technik Abb. 5							Länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols see Technical Picture 5							Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2070 STUBAI- Ringschlüssel stark gekröpft DIN 838, ISO 3318, 1085



Art.Nr.	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	L mm	mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
207006 07	6	6,8	10,5	12	170	6 x 7	50	5	930374
207008 09	7,2	8	13,2	14,5	180	8 x 9	65	5	930381
207008 10	7,2	8,5	13,2	16	180	8 x 10	70	5	930398
207009 11	8	9,5	14,8	17,5	195	9 x 11	75	5	930404
207010 11	8,5	9,5	16	17,5	195	10 x 11	80	5	930411
207012 13	9,8	10,5	19	20	210	12 x 13	115	5	930428
207012 14	9,8	10,5	19	21,5	210	12 x 14	117	5	930435
207013 15	10,5	11,5	20	23	225	13 x 15	166	5	930442
207014 15	10,8	11,5	21,5	23	225	14 x 15	166	5	930459
207014 17	10,8	12,5	21,5	25,8	245	14 x 17	180	5	930466
207016 17	11,8	12,5	24,2	25,8	245	16 x 17	205	5	930473
207016 18	11,8	12,8	24,2	27	245	16 x 18	206	5	930480
207017 19	12,5	13,2	26	28,8	265	17 x 19	258	5	930497
207018 19	12,8	13,2	27	28,8	265	18 x 19	253	3	930503
207019 22	13,2	14,5	29	32,8	285	19 x 22	310	3	930510
207020 22	13,5	14,5	30	32,8	285	20 x 22	293	3	930527
207021 23	14	14,5	31	34	305	21 x 23	300	3	930534
207022 24	14,5	15	32,8	35,8	305	22 x 24	375	3	930541
207024 26	15	15,5	35,8	38	325	24 x 26	447	3	930565
207024 27	15	16	35,8	40	325	24 x 27	490	3	930572
207025 28	15	16,5	37	41	345	25 x 28	577	3	930589
207027 32	16	18	40	47	370	27 x 32	630	3	930596
207030 32	17	18	44	47	370	30 x 32	675	1	930602
207030 36	17	20	44	53	400	30 x 36	840	1	930619
207036 41	20	21	53	61	440	36 x 41	1240	1	930626

Nr.2070

Ringschlüssel

DIN 838, ISO 3318, 1085,

stark gekröpft 31CrV3,


Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Ring Spanners

DIN 838, ISO 3318, 1085

cranked, 31CrV3, Chrome-Vanadium-Steel

Technische Abbildung Nr.6 lt. DIN 838
Technical Picture 6



Nr. 2071 STUBAI- Doppelringschlüsselsätze

Art.Nr.	Schlüsselweite / Opening mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
207100 08	8-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24	1317	1	931388
207100 10	10-tlg./pcs. 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17, 18x19, 22x24, 27x32, 30x32	2616	1	931401



Zeichenerklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L	mm	g	mm	
	Zeichenerklärung siehe Technik Abb. 6							Länge	Schlüsselweite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols see Technical Picture 6							Length	Opening	Weight	Packaging Unit




**Nr. 2080 STUBAI- Steckschlüssel geschmiedet
DIN 896 Form A, ISO 2236, 1085**



Art.Nr.	L mm	mm			EAN.Nr. 9002793
208006 07	100	6 x 7	40	5	931104
208008 09	110	8 x 9	60	5	931111
208008 10	110	8 x 10	60	5	932552
208009 11	120	9 x 11	75	5	932569
208010 11	120	10 x 11	75	5	931128
208012 13	130	12 x 13	115	5	931135
208012 14	130	12 x 14	115	5	932576
208013 15	135	13 x 15	140	5	932583
208014 15	140	14 x 15	140	5	
208014 17	140	14 x 17	180	3	932590
208016 17	145	16 x 17	180	3	931159
208017 19	150	17 x 19	220	3	931166
208018 19	150	18 x 19	225	3	931173
208020 22	160	20 x 22	320	3	931180
208021 23	160	21 x 23	330	3	931197
208024 26	175	24 x 26	415	3	931203
208024 27	175	24 x 27	415	3	931210
208030 32	200	30 x 32	610	1	931227

**Nr.2080
Steckschlüssel
DIN 896 Form A, ISO 2236,1085
aus Chrom-Vanadium-Stahl**

**Box Spanners
DIN 896 A, ISO 2236, 1085
Chrome-Vanadium-Steel**



Technische Abbildung Nr.7 lt. DIN 896
Technical Picture 7

Nr. 1073 STUBAI- Rollgabelschlüssel geschmiedet



Art.Nr.	L mm	mm			EAN.Nr. 9002793
1073 06	100	0 - 20	110	6	105413
1073 08	110	0 - 24	220	6	105420
1073 10	110	0 - 31	390	6	105437
1073 12	120	0 - 35	650	6	105444
1073 15	120	0 - 45	1200	6	105451

**Nr.1073
Rollgabelschlüssel
aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet.**

**Box Spanners
DIN 896 A, ISO 2236, 1085
Chrome-Vanadium-Steel**

Zeichen- erklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L			
		Zeichenerklärung siehe Technik Abb. 7						Länge	Schlüssel- weite	Gewicht
Symbols:	Symbols see Technical Picture 7						Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 1072/73 STUBAI- Montiereisen für Pkw und Lkw



Nr. 1072/73 Montiereisen

aus Stahl geschmiedet und gehärtet

1072 01/02 für Pkw

1073 01/02 für Lkw

Tire lever


forged steel, hardened.

1072 01/02 for passenger cars

1073 01/02 for trucks

Art.Nr.	L mm	Anwendung			EAN.Nr. 9002793
1172 01	310	Pkw	350	1	108773
1172 02	380	Pkw	480	1	108780
1173 01	400	Lkw	600	1	108797
1173 02	500	Lkw	900	1	108803

Nr. 2221 STUBAI- PKW- Kreuzschlüssel DIN 3119, auf 500 Nm geprüft




Four Way Rim Wrenches for cars

tested to 500 Nm

Art.Nr.	L1 mm	L2 mm	d1 mm				EAN.Nr. 9002793
2221 01	400	400	29	17	1250	1	204673
			31	19			
			35	22			
			33	13/16"			

Nr. 2227 STUBAI- PKW- Kreuzschlüssel DIN 3119, auf 500 Nm geprüft




Four Way Rim Wrenches for cars

tested to 500 Nm

Art.Nr.	L1 mm	L2 mm	d1 mm				EAN.Nr. 9002793
2227 01	400	400	31	17	1250	1	204727
			35	19			
			36	22			
			<input type="checkbox"/>	1/2"			

Nr. 2228 STUBAI- LKW- Kreuzschlüssel DIN 3119, auf 2000 Nm geprüft



Four Way Rim Wrenches for trucks

DIN 3119, ISO 3119, 6788,
tested to 2000 Nm

Art.Nr.	L1 mm	L2 mm	d1 mm				EAN.Nr. 9002793
2228 01	800	800	31	24	5000	1	204734
			35	27			
			36	32			
			<input type="checkbox"/>	3/4"			

Zeichen- erklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L			
	Zeichenerklärung siehe Technik						Länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	Symbols see Technical						Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2240 STUBAI- Sechskant- Stiftschlüssel DIN 911



Nr.2240
Sechskant- Stiftschlüssel DIN 911
aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Hexagon Keys DIN 911
Chrome-Vanadium-Steel, nickel plated

Art.Nr.	L mm	mm	g	g	EAN.Nr. 9002793
2240 00	45x14	1,5	1	10	931654
2240 01	50x16	2,0	2	10	204796
2240 02	56x18	2,5	4	10	204802
2240 03	63x20	3,0	5	10	204819
2240 04	70x25	4,0	10	10	204826
2240 05	80x28	5,0	18	10	204833
2240 06	90x32	6,0	30	5	204840
2240 07	95x34	7,0	43	5	204857
2240 08	100x36	8,0	59	5	204864
2240 09	105x38	9,0	79	5	204871
2240 10	112x40	10,0	103	5	204888
2240 11	119x42	11,0	131	5	204895
2240 12	125x45	12,0	160	5	204901
2240 13	132x50	13,0	215	5	204918
2240 14	140x55	14,0	260	5	204925
2240 17	160x63	17,0	430	5	204932
2240 19	180x70	19,0	620	5	204949

Nr. 2250 STUBAI- Sechskant- Stiftschlüssel DIN 911 L




Nr.2250
Sechskant- Stiftschlüssel DIN 911 L
mit Kugelkopf lange Ausführung
Chrom- Vanadium, vernickelt

Hexagon Keys according to DIN 911 L with ballhead, long arm
Chrome-Vanadium-Steel, nickel plated

Art.Nr.	L mm	mm	g	g	EAN.Nr. 9002793
2250 00	90x14	1,5	2	1	205434
2250 01	100x16	2,0	4	1	205441
2250 02	112x18	2,5	6	1	205458
2250 03	126x20	3,0	9	1	205465
2250 04	140x25	4,0	19	1	205472
2250 05	160x28	5,0	33	1	205489
2250 06	180x32	6,0	54	1	205496
2250 08	200x36	8,0	105	1	205502
2250 10	224x40	10,00	148	1	205519
2250 12	250x45	12,00	295	1	205526

Nr. 2260 STUBAI- TX.- Stiftschlüssel



Nr.2260 TX- Stiftschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert

TX- Keys
Chrome-Vanadium-Steel, blackened

Art.Nr.	L mm	mm	g	g	EAN.Nr. 9002793
2260 06	42x16	6,0	2	1	205533
2260 07	48x16	7,0	2	1	205540
2260 08	48x16	8,0	3	1	205557
2260 09	48x16	9,0	3	1	205564
2260 10	51x17	10,0	4	1	205571
2260 15	54x18	15,0	5	1	205588
2260 20	57x19	20,0	7	1	205595
2260 25	60x20	25,0	10	1	205601
2260 27	64x21	27,0	15	1	205618
2260 30	70x24	30,0	20	1	205625
2260 40	76x26	40,0	30	1	205632
2260 45	83x29	45,0	43	1	205649
2260 50	95x32	50,0	65	1	205656
2260 55	108x35	55,0	120	1	205663
2260 60	120x38	60,0	190	1	205670

Zeichen- erklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L	mm	g	g
	Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik						Länge	Schlüssel- weite	Gewicht
	Symbols see Technical						Length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2240 STUBAI- Sechskant- Stiftschlüssel- Satz 8-tlg. DIN 911 mit Flip-Box



**Nr.2240 48 Sechskant-
Stiftschlüssel Satz 8- tlg. DIN 911**
aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt mit Flip-Box
Hexagon Key- Set 8-tlg. DIN 911
Chrome-Vanadium-Steel, nickel plated, with Flip- Box

Art.Nr.	bestehend aus: mm			EAN.Nr. 9002793
2240 48	8-tlg./pcs. 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0,	225	1	204956
2240 68	9-tlg./pcs. 1,5 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0,	290	1	924359

Nr. 2250 STUBAI- Sechskant- Stiftschlüssel- Satz 8-tlg. DIN 911L mit Kugelkopf und Kunststoffhalter



**Nr.2250 69 Sechskant-
Stiftschlüssel Satz 8-tlg. DIN 911L**
mit Kugelkopf, lange Ausführung
aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt, lange
Ausführung, mit Werkzeughalter

Hexagon Key- Set 8-tlg. DIN 911L
with ballhead, long arm
Chrome-Vanadium-Steel, nickel plated, with holder

Art.Nr.	bestehend aus: mm			EAN.Nr. 9002793
2250 69	8-tlg./pcs. 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,	430	1	931388

Nr. 2261 STUBAI- TX.- Stiftschlüssel- Satz 8-tlg.



Nr.2261 48
TX.- Stiftschlüssel Satz 8-tlg.
aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert mit
Werkzeughalter
TX.- Key- Set 8-tlg.
Chrome-Vanadium-Steel, blackened with holder

Art.Nr.	bestehend aus: mm			EAN.Nr. 9002793
2261 48	8-tlg./pcs. TX. 9,0, 10, 15, 20, 25, 27,30, 40	225	1	826066

Zeichen- erklärung:	a mm	a1 mm	a2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	L			
		Zeichenerklärung siehe Technik						Länge	Schlüssel- weite	Gewicht
Symbols:	Symbols see Technical						Length	Opening	Weight	Packaging Unit

Das 1/4" - Sortiment

Nr. 2299 STUBAI- Sechskant-Einsätze



Art.Nr.	L mm	mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
2299 04	25	4	9	1	205779
2299 45	25	4,5	9	1	205953
2299 05	25	5	9	1	205786
2299 55	25	5,5	10	1	205960
2299 06	25	6	10	1	205793
2299 07	25	7	12	1	205809
2299 08	25	8	11	1	205816
2299 09	25	9	14	1	205823
2299 10	25	10	15	1	205830
2299 11	25	11	17	1	205847
2299 12	25	12	22	1	205854
2299 13	25	13	23	1	205861
2299 14	25	14	26	1	205878

Nr.2299 Sechskant-Einsätze DIN 3124/ISO 2725

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Innen-4kt. D 6,3, Kugelfangloch,

Sockets, hexagon DIN 3124/ISO 2725

Chrome-Vanadium-Steel,
chrome plated, square drive,
D 6,3, ball hole

Nr. 2294 STUBAI- Schlitzschrauben-Einsätze



Art.Nr.	L mm	mm	mm	g	mm	EAN.Nr. 9002793
2294 01	25	0,6	3,5	10	1	931852
2294 02	25	0,8	4,0	10	1	931869
2294 03	25	1,0	5,5	10	1	931876
2294 04	25	1,2	8,0	11	1	931883

Nr.2294 Schlitzschrauben- Einsätze DIN 3120/ISO 1174

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Innen-4kt. D 6,3, Kugelfangloch, für
Schlitzschrauben

Screwdriver Bits DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome
plated, square drive, D 6,3, ball
hole, for slotted screws

Nr. 2295 STUBAI- Pozidriv- Einsätze



Art.Nr.	L mm	PZD.Nr	für Schrauben	g	mm	EAN.Nr. 9002793
2295 01	35	1	2,5-3	10	1	205724
2295 02	35	2	3,5-5	11	1	931838
2295 03	35	3	6-7	12	1	931845

Nr.2295 Pozidriv-Einsätze DIN 3120/ISO 1174

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Innen-4kt. D 6,3, Kugelfangloch,
für PZD-Kreuzschlitzschrauben

Pozidriv Socket Bits DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome
plated, square drive, D 6,3,
ball hole, for Pozidriv screws

Zeichen- erklärung:	für Schrauben M	PZD.	PH.	mm	mm	L	mm	g	mm
	für Metrische Schrauben	für Pozidriv- Schrauben	für Phillips- Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit



Nr. 2296 STUBAI- Phillips-Einsätze



Art.Nr.	L mm	PH.Nr.	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2296 01	35	1	2,5-3	10	1	205748
2296 02	35	2	3,5-5	11	1	931807
2296 03	35	3	6-7	11	1	931814
2296 04	35	4	8-10	12	1	931821

Nr.2296 Phillips-Einsätze DIN 3120/ISO1174
 Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Innen-4kt. D 6,3, Kugelfangloch, für PH-Kreuzschlitzschrauben

Phillips Socket Bits DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome plated, square drive, D 6,3, ball hole, for Phillips screws

Nr. 2297 STUBAI- Innensechskant-Einsätze



Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2297 03	25	3	4-6	10	1	931753
2297 04	25	4	5-8	10	1	931760
2297 05	25	5	6-10	11	1	931777
2297 06	25	6	8-14	12	1	931784
2297 08	25	8	10-18	16	1	931791

Nr.2297 Innensechskant-Einsätze DIN 3124/ISO 2725
 Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Innen-4kt. D 6,3, Kugelfangloch, für Innen-6kt.-Schrauben

Inhex Socket Bits DIN 3124/ISO 2725

Chrome-Vanadium-Steel, chrome plated, square drive, D 6,3, ball hole, for inhex-screws

STUBAI- Zubehörteile 1/4"



Art.Nr. 2299 20 Hebelumschaltknarre - Ratchet, reversible



Art.Nr. 2299 21 Umsteckknarre - Ratchet, interchangeable



Art.Nr. 2293 06 Steckgriff - Drive Handle



Art.Nr. 2293 02, 2293 04 Verlängerung - Extension Bar



Art.Nr. 2293 05 Quergriff - Sliding T-handle



Art.Nr. 2293 01



Kardangeln-Universal Joint



Art.Nr. 2293 00

Verbindungsteil Bits-Holder

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2293 00	25		Verbindungsteil mit Haltefeder für Schraubendreher-Einsätze außen 6kt.	17	1	931890
2293 01	40		Kardangeln	26	1	931906
2293 02	50		Verlängerung	20	1	931913
2293 04	150		Verlängerung	60	1	931920
2293 05	115		Quergriff	44	1	931937
2293 06	145		Steckgriff	59	1	931944
2299 20	150		Hebelumschalt-	90	1	205885
2299 21	150		Knarre umsteckbar 20 Zähne	79	1	205892

Zeichen- erklärung:	für Schrauben M	PZD.	PH.			L			
	Symbols:	für Metrische Schrauben	für Pozidriv-Schrauben	für Phillips-Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Gewicht
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

1/4"- Steckschlüsselsatz 14-tlg.



Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr.
2298 02	Sechskant-Einsätze 5,5 ,5 ,6, 7, 8 ,9, 10, 11, 13	9002793
	Kardangelenk, Verlängerung 150 mm, Quergriff, Steckgriff, Hebelumschaltknarre	932712

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr.
2298 03						9002793
Steckschlüssel-Satz 1/4" 14 - tlg.						932705
selbe Spezifikation, jedoch mit Umsteckknarre						

Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 1/4" square drive 14 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

1/4"- Steckschlüsselsatz 33-tlg.



Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr.
2298 04	Sechskant-Einsätze 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,	9002793
	Innensechskant-Einsätze 3, 4, 5, 6, 8 mm	
	Phillips-Einsätze Nr. 1, 2, 3, 4	
	Pozidrive-Einsätze Nr. 1, 2, 3	
	Schlitzschrauben-Einsätze 0,6x4,5/ 0,8x5,5/ 1,0x7,0/ 1,2x9,0/	
	Kardangelenk, Verlängerung 50 mm, Verlängerung 150 mm, Quergriff, Steckgriff, Hebelumschaltknarre	

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr.
2298 05						9002793
Steckschlüssel-Satz 1/4" 33 - tlg.						932729
selbe Spezifikation, jedoch mit Umsteckknarre						

Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 1/4" square drive 14 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

Zeichen- erklärung:		PZD.	PH.			L			
	für Metrische Schrauben	für Pozidriv-Schrauben	für Phillips-Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

Das 1/2" - Sortiment

Nr. 2351 STUBAI- Sechskant-Einsätze



Art.Nr.	L mm	mm			EAN.Nr. 9002793
2351 08	40	8	51	1	206622
2351 09	40	9	57	1	206639
2351 10	40	10	61	1	206646
2351 11	40	11	62	1	206653
2351 12	40	12	62	1	206660
2351 13	40	13	64	1	206677
2351 14	40	14	65	1	206684
2351 15	40	15	68	1	206691
2351 16	40	16	76	1	206707
2351 17	40	17	75	1	206714
2351 18	40	18	74	1	206721
2351 19	40	19	83	1	206738
2351 20	40	20	93	1	206745
2351 21	40	21	96	1	206752
2351 22	40	22	100	1	932033
2351 23	40	23	106	1	932040
2351 24	40	24	121	1	932057
2351 25	40	25	131	1	932064
2351 26	40	26	144	1	932071
2351 27	40	27	168	1	932088
2351 28	40	28	179	1	932095
2351 30	40	30	266	1	932101
2351 32	40	32	247	1	932118

Nr.2351 Sechskant-Einsätze DIN 3124/ISO 2725

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Innen-4kt. C 12,5, mit Kugelfangrille

Sockets hexagon DIN 3124/ISO 2725

Chrome-Vanadium-Steel, chrome
plated, square drive,
C 12,5, with ball hole

Nr. 2352 STUBAI- Schlitzschrauben-Einsätze



Art.Nr.	L mm					EAN.Nr. 9002793
2352 01	52	1,2	8	70	5	206806
2352 02	52	1,6	10	75	5	932255
2352 03	52	2,0	12	80	5	932262

Nr.2352 Schlitzschrauben-Einsätze DIN 3120/ISO 1174

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Innen-4kt. D 6,3, mit Kugelfangrille,
für Schlitzschrauben

Screwdriver Socket Bits DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome
plated, square drive, D 6,3,
with ball hole, for slotted screws

Zeichen- erklärung:	für Schrauben M	PZD.	PH.			L			
	Symbols:	für Metrische Schrauben	für Pozidriv- Schrauben	für Phillips- Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel- weite	Gewicht
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

Nr. 2354 STUBAI- Phillips- Einsätze



Nr.2354 Phillips-Einsätze DIN 3120/ISO 1174

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Innen-4kt. D 6,3, mit Kugelfangrille, für Phillips-Schrauben

Art.Nr.	L mm	PH.Nr.	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2354 02	59	2	3,5-5	75	1	932194
2354 03	59	3	6-7	75	1	932200
2354 04	59	4	8-10	80	1	932217

Phillips Sockets Bits DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome plated, square drive, D 6,3, with ball hole, for Phillips-screws

Nr. 2355 STUBAI- Pozidrive- Einsätze



Nr.2355 Pozidriv-Einsätze DIN 3120/ISO 1174

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Innen-4kt. D 6,3, mit Kugelfangrille, für PZD-Kreuzschlitzschrauben

Art.Nr.	L mm	PZD-	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2355 02	53	2	3,5-5	70	1	932224
2355 03	53	3	6-7	75	1	932231
2355 04	55	4	8-10	80	1	932248

Pozidriv Sockets Bits DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome plated, square drive, D 6,3, with ball hole, for PZD-screws

Nr. 2353 STUBAI- Innensechskant- Einsätze



Nr.2353 Innensechskant-Einsätze DIN 3120/ISO 1174

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Innen-4kt. D 6,3, mit Kugelfangrille, für Innen-6knt.-Schrauben

Art.Nr.	L mm	Ø	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2353 05	60	5	6-10	71	1	932125
2353 06	60	6	8-14	71	1	932132
2353 07	60	7	10	79	1	932149
2353 08	60	8	10-18	80	1	932156
2353 10	60	10	12-22	87	1	932163
2353 12	60	12	14-26	87	1	932170
2353 14	60	14	16-24	109	1	932187

Inhex Sockets Bits DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome plated, square drive, D 6,3, with ball hole, for inhex-screws

Nr. 2356 STUBAI- TX.- Einsätze



Nr.2356 Torx-Einsätze DIN 3120/ISO 1174

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Innen-4kt. D 6,3, mit Kugelfangrille, für TX-Schrauben

Art.Nr.	L mm	Ø	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2356 20	52	20	4-5	70	1	932279
2356 25	52	25	4,5-5	70	1	932286
2356 27	52	27	4,5-6	70	1	932293
2356 30	52	30	6-7	70	1	932309
2356 40	52	40	7-8	75	1	932316
2356 45	52	45	8-10	75	1	932323
2356 50	54	50	10	80	1	932330
2356 55	55	55	12	100	1	932347
2356 60	55	60	14	100	1	932354

Torx-Sockets DIN 3120/ISO 1174

Chrome-Vanadium-Steel, chrome plated, square drive, D 6,3, with ball hole, for TX. -screws

Zeichen- erklärung:	für Schrauben M	PZD.	PH.			L			
	für Metrische Schrauben	für Pozidriv-Schrauben	für Phillips-Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Gewicht	Packnorm
Symbols:	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

STUBAI- Zubehörteile 1/2"



Art.Nr. 2354 01 Umsteckknarre - Ratchet, interchangeable



Art.Nr. 2355 01 Hebelumschaltknarre - Ratchet, reversible



Art.Nr. 2359 01 Gelenkgriff - Flexible Handle



Art.Nr. 2353 01 Quergriff - Sliding T-handle



Art.Nr. 2357 01, 2358 01 Verlängerung - Extension Bar



Verbindungsteil Bits-Holder

Kurbel - Speeder Brace

Art.Nr. 2369 04

Art.Nr. 2360 02

Kardangelenk - Universal Joint

Art.Nr. 2359 02

Ersatz Art. Connecting Bar

Art.Nr. 2356 01

Übergangsteil Adapter

Art.Nr. 2359 03

Zündkerzeneinsatz Sockets for spark plugs



Art.Nr. 2360 03

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2353 01	300	Quergriff		386	5	206813
2354 01	250	Knarre umsteckbar 24 Zähne		455	5	206820
2355 01	250	Hebelumschaltknarre, 32 Zähne		535	1	206844
2356 01	36	Vierkant		42	10	206875
2357 01	125			179	5	206882
2358 01	250	Verlängerung		353	5	206899
2359 01	265	Gelenkgriff		427	1	206905
2359 02	73	Kardangelenk		156	10	932378
2359 03	44	Übergangsteil, 1/2" innen, 3/4" außen		116	10	932392
2359 04	375	Kurbel		520	1	932385
2360 02	37	Verbindungsteil mit Haltefeder für Schraubendreher-Einsätze außen 6kt.		58	1	932361
2360 03	67	20,7 Zündkerzeneinsatz		179	5	932408

Zeichen- erklärung:	für Schrauben M	PZD.	PH.			L			
	Symbols:	für Metrische Schrauben	für Pozidriv-Schrauben	für Phillips-Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel- weite	Gewicht
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

1/2"- Steckschlüsselsatz 14-tlg.



Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 1/2" square drive 14 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr.
2350 02	Sechskant-Einsätze 10,11,13,14,16,17,19,22,24,27,32	932781
	Verlängerung 250 mm, Quergriff, Hebelumschaltknarre	

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr.
2350 03						932798
Steckschlüssel-Satz 1/2" 14 - tlg.						
selbe Spezifikation, jedoch mit Umsteckknarre						

1/2"- Steckschlüsselsatz 19-tlg.



Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 1/2" square drive 19 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr.
2350 04	Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	932804
	Kardangeln, Verlängerung 125 mm, Verlängerung 250 mm, Quergriff,	

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr.
2350 05						932811
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19 - tlg.						
selbe Spezifikation, jedoch mit Umsteckknarre						

Zeichen- erklärung:	für Schrauben M	PZD.	PH.			L	mm		
	Symbols:	für Metrische Schrauben	für Pozidriv-Schrauben	für Phillips-Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Gewicht
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

1/2"- Steckschlüsselsatz 27-tlg.



Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 1/2" square drive 27 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr.
2350 06	Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 Kardangeln, Einsatz Schlitz 1,6x10 Kurbel 1/2", Verlängerung 125 mm, Verlängerung 250 mm, Quergriff, Hebelumschaltknarre	9002793 932842

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr.
2350 07						9002793 932859
selbe Spezifikation, jedoch mit Umsteckknarre 24 Zähne						

1/2"- Steckschlüsselsatz 27-tlg. Universal



Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 1/2" square drive 27 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr.
2350 10	Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, Kardangeln, Verlängerung 125 mm, Verlängerung 250 mm, Quergriff, Knarre umsteckbar 24 Zähne Innensechskant-Einsätze 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm Pozidrive-Einsätze Nr. 2, 3, 4 Schlitzschrauben-Einsätze 1,6x10 Kardangeln, Verlängerung 125 mm, Verlängerung 250 mm, Umschaltknarre	9002793 932866

Art.Nr.	L mm	mm	für Schrauben			EAN.Nr.
2350 11						9002793 932873
selbe Spezifikation, jedoch mit Umsteckknarre 24 Zähne						

Zeichen- erklärung:		PZD.	PH.			L			
	für Metrische Schrauben	für Pozidriv- Schrauben	für Phillips- Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

1/2"- Steckschlüsselsatz 29-tlg.



Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr. 9002793
2350 08	Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32,	932828
Kardangeln, Einsatz Schlitz 1/2" 1,6x10 Verlängerung 125 mm, Kurbel, Gelenkgriff, Verlängerung 250 mm, Quergriff, Hebelumschaltknarre		

Art.Nr.	L mm	 mm	für Schrauben			EAN.Nr. 9002793
2350 09	Steckschlüssel-Satz 1/2" 29 - tlg.					932835
selbe Spezifikation, jedoch mit Umsteckknarre 24 Zähne						

Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 1/2" square drive 29 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

Das 3/4" - Sortiment

Nr. 2450 STUBAI- Sechskant-Einsätze



Art.Nr.	L mm	 mm			EAN.Nr. 9002793
2450 19	51	19	174	1	932415
2450 21	51	21	184	1	932422
2450 22	52	22	196	1	932439
2450 24	52	24	205	1	932446
2450 26	54	26	230	1	932453
2450 27	54	27	230	1	932460
2450 28	54	28	256	1	932477
2450 30	56	30	290	1	932484
2450 32	56	32	310	1	932491
2450 36	65	36	451	1	932507
2450 38	65	38	484	1	932514
2450 41	65	41	540	1	932521
2450 46	65	46	690	1	932538
2450 50	65	50	750	1	932545

Nr.2450 Sechskant-Einsätze DIN 3124/ISO 2725

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
Innen-4kt. D 6,3, mit Kugelfangloch

Sockets hexagon DIN 3124/ISO 2725

Chrome-Vanadium-Steel, chrome
plated, square drive,
D 6,3, with ball head

Zeichen- erklärung:		PZD.	PH.			L			
	für Metrische Schrauben	für Pozidriv- Schrauben	für Phillips- Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel- weite	Gewicht	Packnorm
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit

STUBAI- Zubehörteile 3/4"



Art.Nr. 2453 01 Umsteckknarre - Ratchet, interchangeable



Art.Nr. 2457 01, 2456 01 Verlängerung - Extension Bar



Art.Nr. 2452 01, bestehend aus Teil 1 + 2 Quergriff - Sliding T-handle



Art.Nr. 2459 51 Kardangelen - Universal Joint



Art.Nr. 2455 01 Ersatz-4kt. Connecting Bar



Art.Nr. 2459 01 Übergangsteil / Adaptor

Art.Nr.	L mm	Bezeichnung			EAN.Nr. 9002793
2452 01	430	Quergriff,	1260	1	208466
2453 01	500	Knarre umsteckbar 36 Zähne	1500	1	208480
2455 01	46	Vierkant	125	1	208527
2456 01	200	Verlängerung	675	1	208534
2457 01	400	Verlängerung	1350	1	208558
2459 01	58	Übergangsteil, 3/4" innen, 1/2" außen	150	1	208572
2459 51	104	Kardangelen	530	1	208589

3/4"- Steckschlüsselsatz 14-tlg.



Art.Nr.	bestehend aus:	EAN.Nr. 9002793
2450 00	Sechskant-Einsätze 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	932880
Verlängerung 200 mm Verlängerung 400 mm, Quergriff kompl.,		

Stahlblechkassette-rot pulverbeschichtet, zinkphosphatiert

Socket Set 3/4" square drive 14 parts Metal case, red powder coated, zinc-phosphatised

Zeichen- erklärung:	für Schrauben M	PZD.	PH.			L			
	Symbols:	für Metrische Schrauben	für Pozidriv-Schrauben	für Phillips-Schrauben	Klingen-stärke	Klingen-breite	Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Gewicht
	for Metric Screws	for Pozidriv Screws	for Phillips Screws	Blade thickness	Blade width	Total length	Opening	Weight	Packaging Unit


Übersicht STUBAI- Steckschlüssel- Sätze



1/4" 14-tlg.

Art.Nr.	1/4" 14-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2298 02	<i>Steckschlüssel-Satz 14-tlg. mit Umschaltknarre</i>	932712
2298 03	<i>Steckschlüssel-Satz 14-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932705

Art.Nr.	1/4" 33-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2298 04	<i>Steckschlüssel-Satz 33-tlg. mit Umschaltknarre</i>	932736
2298 05	<i>Steckschlüssel-Satz 33-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932729



1/4" 33-tlg.



1/2" 14-tlg.

Art.Nr.	1/2" 14-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2350 02	<i>Steckschlüssel-Satz 14-tlg. mit Umschaltknarre</i>	932781
2350 03	<i>Steckschlüssel-Satz 14-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932798

Art.Nr.	1/2" 19-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2350 04	<i>Steckschlüssel-Satz 19-tlg. mit Umschaltknarre</i>	932804
2350 05	<i>Steckschlüssel-Satz 19-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932811



1/2" 19-tlg.



Art.Nr.	<i>Reparatursätze für Umsteckknarren</i>	EAN.Nr. 9002793
2299 30	<i>Reparatursatz zu Umsteckknarre 1/4" Art.Nr. 2299 21</i>	932613
2354 30	<i>Reparatursatz zu Umsteckknarre 1/2" Art.Nr. 2354 01</i>	932651
2453 30	<i>Reparatursatz zu Umsteckknarre 3/4" Art.Nr. 2453 01</i>	932675


Übersicht STUBAI- Steckschlüssel- Sätze

Art.Nr.	1/2" 27-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2350 06	<i>Steckschlüssel-Satz 27-tlg. mit Umschaltknarre</i>	932842
2350 07	<i>Steckschlüssel-Satz 27-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932859



Art.Nr.	1/2" 27-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2350 10	<i>Steckschlüssel-Satz 27-tlg. mit Umschaltknarre</i>	932866
2350 11	<i>Steckschlüssel-Satz 27-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932873

Art.Nr.	1/2" 29-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2350 08	<i>Steckschlüssel-Satz 29-tlg. mit Umschaltknarre</i>	932828
2350 09	<i>Steckschlüssel-Satz 29-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932835



Art.Nr.	3/4" 14-tlg.	EAN.Nr. 9002793
2450 00	<i>Steckschlüssel-Satz 14-tlg. mit Umsteckknarre</i>	932880

Art.Nr.	Reparatursätze für Umschaltknarren	EAN.Nr. 9002793
2299 31	<i>Reparatursatz zu Hebel- Umschaltknarre 1/4" Art.Nr. 2299 20</i>	932620
2354 31	<i>Reparatursatz zu Hebel- Umschaltknarre 1/2" Art.Nr. 2355 01</i>	932668

