ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ	13-42
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ	43-84
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	85-122
ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ	123-138
САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ	139-150
НОЖНИЦЫ	151-162
ОТВЕРТКИ	163-184
МОЛОТКИ, ПРОБОЙНИКИ, ЗУБИЛА	185-194
СЪЕМНИКИ	195-200
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ И МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	201-210
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ	211-244
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ	245-256
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	257-272
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	273-310
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ	311-340



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Перечень условных обозначений используемых в каталоге

	- вес инструмента в граммах
	- размер в мм
	- размер в дюймах
	- количество единиц
	- профиль TORX
	- шестигранный профиль
	- профильTORX с отверстием
	- профиль TXP
	- профиль ZX
	- внутренний квадрат 1/4″
	- присоединительный квадрат 1/4″
	- внутренний квардрат 1/2″
	- присоединительный квадрат 1/2″
	- присоединительный квадрат 3/8″
	- внутренний квардрат 3/8″
	- присоединительный квадрат 3/4″
	- внутренний квардрат 3/4″
	- внутренний квардрат 1″
	- присоединительный квадрат 1″
	- внутренний квардрат 1 1/2″
	- присоединительный квадрат 1 1/2″
	- 6-тигранный торцевой профиль
	- 12-тигранный торцевой профиль
	- профиль отвертки “шлиц”
	- профиль отвертки крестовой Phillips
	- профиль отвертки крестовой Pozidrive
	- профиль внутренний Torx

	- плоские губки
	- кусачки
	- круглые губки
	- плоские полукруглые губки
	- диаметр проволоки
	- клещи для снятия изоляции
	- съемник внешних стопорных колец
	- съемник внутренних стопорных колец
	- форма губок
	- форма губок
	- размер трубы в мм
	- размер трубы в дюймах
	- вес молотка в граммах
	- профиль посадки SDS-ПЛЮС
	- профиль посадки SDS-МАКС
	- крутящий момент в Нм
	- крутящий момент в фунтах на дюйм
	- плоский напильник
	- полукруглый напильник
	- круглый напильник
	- треугольный напильник
	- квадратный напильник
	- шабер ложечный
	- шабер плоский
	- шабер трехгранный ложечный
	- передаточное отношение

Правильный выбор отверток	**341-344**
Справочная информация по выбору значения крутящего момента для затяжки автомобильных колес	**345-346**
Сравнительная таблица твердости по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу и силы натяжения	**348**
Коэффициенты перевода величин	**349-350**
Таблица перевода дюймов в мм	**352**
Перечень наборов инструмента с иллюстрациями	**353**
Алфавитный указатель	**378**
Цифровой указатель	**384**

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КОМПАНИИ UNIOR

Из Штарии - на весь мир

На склонах Похорья первые мастерские по обработке металла («фужины») появились в 18 веке. Их основной деятельностью была ручная ковка инструмента для сельского хозяйства и различных ремесел.

1919 год

В этом году было основано Штарийское металлургическое общество (Ľbtajerska ħelezoindustrijska druħba), кузнечные мастерские с сокращенным названием «Штарийска Зрече». Здесь изготавливались кованые ручные инструменты, в том числе для сельскохозяйственных работ, лесозаготовок и различных ремесел.

1950 - 55 годы

Во время войны мастерские были уничтожены пожаром, но сразу по окончании ее снова восстановлены и получили новое название: «Фабрика кованого инструмента Зрече» (Tovarna kovanega orodja Zreue (TKO)). Новые производственные мощности (инструментальный цех и мастерская по механической обработке ручных инструментов) стимулировали развитие двух направлений производства: ручного инструмента и кованых заготовок.

1960 -70 годы

- развиваясь, фабрика получает новое имя: «UNIOR, фабрика кованого инструмента Зрече». Новое название - это аббревиатура из словенского словосочетания Univerzalno orodje (универсальный инструмент), которым уже тогда прославилась фабрика.
- UNIOR приступает к постройке климатической здравницы и олимпийского центра «Рогла» на Похорье, а несколькими годами позже - здравницы «Терме Зрече». Так начинается поступательное развитие программы «Туризм».

1970 - 90 годы

Компания UNIOR заявляет о себе как о важном партнере европейской автомобильной промышленности, начиная производство легких поковок, а также соединительных тяг для бензиновых двигателей, что делает ее одним их крупнейших поставщиков таких компаний как VW, BMW и пр. Первые шаги в этом направлении были сделаны при заключении контракта с Рено Груп, в результате чего в Зрече было построено совместное предприятие по производству кованых заготовок.
В это же время развивается направление станкостроения, рассчитанное, прежде всего, на удовлетворение собственных нужд компании.

1990 годы - наши дни

- UNIOR становится преуспевающей словенской компанией, располагающей сетью представительств по всему миру и функционирующей в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001.
- компания увеличивает экспорт ручного инструмента, развивая международную дистрибуторскую сеть с дочерними предприятиями в Австрии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Греции и других странах.
- UNIOR создает несколько совместных предприятий различных направлений деятельности - металлургический комбинат Store Steel d.o.o.в г. Шторе (Словения), завод по производству кованых заготовок UNIDAL d.o.o. в г. Винковци (Хорватия), совместную с Daimler Chrysler компанию STARKOM d.o.o, выпускающую автомобильные детали, компанию UNIOR AQUA d.o.o. в Приштине (Косово) по производству и продаже минеральной воды и прохладительных напитков, металлургическое предприятие Ningbo Unior Forgings Co.Ltd. в Юуюау (Китай), производящее кованые заготовки специально для нужд китайской промышленности, UNIOR Components d.o.o. в Крагуевце (Сербия, Черногория) - завод по производству металлообрабатывающего инструмента.
- летом 2005 года в Санкт-Петербурге открывается компания Униор Профешнл Тулз - дочернее предприятие и официальный представитель UNIOR в России.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА

Все составляющие технологического процесса производства ручного инструмента UNIOR продуманы до мелочей, тщательно контролируются и соответствуют требованиям международных стандартов.

Результатом такого внимания к производственному процессу является отличное качество наших изделий, изготовленных из высококлассных материалов на современном оборудовании.
Конечно, самым важным этапом в процессе изготовления гаечного ключа UNIOR является ковка.

Перед этим из стальной ленты вырезается заготовка, которая затем выпрямляется и формуется, и только после этого под ударами молота принимает свою форму.
Но прежде, чем ключ окончательно приобретет свои великолепные свойства, ему необходимо пройти еще множество этапов.

Процесс изготовления комбинированного ключа (10 основных этапов из 24)


От стальной заготовки до профессионального инструмента за 10 шагов:



1. Вырубка
На станке JELŠIN GRAD из листовой стали вырубаются заготовки необходимого размера и формы; высокая точность резки позволяет до минимума сократить расход качественного материала - так закладывается важная экономическая составляющая.



2. Ковка
Именно в процессе ковки на знаменитых станках LASCO КЛЮЧ UNIOR приобретают свою исКЛЮЧительную прочность. На этом этапе необходимо сохранить в металле готовой поковки то же направление слоев, что и в заготовке - это особенно важно для таких изделий, как гаечные КЛЮЧ UNIOR, которые подвергаются высоким динамическим нагрузкам.



3. Удаление грата
Удаление грата (излишков металла по периметру поковки) осуществляется на специальном обрезном станке.



4. Перфорирование
На этом этапе в накидной части ключа пробивается отверстие. Эта операция может осуществляться как на горячей, так и на охлажденной заготовке и подготавливает будущий ключ к последующей протяжке под размер.



5. Зачистка и шлифовка
В зачистных барабанах, наполненных абразивными материалами, с поверхностей заготовок удаляются заусенцы, а затем они обрабатываются по периметру на шлифовальном станке. Таким образом достигается необходимая чистота обработки поверхности заготовки ключа.

6. Маркировка и изгибание
На этом этапе на каждое изделие наносится заводская маркировка, а затем накидная часть ключа отгибается на 15° от продольной оси для повышения удобства работы в труднодоступных местах.



7. Протяжка
С помощью этой операции рожковая и накидная части ключа обрабатываются на станке MAE для придания им необходимого размера. Именно так достигается высокая точность ключей UNIOR, а также создается динамический LIFE-профиль накидной части, сохраняющий грани болтов и гаек даже при высоких нагрузках.



8.Термическая обработка
Термообработка (закалка и отпуск) осуществляется для снятия внутренних напряжений, возникших в структуре заготовки после ковки, и повышения прочности ключа до необходимого уровня. Благодаря этой операции гаечные КЛЮЧ UNIOR обладают длительным сроком службы при очень высоких нагрузках.




9. Шлифование и полировка
На этом этапе заготовка обрабатывается в пескоструйной машине перед последующим нанесения на нее гальванического покрытия. У некоторые модели ключей после этого полируется головка рожковой части.



10. Хромирование
На этапе гальванической обработки ключ покрывается тонким и прочным слоям диоксида хрома, что защищает его от воздействия коррозии, делает его более износостойким и красивым. Теперь ключ UNIOR готов к длительной работе в самых тяжелых условиях.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


"Профиль LIFE"




Основные преимущества профиля LIFE:

- позволяет развивать максимальные усилия;
- защищает грани болтов и гаек от повреждения;
- позволяет работать с поврежденным крепежом;
- облегчает посадку ключа на крепеж;
- подходит для крепежа, выходящего за пределы допуска.


Сопоставление требований по допустимому моменту кручения в Нм ключей рожковых арт. 110 по стандарту DIN и UNIOR



Сопоставление требований по крутящему моменту комбинированного ключа арт. 120 в Нм по стандарту DIN и UNIOR



Сопоставление требований по моменту в Нм ключей накидных арт. 180 по стандарту DIN и UNIOR




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



110/1 КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)

материал: хромованадиевая сталь
хромированный; полированные головки
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540




DIN 3110, ISO 10102

Код	EAN	mm	L	B1	B2	A	
603316	033167	**4 x 4,5**	100	13,6	13,6	3,4	14
603317	033174	**4 x 5**	100	13,6	13,6	3,4	14
603318	033181	**5 x 5,5**	100	13,6	13,6	3,4	14
600059	000596	**5 x 7**	121	14,4	16,4	3,4	16
600060	000602	**5,5 x 7**	121	14,4	16,4	3,4	16
600061	000619	**6 x 7**	121	14,4	16,4	3,4	16
600062	000626	**7 x 8**	140	18,4	22,9	3,7	26
600063	000633	**7 x 9**	140	18,4	22,9	3,7	26
600064	000640	**8 x 9**	140	18,4	22,9	3,7	26
600065	000657	**8 x 10**	140	18,4	22,9	3,7	26
600066	000664	**9 x 10**	159	22,7	24,2	4,5	45
600067	000671	**9 x 11**	159	22,7	24,2	4,5	42
600068	000688	**10 x 11**	159	22,7	24,2	4,5	42
600069	000695	**10 x 12**	172	26,2	29,2	4,5	64
600070	000701	**10 x 13**	172	26,2	29,2	4,9	59
600071	000718	**10 x 14**	172	26,2	29,2	4,9	64
600072	000725	**11 x 13**	172	26,2	29,2	4,9	62
600073	000732	**11 x 14**	172	26,2	29,2	4,9	61
600074	000749	**12 x 13**	172	26,2	29,2	4,9	60
600075	000756	**12 x 14**	172	26,2	29,2	4,9	63
600076	000763	**13 x 14**	192	31,2	33,2	5,4	81
600077	000770	**13 x 15**	192	31,2	33,2	5,4	85
603846	038469	**13 x 16**	192	31,2	33,2	5,4	104
600078	000787	**13 x 17**	200	31,2	37,7	5,7	110
600079	000794	**14 x 15**	192	31,2	33,2	5,4	82
600080	000800	**14 x 17**	200	31,2	37,7	5,7	104
600081	000817	**15 x 17**	206	35,7	37,7	5,7	114
600082	000824	**16 x 17**	206	35,7	41,5	5,7	11
603121	031217	**16 x 18**	213	35,7	41,5	6,2	143
600083	000831	**17 x 19**	223	39,5	41,5	6,2	450
600084	000848	**17 x 22**	223	39,5	41,5	6,2	195
600085	000855	**18 x 19**	223	39,5	41,5	6,2	148
603847	038476	**18 x 21**	223	39,5	46	6,2	146
600086	000862	**19 x 22**	232	43,5	46	6,7	190
600087	000879	**19 x 24**	232	43,5	46	6,7	245
600088	000886	**20 x 22**	232	43,5	46	6,7	185
600089	000893	**21 x 23**	249	46	52	7,2	243
600090	000909	**22 x 24**	249	46	52	7,2	246
600091	000916	**22 x 27**	249	46	52	7,2	300
600092	000923	**24 x 26**	265	51,8	55,3	7,7	306
600093	000930	**24 x 27**	265	53,8	55,3	7,7	303
600094	000947	**24 x 30**	279	53,8	58,8	8,2	371
600095	000954	**25 x 28**	279	62,8	58,8	8,2	350
600096	000961	**27 x 29**	309	62,8	67,3	9,2	538
600097	000978	**27 x 30**	309	62,8	67,3	9,2	526
600098	000985	**27 x 32**	309	62,8	67,3	9,2	518
600099	000992	**30 x 32**	309	62,8	67,3	9,2	524
603848	038483	**30 x 34**	315	62,8	68,8	9,6	535
602593	025933	**30 x 36**	319	62,8	78,8	9,6	631
600100	001005	**32 x 36**	327	68,8	78,8	9,6	652
600101	001012	**34 x 36**	327	68,8	78,8	9,6	650
600102	001029	**36 x 41**	360	78,8	86,8	9,6	823
605549	055497	**38 x 42**	360	78,8	86,8	9,6	815
602594	025940	**41 x 46**	410	86,8	94,8	14,6	1718
602595	025957	**46 x 50**	460	94,8	103,89	15,6	2380
		"					
605348	053486	**1/4" x 5/16"**	121	14,4	16,4	3,4	18
605349	053493	**5/16" x 3/8"**	140	18,4	22,9	3,7	27
605350	053509	**3/8" x 7/16"**	159	22,7	24,2	4,5	45
605351	053516	**7/16" x 1/2"**	172	26,3	29,2	4,9	64
605352	053523	**1/2" x 9/16"**	192	31,2	33,2	5,4	84
605353	053530	**9/16" x 5/8"**	192	31,2	33,2	5,4	81
605354	053547	**5/8" x 11/16"**	206	35,7	37,7	5,7	111
605355	053554	**11/16" x 3/4"**	223	39,5	41,5	6,2	111
605356	053561	**13/16" x 7/8"**	249	46	52	7,2	243
605357	053578	**15/16" x 1'**	265	51,8	55,3	7,7	303
605358	053585	**1' x 1,1/8"**	279	53,8	58,8	8,2	350
605359	053592	**1,1/16" x 1,1/4"**	309	62,8	67,3	9,6	518

110/2 КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный;
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540



DIN 3110, ISO 10102

Код	EAN	mm	L	B1	B2	A	
603319	033198	**4 x 4,5**	100	13,6	13,6	3,4	14
600110	001104	**4 x 5**	100	13,6	13,6	3,4	14
603320	033204	**5 x 5,5**	100	13,6	13,6	3,4	14
600111	001111	**5 x 7**	121	14,4	16,4	3,4	16
600112	001128	**5,5 x 7**	121	14,4	16,4	3,4	16
600113	001135	**6 x 7**	121	14,4	16,4	3,4	16
600114	001142	**7 x 8**	140	18,4	22,9	3,7	26
600115	001159	**7 x 9**	140	18,4	22,9	3,7	26
600116	001166	**8 x 9**	140	18,4	22,9	3,7	26
600117	001173	**8 x 10**	140	18,4	22,9	3,7	26
600118	001180	**9 x 10**	159	22,7	24,2	4,5	45
600119	001197	**9 x 11**	159	22,7	24,2	4,5	42
600120	001203	**10 x 11**	159	22,7	24,2	4,5	42
600121	001210	**10 x 12**	172	26,2	29,2	4,5	64
600122	001227	**10 x 13**	172	26,2	29,2	4,9	59
600123	001234	**10 x 14**	172	26,2	29,2	4,9	64
600124	001241	**11 x 13**	172	26,2	29,2	4,9	62
600125	001258	**11 x 14**	172	26,2	29,2	4,9	61
600126	001265	**12 x 13**	172	26,2	29,2	4,9	60
600127	001272	**12 x 14**	172	26,2	29,2	4,9	63
600128	001289	**13 x 14**	192	31,2	33,2	5,4	81
600129	001296	**13 x 15**	192	31,2	33,2	5,4	85
603849	038490	**13 x 16**	192	31,2	33,2	5,4	104
600130	001302	**13 x 17**	200	31,2	37,7	5,7	110
600131	001319	**14 x 15**	192	31,2	33,2	5,4	82
600132	001326	**14 x 17**	200	31,2	37,7	5,7	104
600133	001333	**15 x 17**	206	35,7	37,7	5,7	114
600134	001340	**16 x 17**	206	35,7	41,5	5,7	11
603122	031224	**16 x 18**	213	35,7	41,5	6,2	143
600135	001357	**17 x 19**	223	39,5	41,5	6,2	450
600136	001364	**17 x 22**	223	39,5	41,5	6,2	195
600137	001371	**18 x 19**	223	39,5	41,5	6,2	148
603850	038506	**18 x 21**	223	39,5	46	6,2	146
600138	001388	**19 x 22**	232	43,5	46	6,7	190
600139	001395	**19 x 24**	232	43,5	46	6,7	245
600140	001401	**20 x 22**	232	43,5	46	6,7	185
600141	001418	**21 x 23**	249	46	52	7,2	243
600142	001425	**22 x 24**	249	46	52	7,2	246
600143	001432	**22 x 27**	249	46	52	7,2	300
600144	001449	**24 x 26**	265	51,8	55,3	7,7	306
600145	001456	**24 x 27**	265	53,8	55,3	7,7	303
600146	001463	**24 x 30**	279	53,8	58,8	8,2	371
600147	001470	**25 x 28**	279	62,8	58,8	8,2	350
600148	001487	**27 x 29**	309	62,8	67,3	9,2	538
600149	001494	**27 x 30**	309	62,8	67,3	9,2	526
600150	001500	**27 x 32**	309	62,8	67,3	9,2	518
600151	001517	**30 x 32**	309	62,8	67,3	9,2	524
603851	038513	**30 x 34**	315	62,8	68,8	9,6	535
602596	025964	**30 x 36**	319	62,8	78,8	9,6	631
600152	001524	**32 x 36**	327	68,8	78,8	9,6	652
600153	001531	**34 x 36**	327	68,8	78,8	9,6	650
600154	001548	**36 x 41**	360	78,8	86,8	9,6	823
605550	055503	**38 x 42**	360	78,8	86,8	9,6	815
602597	025971	**41 x 46**	410	86,8	94,8	14,6	1718
602598	025988	**46 x 50**	460	94,8	103,89	15,6	2380
		"					
605458	054582	**1/4" x 5/16"**	121	14,4	16,4	3,4	18
605459	054599	**5/16" x 3/8"**	140	18,4	22,9	3,7	27
605460	054605	**3/8" x 7/16"**	159	22,7	24,2	4,5	45
605461	054612	**7/16" x 1/2"**	172	26,3	29,2	4,9	64
605462	054629	**1/2" x 9/16"**	192	31,2	33,2	5,4	84
605463	054636	**9/16" x 5/8"**	192	31,2	33,2	5,4	81
605464	054643	**5/8" x 11/16"**	206	35,7	37,7	5,7	111
605465	054650	**11/16" x 3/4"**	223	39,5	41,5	6,2	111
605466	054667	**13/16" x 7/8"**	249	46	52	7,2	243
605467	054674	**15/16" x 1"**	265	51,8	55,3	7,7	303
605468	054681	**1" x 1,1/8"**	279	53,8	58,8	8,2	350
605469	054698	**1,1/16" x 1,1/4"**	309	62,8	67,3	9,6	518

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



материал: хромованадиевая сталь; раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899; Предохранение от ржавления по DIN EN 12540

DIN 3110, ISO 10102

110 CS НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ



Код 110/1	EAN	Код 110/2	EAN	Набор		
602844	028446	602846	028460	6-22	8	810
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22						

110 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 110/1 CB	EAN	Код 110/2 CB	EAN	Набор		
600105	001050	**600155**	001555	6-22	8	740
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22						
611018	110189	**603345**	033457	8-27	10	1320
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x27						
600106	001067	**600156**	001562	6-32	12	2190
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x26+ 25x28+27x32						
603714	037141			6-32	12	2190
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x26+ 25x28+30x32						
600107	001074	**600158**	001586	6-41	13	3030
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x26+ 25x28+27x32+36x41						
605530	055305	**605533**	055336	1/4"- 3/4"	8	620
1/4x5/16+5/16x3/8+3/8x7/16+7/16x1/2+1/2x9/16+9/16x5/8+5/8x11/16+ 11/16x3/4						
605531	055312	**605534**	055343	1/4"- 1 1/4"	12	7075
1/4x5/16+5/16x3/8+3/8x7/16+7/16x1/2+1/2x9/16+9/16x5/8+5/8x11/16+ 11/16x3/4+13/16x7/8+15/16x1+1"x1" 1/8+1" 1/16x1" 1/4						

110 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В СУМКЕ



Код 110/1 CT	EAN	Код 110/2 CT	EAN	Набор		
615465	154657	**615466**	154664	6-22	8	810
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22, CT110						

CT 110 ПУСТАЯ СУМКА

Быстро и удобно застегивается на "липучку"



Код	EAN
615480	154800
Размеры 430x275 мм для арт. 110 и 125	

110 PB НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ СУМКЕ



Код 110/1 PB	EAN	Код 110/2 PB	EAN	Набор		
600108	001081	**600159**	001593	6-17	6	385
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17						
600109	001098	**600160**	001609	6-22	8	725
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22						

110 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 110/1 PH	EAN	Код 110/2 PH	EAN	Набор		
610835	108353	**610836**	108360	6-22	8	950
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22						

110 MS НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ




Код 110/1 MS	EAN	Код 110/2 MS	EAN	Набор		
605528	055282	**605529**	055299	6-32	12	2835
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x26+ 25x28+27x32						
605532	055329	**605535**	055350	1/4"- 1 1/4"	12	2720
1/4x5/16+5/16x3/8+3/8x7/16+7/16x1/2+1/2x9/16+9/16x5/8+5/8x11/16+ 11/16x3/4+13/16x7/8+15/16x1+1"x1" 1/8+1" 1/16x1" 1/4						

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



112 КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
хромированный
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540




DIN 895, ISO 1085

Код	EAN	mm	L	B1	B2	A1	A2	
602081	020815	**6 x 7**	97	15	17	3	3,2	20
602082	020822	**8 x 10**	115	18	22	4,2	4,2	26
613222	132228	**10 x 11**	122	23	24,5	5	5	40
605045	050454	**10 x 12**	128	22	28	5	5	38
603611	036113	**10 x 13**	137	26	28,5	5,2	5,2	42
602083	020839	**11 x 13**	132	26	28,5	5	5,4	62
602084	020846	**12 x 14**	146	28	32	5,5	5,5	63
612773	127736	**13 x 14**	146	28	32	5,5	5,5	46
602085	020853	**13 x 15**	152	28	32	6	6	89
603134	031347	**13 x 17**	158	30	35	6,5	6,5	100
612774	127743	**14 x 15**	137	26	28,5	5,4	5,4	58
602086	020860	**14 x 17**	158	30	35	6,5	6,5	110
602087	020877	**17 x 19**	170	35	40	7	7	149
602088	020884	**19 x 22**	197	42	48	8	8	160
605921	059211	**21 x 23**	217	46	51	9	9	170



117 КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ

материал: хромованадиевая сталь
воронение; Применение: в промышленности для работы с машинами, механизмами и другом оборудовании.; Большие размеры используются в кораблестроении, нефтяной индустрии и других тяжелых промышленностях, где используются большие машины и оборудование.; Специально разработанный ключ для работы в тяжелых условиях с применением высоких нагрузок




DIN 894

Код	EAN	mm	L	A	B	
615262	152622	**10**	104	4,5	22	25
615263	152639	**13**	132	5,4	28	40
615264	152646	**17**	157	5,9	36	68
615265	152653	**19**	170	6,9	40	90
615266	152660	**21**	195	7,9	46	112
615267	152677	**22**	195	7,9	46	115
615268	152684	**24**	218	8,7	50	131
615269	152691	**27**	240	9,7	56	185
615270	152707	**30**	265	10,7	62	295
615271	152714	**32**	275	11,7	66	305
615272	152721	**34**	275	11,7	70	340
615273	152738	**36**	295	12,5	74	365
615274	152745	**38**	295	12,5	74	365
615275	152752	**41**	335	13,5	84	545
615276	152769	**46**	365	14,5	94	720
615277	152776	**50**	400	15,5	102	810
615278	152783	**55**	475	16	110	1218
615279	152790	**60**	475	17	120	1270
615280	152806	**65**	550	18	130	1850
615281	152813	**70**	550	19	140	1950
615282	152820	**75**	620	20	150	2650
615283	152837	**80**	620	21	160	2800
615284	152844	**85**	665	22	170	3560
615285	152851	**90**	740	23	190	4500
615286	152868	**95**	740	23	190	4500
615287	152875	**100**	800	24	200	5600



135 КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ГАЗОВЫЙ

хромированный




Код	EAN	mm	L	B1	B2	A	
600262	002620	**27**	187	52	22	4	146





118 КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
лакированный



DIN 133

Код	EAN	mm	L	B	A	
600264	002644	**24**	170	56	15	425
600265	002651	**27**	170	56	15	400
600266	002668	**30**	200	70	18	870
600267	002675	**32**	200	70	18	840
600268	002682	**36**	200	70	18	816
600269	002699	**41**	240	88	20	1500
600270	002705	**46**	240	88	20	1400
600271	002712	**50**	265	102	20	1600
600272	002729	**55**	305	112	24	2580
600273	002736	**60**	305	112	24	2530
600274	002743	**65**	335	123	27	3604
600275	002750	**70**	370	143	30	5200
602060	020600	**75**	385	143	30	4600
602061	020617	**80**	445	180	35	10800
602062	020624	**85**	445	180	35	9550
602063	020631	**90**	445	180	35	9200
602064	020648	**95**	445	180	35	8800
602065	020655	**100**	445	180	35	8500

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

IBEX



Усилие действует на грань гайки, чтобы защитить её угол



Три рабочие грани для увеличения передаваемого усилия




100%-ное позиционирование ключа



перемещение ключа без его снятия

"Профиль LIFE"








129 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ IBEX

материал: хромованадиевая сталь;
хромированный
полированные головки
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
кольцевая часть с новым профилем
- смещение точки приложения усилия



ISO 7738

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
611762	117621	**8**	140	13,2	18,5	6,9	3,9	28
611763	117638	**10**	160	15,9	23	7,5	4,2	42
611764	117645	**11**	174	17,8	24,5	8	4,5	47
611765	117652	**12**	183	19,4	26,5	8,5	4,7	58
611766	117669	**13**	196	20,4	29,5	8,5	5,2	70
611767	117676	**14**	206	22	31,5	9	5,2	84
611768	117683	**15**	217	23,2	33,5	9,5	5,7	104
611769	117690	**16**	227	24,8	36	10,5	6,2	128
611770	117706	**17**	238	26,1	38	10,5	6,7	149
611930	119304	**18**	250	28	40	11	7,2	160
611771	117713	**19**	261	29,3	42	12	7,2	189
611772	117720	**22**	296	34,1	46,5	13	8,2	272
611773	117737	**24**	321	37,3	52,5	14	8,5	353

129 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В СУМКЕ



Код 129 CT	EAN	Набор		
615474	154749	8-22	8	965
	8,10,11,13,15,17,19,22, CT129			

CT 129 ПУСТАЯ СУМКА

Быстро и удобно застегивается на "липучку"



Код	EAN
615464	154640
Размеры 470 x 330, для арт. 129, 120, 130, 180,202	

129 CS НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ



Код 129 CS	EAN	Набор		
611775	117751	8-19	8	720
	8+10+12+13+14+15+17+19			

129 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 129 CB	EAN	Набор		
611776	117768	8-24	12	1582
	8+10+11+12+13+14+15+16+17+19+22+24			


129 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 129 PH	EAN	Набор		
611774	117744	8-19	8	744
	8+10+12+13+14+15+17+19			
611967	119670	8-18	8	744
	8+10+12+13+14+15+16+18			

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

"Профиль LIFE"








125/1 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
полированные головки
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
кольцевая часть с новым профилем
- смещение точки приложения усилия




DIN 3113, ISO 7738

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
600414	004143	**6**	100	10,4	14,5	5	3,5	13
600415	004150	**7**	109	11,5	16,5	5,8	3,9	17
600416	004167	**8**	119	13,2	18,5	6,9	3,9	23
600417	004174	**9**	123	14,3	21	7,3	4	28
600418	004181	**10**	128	15,9	23	7,5	4,2	33
600419	004198	**11**	135	17,8	24,5	8	4,5	35
600420	004204	**12**	139	19,4	26,5	8,5	4,7	45
600421	004211	**13**	150	20,4	29,5	8,5	5,2	60
600422	004228	**14**	160	22	31,5	9	5,2	68
600423	004235	**15**	170	23,2	33,5	9,5	5,7	83
600424	004242	**16**	180	24,8	36	10,5	6,2	100
600425	004259	**17**	190	26,1	38	10,5	6,7	123
600426	004266	**18**	200	27,7	40	11	7,2	144
600427	004273	**19**	210	29,3	42	12	7,2	165
600428	004280	**20**	220	31	44	12,5	7,7	190
600429	004297	**21**	230	32,6	45,5	13	8,2	214
600430	004303	**22**	247	34,1	46,5	13	8,2	230
602089	020891	**23**	250	35,7	50,5	13	8,2	263
602090	020907	**24**	266	37,3	52,5	14	8,5	297
602091	020914	**25**	270	39	54,5	14,5	8,5	327
602092	020921	**26**	275	40,1	56	15	8,5	343
602093	020938	**27**	292	41,6	57,5	15	9	380
602094	020945	**28**	296	43,2	59,5	15,5	9	426
602095	020952	**29**	300	44,9	61,5	16	9,5	460
602096	020969	**30**	323	46,5	63,5	16	10	502
602097	020976	**32**	343	49	68	16,5	10,5	590
603332	033327	**36**	400	54,5	79,5	20	13,5	1152
		"						
605360	053608	**1/4"**	100	10,4	14,5	5	3,5	13
605361	053615	**5/16"**	119	13,2	18,5	6,9	3,9	23
605362	053622	**3/8"**	128	14,3	21	7,3	4	26
605363	053639	**7/16"**	135	17,8	24,5	8	4,5	38
605364	053646	**1/2"**	150	20,4	29,5	8,5	5,2	57
605365	053653	**9/16"**	160	22	31,5	9	5,2	70
605366	053660	**5/8"**	180	24,8	36	10,5	6,2	103
605367	053677	**11/16"**	190	26,1	38	10,5	6,7	123
605368	053684	**3/4"**	210	29,3	42	12	7,2	159
607857	078571	**13/16"**	230	32,6	45,5	13	8,2	216
605369	053691	**7/8"**	247	34,1	46,5	13	8,2	230
605370	053707	**15/16"**	266	37,3	52,5	14	8,5	300
605371	053714	**1"**	270	39	54,5	14,5	8,5	325
605372	053721	**1,1/16"**	292	41,6	57,5	15	9	374
605373	053738	**1,1/8"**	296	43,2	59,5	15,5	9	416
605374	053745	**1,1/4"**	343	49	68	16,5	10,5	592

125/2 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ


материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540



DIN 3113, ISO 7738

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
602099	020990	**6**	100	10,4	14,5	5	3,5	13
602100	021003	**7**	109	11,5	16,5	5,8	3,9	17
602101	021010	**8**	119	13,2	18,5	6,9	3,9	23
602102	021027	**9**	123	14,3	21	7,3	4	28
602103	021034	**10**	128	15,9	23	7,5	4,2	33
602104	021041	**11**	135	17,8	24,5	8	4,5	35
602105	021058	**12**	139	19,4	26,5	8,5	4,7	45
602106	021065	**13**	150	20,4	29,5	8,5	5,2	60
602107	021072	**14**	160	22	31,5	9	5,2	68
602108	021089	**15**	170	23,2	33,5	9,5	5,7	83
602109	021096	**16**	180	24,8	36	10,5	6,2	100
602110	021102	**17**	190	26,1	38	10,5	6,7	123
602111	021119	**18**	200	27,7	40	11	7,2	144
602112	021126	**19**	210	29,3	42	12	7,2	165
602113	021133	**20**	220	31	44	12,5	7,7	190
602114	021140	**21**	230	32,6	45,5	13	8,2	214
602115	021157	**22**	247	34,1	46,5	13	8,2	230
602116	021164	**23**	250	35,7	50,5	13	8,2	263
602117	021171	**24**	266	37,3	52,5	14	8,5	297
602118	021188	**25**	270	39	54,5	14,5	8,5	327
602119	021195	**26**	275	40,1	56	15	8,5	343
602120	021201	**27**	292	41,6	57,5	15	9	380
602121	021218	**28**	296	43,2	59,5	15,5	9	426
602122	021225	**29**	300	44,9	61,5	16	9,5	460
602123	021232	**30**	323	46,5	63,5	16	10	502
602124	021249	**32**	343	49	68	16,5	10,5	590
602333	023334	**36**	400	54,5	79,5	20	13,5	1152
		"						
605470	054704	**1/4"**	100	10,4	14,5	5	3,5	13
605471	054711	**5/16"**	119	13,2	18,5	6,9	3,9	23
605472	054728	**3/8"**	128	14,3	21	7,3	4	26
605473	054735	**7/16"**	135	17,8	24,5	8	4,5	38
605474	054742	**1/2"**	150	20,4	29,5	8,5	5,2	57
605475	054759	**9/16"**	160	22	31,5	9	5,2	70
605476	054766	**5/8"**	180	24,8	36	10,5	6,2	103
605477	054773	**11/16"**	190	26,1	38	10,5	6,7	123
605478	054780	**3/4"**	210	29,3	42	12	7,2	159
607858	078588	**13/16"**	230	32,6	45,5	13	8,2	216
605479	054797	**7/8"**	247	34,1	46,5	13	8,2	230
605480	054803	**15/16"**	266	37,3	52,5	14	8,5	300
605481	054810	**1"**	270	39	54,5	14,5	8,5	325
605482	054827	**1,1/16"**	292	41,6	57,5	15	9	374
605483	054834	**1,1/8"**	296	43,2	59,5	15,5	9	416
605484	054841	**1,1/4"**	343	49	68	16,5	10,5	592

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



материал: хромованадиевая сталь ; хромированный полированные головки раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899; Предохранение от ржавления по DIN EN 12540; кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия

DIN 3113, ISO 7738

125 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 125/1 CB	EAN	Код 125/2 CB	EAN	Набор		
600431	004310	**602125**	021256	6-22	17	1650
6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+ 17+18+19+20+21+22						
602098	020983	**602126**	021263	6-32	26	5310
6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29+30+32						
611021	110219	**603347**	033471	8-22	10	869
8+10+11+12+13+14+15+17+19+22						
611022	110226	**603348**	033488	10-30	12	2025
10+11+12+13+14+15+17+19+22+24+27+30						
605541	055411	**605543**	055435	3/8" - 1"	8	1111
3/8+7/16+1/2+9/16+5/8+3/4+7/8+1						
605542	055428	**605544**	055442	1/4"-1 1/4"	12	3698
1/4+5/16+3/8+7/16+1/2+9/16+5/8+11/16+3/4+7/8+15/16+1"+1" 1/16+ 1" 1/8+1" 1/4						

125 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 125/1 PH	EAN	Код 125/2PH	EAN	Набор		
610841	108414	**610843**	037127	8-19	8	596
8+9+10+12+13+14+17+19						
610842	108421	**610844**	108445	8-18	8	596
8+9+10+12+13+14+16+18						

125 CS НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ



Код 125/1 CS	EAN	Код 125/2 CS	EAN	Набор		
603711	037110	**603712**	37127	8-19	8	810
8+9+10+12+13+14+17+19						

125 MS НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ



Код 125/1 MS	EAN	Код 125/2 MS	EAN	Набор		
605539	055398	**605540**	055404	6-22	17	2270
6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+ 18+19+20+21+22						


125 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В СУМКЕ



Код 125/1 CT	EAN	Код 125/2 CT	EAN	Набор		
615478	154787	**615479**	154794	8-22	8	950
8,10,11,13,15,17,19,22, CT110						

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


"Профиль LIFE"





130 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ИЗГИБОМ

материал: хромованадиевая сталь; хромированный полированные головки; раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899; Предохранение от ржавления по DIN EN 12540; кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия




DIN 3113, ISO 7738

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
610047	100470	**6**	113	11	14,5	5	3,5	16
610048	100487	**7**	126	12	16,5	5,8	3,8	21
610049	100494	**8**	132	14	18,5	6,9	3,8	28
610050	100500	**9**	145	15	21	7,3	4	33
610051	100517	**10**	157	17	23	7,5	4	42
610052	100524	**11**	170	18	24,5	8	4,5	47
610053	100531	**12**	176	20	26	8,5	4,7	58
610054	100548	**13**	189	20,5	29	8,5	5	70
610055	100555	**14**	202	22	31	9	5	84
610056	100562	**15**	209	23,5	33	9,5	5,5	104
610057	100579	**16**	221	25	35,5	10,5	6	135
610058	100586	**17**	228	26	37,5	10,5	6,5	149
610059	100593	**18**	247	27,5	39,5	11	7	170
610060	100609	**19**	259	29,5	41,5	12	7	189
610061	100616	**20**	265	31	43,5	12,5	7,5	210
610062	100623	**21**	275	32,5	45	13	8	240
610063	100630	**22**	286	34	46	13	8	272
610064	100647	**23**	296	36	50	13,5	8	300
610065	100654	**24**	311	37,5	52	14	8,5	350
610066	100661	**25**	318	39	54	14,5	8,5	377
610067	100678	**26**	329	40	55	15	8,5	420
610068	100685	**27**	340	41,5	56,5	15	9	460
610069	100692	**28**	351	43	58,5	15,5	9	520
612319	123196	**29**	363	45	60	16	9,5	570
610070	100708	**30**	373	46	62	16,5	10,5	630
610071	100715	**32**	394	49	67	16,5	11	680

130 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ



Код 130CT	EAN	Набор		
615477	154770	8-22	8	1028
	8+10+11+13+15+17+19+22, CT129			





130 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 130CB	EAN	Набор		
610204	102047	6-22	13	1200
	6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+17+19+22			

130 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 130PH	EAN	Набор		
611016	110165	8-19	8	744
	8+9+10+12+13+14+17+19			
611017	110172	8-18	8	744
	8+9+10+12+13+14+16+18			




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



120/1 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ УДЛИНЁНЫЙ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)

материал: хромованадиевая сталь
хромированный; полированные головки
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия




DIN 3113, ISO 7738

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
600357	003573	**6**	119	10,4	14,5	5	3,5	16
600358	003580	**7**	129	11,5	16,5	5,8	3,9	21
600359	003597	**8**	141	13,2	18,5	6,9	3,9	28
600360	003603	**9**	152	14,3	21	7,3	4	33
600361	003610	**10**	163	15,9	23	7,5	4,2	42
600362	003627	**11**	176	17,8	24,5	8	4,5	47
600363	003634	**12**	186	19,4	26,5	8,5	4,7	58
600364	003641	**13**	199	20,4	29,5	8,5	5,2	70
600365	003658	**14**	210	22	31,5	9	5,2	84
600366	003665	**15**	222	23,2	33,5	9,5	5,7	104
600367	003672	**16**	234	24,8	36	10,5	6,2	128
600368	003689	**17**	245	26,1	38	10,5	6,7	149
600369	003696	**18**	257	27,7	40	1	7,2	172
600370	003702	**19**	268	29,3	42	12	7,2	189
600371	003719	**20**	280	31	44	12,5	7,7	226
600372	003726	**21**	291	32,6	45,5	13	8,2	246
600373	003733	**22**	303	34,1	46,5	13	8,2	272
600374	003740	**23**	314	35,7	50,5	13	8,2	312
600375	003757	**24**	330	37,3	52,5	14	8,5	353
600376	003764	**25**	337	39	54,5	14,5	8,5	385
600377	003771	**26**	349	40,1	56	15	8,5	421
600378	003788	**27**	360	41,6	57,5	15	9	462
600379	003795	**28**	373	43,2	59,5	15,5	9	516
600380	003801	**29**	383	44,9	61,5	16	9,5	567
600381	003818	**30**	395	46,5	63,5	16	10	600
600382	003825	**32**	416	49	68	16,5	10,5	757
607019	070193	**35**	500	53,5	78,8	20	13,6	1445
602601	026015	**36**	500	53,5	78,8	20	13,6	1370
605838	058382	**38**	515	58	82,8	20,5	14,1	1650
602602	026022	**41**	540	62	86,8	21	14,6	1970

120/2 КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ УДЛИНЁНЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540




DIN 3113, ISO 7738

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
616745	167459	**3.2**	105	8	14	4	3.2	14
616746	167466	**4**	105	8	14	4	3.2	14
616747	167473	**4.5**	105	8	14	4	3.2	14
616748	167480	**5**	119	10.4	14.5	5	3.5	14
616749	167497	**5.5**	119	10.4	14.5	5	3.5	14
600386	003863	**6**	119	10,4	14,5	5	3,5	16
600387	003870	**7**	129	11,5	16,5	5,8	3,9	21
600388	003887	**8**	141	13,2	18,5	6,9	3,9	28
600389	003894	**9**	152	14,3	21	7,3	4	33
600390	003900	**10**	163	15,9	23	7,5	4,2	42
600391	003917	**11**	176	17,8	24,5	8	4,5	47
600392	003924	**12**	186	19,4	26,5	8,5	4,7	58
600393	003931	**13**	199	20,4	29,5	8,5	5,2	70
600394	003948	**14**	210	22	31,5	9	5,2	84
600395	003955	**15**	222	23,2	33,5	9,5	5,7	104
600396	003962	**16**	234	24,8	36	10,5	6,2	128
600397	003979	**17**	245	26,1	38	10,5	6,7	149
600398	003986	**18**	257	27,7	40	1	7,2	172
600399	003993	**19**	268	29,3	42	12	7,2	189
600400	004006	**20**	280	31	44	12,5	7,7	226
600401	004013	**21**	291	32,6	45,5	13	8,2	246
600402	004020	**22**	303	34,1	46,5	13	8,2	272
600403	004037	**23**	314	35,7	50,5	13	8,2	312
600404	004044	**24**	330	37,3	52,5	14	8,5	353
600405	004051	**25**	337	39	54,5	14,5	8,5	385
600406	004068	**26**	349	40,1	56	15	8,5	421
600407	004075	**27**	360	41,6	57,5	15	9	462
600408	004082	**28**	373	43,2	59,5	15,5	9	516
600409	004099	**29**	383	44,9	61,5	16	9,5	567
600410	004105	**30**	395	46,5	63,5	16	10	600
600411	004112	**32**	416	49	68	16,5	10,5	757
607020	070209	**35**	500	53,5	78,8	20	13,6	1445
602689	026893	**36**	500	53,5	78,8	20	13,6	1370
605839	058399	**38**	515	58	82,8	20,5	14,1	1650
602690	026909	**41**	540	62	86,8	21	14,6	1970
616750	167503	**46**	560	69	94	23	16	2300
616751	167510	**50**	580	75	103	24	17	2700
616752	167527	**55**	600	83	112	26	18	3400
616753	167534	**60**	620	91	120	28	20	4100
616754	167541	**65**	640	100	130	30	21	5000
616755	167558	**70**	660	108	140	32	23	5850
616756	167565	**75**	680	116	150	34	24	7000
616757	167572	**80**	700	124	160	36	26	8500



"Профиль LIFE"



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



материал: хромованадиевая сталь
хромированный; полированные головки
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия

DIN 3113, ISO 7738

120/1 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 120/1 CB	EAN	Код 120/2 CB	EAN	Набор		
600383	003832	**600412**	004129	6-22	17	1985
6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+ 17+18+19+20+21+22						
600384	003849	**600413**	004136	6-32	26	6460
6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+ 23+24+25+26+27+28+29+30+32						
611019	110196	**603670**	036700	8-22	10	1043
8+10+11+12+13+14+15+17+19+22						
611020	110202	**603671**	**036717**	10-30	12	2430
10+11+12+13+14+15+17+19+22+24+27+30						

120/1 CS НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В КАРТОННОМ ДИСПЛЕЕ



Код 120/1 CS	EAN	Код 120/2 CS	EAN	Набор		
603709	037097	**603710**	037103	8-19	8	970
8+9+10+12+13+14+17+19						

120/1 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В СУМКЕ



Код 120/1 CT	EAN	Код 120/2 CT	EAN	Набор		
615475	154756	**615476**	154763	8-22	8	1005
8,10,11,13,15,17,19,22						

120/1 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 120/1 PH	EAN	Код 120/2 PH	EAN	Набор		
610837	108377	**610839**	108391	8-19	8	744
8+9+10+12+13+14+17+19						
610838	108384	**610840**	108407	8-18	8	744
8+9+10+12+13+14+16+18						

120/1 MS НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ




Код 120/1 MS	EAN	Код 120/2 MS	EAN	Набор		
605537	055374	**605538**	055381	6-22	17	2820
6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22						

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



160 КЛЮЧ КОВАНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВИКОМ

материал: хромованадиевая сталь; целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; 72 - зуба, 5° рабочий угол; твёрдость в соответствии со стандартом DIN; развиваемый момент больше, чем предписанный



ISO 1711

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
611609	116099	**8**	144	17,5	18	7,7	4,5	50
611610	116105	**9**	150	21	20,1	8	4,7	68
611611	116112	**10**	157	21	22,5	8	5,3	70
611612	116129	**11**	165	22,5	24,8	9	5,7	75
611613	116136	**12**	172	25	26,5	9	6	110
611614	116143	**13**	182	25	27,5	9	6,7	110
611615	116150	**14**	189	27,5	31	9	7,1	130
611616	116167	**15**	202	27,5	32,5	9	7,5	140
611617	116174	**16**	216	30,5	34	10,5	7,8	221
611618	116181	**17**	226	30,5	37	10,5	8,1	220
611619	116198	**18**	237	33,5	38,5	11,5	8,3	261
611620	116204	**19**	248	33,5	41	11,5	8,5	260
617753	177533	**20**	251	42	41,8	12,2	9,2	305
617754	177540	**21**	259	42	43,9	12,2	9,2	320
617755	177557	**22**	267	42	46	12,2	9,2	335
617756	177564	**24**	315	47	50,1	14,2	10,2	480



160 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 160CB	EAN	Набор		
611957	119571	8-19	8	925
8+9+10+12+13+14+17+19				


160 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В СУМКЕ



Код 160CT	EAN	Набор		
615468	154688	8-19	6	907
8+10+12+13+17+19				

161 КЛЮЧ КОВАНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ

материал: хромованадиевая сталь целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; 72 - зуба, 5° рабочий угол твёрдость в соответствии со стандартом DIN; развиваемый момент больше, чем предписанный



ISO 1711

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
611621	116211	**8**	143	17,5	18	9	5,5	50
611622	116228	**9**	152	21	20	10	6	68
611623	116235	**10**	158	21	23	10	6	70
611624	116242	**11**	164	22,5	24	10	6	75
611625	116259	**12**	171	25	26	10	6,5	110
611626	116266	**13**	177	25	29	10	6,5	110
611627	116273	**14**	187	27,5	30	10	7	130
611628	116280	**15**	195	27,5	32	10	7	140
611629	116297	**16**	211	30,5	34	13	8	221
611630	116303	**17**	220	30,5	35	13	8	220
611631	116310	**18**	235	33,5	37	13	9	261
611632	116327	**19**	244	33,5	39	13	9	260
617757	177571	**20**	251	42	41,8	12,2	9,2	290
617758	177588	**21**	259	42	43,9	12,2	9,2	305
617759	177595	**22**	267	42	46	12,2	9,2	320
617760	177601	**24**	285	47	50,1	14,2	10,2	450

161 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ




Код 161CB	EAN	Набор		
611958	119588	8-19	8	1128
8+9+10+12+13+14+17+19				

161 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ В СУМКЕ.



Код 161CT	EAN	Набор		
615469	154695	8-19	6	913
8+10+12+13+17+19				

160 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ




Код 160PH	EAN	Набор		
617541	175416	8-19	8	965
8+9+10+12+13+14+17+19				

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



179 КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
хромированный




Код	EAN	mm	L	B1	B2	A1	A2	
605042	050423	21 x 22	316	34	35	17	17	620



180 КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный; полированные головки
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
кольцевая часть с новым профилем
- смещение точки приложения усилия



DIN 838, ISO 10104


Код	EAN	mm	L	B1	B2	A1	A2	
600509	005096	**5 x 7**	145	9,5	11,8	5,5	6	30
600510	005102	**5,5 x 7**	145	9,5	11,8	5,5	6	30
600511	005119	**6 x 7**	178	10,3	11,8	5,5	6,1	46
600512	005126	**8 x 9**	190	13,3	14,8	6,7	7,3	62
600513	005133	**8 x 10**	166	13,3	16	6	8	51
602663	026633	**9 x 11**	182	14,1	16,7	7	9	67
600514	005140	**10 x 11**	205	16,3	17,8	7,9	8,4	85
602997	029979	**10 x 12**	210	16,3	19,3	7,9	9	89
600515	005157	**11 x 12**	205	16,7	17,7	9	9	97
600516	005164	**12 x 13**	220	19,3	20,9	9	9,5	105
600517	005171	**12 x 14**	205	17,7	20,3	9	10	97
600518	005188	**13 x 15**	235	20,8	23,3	9,5	10,5	132
603843	038438	**13 x 16**	256	19,1	23,4	10,5	11	170
600519	005195	**13 x 17**	258	20,8	26,3	9,5	11,5	172
600520	005201	**14 x 15**	235	22,3	23,3	10	10,5	146
600521	005218	**14 x 17**	257	20,5	24,3	10	12	170
600522	005225	**16 x 17**	258	25,3	26,3	11	11,5	190
603123	031231	**16 x 18**	259	23,6	26,5	11	12	205
600523	005232	**17 x 19**	270	26,3	29,2	11,4	12,4	224
600524	005249	**18 x 19**	270	28,2	29,2	11,9	12,4	221
603844	038445	**18 x 21**	290	28,2	32,2	11,9	13,3	324
600525	005256	**19 x 22**	293	29,2	34,2	12,4	13,7	346
600526	005263	**20 x 22**	295	31,2	34,2	12,8	13,7	313
600527	005270	**21 x 23**	305	32,2	36,2	13,3	13,3	350
600528	005287	**22 x 24**	315	34,2	37,2	13,7	13,7	367
600529	005294	**24 x 26**	325	37,2	40,2	14,6	14,6	461
600530	005300	**24 x 27**	325	37,2	41,2	14,6	14,6	447
600531	005317	**25 x 28**	335	39,2	43,2	15	15	513
600532	005324	**27 x 29**	335	41,2	44,2	15,8	15,8	605
600533	005331	**27 x 30**	360	39,2	43,4	15	15	643
600534	005348	**27 x 32**	360	41,2	48,2	15,8	15,8	676
600535	005355	**30 x 32**	370	45,2	48,2	17	17	712
603845	038452	**30 x 34**	366	43,5	48	15	15	629
603124	031248	**30 x 36**	395	43,5	48,8	15	18	730
600536	005362	**32 x 36**	410	48,2	54,2	17,8	19,4	750
600537	005379	**36 x 41**	450	49	57	19	21	945
602664	026640	**41 x 46**	472	57	62	21	23	1400
		"						
605375	053752	**1/4" x 5/16"**	178	10,3	11,8	5,5	6,1	44
605376	053769	**5/16" x 3/8"**	190	13,3	14,8	6,7	7,3	51
605377	053776	**3/8" x 7/16"**	205	16,3	17,8	7,9	8,4	85
605378	053783	**7/16" x 1/2"**	205	16,7	17,7	9	9	91
605379	053790	**1/2" x 9/16"**	205	17,7	20,3	9	10	97
605380	053806	**9/16" x 5/8"**	235	22,3	23,3	10	10,5	134
605381	053813	**5/8" x 11/16"**	258	25,3	26,3	11	11,5	196
605382	053820	**11/16" x 3/4"**	270	26,3	29,3	11,4	12,4	247
605383	053837	**13/16" x 7/8"**	295	31,2	34,2	12,8	13,7	362
605384	053844	**15/16" x 1"**	325	37,2	40,2	14,6	15,4	487
605385	053851	**1" x 1,1/8"**	335	39,2	43,2	15	16,2	563
605386	053868	**1,1/16" x 1,1/4"**	360	41,2	48,2	15,8	17,8	693





184 КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
лакированный



DIN 7444

Код	EAN	mm	L	B	A	
600659	006598	**24**	180	48,6	16	536
600660	006604	**27**	180	48,6	16	520
600661	006611	**30**	180	48,6	16	494
600662	006628	**32**	190	58,4	18	747
600663	006635	**36**	190	58,4	18	712
600664	006642	**41**	235	74	22	1414
600665	006659	**46**	235	74	22	1380
600666	006666	**50**	235	74	22	1264
600667	006673	**55**	275	97,6	27	2770
600668	006680	**60**	275	97,6	27	2700
600669	006697	**65**	275	97,6	27	2610
600670	006703	**70**	335	117	35	4800
602051	020518	**75**	335	118	35	4558
602052	020525	**80**	335	118	35	4390
602053	020532	**85**	435	170	45	14300
602054	020549	**90**	435	170	45	13700
602055	020556	**95**	435	170	45	13000
602056	020563	**100**	435	170	45	12800
		"				
610121	101217	**1,1/16"**	180	49	16	507
610122	101224	**1,1/8"**	180	49	16	500
610123	101231	**1,3/16"**	180	49	16	490
610124	101248	**1,1/4"**	190	58	18	743
610125	101255	**1,5/16"**	190	58	18	730
610126	101262	**1,3/8"**	190	58	18	710
610127	101279	**1,7/16"**	190	58	18	696
610128	101286	**1,1/2"**	235	74	22	1430
610129	101293	**1,5/8"**	235	74	22	1409
610130	101309	**1,11/16"**	235	74	22	1390
610131	101316	**1,3/4"**	235	74	22	1367
610132	101323	**1,13/16"**	235	74	22	1350
610133	101330	**1,7/8"**	235	74	22	1270
610134	101347	**2"**	235	74	22	1250
610135	101354	**2,1/16"**	275	98	27	2820
610136	101361	**2,1/8"**	275	98	27	2804
610137	101378	**2,3/16"**	275	98	27	2700
610138	101385	**2,1/4"**	275	98	27	2744
610139	101392	**2,5/16"**	275	98	27	2661
610140	101408	**2,3/8"**	275	98	27	2623
610141	101415	**2,1/2"**	275	98	27	2600
610142	101422	**2,9/16"**	275	98	27	2580
610143	101439	**2,5/8"**	335	117	35	4800
610144	101446	**2,3/4"**	335	117	35	4773
610145	101453	**2,15/16"**	335	118	35	4546
610146	101460	**3"**	335	118	35	4584
610147	101477	**3,1/8"**	335	118	35	4395

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



материал: хромованадиевая сталь хромированный; полированные головки; раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691; твёрдость по DIN 899 Предохранение от ржавления по DIN EN 12540; кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия

DIN 838, ISO 10104

180 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 180CB	EAN	Набор		
600541	005416	6-22	8	1305
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22				
603674	036748	8-27	10	2186
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x27				
600542	005423	6-32	12	3375
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+ 24x26+25x28+27x32				
605025	050256	6-32	12	3375
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+ 24x26+25x28+30x32				
600543	005430	6-41	13	4375
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+ 24x26+25x28+27x32+36x41				
605546	055466	1/4"- 3/4"	8	1000
1/4x5/16+5/16x3/8+3/8x7/16+7/16x1/2+1/2x9/16+9/16x5/8+ 5/8x11/16+11/16x3/4				
605547	055473	1/4"- 1 1/4"	12	3160
1/4x5/16+5/16x3/8+3/8x7/16+7/16x1/2+1/2x9/16+9/16x5/8+ 5/8x11/16+11/16x3/4+13/16x7/8+15/16x1+1"x1" 1/8+1" 1/16x1" 1/4				

180 CS НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ



Код 180 CS	EAN	Набор		
602845	028453	6-22	8	1390
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22				

180 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ



Код 180 CS	EAN	Набор		
615473	154732	6-22	8	1308
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22, CT129				

180 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 180 PH	EAN	Набор		
610845	108452	6-22	8	950
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22				

180 PB НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОЙ СУМКЕ



Код 180 PB	EAN	Набор		
600540	005409	6-17	6	675
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17				
600544	005447	6-22	8	1235
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22				

180 MS НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ




Код 180 MS	EAN	Набор		
605545	055459	6-22	12	4185
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x26+ 25x28+27x32				

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



182 A КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПЛОСКИЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475
ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540



Код	EAN	(mm)	L	B1	B2	A	
612004	120041	**6 x 7**	97	10	11,3	4,6	11
612005	120058	**8 x 9**	112	12,7	14	5,6	18
612006	120065	**10 x 11**	132	15,6	16,5	6,6	29
612007	120072	**12 x 13**	147	18	19	7,6	42
613223	132235	**13 x 17**	167	20,5	21,5	7,6	52
612008	120089	**14 x 15**	162	20,5	21,5	7,6	57
612009	120096	**16 x 17**	172	23,2	24,2	8,6	81
612010	120102	**18 x 19**	186	25,9	27,4	9,6	104
612011	120119	**20 x 22**	206	28,9	31,8	11	150
612012	120126	**21 x 23**	231	29,9	32,9	11,2	176
617634	176345	**22 x 24**	231	29.9	32.9	11.2	170
612013	120133	**24 x 26**	258	34,8	37,3	11,5	238
617670	176703	**24 x 27**	258	34,8	37,3	11,5	230
612014	120140	**25 x 28**	286	36	40,3	12,5	311
612015	120157	**27 x 29**	298	38,8	41,8	13	341
617635	176352	**27 x 30**	298	38.8	41.8	13	355
612016	120164	**30 x 32**	318	42,7	45,2	13,5	425
617636	176369	**36 x 41**	350	50	58	15	900

182A CB НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПЛОСКИХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 182A CB	EAN	Набор		
612567	125671	6-22	8	502
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22				
612568	125688	6-32	13	1502
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x26+25x28+27x29+30x32				



182 B КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПЛОСКИЙ С ОТОГНУТЫМИ ГОЛОВКАМИ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475
ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
угол изгиба 15° обеспечивает закручивание
гайки в труднодоступных местах




Код	EAN	(mm)	L	B1	B2	A	
612017	120171	**6 x 7**	97	10	11,3	4,6	11
612018	120188	**8 x 9**	112	12,7	14	5,6	18
612019	120195	**10 x 11**	132	15,6	16,5	6,6	29
612020	120201	**12 x 13**	147	18	19	7,6	42
612021	120218	**14 x 15**	162	20,5	21,5	7,6	57
612022	120225	**16 x 17**	172	23,2	24,2	8,6	81
612023	120232	**18 x 19**	186	25,9	27,4	9,6	104
612024	120249	**20 x 22**	206	28,9	31,8	11	150
612025	120256	**21 x 23**	231	29,9	32,9	11,2	176
617637	176376	**22 x 24**	231	29,9	32,9	11,2	170
612026	120263	**24 x 26**	258	34,8	37,3	11,5	238
617671	176710	**24 x 27**	258	34,8	37,3	11,5	230
612027	120270	**25 x 28**	286	36	40,3	12,5	311
612028	120287	**27 x 29**	298	38,8	41,8	13	341
617638	176383	**27 x 30**	298	38.8	41.8	13	335
612029	120294	**30 x 32**	318	42,7	45,2	13,5	425
617639	176390	**36 x 41**	350	50	58	15	900



182 TX КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПЛОСКИЙ С ПРОФИЛЕМ TORX

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475
ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540




Код	EAN		L	B1	B2	A	
612030	120300	**6 x 8**	97	10	11,3	4,6	18
612031	120317	**10 x 12**	112	12,7	14	5,6	29
612032	120324	**14 x 18**	157	16,5	21	6,6	57
612033	120331	**20 x 24**	174	23	27,3	8,6	150



182B TX КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПЛОСКИЙ С ПРОФИЛЕМ TORX И ОТОГНУТЫМИ ГОЛОВКАМИ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475
ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
угол изгиба 15° обеспечивает закручивание
гайки в труднодоступных местах



Код	EAN		L	B1	B2	A	
612892	128924	**6 x 8**	97	10	11,3	4,6	18
612893	128931	**10 x 12**	112	12,7	14	5,6	29
612894	128948	**14 x 18**	137	16,5	21	6,6	57
612895	128955	**20 x 24**	174	23	27,3	8,6	150



182B CB НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПЛОСКИХ С ОТОГНУТОЙ ГОЛОВКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 182B CB	EAN	Набор		
612569	125695	6-22	8	502
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22				
612570	125701	6-32	13	1502
6x7+8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+18x19+20x22+21x23+24x26+25x28+27x29+30x32				




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



183 КЛЮЧ КОЛЬЦЕВОЙ ОТКРЫТЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540; КЛЮЧ размерами до 12x14 - шестигранные, размерами от 17x19 до 30x32 - двенадцатигранные
Применение: в промышленности и специализированных ремонтных предприятиях в гидравлических и пневматических установках.



Этот ключ позволяет работать с соединениями, где использование стандартного кольцевого ключа является невозможным из-за технических особенностей (например, множественная разводка гидравлических трубок, систем клапанов и т.п.).

Код	EAN	mm	L	A1	A2	B1	B2	C1	C2	
612701	127019	**8 x 10**	145	7	8,5	18	20	6	7	48
612702	127026	**10 x 11**	152	8,5	9	20	22	7	8,5	55
612703	127033	**11 x 13**	165	9	11	22	26	8,5	10	70
612704	127040	**12 x 14**	178	10	12	24	28	9	11	95
		12 angle								
615147	151472	**16 x 18**	196	12	12,5	30,5	33,5	13	14	165
612705	127057	**17 x 19**	210	13	14	32	35	14	15	165
612706	127064	**19 x 22**	233	14	16	35	41	15	17	240
612707	127071	**22 x 24**	252	16	17	41	45	17	18	312
612708	127088	**24 x 27**	265	17	17	45	48	18	20	342
612709	127095	**30 x 32**	285	21	23	50	52	22	24	630



183 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОЛЬЦЕВЫХ С ПРОРЕЗЬЮ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 183 CB	EAN	Набор		
612985	129853	8-22	6	743
	8x10+10x11+11x13+12x14+17x19+19x22			
612986	129860	8-32	9	1953
	8x10+10x11+11x13+12x14+17x19+19x22+22x24+24x27x30x32			

183 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ КОЛЬЦЕВЫХ С ПРОРЕЗЬЮ В СУМКЕ




Код 183 CT	EAN	Набор		
615467	154671	8-24	6	834
	8x10+11x13+12x14+16x18+17x19+22x24, CT 252			



200 КЛЮЧ МОТОРНЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
раскрытие губок в соответствии с DIN 475 ISO 691
твёрдость по DIN 899
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540



Код	EAN	mm	L	B1	B2	A1	A2	
600671	006710	**11 x 13**	150	16,5	19	7	8,5	58
600672	006727	**13 x 17**	185	19,2	24,2	8,7	10,3	104
600673	006734	**14 x 17**	185	20,5	24,2	8,7	10,3	110
600674	006741	**15 x 16**	185	21,6	23,6	8,7	10,3	106
600675	006758	**15 x 17**	185	21,6	24,2	8,7	10,3	106
600676	006765	**19 x 22**	230	27,2	31,8	10	11,5	175



200 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ МОТОРНЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 200 CB	EAN	Набор		
600677	006772	11-22	5	615
	11x13,13x17,14x17,15x16,19x22			


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





170 КЛЮЧ КОВАНЫЙ НАКИДНОЙ С ХРАПОВИКОМ

материал: хромованадиевая сталь целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском: 72 - зуба, 5° рабочий угол твёрдость в соответствии со стандартом DIN; развиваемый момент больше, чем предписанный




ISO 1711

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
611647	116471	**8 x 9**	133	21	17,5	8	7,7	60
611648	116488	**8 x 10**	133	21	17,5	8	7,7	60
611649	116495	**10 x 11**	152	22,5	21	8	8	90
611650	116501	**10 x 12**	162	25	21	9	8	100
611651	116518	**10 x 13**	162	25	21	9	8	100
611652	116525	**11 x 13**	172	25	22,5	9	9	110
611653	116532	**12 x 13**	182	25	25	9	9	120
611654	116549	**12 x 14**	192	27,5	25	9	9	120
611655	116556	**14 x 15**	202	27,5	27,5	9	9	140
611656	116563	**14 x 17**	212	30,5	27,5	10,5	9	200
611657	116570	**16 x 17**	221	30,5	30,5	10,5	10,5	230
611658	116587	**16 x 18**	232	33,5	33,5	11,5	10,5	250
611659	116594	**17 x 19**	232	33,5	33,5	11,5	10,5	250
617761	177618	**20 x 22**	250	42	42	12,2	12,2	300
617762	177625	**21 x 23**	260	47	42	14,2	12,2	330
617763	177632	**22 x 24**	260	47	42	14,2	12,2	460

171 КЛЮЧ КОВАНЫЙ НАКИДНОЙ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ

материал: хромованадиевая сталь целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; 72 - зуба, 5° рабочий угол твёрдость в соответствии со стандартом DIN; развиваемый момент больше, чем предписанный



ISO 1711

Код	EAN	mm	L	B2	B1	A2	A1	
611660	116600	**8 x 9**	160	21	17,5	10	9	110
611661	116617	**8 x 10**	160	21	17,5	10	9	110
611662	116624	**10 x 11**	175	22,5	21	10	10	132
611663	116631	**10 x 12**	189	25	21	10	10	150
611664	116648	**10 x 13**	189	25	21	10	10	150
611665	116655	**11 x 13**	192	25	22,5	10	10	151
611666	116662	**12 x 13**	204	25	25	10	10	190
611667	116679	**12 x 14**	207	27,5	25	10	10	190
611668	116686	**14 x 15**	211	27,5	27,5	10	10	190
611669	116693	**14 x 17**	225	30,5	27,5	13	10	260
611670	116709	**16 x 17**	240	30,5	30,5	13	13	300
611671	116716	**16 x 18**	243	33,5	30,5	13	13	330
611672	116723	**17 x 19**	243	33,5	30,5	13	13	330
617764	177649	**20 x 22**	271	42	42	12,2	12,2	300
617765	177656	**21 x 23**	277	47	42	14,2	12,2	330
617766	177663	**22 x 24**	277	47	42	14,2	12,2	460



170 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 170CB	EAN	Набор		
611959	119595	8-19	6	968
	8x9+10x11+12x13+14x15+16x18+17x19			

170 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ В СУМКЕ



Код 170CT	EAN	Набор		
615470	154701	8-19	6	998
	8x9+10x11+12x13+14x15+16x18+17x19			

171 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 171CB	EAN	Набор		
611960	119601	8-19	6	1358
	8x9+10x11+12x13+14x15+16x18+17x19			

171 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В СУМКЕ




Код 171CT	EAN	Набор		
615471	154718	8-19	6	1354
	8x9+10x11+12x13+14x15+16x18+17x19			

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



255 КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК

материал: хромованадиевая сталь
хромированный



Код	EAN	○	L	C	D	A	B	
613050	130507	**12 - 14**	109	1,2	1,5	3	12	24
613051	130514	**16 - 20**	109	1,5	2	3	12	24
613052	130521	**25 - 28**	136	2	2,5	4	21	52
613053	130538	**30 - 32**	136	2	2,5	4	21	52
613054	130545	**34 - 36**	171	2,5	3	5	28,5	107
613055	130552	**40 - 42**	171	2,5	3	5	28,5	107
613056	130569	**45 - 50**	207	3	3,5	6	37	190
613057	130576	**52 - 55**	207	3	3,5	6	37	190
613058	130583	**58 - 62**	242	3,5	4	7	46	300
613059	130590	**68 - 75**	242	3,5	4	7	46	300
613060	130606	**80 - 90**	281	4	5	8	61	450
613061	130613	**95 - 100**	281	4	5	8	61	450
613062	130620	**110 - 115**	334	4	5	10	81	792
613063	130637	**120 - 130**	334	4	5	10	81	792



255CT НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК В СУМКЕ




Код	EAN
615156	151564

Ø30-32,Ø40-42, Ø45-50,Ø52-55, Ø58-62,Ø68-75,
Ø80-90,Ø95-100, Ø110 – 115



253A КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СО ШТИФТАМИ

Штифты: воронёные.; Настраиваемый ключ предназначен для установки и удаления муфты механизма свободного хода. Штифты размерами 2,3 и 2,8 мм взаимозаменяемы, расстояние между ними регулируемое. Наибольшее расстояние между штифтами составляет 50 мм в раздвинутом состоянии и 10 мм - в сдвинутом. Материал: хромованадиевая сталь




Код	EAN	D	D1	
616294	162942	2,3	2,8	130



255 F КЛЮЧ С ШАРНИРОМ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК

материал: хромованадиевая сталь
хромированный




Код	EAN	○	L	C	D	A	B	
615027	150277	**15 - 35**	140	3	3,5	7	25	82
615028	150284	**35 - 50**	201	4	4	10	41,5	190
615029	150291	**50 - 80**	262	5	5	12	68	455
615030	150307	**80 - 120**	320	5,5	5,5	14	86	803
615031	150314	**120 - 180**	420	7,5	9	16	134	1800



165 КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ХРАПОВИКОМ

материал: храповик: хром-ванадиевая сталь
корпус: листовая сталь, отделка: хромирование; облицовка ключей сделана из пластика; твёрдость в соответствии со стандартом DIN; собачка подвергнута закалке и высокому отпуску; минимальный угол поворота 20°; корпус: листовая сталь, отделка: хромирование




DIN 3117, ISO 6787

Код	EAN	mm	L	B1	B2	A1	A2	
611633	116334	**6 x 7**	116,2	20,1	20.1	11,2	11,2	60,5
611634	116341	**7 x 8**	136,3	20.8	23.3	11	11	77
611635	116358	**8 x 9**	136,3	20.8	23.3	11	11	76,5
611636	116365	**8 x 10**	136,3	20.8	23.3	11	11	76
611637	116372	**10 x 11**	143,8	23.5	26.5	11,1	11,1	85
611638	116389	**12 x 13**	175	30,1	32.1	13	13,4	167
611639	116396	**12 x 14**	175	30,1	32.1	13	13,4	167



166 КЛЮЧ НАКИДНОЙ ИЗОГНУТЫЙ С ХРАПОВИКОМ

материал: храповик: хром-ванадиевая сталь
корпус: листовая сталь, отделка: хромирование; облицовка ключей сделана из пластика; твёрдость в соответствии со стандартом DIN; собачка подвергнута закалке и высокому отпуску; минимальный угол поворота 20°; корпус: листовая сталь, отделка: хромирование



DIN 3117, ISO 6787


Код	EAN	mm	L	B1	B2	A1	A2	
611640	116402	**6 x 7**	111	20	20	11,2	11	60,5
611641	116419	**7 x 8**	130	20.6	23	11	11,2	77
611642	116426	**8 x 9**	130	20.6	23	11	11,2	76,5
611643	116433	**8 x 10**	130	20.6	23	11	11,2	76
611644	116440	**10 x 11**	136	23.4	26,4	11	11	85
611645	116457	**12 x 13**	167	30.1	32	13	13,1	167
611646	116464	**12 x 14**	167	30.1	32	13	13,1	167

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



250 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
полированная головка
с линейкой



DIN 3117, ISO 6787

Код	EAN	Размер	L	A	mm	
611917	119175	**100**	110	10,5	13	50
611918	119182	**150**	157	12,8	19	120
601016	010168	**200**	205	14,8	24	220
601017	010175	**250**	254	17,4	28	390
601018	010182	**300**	303,5	20	34	640
601019	010199	**380**	381	25,5	43	1250
605113	051130	**450**	458,5	27,3	53	2150
615148	151489	**600**	605	30,5	63	3560

250.1 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К КЛЮЧАМ РАЗВОДНЫМ АРТ. 250




DIN 3117, ISO 6787

Код	EAN	Размер
611978	119786	**100**
611979	119793	**150**
602070	020709	**200**
602071	020716	**250**
602072	020723	**300**
602073	020730	**380**
602069	020693	**450**
615149	151496	**600**



251 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ


материал: хромованадиевая сталь
воронение
левое вращение
с линейкой



Код	EAN	Размер	L	A	mm	
612870	128702	**150**	155,7	12,8	20	150
612871	128719	**200**	204,3	14,8	25	270
612872	128726	**250**	254	17,4	30	470
612873	128733	**300**	303,5	20	36	710


250A КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный
полированная головка
с линейкой
Двойная пластиковая рукоятка



DIN 3117, ISO 6787


Код	EAN	Размер	L	A	mm	
617246	172460	**200**	205	14.8	24	220
617247	172477	**250**	254	17	28	390
617248	172484	**300**	304	20	34	640
617249	172491	**380**	381	25.5	43	1250




Метрическая шкала для быстрой подстройки под гайку и определения ее размера



Регулировочный винт с насечкой



Ключ выдерживает максимальную нагрузку при работе в обоих направлениях



Подвижная губка удерживается в направляющем пазу даже при максимальном разведении ключа




Компактная конструкция ключа позволяют работать им в труднодоступных местах

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



193 TX КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
рукоятка - полипропилен



Код	EAN	★	L1	C1	C2	L2	
607171	071718	**6**	155	125	15	61	17
607172	071725	**7**	155	125	15	61	17
607173	071732	**8**	155	125	15	61	17
607174	071749	**9**	155	125	15	61	17
607175	071756	**10**	155	125	15	61	17
607176	071763	**15**	155	125	15	61	21
607177	071770	**20**	155	125	15	61	25
607178	071787	**25**	188	150	20	88	47
607179	071794	**27**	188	150	20	88	60
607180	071800	**30**	188	150	20	88	72
607181	071817	**40**	223	175	25	113	119
607182	071824	**45**	223	175	25	113	142





193 TX CS НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОМ ДИСПЛЕЕ



Код 193TX CS	EAN	Набор		
607888	078885	TX10-45	7	530
		10,15,20,25,30,40,45		

193 TX MS НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ



Код 193TX MS	EAN	Набор		
607889	078892	TX6-45	10	1780
		6,8,10,15,20,25,27,30,40,45		

193 TX CB НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ




Код 193TX CB	EAN	Набор		
608880	088808	TX6-45	10	624
		6,8,10,15,20,25,27,30,40,45		

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



193 HX КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
рукоятка - полипропилен




Код	EAN	⬢	L1	C1	C2	L2	
607161	071619	**2.5**	155	125	15	61	15
607162	071626	**3**	155	125	15	61	18
607163	071633	**3.5**	155	125	15	61	22
607164	071640	**4**	155	125	15	61	26
607165	071657	**4.5**	188	150	20	88	50
607166	071664	**5**	188	150	20	88	57
607167	071671	**6**	188	150	20	88	74
607168	071688	**7**	223	175	25	113	128
607169	071695	**8**	223	175	25	113	155
607170	071701	**10**	248	200	25	113	236



193 HXS КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
рукоятка - полипропилен



Код	EAN	⬢	L1	C1	C2	L2	
608276	082769	**2.5**	155	125	15	61	14
608277	082776	**3**	155	125	15	61	16
608278	082783	**4**	155	125	15	61	26
608279	082790	**5**	188	150	20	88	51
608280	082806	**6**	188	150	20	88	67
608281	082813	**8**	223	175	25	113	148
608282	082820	**10**	248	200	25	113	228

193 HX CS НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ



Код 193 HXCS	EAN	Набор		
607890	078908	HX 2,5- HX10	7	595
		2.5,3,4,5,6,8,10		

193 HXS CS НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ



Код 193 HXS CS	EAN	Набор		
609337	093376	HX 2,5- HX10	7	595
		2.5,3,4,5,6,8,10		

193 HX MS НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ




Код 193 HX MS	EAN	Набор		
607891	078915	HX 2,5- HX10	10	1950
		2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,7,8,10		


193 HX CB НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код 193 HX CB	EAN	Набор		
608879	088792	HX 2,5- HX10	10	795
		2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,7,8,10		


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





193 TX2 КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ТРЕМЯ ЖАЛАМИ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный




Код	EAN		L1	L2	
608214	082141	**6**	120	60	30
608215	082158	**7**	120	60	30
608216	082165	**8**	120	60	30
608217	082172	**9**	120	60	30
608218	082189	**10**	140	70	30
608219	082196	**15**	140	70	35
608220	082202	**20**	140	70	42
608221	082219	**25**	170	85	42
608222	082226	**27**	170	85	42
608223	082233	**30**	170	85	42
608224	082240	**40**	200	100	96
608225	082257	**45**	200	100	125
608226	082264	**50**	240	120	190
608227	082271	**55**	280	140	400
608228	082288	**60**	300	150	580



193 HX2 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ТРЕМЯ ЖАЛАМИ

материал: хромованадиевая сталь
хромированный




Код	EAN		L1	L2	
607978	079783	**2**	120	60	30
607979	079790	**2.5**	120	60	30
607980	079806	**3**	140	70	35
607981	079813	**3.5**	140	70	35
607982	079820	**4**	170	85	42
607983	079837	**4.5**	170	85	60
607984	079844	**5**	170	85	60
607985	079851	**6**	200	100	96
607986	079868	**7**	200	100	125
607987	079875	**8**	240	120	190
607988	079882	**9**	260	135	265
607989	079899	**10**	280	145	400
607990	079905	**12**	300	155	580
607991	079912	**14**	320	165	800

220 L КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ УДЛИНЁННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
закалка в масле
оцинкованные

ISO 2936 L



Код	EAN		L1	L2	
608510	085104	**1.5**	91.5	15.5	2
608511	085111	**2**	102	18	4
608512	085128	**2.5**	114.5	20.5	6
608513	085135	**3**	129	23	9
608514	085142	**4**	144	29	19
608515	085159	**5**	165	33	33
608516	085166	**6**	186	38	54
608517	085173	**7**	197	41	80
608518	085180	**8**	208	44	105
608519	085197	**10**	234	50	185
608520	085203	**12**	262	57	295
608521	085210	**14**	294	70	460
608522	085227	**17**	337	80	750
608523	085234	**19**	379	89	1100
		"			
616975	169750	**1/16"**	92	16	2
616976	169767	**5/64"**	102	18	4
616977	169774	**3/32"**	114	20	6
616978	169781	**1/8"**	129	23	9
616979	169798	**9/64"**	140	26	13
616980	169804	**5/32"**	144	29	19
616981	169811	**3/16"**	165	33	32
616982	169828	**7/32"**	176	36	42
616983	169835	**1/4"**	186	38	56
616984	169842	**5/16"**	208	44	105
616985	169859	**3/8"**	234	50	183
616986	169866	**7/16"**	261	53	247
616987	169873	**1/2"**	293	63	360
616988	169880	**9/16"**	294	69	470
616989	169897	**5/8"**	336	76	665
616990	169903	**3/4"**	379	89	1100

220 L PB2 НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ




Код 220 L PB2	EAN	Набор		
610915	109152	2 - 10 3,4,5,6,8,10	8	400

220L PH НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 220 L PH	EAN	Набор		
608533	085333	1,5-10 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10	9	417
617080	170800	1,5-12 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12	10	690
617082	170824	1/16"-3/8" 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8	9	390


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



220 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
закалка в масле
оцинкованные

ISO 2936



Код	EAN	⬢	L1	L2	
607823	078236	**1.5**	46.5	15.5	1
607824	078243	**2**	52	18	2
607825	078250	**2.5**	58.5	20.5	4
601036	010366	**3**	66	23	5
601037	010373	**4**	74	29	10
601038	010380	**5**	85	33	18
601040	010403	**6**	96	38	30
601041	010410	**7**	102	41	43
601042	010427	**8**	108	44	59
601044	010441	**10**	122	50	103
601045	010458	**12**	137	57	160
601046	010465	**14**	154	70	260
601047	010472	**17**	177	80	430
601048	010489	**19**	199	89	620
616966	169668	**050**	41	13	0.7
616967	169675	**3/64″**	41	13	0.6
611905	119052	**1/16″**	47	16	1
611906	119069	**5/64″**	52	18	2
611907	119076	**3/32″**	58	20	4
616968	169682	**7/64″**	66	23	5
611908	119083	**1/8″**	66	23	5
616969	169699	**9/64″**	72	26	8
611909	119090	**5/32″**	74	29	10
611910	119106	**3/16″**	85	33	18
611911	119113	**7/32″**	91	36	24
611912	119120	**1/4″**	96	38	30
611913	119137	**5/16″**	108	44	59
611914	119144	**3/8″**	122	50	103
611915	119151	**7/16″**	130	53	131
611916	119168	**1/2″**	145	63	215
616970	169705	**9/16″**	154	69	260
616971	169712	**5/8″**	176	76	400
616972	169729	**3/4″**	199	89	620
616973	169736	**7/8″**	222	102	950
616974	169743	**1″**	275	125	1740

220 PH НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 220PH	EAN	Набор		
607852	078526	1,5-10	9	248
		1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10		
617079	170794	1,5-12	10	410
		1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12		
617081	170817	5/64″-3/8″	9	235
		1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8		

220 PB НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ЧЕХЛЕ




Код 220PB	EAN	Набор		
601057	010571	3 - 10	6	226
		3,4,5,6,8,10		
601059	010595	3 -14	8	650
		3,4,5,6,8,10,12,14		
601061	010618	3 -19	10	1685
		3,4,5,6,8,10,12,14,17,19		

220 PB1 НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ



Код 220PB1	EAN	Набор		
610914	109145	2-10	8	200
		2,2.5,3,4,5,6,8,10		
612161	121611	5/64-3/8″	8	200
		5/64,3/32/1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8		

220 MH НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ





Код 220	EAN	Набор		
610986	109862	2,5 -10	7	372
		2.5,3,4,5,6,8,10		

220 FH НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ДЕРЖАТЕЛЕ






Код 220FH	EAN	Набор		
617146	171463	2,5-10	7	293
		2.5,3,4,5,6,8,10		
617148	171487	3/32-5/16	6	177
		3/32,1/8,5/32,3/16,1/4,5,16		
617149	171494	3/32″-3/8″	7	290
		3/32,1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8		

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



220 S КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ

материал: хромованадиевая сталь
закалка в масле
оцинкованные




Код	EAN	⬢	L1	L2	
607826	078267	**1.5**	46.5	15.5	1
607827	078274	**2**	52	18	2
607828	078281	**2.5**	58.5	20.5	4
607829	078298	**3**	66	23	5
607830	078304	**4**	74	29	10
607831	078311	**5**	85	33	18
607832	078328	**6**	96	38	30
607834	078342	**8**	108	44	59
607835	078359	**10**	122	50	103



220 SL КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ УДЛИНЁННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
закалка в масле
оцинкованные



Код	EAN	⬢	L1	L2	
608524	085241	**1.5**	91.5	15.5	2
608525	085258	**2**	102	18	4
608526	085265	**2.5**	114.5	20.5	6
608527	085272	**3**	129	23	9
608528	085289	**4**	144	29	19
608529	085296	**5**	165	33	33
608530	085302	**6**	186	38	54
608531	085319	**8**	208	44	105
608532	085326	**10**	234	50	148

220 S FH НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ В ДЕРЖАТЕЛЕ



Код 220S FH	EAN	Набор		
617147	171470	2,5-10	7	292
		2.5,3,4,5,6,8,10		

220 SL PH НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 220 SL PH	EAN	Набор		
608534	085340	1,5-10	9	417
		1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10		

220 S PH НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 220S	EAN	Набор		
607853	078533	1,5-10	9	254
		1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10		

220 SL PB2 НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ



Код 220 SL PB2	EAN	Набор		
610917	109176	2-10	8	400
		2,2.5,3,4,5,6,8,10		

220 S PB1 НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ



Код 220S PB1	EAN	Набор		
610916	109169	2-10	8	200
		2,2.5,3,4,5,6,8,10		


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





220 TX КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		L1	L2	
616296	162966	**9**	59	19	4
609173	091730	**10**	65	20	6
609174	091747	**15**	75.5	20.5	7
609175	091754	**20**	87	22	11
609176	091761	**25**	97.5	22.5	16
609177	091778	**27**	105.5	25.5	28
609178	091785	**30**	111	30	33
609179	091792	**40**	119	33	49

220 TX PH НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 220TX	EAN	Набор		
613089	130897	9-40	8	157
9,10,15,20,25,27,30,40				

220 TX MH НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ






Код 220TX	EAN	Набор		
610987	109879	9-40	8	200
9,10,15,20,25,27,30,40				



220 TXN КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX


материал: хромованадиевая сталь
воронение



Код	EAN		L1	L2	
616991	169910	**6**	44.5	18.5	2
616992	169927	**7**	50.5	18.5	2
616993	169934	**8**	51	19	3
616994	169941	**9**	51	19	3
616995	169958	**10**	54	20	4
616996	169965	**15**	57.5	21.5	5
616997	169972	**20**	61	23	7
616998	169989	**25**	64.5	24.5	10
616999	169996	**27**	69.5	26.5	15
617000	170008	**30**	76	30	20
617001	170015	**40**	83	33	30
617002	170022	**45**	91	37	43
617003	170039	**50**	104	41	65
617004	170046	**55**	120	47	120
617005	170053	**60**	134	52	190


220 TXN FH НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ДЕРЖАТЕЛЕ





Код 220 TXN	EAN	Набор		
617150	171500	TXN9-40	8	218
9,10,15,20,25,27,30,40				

220 TXN PH НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 220 TXN PH	EAN	Набор		
617077	170770	TXN9-40	8	122
9,10,15,20,25,27,30,40				

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru








220 TXP КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX

материал: хромованадиевая сталь
воронение



Код	EAN		L1	L2	
617006	170060	**9**	59	19	7
617007	170077	**10**	65	20	9
617008	170084	**15**	75.5	20.5	10
617009	170091	**20**	87	22	14
617010	170107	**25**	94.5	22.5	19
617011	170114	**27**	105.5	25.5	31
617012	170121	**30**	111	30	36
617013	170138	**40**	119	33	52

220 TXP PH НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ




Код 220 TXP PH	EAN	Набор		
617078	170787	TX9-40	8	155
9,10,15,20,25,27,30,40				



220 TXS КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		L1	L2	
617083	170831	**9**	67	19	5
609180	091808	**10**	76	20	5
609181	091815	**15**	86.5	20.5	7
609182	091822	**20**	98	22	11
609183	091839	**25**	100.5	22.5	14
609184	091846	**27**	111.5	25.5	23
609185	091853	**30**	125	30	30
609186	091860	**40**	139	33	47
609187	091877	**45**	145	37	62
609188	091884	**50**	149	41	81
609189	091891	**55**	157	47	151



220 ZX КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ ZX

материал: хромованадиевая сталь
закалка в масле
оцинкованный



DIN 65253 (XZN)


Код	EAN		L1	L2	
610918	109183	**5**	75	30	13
610919	109190	**6**	86	34	23
610920	109206	**8**	98	40	41
610921	109213	**10**	110	46	82
610922	109220	**12**	124	52	125
610923	109237	**14**	139	59	191
610924	109244	**16**	156	72	305

220 TXS PH НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TXS В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ



Код 220 TXS PH	EAN	Набор		
613090	130903	TX9-40	8	167
9,10,15,20,25,27,30,40				

220ZX MH НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ ZX В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ





Код 220 ZXMH	EAN	Набор	Штук	
610988	109886	M5-12	5	200
M5,6,8,10,12				


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





205 КЛЮЧ РЕМЁННЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА


материал: хромованадиевая сталь
хромированный



Код	EAN	L	Ф мин	Ф макс	
601024	010243	**220**	60	140	221

206 КЛЮЧ ЦЕПНОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

материал: хромованадиевая сталь
хромированный




Код	EAN	L	Ф мин	Ф макс	
601025	010250	**220**	60	140	374





175 КЛЮЧ ДЛЯ МЯСЛЯНЫХ ПРОБОК

материал: хромованадиевая сталь
хромированный



Код	EAN	■	L1	L2	D	
605112	051123	8 x10	203	169	10	298

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

ДЛЯ ЧЕГО ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?


Для прикручивания и отворачивания. В том числе в труднодоступных местах!

При производстве торцевых головок UNIOR используется хромованадиевая сталь-молибденовая сталь. Торцевые головки изготавливаются редким методом холодной высадки. Данный метод обеспечивает более высокие показатели прочности и точности. Торцевые шестигранные и двенадцатигранные головки имеют динамический профиль, гарантирующий более долгий срок службы. С каждой стороны присоединительного квадрата головки (до квадрата ¾") имеется выборка (выемка), что позволяет надевать головку на привод "в слепую", на глядя, с какой стороны окажется фиксатор (фиксирующий шарик). Торцевые головки выпускаются как в метрическом так и в дюймовом диапазоне размеров.

Реверсивные рукоятки (трещотки) имеют кнопку-фиксатор, позволяющую без усилия надевать и снимать торцевую головку, а также предотвращать ее самопроизвольное снятие. Шестеренка трещотки имеет 75 зубьев (сверхмалый шаг, около 4,5°), что позволяет производить работы в самых труднодоступных местах.

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"
○	■	■	■	■	■	
○		■	■	■	■	■
○			■			
(12)	■	■	■			
○	■	■	■	■		
(12)		■	■			
○			■	■		
✪	■	■	■			
✪			■			
⬢	■	■	■			
⬢			■			
⬢		■	■			
⬢			■			
✸	■	■	■			
✸		■	■			
✹		■	■			
✹		■	■			
+	■	■	■			
✚		■	■			
−	■	■	■			

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"
	■	■	■			
	■		■			
				■	■	
			■			
	■	■	■			
	■		■			
	■	■	■	■	■	
		■	■			
			■			
	■	■	■	■	■	
			■			
		■	■	■	■	■
	■	■	■			
	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■



БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ


торцевая Головка будет освобождена от трещоточного ключа путём простого нажатия на кнопку

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

скорость работы будет зависеть от фиксирующей системы и механизма освобождения торцевой головки

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

"LIFE ПРОФИЛЬ"










1/4"

188 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (40-44 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1


Код	EAN	mm	L	D1	D2	T	
600815	008158	**4**	25	6,7	12	4	10
600816	008165	**4,5**	25	7,3	12	4	10
600817	008172	**5**	25	8	12	5	10
600818	008189	**5,5**	25	8,6	12	5,5	11
600819	008196	**6**	25	9,2	12	6	11
600820	008202	**7**	25	11	12	6	13
600821	008219	**8**	25	12	12	7,5	13
600822	008226	**9**	25	13	13	7,5	16
600823	008233	**10**	25	14,5	14,5	9	18
600824	008240	**11**	25	16	15,5	10,5	19
603130	031309	**12**	25	17	17	10,5	21
600825	008257	**13**	25	18	18	10,5	24
603131	031316	**14**	25	19,5	19,5	13	26



12 1/4"

188 12p ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (40-44 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C




DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T	
616857	168579	**4**	25	6.8	11.9	5	10
616858	168586	**4.5**	25	7.1	11.9	5	10
616859	168593	**5**	25	8	11.9	5	10
616860	168609	**5.5**	25	8.3	11.9	5	18
616861	168616	**6**	25	9.3	11.9	5	21
616862	168623	**7**	25	10.5	11.9	5	27
616863	168630	**8**	25	10.5	11.9	5	34
616864	168647	**9**	25	10.5	13.1	8	41
616865	168654	**10**	25	10.5	14.5	8	49
616866	168661	**11**	25	10.5	15.8	8	58
616867	168678	**12**	25	10.5	16.8	8	57
616868	168685	**13**	25	10.5	17.8	10	68
616869	168692	**14**	25	10.5	19.6	10	68
		"					
616870	168708	**3/16"**	25	8	11.9	5	10
616871	168715	**7/32"**	25	8.3	11.9	5	11
616872	168722	**1/4"**	25	9.3	11.9	5	11
616873	168739	**9/32"**	25	10.5	11.9	5	12
616874	168746	**5/16"**	25	10.5	11.9	5	12
616875	168753	**11/32"**	25	10.5	12.9	5	19
616876	168760	**3/8"**	25	10.5	13.9	8	17
616877	168777	**13/32"**	25	10.5	14	8	24
616878	168784	**7/16"**	25	10.5	15.8	8	24
616879	168791	**1/2"**	25	10.5	17.8	10	31
616880	168807	**9/16"**	25	10.5	19.6	10	38

1/4"


188 L ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (40-44 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C




DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T	
616881	168814	**4**	50	6.8	11.9	5	22
616882	168821	**4.5**	50	7.1	11.9	5	23
616883	168838	**5**	50	8	11.9	5	21
616884	168845	**5.5**	50	8.3	11.9	5	21
616885	168852	**6**	50	9.3	11.9	8	22
616886	168869	**7**	50	10.5	11.9	8	23
616887	168876	**8**	50	10.5	11.9	8	25
616888	168883	**9**	50	10.5	13.1	11	30
616889	168890	**10**	50	10.5	14.5	11	40
616890	168906	**11**	50	10.5	15.8	11	56
616891	168913	**12**	50	10.5	16.8	13	53
616892	168920	**13**	50	10.5	17.8	13	70
616893	168937	**14**	50	10.5	19.6	16	75
		"					
616894	168944	**3/16"**	50	8	11.9	5	23
616895	168951	**7/32"**	50	8.3	11.9	5	21
616896	168968	**1/4"**	50	9.3	11.9	5	21
616897	168975	**9/32"**	50	10.5	11.9	5	22
616898	168982	**5/16"**	50	10.5	11.9	5	23
616899	168999	**11/32"**	50	10.5	12.9	5	25
616900	169002	**3/8"**	50	10.5	13.9	8	40
616901	169019	**13/32"**	50	10.5	14	8	56
616902	169026	**7/16"**	50	10.5	15.8	8	56
616903	169033	**1/2"**	50	10.5	17.8	10	70
616904	169040	**9/16"**	50	10.5	19.6	10	75



БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ
торцевая Головка будет освобождена от трещоточного ключа путём простого нажатия на кнопку


БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
скорость работы будет зависеть от фиксирующей системы и механизма освобождения торцевой головки



1/4"

188.1A BI РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4", ЭРГОНОМИЧНАЯ

материал: специальный сплав для закалки и отпуска
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
храповый механизм с 40 зубьями



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257

Код	EAN	L	A	B	
611901	119014	**157**	24,5	25	108


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1/4"

188.1A РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4"

материал: специальный сплав для закалки и отпуска
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
храповый механизм с 40 зубьями



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257

Код	EAN	L	A	B	
603488	034881	146	23	25	110



188.11 НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АРТ.188.1A BI


Код	EAN	
612503	125039	11



1/4"

188.3 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь хромированная



DIN 3122 тип A, ISO 3315 No. 253


Код	EAN	L	A	
600830	008301	**120**	30	70



1/4"

188.2 BI ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



DIN 3122 тип F, ISO 3315 No. 252

Код	EAN	L	
611902	119021	**150**	73






1/4"

188.2 ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь



DIN 3122 тип F, ISO 3315 No. 252


Код	EAN	L	
600829	008295	**141**	73



1/4" 1/4"

188.4 УДЛИНИТЕЛЬ 150 ММ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь хромированная




IN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204

Код	EAN	L	D1	D2	
600827	008271	**150**	8	12	60




1/4" 1/4"




188.4 S УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 150 ММ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь хромированная




Код	EAN	L	D1	D2	
610910	109107	**150**	8	12	60

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1/4" 1/4"

188.4 F УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"



IN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
612868	128689	**150**	8,3	12	60



1/4" 1/4"

188.5 УДЛИНИТЕЛЬ 50 ММ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь хромированная



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
600826	008264	**50**	8	12	23



1/4" 1/4"

188.5 S УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 50 ММ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь хромированная




Код	EAN	L	D1	D2	
610911	109114	**50**	8	12	23



1/4" 1/4"

188.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь хромированная



DIN 3123 тип C, ISO 3316 No. 205


Код	EAN	L	D	
607821	078212	**22**	14	30



3/8" 1/4"

188.7 ПЕРЕХОДНИК

материал: хромованадиевая сталь хромированная



DIN 3123 тип A

Код	EAN		L	D	
607976	079769	**1/4" - 3/8"**	35	12	15








1/4"

188.8 РУКОЯТКА ПРЯМАЯ, 1/4''

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь рукоятка - полипропилен




Код	EAN	L	C	
607349	073491	**150**	50	100



1/4"

188.9 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ

для бит E 6, 3; C 6, 3




Код	EAN		L	D	
612867	128672	**1/4" - 1/4"**	25	12	15



188.10 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ

материал: хромованадиевая сталь




Код	EAN		L	
604531	045313	**1/4" (6,3) - 1/4"**	50	15
616808	168081	**1/4" (6,3) - 3/8"**	50	25
616809	168098	**1/4" (6,3) - 1/2"**	50	40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



187 HX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННИКОМ, 1/4"


материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь



Код	EAN	⬢	L1	L2	D	
607898	078984	**3**	32	13	12	14
607899	078991	**4**	32	13	12	14
607900	079004	**5**	32	13	12	14
607901	079011	**6**	32	13	12	15
607902	079028	**7**	32	13	12	16

187 SL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ , 1/4"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	a	b	L1	L2	D	
607895	078953	**0,8**	4	32	13	12	14
607896	078960	**1**	5,5	32	13	12	14
607897	078977	**1,2**	7	32	13	12	14



187 PH ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ PH , 1/4"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	+	L1	L2	D	
607892	078922	**PH 1**	32	13	12	12
607893	078939	**PH 2**	32	13	12	12
607894	078946	**PH 3**	32	13	12	14



189 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 1/4"

материал: хромованадиевая сталь хромированная




DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	✪	L	D	D1	
607911	079110	**E 4**	25	12	5,4	9,6
607912	079127	**E 5**	25	12	6,7	9,8
607913	079134	**E 6**	25	12	7,7	10,8
607914	079141	**E 7**	25	12	8,3	11,4
607915	079158	**E 8**	25	12	10,1	11,8
607916	079165	**E 10**	25	12	11,3	16,2
607917	079172	**E 11**	25	12	12,9	15,4



187 TX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ TORX , 1/4"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	✶	L1	L2	D	
607903	079035	**TX 8**	32	13	12	13
607904	079042	**TX 10**	32	13	12	13
607905	079059	**TX 15**	32	13	12	13
607906	079066	**TX 20**	32	13	12	13
607907	079073	**TX 25**	32	13	12	14
607908	079080	**TX 27**	32	13	12	14
607909	079097	**TX 30**	32	13	12	14
607910	079103	**TX 40**	32	13	12	15

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



188 Набор — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
600831	008318	4-13	16	930






1/4"

Товар			Размеры
188			4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,13
188.1A		1/4"	146
188.2		1/4"	141
188.3		1/4"	120
188.4		1/4"	150
188.5		1/4"	50

188BI12P16 — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
617118	171180	4-13	16	937






12 1/4"

Товар			Размеры
188			4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,13
188.1A BI		1/4"	157
188.2 BI		1/4"	150
188.3		1/4"	120
188.4		1/4"	150
188.5		1/4"	50

188 BI — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
611996	119960	4-13	16	937






1/4"

Товар			Размеры
188			4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,13
188.1A BI		1/4"	157
188.2 BI		1/4"	150
188.3		1/4"	120
188.4		1/4"	150
188.5		1/4"	50

188 MS 1/4" — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ

Код	EAN	Набор		
610566	105666	4-13	116	2715





1/4"

Товар			Размеры
188			4(11)+4,5(11)+5(11)+5,5(11) +6(11)+7(11)+8(11)+9(9) +10(8)+11(8)+12(7)+13(7)
980 D			




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



188 B НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
615150	151502	44	2975






1/4"

Товар			Размеры
188			4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
188.1A BI		1/4"	157
188.3		1/4"	120
188.4			150
188.5			50
188.6			41
187 PH			PH1,PH2,PH3
187 SL			0,8x4,1,0x5.5,1,2x7,0
187 HX			3,4,5,6,7,
187 TX			TX8,TX10,TX15,TX20,TX25,TX27, TX30,TX40
189			E4,E5,E6,E7,E8,E10,E11

188 D НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И БИТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
613074	130743	19	760






1/4"

Товар			Размеры
189			E4,E5,E6,E7,E8,E10,E11
188.3		1/4"	120
188.4F			150
188.8			150
188.9			1/4"-1/4"
6472 C6,3			TX6,TX7,TX8,TX9,TX10,TX15, TX20,TX25

188 C НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
615151	151519	33	2675






1/4"

Товар			Размеры
188			4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
188.1A BI		1/4"	157
188.3		1/4"	120
188.4			150
188.5			50
188.6			41
187 PH			PH1,PH2,PH3
187 HX			HX3,HX4,HX5,HX6,HX7
187 TX			TX8,TX10,TX15,TX25,TX27, TX30,TX40

188 E НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И БИТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
613075	130750	26	820






1/4"

Товар			Размеры
188			4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10
188.3		1/4"	120
188.4F			150
188.8			150
188.9			1/4"-1/4"
6460 C 6,3			05x3x25;0,6x4,5x25;0,8x5,5x25; 1x5,5x25;1,2x6,5x25
6463 C 6,3			PH0x25,PH1x25,PH2x25,PH3x25;
6469 C 6,3			3x25,4x25,5x25,6x25



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


"LIFE ПРОФИЛЬ"





238 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C




DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T мин	
605322	053226	**6**	28	9,9	16,9	4	21
605323	053233	**7**	28	10,6	16,9	4	21
605324	053240	**8**	28	11,8	16,9	5	21
605325	053257	**9**	28	13,2	16,9	5	22
605326	053264	**10**	28	14,5	16,9	6	24
605327	053271	**11**	28	15,7	16,9	7	24
605328	053288	**12**	28	16,9	16,9	8	26
605329	053295	**13**	28	17,9	17,9	8	30
605330	053301	**14**	28	19,6	19,6	10	36
605331	053318	**15**	28	21	21	10	39
605332	053325	**16**	30	21,8	21,8	10	44
605333	053332	**17**	30	23,4	23,4	10	52
605334	053349	**18**	30	24,7	21	12	52
605335	053356	**19**	30	25,8	23	12	54
605336	053363	**20**	32	27,1	24	12	68
605337	053370	**21**	32	27,8	25	12	68
605338	053387	**22**	32	29,5	26	14	82
		"					
612051	120515	**3/8"**	28	14,5	16,7	8	25
612052	120522	**7/16"**	28	15,7	16,7	8	25
612053	120539	**1/2"**	28	17,75	17,7	8	27
612054	120546	**9/16"**	28	19,55	19,5	12	34
612055	120553	**5/8"**	30	21,75	21,7	12	43
612056	120560	**11/16"**	30	23,3	23,3	12	54
612057	120577	**3/4"**	30	25,7	23	14	68
612058	120584	**13/16"**	32	27,7	25	14	83
612059	120591	**7/8"**	32	29,5	26	14	97



238 12p ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C




DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T мин	
617122	171227	**6**	28	10.6	16.9	4	22
616905	169057	**7**	28	10.6	16.9	4	22
616906	169064	**8**	28	11.8	16.9	5	24
616907	169071	**9**	28	13.2	16.9	5	24
616908	169088	**10**	28	14.5	16.9	6	25
616909	169095	**11**	28	15.7	16.9	7	24
616910	169101	**12**	28	16.9	16.9	8	23
616911	169118	**13**	28	17.9	17.9	8	27
616912	169125	**14**	28	19.6	19.6	10	34
616913	169132	**15**	28	21	21	10	41
616914	169149	**16**	30	21.8	21.8	10	43
616915	169156	**17**	30	23.4	23.4	10	54
616916	169163	**18**	30	24.7	21	12	60
616917	169170	**19**	30	25.8	23	12	68
616918	169187	**20**	32	27.1	24	12	81
616919	169194	**21**	32	27.8	25	12	83
616920	169200	**22**	32	29.5	26	14	99
616921	169217	**23**	32	31.5	27	14	115
616922	169224	**24**	32	31.8	28	14	107
		"					
616923	169231	**1/4"**	28	10.2	16.7	8	22
616924	169248	**5/16"**	28	11.8	16.7	8	24
616925	169255	**3/8"**	28	14.5	16.7	8	25
616926	169262	**7/16"**	28	15.7	16.7	8	24
616927	169279	**1/2"**	28	15.7	17.7	8	27
616928	169286	**9/16"**	28	15.7	19.5	12	34
616929	169293	**5/8"**	30	15.7	21.7	12	43
616930	169309	**11/16"**	30	15.7	23.3	12	54
616931	169316	**3/4"**	30	25.7	23	14	68
616932	169323	**13/16"**	32	27.7	25	14	83
616933	169330	**7/8"**	32	29.5	26	14	99
616934	169347	**15/16"**	32	31.7	28	14	107
616935	169354	**1"**	32	33.7	30	14	127

238 L ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T мин	
612036	120362	**8**	63	11,8	16,8	9	51
612037	120379	**9**	63	13,2	16,8	9	53
612038	120386	**10**	63	14,5	16,8	9	56
612039	120393	**11**	63	15,7	16,8	12	62
612040	120409	**12**	63	16,8	16	12	70
612041	120416	**13**	63	17,8	16,5	12	76
612042	120423	**14**	63	19,55	17	15	86
612043	120430	**15**	63	20,75	18	15	111
612044	120447	**16**	63	21,75	19	15	102
612045	120454	**17**	63	23,3	20	15	122
612046	120461	**18**	63	24,5	21	18	153
612047	120478	**19**	63	25,7	23	18	142
612048	120485	**20**	63	27	24	18	162
612049	120492	**21**	63	27,7	25	18	160
612050	120508	**22**	63	29,5	26	21	195




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



12 | 3/8"


238L 12p ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T мин	
616936	169361	**7**	63	10.6	16.9	6	50
616937	169378	**8**	63	11.8	16.9	9	51
616938	169385	**9**	63	13.2	16.9	9	53
616939	169392	**10**	63	14.5	16.9	9	56
616940	169408	**11**	63	15.7	16.9	12	62
616941	169415	**12**	63	16.8	16.9	12	70
616942	169422	**13**	63	17.8	17.9	12	76
616943	169439	**14**	63	19.6	19.6	15	86
616944	169446	**15**	63	21	21	15	111
616945	169453	**16**	63	21.8	21.8	15	101
616946	169460	**17**	63	23.4	23.4	15	122
616947	169477	**18**	63	24.7	21	18	153
616948	169484	**19**	63	25.8	23	18	142
616949	169491	**20**	63	27.1	24	18	162
616950	169507	**21**	63	27.8	25	18	160
616951	169514	**22**	63	29.5	26	21	195
616952	169521	**23**	63	31.5	27	21	210
616953	169538	**24**	63	31.8	28	21	210
616954	169545	**1/4"**	63	9.9	16.8	6	50
616955	169552	**5/16"**	63	11.8	16.8	9	51
616956	169569	**3/8"**	63	14.5	16.8	9	56
616957	169576	**7/16"**	63	15.7	16.8	12	62
616958	169583	**1/2"**	63	17.8	16.5	12	76
616959	169590	**9/16"**	63	19.5	17	15	86
616960	169606	**5/8"**	63	21.7	19	15	102
616961	169613	**11/16"**	63	23.3	20	15	122
616962	169620	**3/4"**	63	25.7	23	18	142
616963	169637	**13/16"**	63	27.7	25	18	160
616964	169644	**7/8"**	63	29.5	26	21	195
616965	169651	**15/16"**	63	31.7	28	21	210



БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ
торцевая Головка будет освобождена от трещоточного ключа путём простого нажатия на кнопку


БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
скорость работы будет зависеть от фиксирующей системы и механизма освобождения торцевой головки



3/8"

238.1A BI РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 3/8"

материал: специальный сплав для закалки и отпуска; новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы; с 75 зубьями



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257


Код	EAN	L	A	B	
612501	125015	**200**	30	35	258



3/8"

238.2 BI ВОРТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



DIN 3122 тип F, ISO 3315 No. 252

Код	EAN	L	
612502	125022	**210**	188



238.11 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АРТ. 238.1A BI


Код	EAN	
612505	125053	8



3/8"

238.3 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3122 тип A, ISO 3315 No. 253


Код	EAN	L	A	D1	D2	
605341	053417	**165**	34	10,4	19	150



3/8"

238.3 L ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	L1	L2	D	
611962	119625	**200**	45	10	235



3/8"

238.1A L BI РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 3/8", УДЛИНЕННАЯ


материал: специальный сплав для закалки и отпуска; новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы; с 75 зубьями



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257

Код	EAN	L	A	B	
617631	176314	**260**	30	35	275


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



3/8" 3/8"

238.4 УДЛИНИТЕЛЬ 250 ММ, 3/8"


материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204

Код	EAN	L	D1	D2	
605342	053424	**250**	12,5	18	235






3/8" 3/8"

238.4 S УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 250 ММ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка




Код	EAN	L	D1	D2	
610912	109121	**250**	12,5	18	235



3/8" 3/8"

238.5 УДЛИНИТЕЛЬ 125 ММ, 3/8"


материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204

Код	EAN	L	D1	D2	
605343	053431	**125**	12,5	18	120






3/8" 3/8"

238.5 S УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 125 ММ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка




Код	EAN	L	D1	D2	
610913	109138	**125**	12,5	18	125



3/8" 3/8"

238.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



DIN 3123 тип C, ISO 3316 No. 205


Код	EAN	L	D	
605344	053448	**54**	19	60



3/8"

238.7 ПЕРЕХОДНИК 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип A


Код	EAN		D	L	
607977	079776	**3/8" - 1/4"**	18	32	33
605345	053455	**3/8" - 1/2"**	17	38	48



3/8"

236 HX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ, 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь



Код	EAN		L1	L2	D	
612082	120829	**4**	48	22	18	32
612083	120836	**5**	48	22	18	34
612084	120843	**6**	48	22	18	36
612085	120850	**8**	48	22	18	40
612086	120867	**10**	48	22	18	51
		"				
617662	176628	**1/8"**	48	22	18	32
617663	176635	**9/64"**	48	22	18	33
617664	176642	**5/32"**	48	22	18	34
617665	176659	**3/16"**	48	22	18	34
617666	176666	**7/32"**	48	22	18	35
617667	176673	**1/4"**	48	22	18	38
617668	176680	**5/16"**	48	22	18	40
617669	176697	**3/8"**	48	22	18	51




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





236 HXL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ УДЛИНЕННАЯ, 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	⬢	L1	L2	D	
612087	120874	**4**	92	66	18	44
612088	120881	**5**	92	66	18	45
612089	120898	**6**	92	66	18	46
612090	120904	**8**	92	66	18	50
612091	120911	**10**	92	66	18	62



237 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь хромированная




Код	EAN	✿	L	T	D2	D1	
612121	121215	**8**	28	11	16,8	12	25
612122	121222	**10**	28	11	16,8	13,5	27
612123	121239	**11**	28	11	16,8	14	25
612124	121246	**12**	28	11	16,8	15	27
612125	121253	**14**	28	11	17,8	17	32
612126	121260	**16**	28	11	19,8	19	42



236 TX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ TORX. 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	✸	D	L1	L2	
612101	121017	**15**	18	48	22	32
612102	121024	**20**	18	48	22	32
612103	121031	**25**	18	48	22	33
612104	121048	**27**	18	48	22	33
612105	121055	**30**	18	48	22	34
612106	121062	**40**	18	48	22	35



236 ZX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ ZX, 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	✸	L1	L2	D	
612113	121130	**M5**	48	22	18	32
612114	121147	**M6**	48	22	18	34
612115	121154	**M8**	48	22	18	41
612116	121161	**M10**	48	22	18	49



236 TXL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ TORX УДЛИНЕННОЙ, 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	✸	L1	L2	D	
612107	121079	**15**	92	66	18	43
612108	121086	**20**	92	66	18	44
612109	121093	**25**	92	66	18	44
612110	121109	**27**	92	66	18	44
612111	121116	**30**	92	66	18	44
612112	121123	**40**	92	66	18	45



236 ZXL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ ZX, УДЛИНЕННОЙ, 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь



Код	EAN	✸	L1	L2	D	
612117	121178	**M6**	92	66	18	46
612118	121185	**M8**	92	66	18	50
612119	121192	**M10**	92	66	18	60




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



236 PH ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ PH. 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	+	D	L1	L2	
612092	120928	PH 1	18	48	22	33
612093	120935	PH 2	18	48	22	34
612094	120942	PH 3	18	48	22	34



236 PZ ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ PZ. 3/8"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	+	D	L1	L2	
612095	120959	PZ1	18	48	22	33
612096	120966	PZ 2	18	48	22	34
612097	120973	PZ 3	18	48	22	34



236 SL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ. 3/8"


материал: Головка - хромо-молибденовая сталь
вставка - специальная инструментальная сталь



Код	EAN	—	D	L1	L2	
612098	120980	5.5	18	48	22	34
612099	120997	8	18	48	22	38
612100	121000	10	18	48	22	50

239 A НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612509	125091	6-22	24	3870






Товар		Размеры
238		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
238.1A BI		200
238.2 BI		255
238.3		165
238.4		250
238.5		125
238.6		54
238.7		3/8"-1/2"

239A12P24 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
617117	171173	6-22	24	3870





Товар		Размеры
238		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
238.1A BI		200
238.2 BI		255
238.3		165
238.4		250
238.5		125
238.6		54
238.7		3/8"-1/2"




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



239 B НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612510	125107	3/8"-7/8"	16	2650






3/8"

Товар		Размеры
238		3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4, 13/16,7/8
238.1 A BI		200
238.2 BI		255
238.3		165
238.4		250
238.5		125
238.6		54
238.7		3/8"-1/2"

239 D НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
613073	130736	6-19	30	3870






3/8"

Товар		Размеры
238		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19
238.1A BI		200
238.3		165
238.4		250
238.5		125
238.6		54
238.3L		200
236 HX		4,5,6,8,10
236 HXL		4,5,6,8,10

239 C НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
613072	130729	6-22	30	3870






3/8"

Товар		Размеры
238		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22
238.1A BI		200
238.3		165
238.4		250
238.5		125
238.6		54
236 HX		4,5,6,8,
236 PH		PH2,PH3
236 SL		5.5,8

238 MS НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ

Код	EAN	Набор		
610565	105659	6-22	100	





3/8"

Товар		Размеры(Штук)
238		6(7)+7(7)+8(7)+9(7)+10(7)+ 11(7)+12(7)+13(7)+14(6)+15(6)+ 16(5)+17(5)+18(5)+19(5)+ 20(4)+21(4)+22(4)
980 C		






«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



"LIFE ПРОФИЛЬ"






1/2"


190 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T мин	
605307	053073	**8**	38	13,2	22,9	12	51
610155	101552	**9**	38	13,9	22,9	12	51
600851	008516	**10**	38	15	22,9	12	56
600852	008523	**11**	38	16,3	22,9	12	58
600853	008530	**12**	38	17,9	22,9	12	58
600854	008547	**13**	38	18,8	22,9	12	59
600855	008554	**14**	38	19,7	22,9	12	60
600856	008561	**15**	38	20,4	22,9	12	63
600857	008578	**16**	38	22,9	21,5	12	63
600858	008585	**17**	38	24,3	22	12	78
600859	008592	**18**	38	25,5	23	12	89
600860	008608	**19**	38	26,8	24	14	98
600861	008615	**20**	38	28,1	24	14	112
600862	008622	**21**	38	29,3	25	14	123
600863	008639	**22**	38	30,4	25	14	137
600864	008646	**23**	40	31,7	26	14	142
600865	008653	**24**	42	33,1	28	16	158
600866	008660	**25**	42	34,2	29	16	122
600867	008677	**26**	42	35,3	30	16	121
600868	008684	**27**	43	37	30	18	176
600869	008691	**28**	43	38	31	20	180
610156	101569	**29**	43	39	32	20	185
600871	008714	**30**	46	40,7	34	22	191
600872	008721	**32**	46	43,2	36	22	202
		"					
610105	101057	**5/16"**	38	13,2	22,9	12	53
610106	101064	**3/8"**	38	15	22,9	12	54
610107	101071	**7/16"**	38	16,3	22,9	12	54
610108	101088	**1/2"**	38	18,8	22,9	12	59
610109	101095	**9/16"**	38	20,4	22,9	12	61
610110	101101	**5/8"**	38	22,9	21,5	12	61
610111	101118	**11/16"**	38	25,5	23	12	87
610112	101125	**3/4"**	38	26,8	24	14	95
610113	101132	**13/16"**	38	29,3	25	14	122
610114	101149	**7/8"**	40	31,7	26	14	146
610115	101156	**15/16"**	42	33,1	28	16	160
610116	101163	**1"**	42	35,3	30	16	183
610117	101170	**1,1/16"**	43	37	30	18	191
610118	101187	**1,1/8"**	43	39	32	20	203
610119	101194	**1,3/16"**	46	40,7	34	22	244
610120	101200	**1,1/4"**	46	43,2	36	22	275






1/2"

190 L ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1

Код	EAN	mm	D1	D2	L	T мин	
610762	107622	**10**	15	22	77	12	99
610763	107639	**11**	16,3	22	77	12	105
610764	107646	**12**	17,6	22	77	12	95
610765	107653	**13**	18,8	22	77	12	102
610766	107660	**14**	20,4	22	77	15	107
610767	107677	**15**	21,6	20,7	77	15	101
610768	107684	**16**	22,9	21,5	77	15	116
610769	107691	**17**	24	22	77	15	125
610770	107707	**18**	25,4	23	77	18	145
610771	107714	**19**	26	21	77	18	135
610772	107721	**20**	27,9	24	77	18	171
610773	107738	**21**	28	25	77	18	161
610774	107745	**22**	30	26	77	21	192
610775	107752	**23**	31,6	27	77	21	221
610776	107769	**24**	32	28	77	24	218
610777	107776	**27**	36	30	77	27	272
610778	107783	**30**	40	34	77	30	311
610779	107790	**32**	42	36	77	33	321
		"					
610780	107806	**3/8"**	15	22	77	12	100
610781	107813	**7/16"**	16,3	22	77	12	105
610782	107820	**1/2"**	18,8	22	77	15	105
610783	107837	**9/16"**	20,4	22	77	15	105
610784	107844	**19/32"**	21,6	20,7	77	15	100
610785	107851	**5/8"**	22,9	21,5	77	15	115
610786	107868	**11/16"**	24	22	77	15	120
610787	107875	**3/4"**	26	23	77	18	135
610788	107882	**25/32"**	27,9	24	77	18	170
610789	107899	**13/16"**	28	25	77	18	165
610790	107905	**7/8"**	30	26	77	21	190
610791	107912	**15/16"**	32	28	77	24	215
610792	107929	**1"**	34	30	77	24	260
610793	107936	**1,1/16"**	36	30	77	27	272
610794	107943	**1,1/8"**	38	32	77	27	278
610795	107950	**1,3/16"**	40	34	77	30	310
610796	107967	**1,1/4"**	42	36	77	33	320




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1/2"

190 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T мин	
603812	038124	**10**	15	22,9	38	12	56
603813	038131	**11**	16,3	22,9	38	12	58
603814	038148	**12**	17,9	22,9	38	12	58
603815	038155	**13**	18,8	22,9	38	12	59
603816	038162	**14**	19,7	22,9	38	12	60
603817	038179	**15**	20,4	22,9	38	12	63
603818	038186	**16**	22,9	21,5	38	12	63
603819	038193	**17**	24,3	22	38	12	78
603820	038209	**18**	25,5	23	38	12	89
603821	038216	**19**	26,8	24	38	14	98
603822	038223	**20**	28,1	24	38	14	112
603823	038230	**21**	29,3	25	38	14	123
603824	038247	**22**	30,4	25	38	14	137
603825	038254	**23**	31,7	26	40	14	142
603826	038261	**24**	33,1	28	42	16	158
603827	038278	**27**	37	30	43	18	176
603828	038285	**30**	40,7	34	46	22	191
603829	038292	**32**	43,2	36	46	22	202
		"					
609366	093666	**3/8"**	15	22,9	38	12	54
609367	093673	**7/16"**	16,3	22,9	38	12	54
609368	093680	**1/2"**	18,8	22,9	38	12	59
609369	093697	**9/16"**	20,4	22,9	38	12	61
609370	093703	**19/32"**	20,4	20,7	38	12	61
609371	093710	**5/8"**	22,9	21,5	38	12	61
609372	093727	**11/16"**	25,5	23	38	12	87
609373	093734	**3/4"**	26,8	24	38	14	95
609374	093741	**25/32"**	27,9	24	38	14	62
609375	093758	**13/16"**	29,3	25	38	14	122
609376	093765	**7/8"**	31,7	26	40	14	146
609377	093772	**15/16"**	33,1	28	42	16	160
609378	093789	**1"**	35,3	30	42	16	183
609379	093796	**1,1/16"**	37	30	43	18	191
609380	093802	**1,1/8"**	39	32	43	20	203
609381	093819	**1,3/16"**	40,7	34	46	22	244
609382	093826	**1,1/4"**	43,2	36	46	22	275



1/2"


190.1 РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/2"

материал: специальный сплав для закалки и отпуска
храповый механизм с 36 зубьями



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257

Код	EAN	L	A	B	
605251	052519	**245**	41,5	44	530



БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ *торцевая Головка будет освобождена от трещоточного ключа путём простого нажатия на кнопку*


БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ *скорость работы будет зависеть от фиксирующей системы и механизма освобождения торцевой головки*



1/2"

190.1A BI РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ BI, 1/2"

материал: специальный сплав для закалки и отпуска; новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы; с 75 зубьями



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257


Код	EAN	L	A	B	
611782	117829	**260**	36	45	430



1/2"

190.2 ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь



DIN 3122 тип F, ISO 3315 No. 252


Код	EAN	L	
600878	008783	**380**	540
607375	073750	**450**	580



1/2"

190.2 BI ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



DIN 3122 тип F, ISO 3315 No. 252

Код	EAN	L	
611899	118994	**390**	575
611900	119007	**460**	615



190.11 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АРТ.190.1A BI

Код	EAN	
612504	125046	12


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1/2"

190.9 РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/2"

материал: специальный сплав для закалки и отпуска



DIN 3122 тип C, ISO 3315 No. 256


Код	EAN	A	B	L	
600909	009094	38	43,5	**252**	460



1/2" 1/2"

190.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь хромированная



DIN 3123 тип C, ISO 3316 No. 205


Код	EAN	D	L	
600873	008738	23	**75,5**	45



■ 1/2"

190.10 КВАДРАТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1/2"

к рукоятке реверсивной арт. 190.9




Код	EAN	■	L	
603378	033785	**1/2"**	40	46



1/2"

190.7 ПЕРЕХОДНИК 1/2"

материал: хромованадиевая сталь хромированная полированная Головка



DIN 3123 тип A


Код	EAN		D	L	
603334	033341	**1/2" - 3/8"**	23	38	45
607975	079752	**1/2" - 3/4"**	22	35	45



1/2"

190.3 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь хромированная



DIN 3122 тип A, ISO 3315 No. 253


Код	EAN	L	A	D1	D2	
600876	008769	**300**	45	14	25,5	440



1/2" 1/2"

190.4 УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", ДЛИННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь хромированная полированная Головка



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
600875	008752	**250**	16,8	24	320



1/2"

190.3 L ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь хромированная




Код	EAN	L1	L2	D	
610933	109336	**250**	59	16,8	360



1/2" 1/2"

190.4 S УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ, 1/2", ДЛИННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь хромированная полированная Головка



Код	EAN	L	D1	D2	
610907	109077	**250**	16,4	24	320


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1/2" 1/2"

190.5 УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", КОРОТКИЙ


материал: хромованадиевая сталь хромированная полированная Головка



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204

Код	EAN	L	D1	D2	
600874	008745	**125**	16,8	24	180
607955	079554	**75**	16,8	24	110






1/2" 1/2"

190.5 S УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", КОРОТКИЙ

материал: хромованадиевая сталь хромированная полированная Головка




Код	EAN	L	D1	D2	
610908	109084	**125**	16,8	24	180
610909	109091	**75**	16,8	24	110



1/2"

192 HX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь



Код	EAN	⬢	D	L1	L2	
600978	009780	**4**	23	60	24	58
603420	034201	**5**	23	60	24	58
603421	034218	**6**	23	60	24	58
603422	034225	**7**	23	60	24	70
603423	034232	**8**	23	60	24	76
605923	059235	**9**	23	60	24	80
603424	034249	**10**	23	60	24	90
603425	034256	**12**	23	60	24	100
603426	034263	**14**	23	60	24	111
603427	034270	**17**	24	60	20	163
603428	034287	**19**	26,5	60	20	182




ПРОФИЛЬ HX



ПРОФИЛЬ TX




ПРОФИЛЬ ZX



1/2"

192 HXL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ УДЛИНЕННЫЕ, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	⬢	D	L1	L2	
603380	033808	**5**	22,9	100	64	65
603381	033815	**6**	22,9	100	64	74
603383	033839	**7**	22,9	100	64	80
603384	033846	**8**	22,9	100	64	92
603386	033860	**10**	22,9	100	64	112
603455	034553	**12**	22,9	100	64	134



1/2"

192 TX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ TORX, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	★	D	L1	L2	
605562	055626	**TX 20**	22,9	52	16	68
605563	055633	**TX 25**	22,9	52	16	68,5
605564	055640	**TX 27**	22,9	52	16	68,8
605565	055657	**TX 30**	22,9	52	16	69,9
605566	055664	**TX 40**	22,9	52	16	71,2
605567	055671	**TX 45**	22,9	52	16	72,7
605568	055688	**TX 50**	22,9	52	16	75
605569	055695	**TX 55**	22,9	57	21	80
605570	055701	**TX 60**	22,9	57	21	90



1/2"

192 TXL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ TORX УДЛИНЕННОЙ, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь



Код	EAN	★	D	L1	L2	
612422	124223	**TX 20**	22,9	100	64	81
612423	124230	**TX 25**	22,9	100	64	81
612424	124247	**TX 27**	22,9	100	64	81
612425	124254	**TX 30**	22,9	100	64	81
612426	124261	**TX 40**	22,9	100	64	85
612427	124278	**TX 45**	22,9	100	64	87
612428	124285	**TX 50**	22,9	100	64	89
612429	124292	**TX 55**	22,9	100	64	95
612430	124308	**TX 60**	22,9	100	64	105


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





191 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь хромированная полированная




Код	EAN		D2	D1	L	
607141	071411	**E 10**	22	14	38	52
607142	071428	**E 11**	22	15	38	47
607143	071435	**E 12**	22	15	38	50
607144	071442	**E 14**	22	17	38	52
607145	071459	**E 16**	22	19	38	57
607146	071466	**E 18**	24	21	38	73
607147	071473	**E 20**	26	23	40	90
607148	071480	**E 22**	26	25,3	40	97
607149	071497	**E 24**	28	27,3	40	120



192 ZX ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ZX, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN		D	L1	L2	
612165	121659	**M 5**	22,9	52	16	64
612166	121666	**M 6**	22,9	52	16	65
612167	121673	**M 8**	22,9	52	16	74
612168	121680	**M 10**	22,9	57	21	79
612169	121697	**M 12**	22,9	57	21	85
612170	121703	**M 14**	22,9	57	21	90



192 ZXL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ZX УДЛИНЕННОЙ, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN		D	L1	L2	
612171	121710	**M 6**	22,9	100	64	76
612172	121727	**M 8**	22,9	100	64	85
612173	121734	**M 10**	22,9	100	64	105
612174	121741	**M 12**	22,9	100	64	118



192 SL ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN	a	b	D	L1	L2	
605551	055510	**1,2**	8	22,9	63	27	77
605552	055527	**1,6**	10	22,9	63	27	80
605553	055534	**2**	12	22,9	63	27	90
605554	055541	**2,5**	14	22,9	63	27	100
605555	055558	**2,5**	16	22,9	63	27	110



192 PH ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ КРЕСТОВОЙ PH, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN		D	L1	L2	
605556	055565	**PH 2**	22,9	54	18	70
605557	055572	**PH 3**	22,9	54	18	70
605558	055589	**PH 4**	22,9	57	21	80



192 PZ ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ PZ, 1/2"

материал: Головка - хромо-молибденовая сталь; Хромированная. Полированная вставка - специальная инструментальная сталь




Код	EAN		D	L1	L2	
605559	055596	**PZ 2**	22,9	54	18	70
605560	055602	**PZ 3**	22,9	54	18	70
605561	055619	**PZ 4**	22,9	57	21	75



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

190BI6P14 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
611940	119403	10-24	14	4020






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24
190.1A BI		260
190.3		300
190.5		125

190BI12P14 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
611942	119427	10-24	14	4020






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24
190.1A BI		260
190.3		300
190.5		125

190BI6P23 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612779	127798	10-32	23	3450






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
190.1A BI		260
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75

190BI12P23 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
615327	153278	10-32	23	3450






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
190.1A BI		260
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75

190BI6P24 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
611939	119397	10-32	24	6180






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
190.1A BI		260
190.2 BI		380
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75

190BI12P24 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
611941	119410	10-32	24	6180






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
190.1A BI		260
190.2 BI		380
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

190MS6P49 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ

Код	EAN	Набор		
610648	106489	10-32	49	6960





Товар		Размеры
190		10(7)+13(7)+17(7)+19(6)+22(5)+24(5)+27(4)+30(4)+32(4)
980 B		


190MS12P49 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ

Код	EAN	Набор	Штук	
610650		10-32	49	6960

Товар		Размеры
190		10(7)+13(7)+17(7)+19(6)+22(5)+24(5)+27(4)+30(4)+32(4)
980 B		

190MS6P106 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ

Код	EAN	Набор		
610649	106496	10-32	106	12500





Товар		Размеры
190		10(7)+11(7)+12(7)+13(7)+14(7)+15(7)+16(7)+17(7)+18(6)+19(6)+20(6)+21(5)+22(5)+23(5)+24(5)+27(4)+30(4)+32(4)
980 A		


190MS12P106 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ

Код	EAN	Набор	Штук	
610651		10-32	106	12500

Товар		Размеры
190		10(7)+11(7)+12(7)+13(7)+14(7)+15(7)+16(7)+17(7)+18(6)+19(6)+20(6)+21(5)+22(5)+23(5)+24(5)+27(4)+30(4)+32(4)
980 A		

242 A НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
611943	119434	3/8"-1.1/4"	23	5565






Товар			Размеры
190			3/8,7/16,1/2,9/16,19/32,5/8,11/16,3/4,25/32,13/16,7/8,15/16,1,1.1/16,1.1/8,1.3/16,1.1/4
190.1A BI			260
190.2 BI			380
190.3			300
190.4			250
190.5			125
190.6			75

242 AU НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
615180	151809	5/16"-1.1/4"	22	3450






Товар			Размеры
190			5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1,1.1/16,1.1/8,1.3/16,1.1/4
190.1A BI			260
190.2 BI			380
190.3			300
190.4			250
190.5			125
190.6			75




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

242 B НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" И 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
611944	119441	43	7300






Товар	Размеры
188	4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
190	10,11,12,13,14,15,17,19,22,24, 27,30,32
192 HX	6,7,8,10,12,14,17
190.1 A BI	260
190.3	300
190.4	250
190.5	125
190.6	75
188.1 A BI	157
188.3	120
188.4	150
188.5	50
188.6	41

242 C НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
611945	119458	22	4020






Товар	Размеры
191	E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20, E22,E24
192 TX	TX20,TX25,TX27,TX30,TX40, TX45,TX50,TX55,TX60
190.1A BI	260
190.4	250
190.5	125
190.6	75

242 D НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
611946	119465	20	4020






Товар	Размеры
192 HXL	5,6,7,8,10,12
192 HX	4,5,6,7,8,9,10,12,14,17,19
190.1 A BI	260
190.4	250
190.5	125

242 E НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
612162	121628	28	7500






Товар	Размеры
190	10,13,14,15,16,17,18,19,22,24, 27,30,32
190 L	12,13,14,17,19,21,22,24,27,30
190.1 A BI	260
190.3	300
190.4	250
190.5	125
190.6	75

190-6P14 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
605424	054247	10-24	14	4020






Товар	Размеры
190	10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24
190.1	245
190.3	300
190.5	125

190-6P24 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
600879	008790	10-32	24	6180






Товар	Размеры
190	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
190.1	245
190.2	380
190.3	300
190.4	250
190.5	125
190.6	75

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

190-6P23 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
607951	079516	10-32	23	5565






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75
190.9		252

190-12P14 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
602856	028569	10-24	14	3740






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24
190.1		245
190.3		300
190.5		125

190-12P24 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
603143	031439	10-32	24	5570






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
190.1		245
190.2		380
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75

240/1 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
605900	059006	36	6540






Товар		Размеры
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32
192 SL		1,2X8;1,6X10;2X12
192 PH		PH2,PH3,PH4
192 TX		TX20,TX25,TX27
192 HX		6,8,10,12
190.1		245
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75

240/2 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
605902	059020	23	5130






Товар		Размеры
192 HX		6,8,10,12,14,17,19
192 SL		1.2X8,1.6X10,2X12
192 PH		PH2,PH3,PH4
192 TX		TX20,TX25,TX27,TX30,TX40
190.1		245
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75

240/3 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" И КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
605901	059013	27	5130






Товар		Размеры
120/1		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22
190		10,13,14,17,19,22
192 HX		8,10,12
192 TX		TX20,TX25,TX27
190.1		245
190.5		125

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

191 Набор — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
607314	073149	E10-E24	9	980






Товар			Размеры
191			E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20, E22,E24

192/10 — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
603655	036557	9	995






Товар			Размеры
192TX			TX25,TX27,TX30,TX40,TX45, TX50
192PH			PH2,PH3,PH4

192/11 — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
603656	036564	9	1042






Товар			Размеры
192TX			TX25,TX27,TX30,TX40,TX45
192HX			6,8,10,12

192/12 — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ ПРОФИЛЯ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
603657	036571	9	1105






Товар			Размеры
192TX			TX20,TX25,TX27,TX30,TX40, TX45,TX50,TX55,TX60

192/13 — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
603658	36588	9	1065






Товар			Размеры
192TX			TX27,TX30,TX45
192HX			8,10,12
192PH			PH2,PH3,PH4

192/14 — НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ ШЕСТИГРАННЫМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
607064	070643	9	1223






Товар			Размеры
192HX			5,6,7,8,9,10,12,14,17

192/15 — НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК СО ВСТАВКОЙ ZX 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
617125	171258	10	1223






Товар			Размеры
192ZX			M5,M6,M8,M10,M12,M14
192ZXL			M6,M8,M10,M12

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

»LIFE ПРОФИЛЬ«






3/4"

197 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
602723	027234	**22**	32,2	36	50	14	195
602724	027241	**23**	33,2	36	50	14	195
602725	027258	**24**	34,2	36	51	16	210
602726	027265	**26**	37	36	52	16	210
602727	027272	**27**	38	36	52	22	216
602728	027289	**28**	39	36	52	22	220
602729	027296	**30**	42	38	54	24	280
602730	027302	**32**	44	38	56	26	300
602731	027319	**34**	47	38	56	26	340
602732	027326	**36**	50	42	58	28	405
602733	027333	**38**	52	45	60	28	470
602734	027340	**41**	56	45	64	30	520
602735	027357	**46**	62	48	68	34	690
602736	027364	**50**	68	48	72	36	850
617527	175270	**55**	48	74	76	32	1000
603135	031354	**60**	80	48	78	42	1130
		"					
609383	093833	**7/8"**	32,2	36	50	14	210
609384	093840	**15/16"**	34,2	36	51	16	210
609385	093857	**1"**	37	36	52	16	210
609386	093864	**1,1/16"**	38	36	52	22	210
609387	093871	**1,1/8"**	40	38	52	22	230
609388	093888	**1,1/4"**	44	38	56	24	280
609389	093895	**1,5/16"**	46	38	56	26	330
609390	093901	**1,3/8"**	48	42	58	26	360
609391	093918	**1,7/16"**	50	42	58	28	400
609392	093925	**1,1/2"**	52	45	60	28	450
609393	093932	**1,5/8"**	56	45	64	30	540
609394	093949	**1,11/16"**	58	45	65	32	570
609395	093956	**1,13/16"**	62	48	68	34	650
609396	093963	**1,7/8"**	64	48	70	34	700
609397	093970	**2"**	68	48	72	36	750
609398	093987	**2,1/16"**	70	48	72	36	900



3/4"

197.1 РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 3/4"

материал: специальный сплав для закалки и отпуска




DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257

Код	EAN	L	A	B	
602737	027371	**500**	58	63,5	1890

3/4"

197 L ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЁННАЯ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
610797	107974	**22**	32,2	36	90	26	360
610798	107981	**23**	33,2	36	90	26	360
610799	107998	**24**	34,2	36	90	26	360
610800	108001	**26**	37	36	90	28	410
610801	108018	**27**	38	36	90	28	410
610802	108025	**28**	39	38	90	28	430
610803	108032	**30**	42	40	90	28	510
610804	108049	**32**	44	42	90	28	560
610805	108056	**34**	47	44	90	28	630
610806	108063	**36**	50	44	90	30	650
610807	108070	**38**	52	44	90	34	670
610808	108087	**41**	56	44	90	34	790
610809	108094	**46**	62	44	90	34	870
610810	108100	**50**	68	44	90	36	990
610811	108117	**60**	80	54	90	40	1700
		"					
610812	108124	**7/8"**	32,2	36	90	26	360
610813	108131	**15/16"**	34,2	36	90	26	360
610814	108148	**1"**	37	36	90	26	410
610815	108155	**1,1/16"**	38	36	90	28	410
610816	108162	**1,1/8"**	40	38	90	28	460
610817	108179	**1,1/4"**	44	42	90	28	560
610818	108186	**1,5/16"**	46	44	90	30	620
610819	108193	**1,3/8"**	48	44	90	30	640
610820	108209	**1,7/16"**	50	44	90	30	650
610821	108216	**1,1/2"**	52	44	90	34	670
610822	108223	**1,5/8"**	56	44	90	34	790
610823	108230	**1,11/16"**	60	44	90	34	830
610824	108247	**1,13/16"**	62	44	90	34	870
610825	108254	**1,7/8"**	64	44	90	34	960
610826	108261	**2"**	68	44	90	36	990
610827	108278	**2,1/16"**	70	54	90	36	1200



3/4"

197.3 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3122 тип A, ISO 3315 No. 253

Код	EAN	L	A	D1	D2	
602738	027388	**455**	60	20	37	1385


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



3/4" 3/4"

197.4 УДЛИНИТЕЛЬ 405, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
602739	027395	**400**	25,3	36	1370



3/4" 3/4"

197.5 УДЛИНИТЕЛЬ 205, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
602740	027401	**200**	25,3	36	700



3/4" 3/4"

197.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



DIN 3123 тип C, ISO 3316 No. 205


Код	EAN	D	L	
617657	176574	40	**107**	610



3/4"

197.7 ПЕРЕХОДНИК 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип A

Код	EAN		D	L	
602741	027418	**3/4" - 1/2"**	34	54	166
610695	106953	**3/4" - 1"**	38	62	250




197.11 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АРТ. 197.1

Код	EAN	
616806	168067	11

197 Набор НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
602742	027425	22-46	14	13000






3/4"

Товар			Размеры
197			22,24,27,30,32,36,38,41,46
197.1		3/4"	500
197.3		3/4"	460
197.4		3/4" 3/4"	400
197.5		3/4" 3/4"	200
197.7		3/4"	3/4"-1/2"

197 Набор НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
600954	009544	22-50	14	13500






3/4"

Товар			Размеры
197			22,24,27,30,32,36,38,41,46,50
197.1		3/4"	500
197.3		3/4"	460
197.4		3/4" 3/4"	400
197.5		3/4" 3/4"	200

197 Набор НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ


Код	EAN	Набор			
617119	171197	7/8"-1.7/8"	14	14	13500





Товар			Размеры
197			7/8,15/16,1,1.1/16,1.1/8,1.1/4, 1.3/8,1.1/2,1.5/8,1.7/8
197.1		3/4"	500
197.3		3/4"	460
197.4		3/4" 3/4"	400
197.5		3/4" 3/4"	200


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1"

199 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная
твёрдость: DIN 899 уровень II (42 - 48 HRC)
зев: DIN 475 уровень I
Предохранение от ржавления по DIN EN 12540
вращающий момент: DIN 899 уровень E
четырехточечный размер DIN 3120 уровень C



DIN 3124, ISO 2725-1


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
603096	030968	**46**	65	50	75	34	870
603097	030975	**50**	70	55	75	34	1050
603098	030982	**55**	76	57	80	40	1270
603099	030999	**60**	82	57	84	42	1440
603100	031002	**65**	88	57	87	44	1710
603101	031019	**70**	94	68	93	48	2190
603102	031026	**75**	100	68	97	52	2460
603103	031033	**80**	105	68	103	54	2820



1"

199.1 РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1"

материал: специальный сплав для закалки и отпуска



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257


Код	EAN	L	A	B	
603104	031040	**665**	71	71.5	4100



1"

199.3 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3122 тип A, ISO 3315 No. 253


Код	EAN	L	A	D1	D2	
603105	031057	**560**	80	28	49	3310



1" 1"

199.4 УДЛИНИТЕЛЬ, ДЛИННЫЙ 1"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка




DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204

Код	EAN	L	D1	D2	
603106	031064	**400**	33,6	48	2380

1" 1"

199.5 УДЛИНИТЕЛЬ, КОРОТКИЙ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
603107	031071	**200**	33,6	48	1315



1" 1"

199.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированная Головка



DIN 3123 тип C, ISO 3316 No. 205

Код	EAN	D	L	
617658	176581	49	**141**	1210




199.11 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АРТ. 199.1

Код	EAN	
616807	168074	11

199 Набор НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
603095	030951	46-80	12	32000





1"


Товар			Размеры
199		mm 1"	46,50,55,60,65,70,75,80
199.1		1"	660
199.3		1"	560
199.4		1" 1"	400
199.5		1" 1"	200

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



230 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




DIN 3129, ISO 2725-2

Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
612060	120607	**8**	19	13,8	30	8	35
612061	120614	**9**	19	15	30	8	35
612062	120621	**10**	19	16,3	30	8	35
612063	120638	**11**	19	17,5	30	9	40
612064	120645	**12**	19	19	30	9	40
612065	120652	**13**	22	20	30	10	45
612066	120669	**14**	22	21,3	30	11	45
612067	120676	**15**	22	22	30	11	53
612068	120683	**16**	22	24	30	12	60
612069	120690	**17**	22	25	30	12	67
612070	120706	**18**	22	26	30	12	67
612071	120713	**19**	22	27,5	30	19	77
612072	120720	**20**	22	28	30	13	90
612073	120737	**21**	22	30	30	13	90
612074	120744	**22**	23	32	30	13	90



230.4 УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D1	D2	
612075	120751	**75**	12,5	19	80
612076	120768	**125**	12,5	19	110



230.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D	
612077	120775	**51**	23,9	120



230.7 ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D	L	
612078	120782	**3/8" - 1/2"**	22	36	64



230.8 ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 3/8"


материал: хромованадиевая сталь
воронение



Код	EAN	Размеры	D	d	L	d1
612079	120799	**6 - 12**	16	2,4	15	2,5
612080	120805	**13 - 21**	19	2,4	18	2,5
612081	120812	**22 - 22**	20	2,4	18	2,5

230MB1 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612590	125909	8-22	16	1093





Товар			Размеры
230			8,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,22
230.4			75
230.8			6-12,13,-21,22


Торцевые ударные головки используются при работе с пневматическим инструментом.
В связи большими нагрузками при работе с пневматическими гайковертами для обеспечения длительного срока службы необходимо соблюдение следующих условий производства:
- специальная инструментальная сталь из определенного сплава
- точная термическая обработка для достижения высокой прочности
- применение специальной технологии производства
- предохранительная система (шпилька+кольцо) от самопроизвольного разъединения

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



231 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




DIN 3129, ISO 2725-2

Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
603962	039626	**10**	17,5	25	38	12	92
603963	039633	**11**	18,7	25	38	12	88
603964	039640	**12**	20	25	38	12	84
603965	039657	**13**	21,3	25	38	12	84
603966	039664	**14**	22,5	25	38	12	84
603967	039671	**15**	23,7	30	38	12	133
603968	039688	**16**	25	30	38	12	135
603969	039695	**17**	26,2	30	38	13	130
609399	093994	**18**	27,5	30	38	13	125
603970	039701	**19**	28,7	30	38	13	130
603971	039718	**21**	30	30	38	13	120
603972	039725	**22**	32	30	38	13	125
603973	039732	**23**	32	30	38	13	144
603974	039749	**24**	35	30	45	20	163
603975	039756	**27**	38,7	30	50	24	195
609400	094007	**28**	40	30	50	24	214
603976	039763	**30**	42	30	50	24	226
605548	055480	**32**	42	30	50	24	231



231 L ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, УДЛИНЕННАЯ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




DIN 3129, ISO 2725-2

Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
607918	079189	**10**	17,5	25	78	14	154
607919	079196	**11**	18,7	25	78	14	156
607920	079202	**12**	20	25	78	14	180
607921	079219	**13**	21,3	25	78	14	165
607922	079226	**14**	22,5	25	78	17	182
607923	079233	**15**	23,7	30	78	17	256
607924	079240	**16**	25	30	78	17	250
607925	079257	**17**	26,2	30	78	17	246
609401	094014	**18**	27,5	30	78	17	254
607926	079264	**19**	28,7	30	78	19	246
607927	079271	**21**	30	30	78	24	240
607928	079288	**22**	32	30	78	24	218
607929	079295	**23**	32	30	78	24	260
607930	079301	**24**	35	30	78	24	293
607931	079318	**27**	38,7	30	78	54	305
609402	094021	**28**	40	30	78	54	331
607932	079325	**30**	42	30	78	54	393
607933	079332	**32**	44	30	78	54	406



231 SQ ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2" С ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫМ ПРИВОДОМ

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		L	D1	D2	T мин	
616625	166254	**17**	40	32	30	20	172
616626	166261	**19**	45	36	30	20	235
616627	166278	**22**	45	42	30	20	292
616628	166285	**24**	50	44	30	22	344
616629	166292	**30**	50	53	30	22	420
616655	166551	**32**	50	56	30	22	441



231P ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2" ДЛЯ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

материал: хромованадиевая сталь
воронение
с пластиковой защитой



Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
616762	167626	**15**	24	30	80	14	175
616763	167633	**17**	27	30	85	14	218
616764	167640	**19**	29	30	85	15	214
616765	167657	**21**	31	30	85	17	239



231P.1 ПЛАСТИКОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ АРТ. 231 P

Код	EAN	mm
616766	167664	15
616767	167671	17
616768	167688	19
616769	167695	21

231P CB НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 1/2" ДЛЯ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Код	EAN	Набор		
616770	167701	17-21	3	750





Товар			Размеры
231P			17,19,21


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1/2"

231 TX ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2" С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D1	D2	L	T	
612880	128801	**10**	15	25	38	7,5	84
612881	128818	**12**	16	25	38	8,5	85
612882	128825	**14**	18,5	25	38	10	89
612883	128832	**16**	20	25	38	11	90
612884	128849	**18**	22	25	38	12	91
612885	128856	**20**	25	30	38	13,5	143
612886	128863	**24**	28,5	30	45	21	160



1/2"

231A HX ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2" С ШЕСТИГРАННИКОМ

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D	L	L1	
615218	152189	**5**	25	75	15	85
615219	152196	**6**	25	75	15	93
615220	152202	**8**	25	75	25	101
615221	152219	**10**	25	75	25	121
615222	152226	**12**	25	75	25	129
615223	152233	**14**	25	75	25	149
615224	152240	**17**	25	75	25	177
615225	152257	**19**	25	75	25	200



1/2"

231A TX ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2" С ПРОФИЛЕМ TORX

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D	L	L1	
612874	128740	**TX 30**	25	55	3,3	79
612875	128757	**TX 40**	25	55	3,3	80
612876	128764	**TX 45**	25	55	3,6	82
612877	128771	**TX 50**	25	55	4,5	84
612878	128788	**TX 55**	25	55	5	91
612879	128795	**TX 60**	25	55	7,2	97



1/2" 1/2"

231.4 УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D1	D2	
603977	039770	**125**	16,9	25	224



1/2" 1/2"

231.5 УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, КОРОТКИЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D1	D2	
603978	039787	**75**	16,9	25	150



1/2" 1/2"

231.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D	
609460	094601	**60**	32	201



1/2"

231.7 ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D	L	
603979	039794	**1/2" - 3/4"**	30	48	175
612120	121208	**1/2" - 3/8"**	25	38	64

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



231.8 ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 1/2"


материал: хромованадиевая сталь
воронение



Код	EAN	Размеры	D	d	L	d1
603997	039978	10 - 15	20	4	20	3
603998	039985	16 - 32	25	4	25	3

231MB1 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612506	125060	15-30	12	2411






Товар		Размеры
231		15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
231.5		75
231.8		10-14, 15-32

231MB2 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612507	125077	15-30	12	3508






Товар		Размеры
231L		15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
231.5		75
231.8		10-14, 15-32

231MB3 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612508	125084	17-24	12	3270






Товар		Размеры
231		17,18,19,21,22,24
231L		17,18,19,21,22,24

231MB4 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2" С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX B


Код	EAN		
615227	152271	13	1620





Товар		Размеры
231 TX		E10,E12,E14,E16,E18,E20,E24
231A TX		TX 30,TX 40,TX 45,TX 50, TX 55,TX 60

СХЕМА УСТАНОВКИ ШПИЛЬКИ И КОЛЬЦА




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



3/4"

232 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
воронение



DIN 3129, ISO 2725-2


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
603980	039800	**17**	31	44	50	12	380
603981	039817	**19**	33	44	50	14	405
603982	039824	**21**	35	44	50	14	425
603983	039831	**22**	37	44	50	14	410
603984	039848	**24**	39	44	50	16	395
603985	039855	**27**	43	44	54	23	395
609403	094038	**28**	44	44	54	23	401
603986	039862	**30**	47	44	54	23	385
603987	039879	**32**	50	44	56	23	475
603988	039886	**33**	51	44	56	23	785
603989	039893	**36**	54	44	56	23	520
603990	039909	**41**	60	44	58	24	705
603991	039916	**46**	67	44	63	27	880



3/4"

232 L ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
воронение



DIN 3129, ISO 2725-2


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
607934	079349	**17**	31	44	95	17	585
607935	079356	**19**	33	44	95	17	615
607936	079363	**21**	35	44	95	17	625
607937	079370	**22**	37	44	95	40	625
607938	079387	**24**	39	44	95	40	668
607939	079394	**27**	43	44	95	60	651
609404	094045	**28**	44	44	95	60	667
607940	079400	**30**	47	44	95	60	719
607941	079417	**32**	49	44	95	60	751
607942	079424	**33**	51	44	95	60	823
607943	079431	**36**	54	44	95	60	859
607944	079448	**41**	60	44	95	60	1025
607945	079455	**46**	67	44	95	60	1370



3/4" 3/4"

232.4 УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D1	D2	
603992	039923	**250**	25,5	44	1060



3/4" 3/4"

232.5 УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, КОРОТКИЙ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D1	D2	
603993	039930	**175**	25,5	44	875



3/4" 3/4"

232.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D	
603994	039947	**90**	44	585



3/4"

232.7 ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D	L	
603995	039954	**3/4" - 1/2"**	44	56	325



232.8 ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 3/4"

материал: хромованадиевая сталь
воронение



Код	EAN	Размеры	D	d	L	d1
603996	039961	**17 - 46**	35	4,5	35	4


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1"

233 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
воронение



DIN 3129, ISO 2725-2


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
615195	151953	**22**	40	54	58	17	640
615196	151960	**24**	42	54	58	17	650
615197	151977	**27**	46	54	58	17	658
615198	151984	**30**	50	54	60	21	698
615199	151991	**32**	52	54	60	21	680
615200	152004	**33**	53	54	60	21	665
615201	152011	**34**	55	54	62	21	716
615202	152028	**36**	56	54	65	30,5	705
615203	152035	**38**	59	54	65	30	749
615204	152042	**41**	63	54	67	31	864
615205	152059	**42**	64	54	74	38	929
615206	152066	**46**	69	54	74	38	998
615207	152073	**50**	74	54	80	42	1217
615208	152080	**55**	80	54	84	44,5	1481
615209	152097	**60**	86	54	87	44,5	1682
615210	152103	**65**	92	54	90	46,5	1955
615211	152110	**70**	99	54	96	51	2296
615212	152127	**75**	104	86	98	52	3372
615213	152134	**80**	109	86	100	53	3535



1"

233L ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
воронение



DIN 3129, ISO 2725-2


Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
616771	167718	**22**	40	54	100	21	990
616772	167725	**24**	42	54	100	21	975
616773	167732	**27**	46	54	100	24	1027
616774	167749	**30**	50	54	100	24	1077
616775	167756	**32**	52	54	100	24	1096
616776	167763	**33**	53	54	100	24	1126
616777	167770	**34**	55	54	100	40	1157
616778	167787	**36**	56	54	100	65	1056
616779	167794	**38**	59	54	100	65	1160
616780	167800	**41**	63	54	100	64	1255
616781	167817	**42**	64	54	100	64	1220
616782	167824	**46**	69	54	100	63	1378
616783	167831	**50**	74	54	100	62	1523
616784	167848	**55**	60	54	100	60	1795
616785	167855	**60**	78	54	120	78	2338
616786	167862	**65**	80	54	125	80	2731
616787	167879	**70**	80	54	125	80	3047
616788	167886	**75**	85	86	135	85	4454
616789	167893	**80**	85	86	135	85	4605



1" 1"

233.4 УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ ДЛИННЫЙ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D1	D2	
615214	152141	**175**	34	54	1501
615215	152158	**250**	34	54	1996



1" 1"

233.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	L	D	
615216	152165	**110**	54	1053



1"

233.7 ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 1"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D	L	
615217	152172	**1" - 3/4"**	54	75	620
617303	173030	**1" - 1,1/2"**	54	90,5	1100



233.8 ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ, 1"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	Размеры	D	d	L	d1	
615254	152547	**22 - 70**	46	3,5	43	5	15
615255	152554	**75 - 80**	75	5,7	75	6	18

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



234 ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 1 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




DIN 3129, ISO 2725-2

Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
616790	167909	**80**	116	86	110	54	4780
616791	167916	**85**	125	86	118	52	5907
616793	167930	**90**	130	86	118	52	6163
616794	167947	**95**	138	86	118	52	6691
616795	167954	**100**	140	86	125	59	7038
616796	167961	**105**	150	95	125	59	8515
616797	167978	**110**	156	95	125	59	8982
616798	167985	**115**	160	95	135	67	9826
616799	167992	**120**	168	95	135	67	10730



234.7 ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 1-1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN		D	L	
616800	168005	**1,1/2" - 1"**	86	100	2216
617711	177113	**1,1/2" - 2, 1/2"**	86	120	4000
617712	177120	**1,1/2" - 5spline**	86	125	3995



234.8 ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ 1-1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	EAN	Размеры	D	d	L	d1
617126	171265	**80 - 90**	75	5.7	75	6
617127	171272	**95 - 120**	85	5.7	84	6



234.4 УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ ДЛИННЫЙ, 1.1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение




Код	L	D1	D2		
617708	**125**	49	86	3380	1
617709	**250**	49	86	5620	1
617710	**500**	49	86	9340	1



234.6 ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1.1/2"

материал: хромованадиевая сталь
воронение



Код	L	D		
617689	**182**	86	4011	1




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



3/8"

186.1 РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ С ШАРНИРОМ, 3/8"

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



DIN 3122 тип D, ISO 3315 No. 257


Код	EAN	L	A	B	
600775	007755	**290**	34	36	430



3/8" 3/8"

186.2 УДЛИНИТЕЛЬ 45 ММ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
600777	007779	**45**	12,5	18	50



3/8" 3/8"

186.3 УДЛИНИТЕЛЬ 75 ММ

материал: хромОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ
хромированная



DIN 3123 тип B, ISO 3316 No. 204


Код	EAN	L	D1	D2	
600778	007786	**75**	12,5	18	85



3/8"

186.4 УДЛИНИТЕЛЬ 75 ММ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



Код	EAN	mm	D	L	
600776	007762	**21**	27	66	125
603192	031927	**19**	26	63	120
603193	031934	**16**	22	63	90

186 НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ

Код	EAN	Набор		
600779	007793	21	4	710



Товар		Размеры
186.1	3/8"	290
186.2	3/8" 10 12	45
186.3	3/8" 10 12	75
186.4	mm 3/8"	21

186 НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ

Код	EAN	Набор		
603190	031903	19	4	710

Товар		Размеры
186.1	3/8"	290
186.2	3/8" 10 12	45
186.3	3/8" 10 12	75
186.4	mm 3/8"	19

186 НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ

Код	EAN	Набор		
603191	031910	16	4	710


Товар		Размеры
186.1	3/8"	290
186.2	3/8" 10 12	45
186.3	3/8" 10 12	75
186.4	mm 3/8"	16

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



185 КЛЮЧ СВЕЧНОЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
хромированная




Код	EAN	mm	D	L	B	
600771	007717	**16**	19	145	120	160
607956	079561	**19**	22	115	120	150
600772	007724	**21**	24	115	120	160
600773	007731	**21**	24	180	120	240



194 D1 КЛЮЧ СВЕЧНОЙ Т-ОБРАНЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	mm	D	B	L	
608111	081113	**16**	21	250	300	630
608112	081120	**20,8**	27	250	300	668



194 D1 L КЛЮЧ СВЕЧНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, УДЛИНЕННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	mm	D	B	L	
608115	081151	**16**	21	250	500	936
608116	081168	**20,8**	27	250	500	974

3/8″

194 B1 РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ 3/8″

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	■	B	L	
608113	081137	**3/8″**	200	450	410



1/2″

194 B2 РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ 1/2″

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	■	B	L	
608114	081144	**1/2″**	250	500	956



194 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	mm	D	B	L	
600991	009919	**10**	15,3	180	495	499
600992	009926	**11**	16,5	180	495	505
600993	009933	**12**	17,9	180	495	505
600994	009940	**13**	19,1	180	495	506
600995	009957	**14**	20,4	180	495	508
600996	009964	**17**	23,6	180	495	517
602074	020747	**19**	26,1	300	520	1053
602748	027487	**22**	30	300	520	1072

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



194 A1 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, Т-ОБРАЗНЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	(mm)	D	B	L	
607992	079929	**6**	10,5	165	400	210
607993	079936	**7**	11,5	165	400	210
607994	079943	**8**	12,5	165	400	210
607995	079950	**9**	13,8	175	450	340
607996	079967	**10**	15	175	450	392
607997	079974	**11**	16,5	175	450	393
607998	079981	**12**	17,5	175	450	394
607999	079998	**13**	19	175	450	395
608101	081014	**14**	20,5	180	500	425
608102	081021	**15**	21,7	180	500	425
608103	081038	**16**	23	180	500	430
608104	081045	**17**	24	180	500	430
608105	081052	**18**	25,4	180	500	820
608106	081069	**19**	26,6	220	500	880
608107	081076	**20**	27,7	220	500	880
608108	081083	**21**	29	220	500	900
608109	081090	**22**	30,5	220	500	900
608110	081106	**24**	33	220	500	920



193 N КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
рукоятка - полипропилен




Код	EAN	(mm)	D	L	B	
608283	082837	**5,5**	8	230	88	100
608284	082844	**6**	9	230	88	104
608285	082851	**7**	11	230	88	118
608286	082868	**8**	12	230	88	129
608287	082875	**9**	13	230	88	130
608288	082882	**10**	14	230	88	159
608289	082899	**11**	16	230	88	162
608290	082905	**12**	17,5	230	88	164
608291	082912	**13**	18	230	88	167
608292	082929	**14**	20	230	88	170
608293	082936	**15**	22	230	88	173
608294	082943	**16**	22	230	88	176
608295	082950	**17**	23	230	88	179



194 C1 КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	⬢	B	L	
608117	081175	**3**	200	400	310
608118	081182	**4**	200	400	310
608119	081199	**5**	200	400	314
608120	081205	**6**	200	400	314
608121	081212	**8**	200	400	318



196 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



Код	EAN	(mm)	D	B	L	
602075	020754	**8**	12,5	165	235	144
602076	020761	**10**	15	180	260	230
605000	050003	**11**	16	180	260	235
605001	050010	**12**	18	180	260	304
602077	020778	**13**	19,2	180	260	305
605002	050027	**14**	20,2	180	260	308
602078	020785	**17**	24	220	285	494




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



196 A1 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная




Код	EAN	mm	D	B	L	
608122	081229	**6**	9,4	165	300	240
608123	081236	**7**	11	165	300	240
608124	081243	**8**	12,2	165	300	250
608125	081250	**9**	13	175	300	260
608126	081267	**10**	14,6	175	300	270
608127	081274	**11**	16	175	300	280
608128	081281	**12**	17,2	175	300	360
608129	081298	**13**	18	175	300	400
608130	081304	**14**	19,7	180	300	410
608131	081311	**15**	22	180	300	420
608132	081328	**16**	23	180	300	430
608133	081335	**17**	24	180	300	440
608134	081342	**18**	25,5	180	300	500
608135	081359	**19**	26,6	220	300	520
608136	081366	**20**	28	220	300	550
608137	081373	**21**	29	220	300	580
608138	081380	**22**	30	220	300	580
608139	081397	**24**	33	220	300	630



212 КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
ковка и закалка в масле




Код	EAN	mm	L1	D1	L2	D2	
600785	007854	**17**	260	26	300	12	720
600786	007861	**19**	280	28,5	300	12	806
600787	007878	**22**	300	32	300	12	850
600788	007885	**24**	315	33,5	400	14	1300
600789	007892	**27**	355	38,5	400	20	2250
600790	007908	**30**	425	42,5	400	20	2560
600791	007915	**32**	430	48	400	20	2780
609815	098159	**33**	430	48	400	20	2780



210 КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
ковка и закалка в масле




Код	EAN	mm	L1	L2	
600782	007823	**17**	255	27	399
600783	007830	**19**	285	29,5	551



213 КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ

материал: хромованадиевая сталь
ковка и закалка в масле
лакированные



DIN 3319, ISO 6788

Код	EAN	mm	mm	mm	mm	L	
600810	008103	**17**	19	11/16″	1/2″	370	1245
600811	008110	**17**	19	22	1/2″	370	1268
600809	008097	**17**	19	21	23	370	1306
600812	008127	**17**	19	22	24	370	1311
600813	008134	**24**	27	30	3/4″	700	3874
600814	008141	**24**	27	30	32	700	3900




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



12

202 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ

материал: хромованадиевая сталь хромированная



Код	EAN	mm	L	D1	D2	
609132	091327	**8 x 9**	198	12	13	100
609133	091334	**8 x 10**	200,5	12	14,6	104
609134	091341	**10 x 11**	214	14,6	16	108
609135	091358	**12 x 13**	227	17	18	162
609136	091365	**13 x 17**	242	18	23	260
609137	091372	**14 x 15**	241	19,5	20,5	230
609138	091389	**16 x 17**	255	22	24	296
609139	091396	**18 x 19**	273	24,5	26	388
609140	091402	**19 x 22**	291,5	26	30	490
609141	091419	**20 x 22**	295	27,5	30	528
609142	091426	**21 x 23**	298	29	31	548
609143	091433	**24 x 27**	323	32	36	764
609144	091440	**30 x 32**	363	40	42	1080



202 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код	EAN	Набор		
609145	091457	8-22	7	1812
	8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22			
609146	091464	8-32	10	4204
	8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,30x32			



202 CT НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В СУМКЕ




12

Код	EAN	Набор		
615472	154725	8-22	8	2070
	8x9,10x11,12x13,13x17,14x15,16x17,18x19,20x22			



217 КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

материал: хромованадиевая сталь хромированная
Применение: в прмышленности и ремонтных предприятиях для работы в недоступных зонах.



ISO 2236

Код	EAN	mm	L	L1	D1	D2	D3	T1	T2	
617051	170510	**4**	115	94	7	4	4.3	4.5	4.5	17
617052	170527	**5**	115	94	7	5	4.3	5	5	17
617053	170534	**5.5**	115	94	7	5.5	4.3	5	5	17
617054	170541	**6**	121	100	9	6	6.3	5.5	5.5	34
617055	170558	**7**	125	102	9	7	6.3	5.5	5.5	35
617056	170565	**8**	135	110	11	8	6.3	6.5	6.5	54
617057	170572	**9**	135	110	11	9	6.3	6.5	6.5	54
617058	170589	**10**	150	118	13	10	6.3	7.5	7.5	81
617059	170596	**11**	150	121	13	11	6.3	7.5	7.5	81
617060	170602	**12**	165	124	16	12	8.5	9	9	126
617061	170619	**13**	165	128	16	13	8.5	9	9	126
617062	170626	**14**	175	135	18	14	8.5	10.5	10.5	167
617063	170633	**15**	175	137	18	15	8.5	10.5	10.5	167
617064	170640	**16**	185	141	20	16	10.5	11.5	11.5	200
617065	170657	**17**	185	141	20	17	10.5	11.5	11.5	200
617066	170664	**18**	20	151	22	18	12.5	14	14	240
617067	170671	**19**	200	151	22	19	12.5	14	14	240
617068	170688	**20**	210	158	25	20	12.5	15.5	15.5	342
617069	170695	**21**	210	158	25	21	12.5	15.5	15.5	342
617070	170701	**22**	220	170	25	22	12.5	15.5	15.5	358
617071	170718	**23**	225	170	27	23	14.5	16	16	400
617072	170725	**24**	230	175	30	24	14.5	17	17	460
617073	170732	**27**	230	182	30	27	14.5	20	20	490
617074	170749	**30**	260	195	34	30	16.5	21.5	21.5	684
617075	170756	**32**	280	210	34	32	16.5	23	23	737

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



217 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ ИЗОГНУТЫХ В КОРТОННОЙ КОРОБКЕ




Код	EAN	Набор		
617123	171234	6-22	11	1540
		6,7,8,10,11,12,13,14,17,19,22		
617124	171241	6-22	17	2930
		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22		



215 КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ

материал: хромованадиевая сталь хромированная



DIN 896, ISO 1085

Код	EAN	mm	L	D1	D2	D3	T1	T2	
600696	006963	**6 x 7**	105	10	11,2	6,3	8	8	32
600697	006970	**8 x 9**	105	12,7	14	6,3	9	9	36
600698	006987	**8 x 10**	120	12,8	15	6,3	8	8	50
600699	006994	**10 x 11**	120	15,5	16,7	6,3	10	10	50
600700	007007	**12 x 13**	140	18,2	19,5	8,5	12	12	68
600717	007175	**13 x 17**	150	20	24,6	10,5	13	13	111
600701	007014	**14 x 15**	140	21,2	22,3	8,5	14	14	98
600718	007182	**14 x 17**	150	21,2	24,6	10,5	13	13	111
600702	007021	**16 x 17**	150	23,5	24,6	10,5	15	15	111
607957	079578	**16 x 18**	100	23,5	25,8	10,5	14	14	87
600719	007199	**17 x 19**	160	24,6	27	12,5	16	16	140
607958	079585	**17 x 21**	165	24,6	29,3	12,5	16	16	174
600703	007038	**18 x 19**	155	25,8	27	12,5	16	16	135
605043	050430	**18 x 21**	160	25,8	29,3	12,5	16	16	169
605044	050447	**19 x 22**	170	27	31,4	12,5	18	18	180
607960	079608	**19 x 24**	160	27	33,7	14,5	20	20	184
600705	007052	**20 x 22**	165	29	31,4	12,5	18	18	174
600706	007069	**21 x 23**	165	30,3	32,5	14,5	20	20	190
607962	079622	**22 x 24**	160	31,4	33,7	14,5	20	20	200
600707	007076	**24 x 26**	180	33,7	36	14,5	22	22	297
600723	007236	**24 x 27**	190	33,7	37,2	14,5	22	22	314
600708	007083	**25 x 28**	200	34,8	38,3	16,5	24	24	342
607964	079646	**27 x 29**	200	38,1	40,5	16,5	25	25	461
617633	176338	**27 x 30**	200	39,1	41,6	16,5	25	25	461
600709	007090	**27 x 32**	200	38,1	44	16,5	27	27	461
602557	025575	**30 x 32**	200	41,6	44	16,5	27	27	475
603128	031286	**30 x 36**	215	42,6	49,6	18,5	28	28	702
603129	031293	**36 x 41**	215	51,6	57,4	18,5	31	31	1032




215.1 ВОРОТОК ДЛЯ АРТ. 215

Код	EAN	mm	L	D1	D2	D3	
600745	007458	**6 - 17**	230	6	8	10	125
600747	007472	**18 - 41**	330	12	14	16	480



215 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код	EAN	Набор		
600710	007106	6-32	14	2550
		215 (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x26,25x28, 27x32), 215.1(230,330)		




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



216 КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ КОВАНЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная
полированные головки




ISO 2236

Код	EAN	mm	L	D1	D2	T1	T2	D3	
615229	152295	**6 x 7**	105	10	11	5	6	4	32
615230	152301	**8 x 9**	110	12,5	13,5	6	7	5	50
615231	152318	**10 x 11**	120	15	16	7,5	8	7	65
615232	152325	**12 x 13**	140	17,5	19	8	9,5	8	125
615233	152332	**14 x 15**	145	20	21,5	10	11	8	155
615234	152349	**16 x 17**	155	22,5	24	11	12	10	200
615235	152356	**18 x 19**	165	25,5	26	13	15	12	280
615236	152363	**20 x 22**	175	28	30	15	16	14	310
615237	152370	**21 x 23**	185	29	31	16	17	14	345
617640	176406	**22 x 24**	185	30	32.5	16	19	14	505
615238	152387	**24 x 26**	195	32,5	36,5	19	21	18	530
615239	152394	**24 x 27**	195	32,5	36,5	19	21	18	530
615240	152400	**25 x 28**	205	34	37	19	21	18	530
615241	152417	**27 x 29**	205	36	39	21	22	18	550
617641	176413	**27 x 30**	205	36	42	21	22	22	560
615242	152424	**30 x 32**	210	40	42,5	22	26	22	870
617642	176420	**32 x 36**	230	44	50	26	30	22	900



216.1 ВОРОТОК ДЛЯ КЛЮЧА ТРУБЧАТОГО КОВАНОГО

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



Код	EAN	Размеры	D1	D2	D3	D4	L	
615243	152431	**6 - 19**	3,5	4,5	5,5	7,5	165	45
615244	152448	**20 - 32**	9,5	11,8	0	0	210	160



216 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ КОВАНЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ




Код	EAN	Набор		
615252	152523	6-22	8	1050
216 (6x7,8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20x22) 216.1 (6-19)				
615253	152530	6-32	12	2890
"216 (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27, 25x28, 30x32), 216.1 (6-19), 216.1 (20-32)"				



176 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
хромированная



ISO 2236


Код	EAN	mm	L1	L2	C	D1	T	L3	D2	
609102	091020	**6**	105	22	21	10	7	27	6	37
609103	091037	**7**	105	22	21	11	8	27	6	38
609104	091044	**8**	126	25	24	12	9	30	7	68
609105	091051	**9**	126	25	25	13	9	30	7	68
609106	091068	**10**	134	30	30	15	12	36	8	120
609107	091075	**11**	135	30	30	16	13	36	8	123
609108	091082	**12**	143	34	34	17	13	43,5	8	168
609109	091099	**13**	150	34	34	20	13	43,5	12	190
609110	091105	**14**	170	40	40	21	14	48	12	220
609111	091112	**15**	171	40	40	22	15	48	14	225
609112	091129	**16**	197	45	46	24	17	57	15	320
609113	091136	**17**	197	45	46	25,3	18	57	15	360
609114	091143	**18**	209	52	49	28,5	18	61	15	380
609115	091150	**19**	209	52	49	28,5	19	61	15	430
609116	091167	**20**	220	54	55	29,5	21	63,5	15	488
609117	091174	**21**	220	54	55	30	22	63,5	15	500
609118	091181	**22**	241	60	61	32	22	68	16	683
609119	091198	**23**	241	60	61	33	24	74	20	750
609120	091204	**24**	242	63	65	34,5	25	77,5	20	683
609121	091211	**25**	242	63	65	35	26	77,5	20	717
609122	091228	**26**	278	67	70	36	27	81	22	800
609123	091235	**27**	278	67	70	36,5	28	81	22	875
609124	091242	**28**	294	71	70	38,5	29	84	23	1050
609125	091259	**29**	300	73	85	40	30	90	24	1100
609126	091266	**30**	316	75	85	42	31	96,5	25	1367
609127	091273	**32**	305	79	85	44	32	97,5	25	1467
609128	091280	**35**	385	93	88	48,5	35	100	27	1560
609129	091297	**36**	395	94	88	49,5	36	101	27	1700



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru




176 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



Код	EAN	Набор		
609130	091303	8-24	16	5590
	8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+21+22+23+24			
609131	091310	8-32	22	13000
	8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+21+22+23+24+26+27+28+29+30+32			



177 CB НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ




Код	EAN	Набор		
609100	091006	8-24	16	5590
	8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+21+22+23+24			



177 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ

материал: хромованадиевая сталь хромированная



ISO 2236

Код	EAN	mm	L1	L2	C	D1	T	L3	D2	
609083	090832	8	126	25	24	12	9	30	7	68
609084	090849	**9**	126	25	25	13	9	30	7	68
609085	090856	**10**	134	30	30	15	12	36	8	120
609086	090863	**11**	135	30	30	16	13	36	8	123
609087	090870	**12**	143	34	34	17	13	43,5	8	168
609088	090887	**13**	150	34	34	20	13	43,5	12	190
609089	090894	**14**	170	40	40	21	14	48	12	220
609090	090900	**15**	171	40	40	22	15	48	14	225
609091	090917	**16**	197	45	46	24	17	57	15	320
609092	090924	**17**	197	45	46	25,3	18	57	15	360
609093	090931	**18**	209	52	49	28,5	18	61	15	380
609094	090948	**19**	209	52	49	28,5	19	61	15	430
609095	090955	**20**	220	54	55	29,5	21	63,5	15	488
609096	090962	**21**	220	54	55	30	22	63,5	15	500
609097	090979	**22**	241	60	61	32	22	68	16	683
609098	090986	**23**	241	60	61	33	24	74	20	750
609099	090993	**24**	242	63	65	34,5	25	77,5	20	683





«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Уверенность в дне сегодняшнем - основа планирования будущего

НАСКОЛЬКО СИЛЬНА ВАША ХВАТКА?

Без лишних усилий!

Плоскогубцы УНИОР (UNIOR) благодаря своему дизайну и технологическому совершенству гарантируют точный захват при любой работе. Как наиболее часто применяемый инструмент ручного труда, плоскогубцы совмещают в себе накопленные знания предыдущих поколений мастеров и новейшие технологии, позволяющие расширить сферу их применения.

Плоскогубцы УНИОР (UNIOR) созданы таким образом, что их эргономичная рукоятка даёт Вам ощущение комфорта при работе: а специально разработанные захваты гарантируют высокую результативность труда при минимальной затрате сил.

Плоскогубцы УНИОР (UNIOR) изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали, подвергаемой закалке и высокому отпуску. Поверхность многих моделей дополнительно хромирована.

Изготовление плоскогубцев УНИОР (UNIOR) происходит под постоянным надзором за качеством продукции. На каждом этапе производственного процесса все плоскогубцы индивидуально осматриваются, что гарантирует Вашу безопасность при работе. Рукоятки эргономичного дизайна позволяют высокоэффективное и комфортное использование.



ОСОБЕННОСТИ ПЛОСКОГУБЦЕВ UNIOR

ТРИ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ:


* материал: специальная инструментальная сталь
* кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
* режущие кромки индукционно закалены
* полированные губки
* покрытие: хромирование
* двухкомпонентные эргономичные рукоятки
* струйное клеймо UNIOR



* материал: специальная инструментальная сталь
* кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
* режущие кромки индукционно закалены
* полированные губки
* покрытие: фосфатирование
* износостойкие пластиковые рукоятки



* материал: специальная инструментальная сталь
* кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
* режущие кромки индукционно закалены
* полированные губки
* покрытие: фосфатирование
* пластиковые рукоятки




Изделия с ручками синего цвета - не для продажи в США и Канаде. В эти страны изделия могут поставляться с ручками красного цвета

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



405 BI ПАССАТИЖИ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR



DIN ISO 5746

Код	EAN	L	B	C	A	
607867	078670	**160**	24	35	9,5	200
607868	078687	**180**	27	38	10	250
607869	078694	**200**	29	41	10,5	310


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
160	1,6	2,0
180	1,8	2,5
200	2,0	2,5



407 ПАССАТИЖИ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки



DIN ISO 5746


Код	EAN	L	B	C	A	
608668	086682	**160**	24	35	9,5	200
608669	086699	**180**	27	38	10	250
608670	086705	**200**	29	41	10,5	310

режущая способность такая же, как у 405 BI



415 ПАССАТИЖИ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



DIN ISO 5746

Код	EAN	L	B	C	A	
608678	086781	**160**	24	35	9,5	200
608679	086798	**180**	27	38	10	250
608680	086804	**200**	29	41	10,5	310

режущая способность такая же, как у 405 BI






«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



406 BI ПАССАТИЖИ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR



DIN ISO 5746

Код	EAN	L	B	C	A	
607870	078700	**160**	24	35	9,5	200
607871	078717	**180**	27	38	10	250
607872	078724	**200**	29	41	10,5	310
608354	083544	**220**	32	47	11	390

режущая способность (10 Н = 1 кг)


Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
160	1,6	2,0
180	1,8	2,5
200	2,0	2,5
220	2,0	3,0





408 ПАССАТИЖИ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены:
фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки



DIN ISO 5746


Код	EAN	L	B	C	A	
608673	086736	**140**	23	32	8	160
608674	086743	**160**	24	35	9,5	200
608675	086750	**180**	27	38	10	250
608676	086767	**200**	29	41	10,5	310
608677	086774	**220**	32	47	11	390

режущая способность такая же, как у 406 BI



416 ПАССАТИЖИ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



DIN ISO 5746


Код	EAN	L	B	C	A	
608681	086811	**140**	23	32	8	160
608682	086828	**160**	24	35	9,5	200
608683	086835	**180**	27	38	10	250
608684	086842	**200**	29	41	10,5	310
608685	086859	**220**	32	47	11	390

режущая способность такая же, как у 406 BI



420 BI ПАССАТИЖИ, ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR



DIN ISO 5746

Код	EAN	L	B	C	A	
607873	078731	**180**	24	45	11	220


режущая способность такая же, как у 405 BI

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



472 BI ПЛОСКОГУБЦЫ УДЛИНЁННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
плоские длинные губки с насечкой




DIN ISO 5745 - удлинённые

Код	EAN	L	B	C	A	
607878	078786	**140**	15	39	8	120
607879	078793	**160**	16	49	9	145



476 BI КРУГЛОГУБЦЫ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
круглые длинные губки




DIN ISO 5745 - удлинённые

Код	EAN	L	B	A	C	D	
607880	078809	**140**	15	9	39	2	100
607881	078816	**160**	16	10	49	2,5	130



473 ПЛОСКОГУБЦЫ УДЛИНЁННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки
плоские длинные губки с насечкой
износостойкие пластиковые рукоятки




DIN ISO 5745 - удлинённые

Код	EAN	L	B	C	A	
608704	087047	**140**	15	39	8	120
608705	087054	**160**	16	49	9	145



477 КРУГЛОГУБЦЫ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки
круглые длинные губки




DIN ISO 5745 - удлинённые

Код	EAN	L	B	A	C	D	
608708	087085	**140**	15	9	39	2	100
608709	087092	**160**	16	10	49	2,5	130



471 ПЛОСКОГУБЦЫ УДЛИНЁННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование; пластиковые рукоятки; плоские длинные губки
плоские длинные губки с насечкой




DIN ISO 5745 - удлинённые

Код	EAN	L	B	C	A	
608702	087023	**140**	15	39	8	120
608703	087030	**160**	16	49	9	145



474 КРУГЛОГУБЦЫ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки
круглые длинные губки



DIN ISO 5745 - удлинённые

Код	EAN	L	B	A	C	D	
608706	087061	**140**	15	9	39	2	100
608707	087078	**160**	16	10	49	2,5	130


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА



514 BI МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR



Код	EAN	L	B	D	A	C	
612782	127828	**160**	16	2,5	9	49	150


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
160	1,6	2,0

7 ФУНКЦИЙ

** ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ*
** ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РУКОЯТКИ*
** ВЫСОКОПРОЧНЫЕ*

** ДЛЯ ОБЖИМА КЛЕММ ДО 4 ММ²*
** ДЛЯ ОБЖИМА ИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕММ ДО 2,5 ММ²*
** ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ 4 ИЛИ 3,5*
** ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 0,8 - 2,5 ММ²*




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



506 BI ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой



DIN ISO 5745

Код	EAN	L	B	D	A	C	
607874	078748	**140**	15	2	8	39	110
607875	078755	**160**	16	2,5	9	49	150


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
140	1,6	2,0
160	1,6	2,0



508 BI ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ, ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой



DIN ISO 5745

Код	EAN	L	B	D	A	C	
607876	078762	**170**	17	2,5	9	61	160
607877	078779	**200**	17	2,5	9	77	180


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
170	1,6	2,0
200	1,8	2,5



504 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки; покрытие: фосфатирование; износостойкие пластиковые рукоятки; полукруглые губки с насечкой



DIN ISO 5745


Код	EAN	L	B	D	A	C	
608712	087122	**140**	15	2	8	39	110
608713	087139	**160**	16	2,5	9	49	150

режущая способность такая же, как у 506 BI



502 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ


материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки; покрытие: фосфатирование; износостойкие пластиковые рукоятки; губки с насечкой; полукруглые полукруглые губки с насечкой



DIN ISO 5745


Код	EAN	L	B	D	A	C	
608710	087108	**170**	17	2,5	9	61	160
608711	087115	**200**	17	2,5	9	77	180

режущая способность такая же, как у 508 BI



505 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ


материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки
полукруглые губки с насечкой



DIN ISO 5745


Код	EAN	L	B	D	A	C	
608716	087160	**140**	15	2	8	39	110
608717	087177	**160**	16	2,5	9	49	150

режущая способность такая же, как у 506 BI



507 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки
полукруглые губки с насечкой



DIN ISO 5745

Код	EAN	L	B	D	A	C	
608714	087146	**170**	17	2,5	9	61	160
608715	087153	**200**	17	2,5	9	77	180


режущая способность такая же, как у 508 BI

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



512 BI ПЛОСКОГУБЦЫ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой
изогнуты под углом 45°



DIN ISO 5745

Код	EAN	L	B	D	A	C	
607966	079660	**170**	17	2,5	9	61	160
607967	079677	**200**	17	2,5	9	77	180


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
170	1,6	2,0
200	1,8	2,5



455 BI КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
также пригодны для перекусывания рояльной проволоки



DIN ISO 5748

Код	EAN	L	B	A	C	
609192	091921	**160**	27	22	7	200


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
160	1,6	2,5



513 ПЛОСКОГУБЦЫ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
полукруглые губки с насечкой
изогнуты под углом 45°
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	D	A	C	
608720	087207	**170**	17	2,5	9	61	160
608721	087214	**200**	17	2,5	9	77	180

режущая способность такая же, как у 512 BI



456 КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

материал: сталь Ck 60
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки
также пригодны для перекусывания рояльной проволоки



DIN ISO 5748


Код	EAN	L	B	A	C	
608694	086941	**160**	27	22	7	200

режущая способность такая же, как у 455 BI



510 ПЛОСКОГУБЦЫ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки
губки с насечкой
полукруглые губки
губки изогнуты под углом 45°




Код	EAN	L	B	D	A	C	
608718	087184	**170**	17	2,5	9	61	160
608719	087191	**200**	17	2,5	9	77	180

режущая способность такая же, как у 512 BI



451 КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

материал: сталь Ck 60
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
режущие кромки подвергнуты индукционной закалке; шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки
также пригодны для надкусывания рояльной проволоки




DIN ISO 5748

Код	EAN	L	B	A	C	
608693	086934	160	27	22	7	200


режущая способность такая же, как у 455 BI

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



457 КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



DIN ISO 5748


Код	EAN	L	B	A	C	
613082	130828	**160**	30	25	8	210

режущая способность такая же, как у 455 BI



460 БОКОРЕЗЫ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



DIN ISO 5749


Код	EAN	L	B	A	C	
612327	123271	**125**	19	9,5	18	108
608695	086958	**140**	19	9,5	18	150
608696	086965	**160**	22,5	10	22	180

режущая способность такая же, как у 461 BI



461 BI БОКОРЕЗЫ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR




DIN ISO 5749

Код	EAN	L	B	A	C	
607883	078830	**140**	19	9,5	18	150
607884	078847	**160**	22,5	10	22	180

режущая способность (10 Н = 1 кг)


Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
140	1,6	2,0
160	1,6	2,5





462 БОКОРЕЗЫ


материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки



DIN ISO 5749

Код	EAN	L	B	A	C	
608697	086972	**140**	19	9,5	18	150
608698	086989	**160**	22,5	10	22	180

режущая способность такая же, как у 461 BI




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



466 BI БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR



DIN ISO 5749

Код	EAN	L	B	A	C	
617686	176864	**160**	23,5	10	20,5	220
608850	088501	**180**	28	11	20	310
608837	088372	**200**	27	11	21	293


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Проволока макс. 1600 Н/мм² Макс. диаметр (мм)	Проволока макс. 650 Н/мм² Макс. диаметр (мм)
160	1,6	2,5
180	1,8	3,0
200	2,0	3,0



467 БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки



DIN ISO 5749


Код	EAN	L	B	A	C	
617687	176871	**160**	23,5	10	20,5	220
608700	087009	**180**	28	11	20	310
609190	091907	**200**	27	11	21	293

режущая способность такая же, как у 466 BI



465 БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



DIN ISO 5749

Код	EAN	L	B	A	C	
617688	176889	**160**	23,5	10	20,5	220
608699	086996	**180**	28	11	20	310
609191	091914	**200**	27	11	21	293

режущая способность такая же, как у 466 BI

900/1 BI НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ С РУКОЯТКАМИ BI В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
608480	084800	5	1600



Товар		Разм.	
406 BI		180	1
461 BI		160	1
478 BI		160	1
506 BI		160	1
512 BI		170	1

400/2 НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ И БОКОРЕЗОВ С РУКОЯТКАМИ BI В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ

Код	EAN		
609357	093574	20	3780




Товар		Разм.	
406 BI		180	5
406 BI		200	5
461 BI		160	5
508 BI		170	5

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



468 CBI БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, SHARK

специальное усовершенствованное соединение
приближено к режущим кромкам
режущая способность в три раза выше, чем у обычных бокорезов
для перекусывания проволоки, гвоздей, заклёпок, крепежа, шпилек диаметром до 6 мм
материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR



Код	EAN	L	B	A	C	
617778	177786	**200**	30	18	18	320


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Ø мм soft проволока	Ø мм med. hard проволока	Ø мм hard проволока	Ø мм piano проволока
200	6	5	4	3.2



468 PG БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, SHARK

специальное усовершенствованное соединение
приближено к режущим кромкам
режущая способность в три раза выше, чем у обычных бокорезов
для перекусывания проволоки, гвоздей, заклёпок, крепежа, шпилек диаметром до 6 мм
материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	A	C	
617779	177793	**200**	30	18	18	320

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм.	Ø мм soft проволока	Ø мм med. hard проволока	Ø мм hard проволока	Ø мм piano проволока
200	6	5	4	3.2

"БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, SHARK"

трехкратное увеличение режущей способности по сравнению с обычными бокорезами при одинаковом прилагаемом усилии




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



478 BI ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
возможности: для разделки провода от 0, 6 мм² до 10 мм²; пружина для самораскрытия




Код	EAN	L	mm²	B	A	C	
607882	078823	**160**	0,6 - 10	18	9	40	170



469 ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки
возможности: для разделки провода от 0, 6 мм² до 10 мм²
пружина для самораскрытия




Код	EAN	L	mm²	B	A	C	
608701	087016	**160**	0,6 - 10	18	9	40	170



479 ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

сменные лезвия для снятия изоляции с проволоки различного сечения
при снятии изоляции проволока сохраняется без повреждения
кабель (изолированная проволока) кладётся в соответствующий ручей
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	mm²	L	
601134	011349	**0,5 - 2**	160	260
601135	011356	**1,6 - 3,2**	160	260



479.1 НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479

Код	EAN	mm²
602048	020488	**0,5 - 2**
602049	020495	**1,6 - 3,2**



381 СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

полностью изолированный автоматический съёмник изоляции для всех типов многожильных и цельных проводов от 0, 5 мм² до 6 мм² /20-0 AWG; настраиваемая длина снимаемой изоляции от 8 до 20 мм; специальная система автоматической настройки на диаметр провода; позволяет быстро и аккуратно снять изоляцию; легкодоступный встроенный резак для провода

Код	EAN	mm²	
610926	109268	**0,5 - 6**	112



381 A СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

Съёмник изоляции и обжимные клещи в одном инструменте.
Снятие изоляции:
Лёгкое снятие изоляции с проводов сечением от 0,5 до 6,0 мм2 (20-10 AWG).
Специальная система автоматической настройки на диаметр проволоки.
Изоляция удаляется на длине 5 мм (но остаётся на проводе).
Обжим клемм.; Предлагается два типоразмера обжимных клещей: для проволоки сечением от 0,5 до 2,5 мм2 (20-13 AWG) и от 4,0 до 6,0 мм2 (12-10 AWG).
Легкодоступный встроенный резак для проводов максимального сечения 6,0 мм2 (10 AWG), для цельных проводов сечением до 4,0 мм2 (12 AWG).

Код	EAN	
617770	17700	107

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



380 СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

полностью изолированный автоматический съёмник изоляции для всех типов многожильных и цельных проводов от 0, 2 мм² до 6 мм²; настраиваемая длина снимаемой изоляции от 5 до 12 мм; легкодоступный встроенный резак для провода макс. размера 2 мм²

Код	EAN	mm²	
610925	109251	**0,2 - 6**	109



380 AR СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

Автоматический съёмник изоляции для всех общепринятых круглых и плоских проводов.
Отслеживающая система автоматически настраивает на диаметр проволоки и позволяет быстро и аккуратно снимать изоляцию с кабеля и проволоки
Возможна точная настройка на различные типы и диаметры проводов
Шкала длины от 8 до 24 мм (от 5/16" до 1")
Легкодоступный встроенный резак для провода максимального радиуса 3 мм.
Для работы преимущественно с круглыми проводами (широко применяемыми, к примеру, во многих европейских странах).
круглые провода:
Съёмник изоляции с гибких проводов сечением от 0,5 мм² до 16,0 мм² (20-6 AWG). Цельные провода сечением от 0,5 мм² до 10,0 мм² (20-8 AWG).
Плоские провода:
Съёмник изоляции с двужильного плоского провода с ПВХ-изоляцией сечением от 0,75 мм² до 1,5 мм².


Код	EAN	
617771	17717	205



380 AF СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

Автоматический съёмник изоляции для всех общепринятых круглых и плоских проводов.
Отслеживающая система автоматически настраивает на диаметр проволоки и позволяет быстро и аккуратно снимать изоляцию с кабеля и проволоки
Возможна точная настройка на различные типы и диаметры проводов
Шкала длины от 8 до 24 мм (от 5/16" до 1")
Легкодоступный встроенный резак для провода максимального радиуса 3 мм.
Для работы преимущественно с плоскими проводами (широко применяемыми, к примеру, в США, Великобритании, Японии).
Плоские провода:
Съёмник изоляции с двух- или трёхжильного плоского провода с ПВХ-изоляцией сечением от 0,75 мм² до 4,0 мм².
круглые провода:; Съёмник изоляции с гибких проводов сечением от 0,5 мм² до 16,0 мм² (20-6 AWG). С цельных проводов сечением от 0,5 мм² до 10,0 мм² (20-8 AWG). Для проводов сечением свыше 10 мм² изоляция должна сниматься в два приёма последовательно: резка изоляции; поворот на 90 град, повторная резка и снятие изоляции.

Код	EAN	
617772	17724	205



382 СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

для круглых и континентальных типов кабелей сечением от 8² до 13 мм²
снятие изоляции впритык даже в труднодоступных местах
не нуждается в настройке срезаемой глубины изоляции

Код	EAN	mm²	
610927	109275	**8 - 13**	43




383 СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

инструмент позволяет легко снять изоляцию со всех обычных коаксиальных кабелей сечением от 4, 8 до 7, 5 мм² и гибких кабелей (3x0, 75 мм², 10 мм², 16 мм²)
не нуждается в настройке срезаемой глубины изоляции
со встроенным резаком

Код	EAN	mm²	
610928	109282	**4,8 - 7,5**	56


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



384 СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

двух- или трехуровневый съёмник для коаксиальных кабелей (антенные и передаточные кабели) сечением от 4, 8 до 7, 5 мм² и гибких кабелей (3x0, 75 мм², 10 мм², 16 мм²)
не нуждается в настройке срезаемой глубины изоляции


Код	EAN	mm²	
610929	109299	**4,8 - 7,5**	28



386 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ

Новая разработка - инструмент для снятия изоляции со всех проводов круглого сечения диаметром от 8 до 13 мм.
Позволяет осуществлять кольцевое и продольное снятие изоляции, а также снятие изоляции заподлицо в труднодоступных местах, таких, как потолки и стены, соединительные и раздаточные коробки, распределительные щиты и т.п.
Для всех видов многожильных и цельных проводов сечением 0,5 мм², 0,75 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4,0 мм², 6,0 мм² (20-10 AWG).
Легкодоступный встроенный резак для гибких проводов максимальным сечением 6,0 мм² (10 AWG); для цельных гибких проводов максимальным сечением 4,0 мм² (12 AWG).


Код	EAN	mm²	
610928	109282	**4,8 - 7,5**	56



385H НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ЛЕЗВИЕМ-КРЮКОМ

точное, быстрое и безопасное снятие изоляции со всех круглых кабелей общего назначения размерами от 4 до 28 мм²
без повреждения внутреннего проводника благодаря бесконечному разнообразию настроек глубины резки; поворотное лезвие автоматически поворачивается от кругового на продольное направление резания; внутри рукоятки находится поворотное лезвие

Код	EAN	mm²	
610930	109305	**4 - 28**	82




385G НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПРЯМЫМ ЛЕЗВИЕМ

точное, быстрое и безопасное снятие изоляции со всех круглых кабелей общего назначения размерами от 4 до 28 мм²
без повреждения внутреннего проводника благодаря бесконечному разнообразию настроек глубины резки; поворотное лезвие автоматически поворачивается от кругового на продольное направление резания; внутри рукоятки находится поворотное лезвие

Код	EAN	mm²	
610931	109312	**4 - 28**	82


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru






425 A ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)

для изолированных клемм
Резка винтов
режут проволоку, снимают изоляцию,
покрытие: лакирование
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	mm²	L	
601136	011363	**1,5 - 6**	240	300



425 B ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)

для изолированных и неизолированных
открытых клемм
режут проволоку, снимают изоляцию,
покрытие: лакирование
износостойкие пластиковые рукоятки
Резка винтов




Код	EAN	mm²	L	
601137	011370	**1,5 - 6**	240	300





425 AB ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)

для неизолированных стандартных и
закрытых клемм
режут проволоку, снимают изоляцию,
покрытие: лакирование
износостойкие пластиковые рукоятки
Резка винтов



Код	EAN	mm²	L	
605806	058061	**1,5 - 6**	240	300





«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

423.1R



КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609193	091938	3	0,5 - 1,5	17
609194	091945	4	0,5 - 1,5	17
609195	091952	5	0,5 - 1,5	20

423.1B



КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609196	091969	4	1,5 - 2,5	22
609197	091976	5	1,5 - 2,5	22
609198	091983	6	1,5 - 2,5	27
609199	091990	8	1,5 - 2,5	27


423.1J



КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609200	092003	5	2,5 - 6	26
609201	092010	6	2,5 - 6	31
609202	092027	8	2,5 - 6	34
609203	092034	10	2,5 - 6	34

423.2R



КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ВИЛЬЧАТЫЕ

Код	EAN	A	mm²	L
609204	092041	3	0,5 - 1,5	21
609205	092058	4	0,5 - 1,5	21
609206	092065	5	0,5 - 1,5	21

423.2B



КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ВИЛЬЧАТЫЕ

Код	EAN	A	mm²	L
609207	092072	4	1,5 - 2,5	21
609208	092089	5	1,5 - 2,5	21

423.2J



КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ВИЛЬЧАТЫЕ

Код	EAN	A	mm²	L
609209	092096	4	2,5 - 6	25
609210	092102	5	2,5 - 6	25
609211	092119	6	2,5 - 6	25

423.3R



КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609212	092126	1,9	0,5 - 1,5	21

423.3B



КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609213	092133	1,9	1,5 - 2,5	21

423.3J



КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609214	092126	2,8	2,5 - 6	25

423.4R



КЛЕММА ШТЫРЕВАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609215	092157	4	0,5 - 1,5	21

423.4B



КЛЕММА ШТЫРЕВАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609216	092164	5	1,5 - 2,5	21

423.5R



КЛЕММА НАСАЖИВАЕМАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609217	092171	4	0,5 - 1,5	24

423.5B



КЛЕММА НАСАЖИВАЕМАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609218	092188	5	1,5 - 2,5	24

423.6R



КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609219	092195	6,3	0,8	0,5 - 1,5	22

423.6B



КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609220	092201	6,3	0,8	1,5 - 2,5	22

423.6J



КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609221	092218	6,3	0,8	2,5 - 6	22

423.7R



КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НАСАЖИВАЕМЫЕ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609222	092225	2,8	0,5	0,5 - 1,5	20
609223	092232	6,3	0,8	0,5 - 1,5	22

423.7B



КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НАСАЖИВАЕМЫЕ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609224	092249	6,3	0,8	1,5 - 2,5	22

423.7J



КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НАСАЖИВАЕМЫЕ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609225	092256	6,3	0,8	2,5 - 6	22

423.8R



КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609226	092263	6,3	0,8	0,5 - 1,5	23

423.8B



КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609227	092270	6,3	0,8	1,5 - 2,5	24

423.8J



КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609228	092287	6,3	0,8	2,5 - 6	24

423.9R



КЛЕММА КОМБИНИРОВАННАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609229	092294	6,3	0,8	0,5 - 1,5	22

423.9B



КЛЕММА КОМБИНИРОВАННАЯ

Код	EAN	A	B	mm²	L
609230	092300	6,3	0,8	1,5 - 2,5	22

423.10R



КОЛОДКА КАБЕЛЬНАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609231	092317	1,6	0,5 - 1,5	25

423.10B



КОЛОДКА КАБЕЛЬНАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609232	092324	2,3	1,5 - 2,5	26

423.10J



КОЛОДКА КАБЕЛЬНАЯ

Код	EAN	A	mm²	L
609233	092331	3,6	2,5 - 6	26


423.11R



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОЕ

Код	EAN	mm²	L
609234	092348	0,5 - 1,5	20

423.11B



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОЕ


Код	EAN	mm²	L
609235	092355	1,5 - 2,5	20

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



424 ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки
для неизолированных клемм
пластиковые рукоятки




Код	EAN	mm²	L	
607949	079493	**0,5 - 2,5**	140	150
607950	079509	**0,25 - 16**	180	250






503 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	A	C	
607863	078632	**140**	17	9	35	100





503 A ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	D	A	C	
607330	073309	**160**	16	0,8	9	49	150




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





426 A ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) ФИКСИРУЮЩИЕ

для изолированных клемм
фиксирующее шарнирное соединение обеспечивает высокое давление сжатия при малых усилиях; губки из инструментальной стали, упрчнены закалкой в масле, фосфатированы; никелированные рукоятки режут проволоку




Код	EAN	mm²	L	
601138	011387	**0,5 - 6**	220	480




426 B ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) ФИКСИРУЮЩИЕ

для неизолированных клемм
фиксирующее шарнирное соединение обеспечивает высокое давление сжатия при малых усилиях; губки из инструментальной стали, упрчнены закалкой в масле, фосфатированы; никелированные рукоятки режут проволоку




Код	EAN	mm²	L	
601139	011394	**0,5 - 10**	220	470





428 ПЛОСКОГУБЦЫ (КЛЕММНИК) ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

кованые губки из специальной инструментальной стали, закалка в масле
фиксирующее шарнирное соединение обеспечивает высокое давление сжатия при малых усилиях
износостойкие пластиковые рукоятки
сменные части на губках



Код	EAN	mm²	L	
602327	023274	**0,5 - 6**	225	540



428.1 РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛОСКОГУБЦЕВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ АРТ. 428

запасная головка для арт. 428


Код	EAN
602328	023281

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



442 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ HYPO

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
рабочие поверхности индукционно закалены;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR



Код	EAN	L	A		
616727	167275	**180**	9,5	33	170
611780	117805	**240**	9	40	370

400/8 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ HYPO В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ

Код	EAN		
612225	122250	16	6410



Товар	Размеры	
442HYPO	240	16

442ST КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ HYPO В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ


Код	EAN		
615185	151854	6	2525



Товар	Размеры	
442HYPO	240	6

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ HYPO

* *Великолепная приспосабливаемость к изделиям любой формы диаметром до 40 мм*
* *более быстрый и простой зажим*
* *работа одной рукой*
* *эргономичная форма*
* *износостойкие двухкомпонентные рукоятки*
* *оптимальная подгонка по руке*








445 BI КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
пазовое шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях раскрытия для длины 180 и 240, для длины 300 - в 6-ти положениях



DIN ISO 8976


Код	EAN	L	A		
607885	078854	**180**	9,9	25	170
607886	078861	**240**	10,8	35	370
607887	078878	**300**	12,2	40	650

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



444 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки
пазовое шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях
раскрытия для длины 180 и 240, для длины 300 - в 6-ти положениях




DIN ISO 8976

Код	EAN	L	A		
608690	086903	**180**	9,9	25	170
608691	086910	**240**	10,8	35	370
608692	086927	**300**	12,2	40	650



443 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки
пазовое шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях
раскрытия для длины 180 и 240, для длины 300 - в 6-ти положениях



DIN ISO 8976

Код	EAN	L	A		
608687		180	9,9	25	170
608688		240	10,8	35	370
608689		300	12,2	40	650

445ST КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ

Код	EAN		
615183	151830	6	2580




Товар	Размеры	
445 BI	240	6



441 CBI КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
скользящее шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях
раскрытия




DIN ISO 8976

Код	EAN	L	A		
616728	167282	**170**	13,8	30	177



441 PBI КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие двухкомпонентные рукоятки
струйное клеймо UNIOR
скользящее шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях
раскрытия




DIN ISO 8976

Код	EAN	L	A		
616729	167299	**170**	13,8	30	177



441 PG КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
износостойкие пластиковые рукоятки
скользящее шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях
раскрытия



DIN ISO 8976


Код	EAN	L	A		
616730	167305	**170**	13,8	30	177

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



441 PP КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки; скользящее шарнирное соединение; установка губок в 5-ти положениях раскрытия




DIN ISO 8976

Код	EAN	L	A		
616731	167312	**170**	13,8	30	168



441 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальный сплав для закалки и отпуска
скользящее шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях раскрытия; шлифованные губки
захваты губок более плавные, губки длиннее
противоскользящее исполнение рукояток
эргономичная форма рукояток
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	A		
608686	086866	**240**	7,5	35	300



448 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
губки полированные; покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки
пазовое шарнирное соединение
установка губок в 11-ти положениях раскрытия




Код	EAN	L	A		
608213	082134	**410**	15	105	1020



446 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
целиком хромированные
плавная регулировка раскрытия губок
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
широкая регулировка раскрытия губок




Код	EAN	L	A		
601461	014616	**260**	7,5	35	450



440 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
скользящее шарнирное соединение
установка губок в 5-ти положениях раскрытия; шлифованные губки
эргономичная форма рукояток
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	A		
601464	014647	**240**	8	35	320



446 R КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; целиком хромированные
плавная регулировка раскрытия губок
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
широкая регулировка раскрытия губок
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	A		
607732	077321	**260**	7,5	35	450

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



447 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ

материал: хромованадиевая сталь
целиком подвергнуты закалке в масле
рабочие поверхности индукционно упрочнены
полностью лакированные
установка губок в 7-ми положениях
раскрытия




Код	EAN	L	A		
607348	073484	**175**	6,5	26,5	157
603160	031606	**240**	7,5	35	300
605006	050065	**300**	8,5	42	470



447/1 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ

материал: хромованадиевая сталь
целиком подвергнуты закалке в масле
целиком хромированные
установка губок в 7-ми положениях
раскрытия




Код	EAN	L	A		
605237	052373	**240**	6,5	35	300




447/1 BI КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI


материал: хромованадиевая сталь
целиком подвергнуты закалке в масле
целиком хромированные
установка губок в 7-ми положениях
раскрытия
рабочие поверхности индукционно упрочнены
двухкомпонентные эргономичные рукоятки
струйное клеймо UNIOR



Код	EAN	L	A		
610984	109848	**240**	6,5	35	427


Клещи переставные "Питон"





449 PYTHON КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ

материал: хромованадиевая сталь
покрытие: хромирование
установка губок в 7-ми положениях;
губки всегда параллельны во избежание повреждения обрабатываемого предмета; арт. 449.1 с дополнительными пластиковыми губками для работы с хромированными и полированными предметами
двухкомпонентные эргономичные рукоятки
струйное клеймо UNIOR



Код	EAN	L	A		
615032	150321	**240**	11	42	427
616725	167251	**300**	15	63	745



449.1 ПЛАСТИКОВЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 449 PYTHON


Код	EAN		
615033	150338	2	50
616726	167268	2	50

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



532 СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
покрытие: хромирование




Код	EAN	L	•	D	C	
603153	031538	**140**	3 - 10	0,9	40	100
601391	013916	**140**	10 - 25	1,3	40	100
601392	013923	**180**	19 - 60	1,8	52	180
601393	013930	**220**	40 - 100	2,3	63	250

*** для стопорных колец по DIN 471 и DIN 983 для валов диаметром**



534 СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
полированные губки
покрытие: хромирование




Код	EAN	Разм.	•	L	D	C	
603155	031552	**140**	3 - 10	128	0,9	28	100
601394	013947	**140**	10 - 25	128	1,3	28	100
601395	013954	**180**	19 - 60	166	1,8	38	180
601396	013961	**220**	40 - 100	207	2,3	50	250

*** для стопорных колец по DIN 471 и DIN 983 для валов диаметром**



532/1 СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	•	D	C	
608731	087313	**140**	3 - 10	0,9	40	100
608732	087320	**140**	10 - 25	1,3	40	100
608733	087337	**180**	19 - 60	1,8	52	180
608734	087344	**220**	40 - 100	2,3	63	250
616734	167343	**300**	85 - 140	3.2	86	470

*** для стопорных колец по DIN 471 и DIN 983 для валов диаметром**



534/1 СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	Разм.	•	L	D	C	
608739	087399	**140**	3 - 10	128	0,9	28	100
608740	087405	**140**	10 - 25	128	1,3	28	100
608741	087412	**180**	19 - 60	166	1,8	38	180
608742	087429	**220**	40 - 100	207	2,3	50	250
616737	167374	**300**	85 - 140	280	3.2	68	470

*** для стопорных колец по DIN 471 и DIN 983 для валов диаметром**



532/4 СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
полированные головки
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	•	D	C	
608735	087351	**140**	3 - 10	0,9	40	100
608736	087368	**140**	10 - 25	1,3	40	100
608737	087375	**180**	19 - 60	1,8	52	180
608738	087382	**220**	40 - 100	2,3	63	250
616735	167350	**300**	85 - 140	3.2	86	470

*** для стопорных колец по DIN 471 и DIN 983 для валов диаметром**



534/4 СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
полированные головки
пластиковые рукоятки



Код	EAN	Разм.	•	L	D	C	
608743	087436	**140**	3 - 10	128	0,9	28	100
608744	087443	**140**	10 - 25	128	1,3	28	100
608745	087450	**180**	19 - 60	166	1,8	38	180
608746	087467	**220**	40 - 100	207	2,3	50	250
616738	167381	**300**	85 - 140	280	3.2	68	470

*** для стопорных колец по DIN 471 и DIN 983 для валов диаметром**

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

Старый тип наконечника **новый тип наконечника**


округлая форма снижает эффект резания - разрушения





536 СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
полированные губки
покрытие: хромирование




Код	EAN	L	•	D	C	
601397	013978	**140**	8 - 13	0,9	40	100
603158	031583	**140**	12 - 25	1,3	40	100
601398	013985	**180**	19 - 60	1,8	52	200
601399	013992	**220**	40 - 100	2,3	63	240

*** для стопорных колец по DIN 472 и DIN 984 для валов диаметром**

538 СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
полированные губки
покрытие: хромирование




Код	EAN	Разм.	•	L	D	C	
601400	014005	**140**	8 - 13	128	0,9	28	100
603213	032139	**140**	12 - 25	128	1,3	28	100
601401	014012	**180**	19 - 60	166	1,8	38	180
601402	014029	**220**	40 - 100	202	2,3	50	250

*** для стопорных колец по DIN 472 и DIN 984 для валов диаметром**



536/1 СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; губки полированные
покрытие: хромирование
полированные головки
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	•	D	C	
608747	087474	**140**	8 - 13	0,9	40	100
608748	087481	**140**	12 - 25	1,3	40	100
608749	087498	**180**	19 - 60	1,8	52	200
608750	087504	**220**	40 - 100	2,3	63	240
616740	167404	**300**	85 - 140	3.2	86	430

*** для стопорных колец по DIN 472 и DIN 984 для валов диаметром**



538/1 СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; губки полированные
покрытие: хромирование
полированные головки
пластиковые рукоятки




Код	EAN	Разм.	•	L	D	C	
608755	087559	**140**	8 - 13	128	0,9	28	100
608756	087566	**140**	12 - 25	128	1,3	28	100
608757	087573	**180**	19 - 60	166	1,8	38	180
608758	087580	**220**	40 - 100	202	2,3	50	250
616743	167435	**300**	85 - 140	280	3.2	68	430

*** для стопорных колец по DIN 472 и DIN 984 для валов диаметром**



536/4 СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
полированные головки
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	•	D	C	
608751	087511	**140**	8 - 13	0,9	40	100
608752	087528	**140**	12 - 25	1,3	40	100
608753	087535	**180**	19 - 60	1,8	52	200
608754	087542	**220**	40 - 100	2,3	63	240
616741	167411	**300**	85 - 140	3.2	86	430

*** для стопорных колец по DIN 472 и DIN 984 для валов диаметром**



538/4 СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску; шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
полированные головки
пластиковые рукоятки



Код	EAN	Разм.	•	L	D	C	
608759	087597	**140**	8 - 13	128	0,9	28	100
608760	087603	**140**	12 - 25	128	1,3	28	100
608761	087610	**180**	19 - 60	166	1,8	38	180
608762	087627	**220**	40 - 100	202	2,3	50	250
616744	167442	**300**	85 - 140	280	3.2	68	430

*** для стопорных колец по DIN 472 и DIN 984 для валов диаметром**

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



539 НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ

Код	EAN		
607970	079707	4	435

Товар	Размеры	
532	140 (3-10 мм)	1
534	140 (3-10 мм)	1
536	140 (8-13 мм)	1
538	140 (8-13 мм)	1

Код	EAN		
601403	014036	4	435

Товар	Размеры	
532	140 (10-25 мм)	1
534	140 (10-25 мм)	1
536	140 (12-25 мм)	1
538	140 (12-25 мм)	1

Код	EAN		
601404	014043	4	755

Товар	Размеры	
532	180	1
534	180	1
536	180	1
538	180	1

Код	EAN		
601405	014050	4	945

Товар	Размеры	
532	220	1
534	220	1
536	220	1
538	220	1

539/1 НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ

Код	EAN		
608763	087634	4	435

Товар	Размеры	
532/1	140 (3-10 мм)	1
534/1	140 (3-10 мм)	1
536/1	140 (8-13 мм)	1
538/1	140 (8-13 мм)	1

Код	EAN		
608764	087641	4	435

Товар	Размеры	
532/1	140 (10-25 мм)	1
534/1	140 (10-25 мм)	1
536/1	140 (12-25 мм)	1
538/1	140 (12-25 мм)	1

539/1 НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ

Код	EAN		
608765	087658	4	755

Товар	Размеры	
532/1	180	1
534/1	180	1
536/1	180	1
538/1	180	1

Код	EAN		
608766	087665	4	945

Товар	Размеры	
532/1	220	1
534/1	220	1
536/1	220	1
538/1	220	1

Код	EAN		
616736	167367	4	2155

Товар	Размеры	
532/1	300	1
534/1	300	1
536/1	300	1
538/1	300	1

539/4 НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ

Код	EAN		
608767	087672	4	435

Товар	Размеры	
532/4	140 (3-10 мм)	1
534/4	140 (3-10 мм)	1
536/4	140 (8-13 мм)	1
538/4	140 (8-13 мм)	1

Код	EAN		
608768	087689	4	435

Товар	Размеры	
532/4	140 (10-25 мм)	1
534/4	140 (10-25 мм)	1
536/4	140 (12-25 мм)	1
538/4	140 (12-25 мм)	1

Код	EAN		
608769	087696	4	755

Товар	Размеры	
532/4	180	1
534/4	180	1
536/4	180	1
538/4	180	1

Код	EAN		
608770	087702	4	945

Товар	Размеры	
532/4	220	1
534/4	220	1
536/4	220	1
538/4	220	1

Код	EAN		
616733	167336	4	2155


Товар	Размеры	
532/4	300	1
534/4	300	1
536/4	300	1
538/4	300	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



529 КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ, ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

материал: специальная инструментальная сталь
кованные, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки
покрытие: фосфатирование




Код	EAN	L	B	A	C	
607494	074948	**280**	33	33	19	460



531 КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки
покрытие: фосфатирование

DIN ISO 9242




Код	EAN	L	B	A	C	
601372	013725	**190**	26	22	15	240
601373	013732	**224**	30	23	17	320
601374	013749	**250**	36	25	18	410
601375	013756	**280**	36	25	18	490



531/4 КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки

DIN ISO 9242



Код	EAN	L	B	A	C	
608727	087276	**190**	26	22	15	240
608728	087283	**224**	30	23	17	320
608729	087290	**250**	36	25	18	410
608730	087306	**280**	36	25	18	490



400/6 КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ

Код	EAN		
609359	093598	20	6410



Товар	Размеры	
531/4	224	20

531/4ST НАБОР КЛЕЩЕЙ АРМАТУРНЫХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ

Код	EAN		
615187	151878	6	2525




Товар	Размеры	
531/4	224	6

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



530 КЛЕЩИ ПЛОТНИЦКИЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки
покрытие: фосфатирование




DIN ISO 9243 тип A

Код	EAN	L	B	A	C	
601341	013411	**160**	46	22	16	220
601342	013428	**180**	50	23	21	320
601343	013435	**200**	54	25	24	400
607860	078601	**225**	54	25	24	460
601344	013442	**250**	58	26	27	640



530/4 КЛЕЩИ ПЛОТНИЦКИЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



DIN ISO 9243 тип A

Код	EAN	L	B	A	C	
608722	087221	**160**	46	22	16	220
608723	087238	**180**	50	23	21	320
608724	087245	**200**	54	25	24	400
608725	087252	**225**	54	25	24	460
608726	087269	**250**	58	26	27	640

530/4ST НАБОР КЛЕЩЕЙ ПЛОТНИЦКИХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ

Код	EAN		
615184	151847	6	2755




Товар	Размеры	
530/4	225	6



515 BI ПЛОСКОГУБЦЫ-ПРОБОЙНИКИ

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR
Использование: для пробивки различного рода бумаги, карточек, билетов, материалов из пластика или их комбинаций толщиной до 1, 5 мм



Код	EAN	L	D	
611975	119755	**160**	3	170
613083	130835	**160**	4	170



515.1 ЗАПАСНОЙ ПРОБОЙНИК ДЛЯ АРТ. 515 BI

Код	EAN	D
611976	119762	**4**
613084	130842	**3**




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



557 ПРОБОЙНИК С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ (6 ПРОБОЙНИКОВ)

рукоятки изготовлены из листовой стали
пробойники - из специальной инструментальной стали, закалены, заточены
покрытие: оцинкованные
пластиковые рукоятки
диаметры пробойников: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 мм
арт. 557 со сменными пробойниками
сменные пробойники арт. 557




Код	EAN	L	
602559	025599	**210**	270



558 ПРОБОЙНИК С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ (НА 6 ПРОБОЙНИКОВ)

рукоятки изготовлены из листовой стали
пробойники - из специальной инструментальной стали, закалены, заточены;
покрытие: оцинкованные; пластиковые рукоятки; диаметры пробойников: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 мм; арт. 557 со сменными пробойниками
сменные пробойники арт. 557



Код	EAN	L	
601557	015576	**210**	270




557.1 СМЕННЫЕ ЧАСТИ К ПРОБОЙНИКУ АРТ. 557

Код	EAN	D
603336	033365	2
603337	033372	2,5
603338	033389	3
603339	033396	3,5
603340	033402	4
603341	033419	5



509 BI УТКОНОСЫ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь;
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены;
полированные губки;
покрытие: хромирование;
двухкомпонентные эргономичные рукоятки;
струйное клеймо UNIOR




Код	EAN	L	C	B	A	D	
605585	055855	**200**	70	17	9	2	145



527 КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены (перекусывание проволки до 3мм)
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	A	D	
610148	101484	**200**	42,7	19	3	391



528 КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки;
покрытие: фосфатирование




Код	EAN	L	B	A	D макс	
612987	129877	**200**	40	8,4	11	200

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



528/4B КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки
покрытие: фосфатирование
с пружиной
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	A	D макс	
612988	129884	**200**	40	8,4	11	200



418 ПАССАТИЖИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТРУБ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
покрытие: хромирование
двухпозиционные




DIN ISO 9343

Код	EAN	L	B	A	C	
601262	012629	**160**	5	9	28	170
601263	012636	**180**	5	10	30	250



431 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРУЖИН

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
наконечник упрочнен в масле, фосфатирован
покрытие: хромирование




Код	EAN	L	A	ΦD	
601554	015545	**330**	53	25	405





436 КЛЕЩИ СВАРОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь
кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску;
режущие кромки индукционно закалены
полированные губки
покрытие: фосфатирование



Код	EAN	L	B	D	A	C	
616493	164939	**180**	25	3	10	59	190
616494	164946	**210**	34	3.5	11	80	290




загрязненное сопло | *предотвращающая разбрызгивание форма насадки*



удаление окалины из сопла | *чистое сопло*



удаление и установка сопла | *удаление и установка жиклера*



резка проволоки | *удаление проволоки*



устройство для снятия и установки втулки | *постукивание*


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





430 ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
фосфатированные винты




Код	EAN	L	A		
601551	015514	**175**	10	30	360
601552	015521	**250**	12	35	590
601553	015538	**300**	14	40	1010



429 ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
фосфатированные винты
симметричные губки




Код	EAN	L	A		
613101	131016	**175**	10	30	355
605206	052069	**250**	12	35	580
613102	131023	**300**	14	40	990



432 A ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
фосфатированные винты
для изогнутых труб




Код	EAN	L	A	B	C	D макс	
601142	011424	**280**	30	76	75	45	810




432 B ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
фосфатированные винты
для труб



Код	EAN	L	A	B	C	D макс	
601143	011431	**280**	35	77	75	20	830


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





432 D ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование фосфатированные винты
используются для сварки плоских или изогнутых профилей под углом 90°
возможно сжимание деталей различной толщины (до 40 мм)




Код	EAN	L	B	D макс	
603464	034645	**280**	146	40	1200



432 C ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ


кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование фосфатированные винты
для металлических листов и профилей



Код	EAN	L	A	B	C	D макс	
601144	011448	**280**	82	10	55	50	700

432 V ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование фосфатированные винты
используются для сварки круглых профилей под углом 90°
возможно сжатие деталей различной толщины (до 40 мм)



Код	EAN	L	B	D макс	
603463	034638	**280**	160	50	1100




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



433 A САМОЗАЖИМНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ТИСКИ

материал: губки - сталь, рукоятки - из листовой стали
сохраняется параллельность захватов при движении подвижных губок по прямой линии
действие одной рукой; небольшой размер и параллельные захваты способствуют свободному доступу в труднодоступные и ограниченные области; широкие плоские захваты, для точечной сварки




Код	EAN	L	D макс	C	A	B	
612887	128870	**200**	12	30	50	70	555



433 B САМОЗАЖИМНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ТИСКИ

материал: губки - хромомолибденовая сталь, рукоятки - из листовой стали
сохраняется параллельность захватов при движении подвижных губок по прямой линии
действие одной рукой
небольшой размер и параллельные захваты способствуют свободному доступу в труднодоступные и ограниченные области
широкие изогнутые захваты, для точечной сварки и сборки угловых форм




Код	EAN	L	D макс	C	A	B	
612888	128887	**220**	7	20	15	45	510



433 C САМОЗАЖИМНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ТИСКИ

материал: губки - хромомолибденовая сталь, рукоятки - из листовой стали
сохраняется параллельность захватов при движении подвижных губок по прямой линии
действие одной рукой
небольшой размер и параллельные захваты способствуют свободному доступу в труднодоступные и ограниченные области
широкие изогнутые захваты, для точечной сварки и сборки угловых форм




Код	EAN	L	D макс	C	A	B	
612889	128894	**230**	10	12	25	45	555



433 D САМОЗАЖИМНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ТИСКИ

материал: губки - хромомолибденовая сталь, рукоятки - из листовой стали
сохраняется параллельность захватов при движении подвижных губок по прямой линии
действие одной рукой
небольшой размер и параллельные захваты способствуют свободному доступу в труднодоступные и ограниченные области
широкие плоские захваты, для сборки плоского листового металла




Код	EAN	L	D макс	B	A	
612890	128900	**200**	19	25	15	455




433 E САМОЗАЖИМНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ТИСКИ

материал: губки - хромомолибденовая сталь, рукоятки - из листовой стали
сохраняется параллельность захватов при движении подвижных губок по прямой линии
действие одной рукой
небольшой размер и параллельные захваты способствуют свободному доступу в труднодоступные и ограниченные области
изогнутые захваты, для точечной сварки и сборки угловых форм



Код	EAN	L	D макс	B	C	A	
612891	128917	**210**	14	25	14	15	470




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



434 A КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
винт хромированный




Код	EAN	L	A		
616721	167213	**270**	16	120	690



434 D КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
винт хромированный




Код	EAN	L	A		
616724	167244	**250**	16	100	620




434 B КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
винт хромированный




Код	EAN	L	A		
616722	167220	**220**	16	50	500






434 C КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ

кованые губки из специальной инструментальной стали
рукоятки из стального листа
покрытие: никелирование
винт хромированный



Код	EAN	L	A		
616723	167237	**250**	16	80	640










«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1060 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	A	D	
603528	035284	**130**	33,5	5,5	1,8	70



1063 БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	A	
603531	035314	**110**	12,5	5,5	61



1061 КРУГЛОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	A	D	
603529	035291	**120**	22,5	5,5	2	65

1097 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СУМКЕ

Код	EAN		
605115	051154	8	740




Товар	Размеры	
1060	130	1
1061	120	1
1062	130	1
1063	110	1
1064	130	1
1065	120	1
1066	120	1
1067	135	1



1062 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	A	D	
603530	035307	**130**	32,5	5,5	1,8	68



1064 КУСАЧКИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	A	
603533	035338	**130**	33,5	6,5	70

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1065 ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	A	D	
603534	035345	**120**	31,5	5,5	1,8	67



1066 ПАССАТИЖИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	A	D	
603535	035352	**120**	18,5	5,5	4	65



1067 СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

накладной шарнир
шлифованные губки
покрытие: фосфатирование
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	A	D	
603536	035369	**123,5**	27	5,5	13	69

1099 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ

Код	EAN		
609361	093611	20	740



Товар		Размеры	
1060		130	5
1062		130	5
1063		110	5
1064		130	5




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1071 КРУГЛОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

коробчатый шарнир
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	C	E	D	A	
607315	073156	**120**	9,5	23	1,8	2	6,5	48



1074 КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

коробчатый шарнир
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	C	A	
607318	073187	**120**	11,5	7,5	17	70



1072 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

коробчатый шарнир
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	C	E	D	A	
607316	073163	**120**	9,3	21	1,5	1	5,8	48



1075 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

коробчатый шарнир
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	C	E	D	A	
607319	073194	**120**	9,5	23	1,8	4	6	48



1073 БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

коробчатый шарнир
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	B	C	A	
607317	073170	**115**	11,5	14,5	6,5	60




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1076 КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ КОСОУГОЛЬНЫЕ

коробчатый шарнир
полированные губки
покрытие: хромирование
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	B	C	A	
607320	073200	**120**	12	9	19	70

1091 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СУМКЕ

Код	EAN		
607321	073217	6	560



Товар		Размеры	
1071		120	1
1072		120	1
1073		115	1
1074		120	1
1075		120	1
1076		120	1

1093 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ ПЛОСКОГУБЦЫ И ОТВЁРТКИ) В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
608537	085371	11	750



Товар		Размеры	
1072		120	1
1073		115	1
1075		120	1
1076		120	1
605E		1,8x60, 2,5x75, 3,0x100, 4.0x100	4
615E		PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80	3

1094 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ

Код	EAN		
609360	093604	20	740



Товар		Размеры	
1072		120	5
1073		115	5
1074		120	5
1075		120	5

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Всегда готов к высокому напряжению!

А вы готовы к работе под напряжением?
С электроизолированынм инструментом UNIOR - всегда!

Электроизолированный VDE инструмент UNIOR обеспечивает исключительную безопасность при работе под напряжением до 1000 В. Каждый инструмент на заключительной стадии производственного процесса проходит серию индивидуальных испытаний на соответствие требованиям электробезопасности VDE: ударный тест, апробация электрическим током, испытание на возгораемость (пламязащищенность), прочность изоляции и лакокрасочного покрытия.

UNIOR
IEC 60900:2004
1000V 06

Изолированные гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки, торцевые головки изготовлены из высококачественной инструментальной стали, и обеспечивают надежную защиту при работе на энергетических и силовых установках под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. При этом они обладают высочайшей прочностью и эргономичностью, что делает их максимально удобными в работе. Серия VDE инструментов UNIOR сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта EN 60900, а также требованиям российских ГОСТ.

ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, СЕРИЯ VDE BI

** материал: специальная инструментальная сталь*
** кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском*
** режущие кромки индукционно закалены*
** полированные губки*
** покрытие: хромирование*
** электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки*
** струйное клеймо UNIOR*



ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, СЕРИЯ VDE

** материал: специальная инструментальная сталь*
** кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском*
** режущие кромки индукционно закалены*
** полированные губки*
** покрытие: хромирование*
** электроизолированные пластиковые рукоятки*
** струйное клеймо UNIOR*



ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ, СЕРИЯ VDE

** материал: хромованадиевая сталь*
** кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску*
** двойной слой электроизоляционного покрытия*



ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ, СЕРИЯ VDE TBI

**лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие *жало индукционно закалено и фосфатировано; *электроизолированная многослойная трехкомпонентная эргономичная рукоятка; * отверстие для подвешивания*



ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ, СЕРИЯ VDE

**лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие; * жало индукционно закалено и фосфатировано; *электроизолированная полипропиленовая рукоятка; * отверстие для подвешивания*



Двойной слой изоляции инструментов VDE - двойная надежность!



если становится виден второй слой, замените Ваш изолированный инструмент новым

Ручной инструмент для работы под напряжением до 1000 В переменного тока (AC) и 1500 В постоянного тока (DC). Электроизолированный ручной инструмент поставляется в соответствии с Европейским стандартом EN 60900.2004

Программа работ:
A.C. - переменный ток
D.C. - постоянный ток
Весь изолированный ручной инструмент контролируется индивидуально на конечной стадии производства

Для правильного использования изолированного инструмента:
- надевать изолирующие перчатки и защитные очки
- никогда не используйте инструмент, безопасность в использовании которого вызывает подозрение
- не нарушайте целостность изоляции
- не позволяйте посторонним пользоваться вашим изолированным инструментом
- обращайте внимание на требования стандартов и маркировку

При монтаже электроустановок для безопасности в первую очередь необходимо отключить их от электросети. Производить данные работы могут только опытные и квалифицированные электрики

Электроизолированный инструмент обеспечивает вам самую надёжную защиту при работе с высоким напряжением

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

УДОБНАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ
Запирание и освобождение торцевой головки осуществляется одним нажатием кнопки.




Кнопки переключения реверсивного механизма, расположенные на рукоятке, повышают безопасность работы под напряжением

отверстие для подвешивания

**Храповой механизм с 36 зубьями, угол поворота 10°*
**Максимальный крутящий момент на 30% превышает требования стандарта DIN*
**Основные детали храпового механизма изготовлены из инструментальной стали*
** Механические характеристики аналогичны реверсивной рукоятке арт. 190.1A BI и соответствуют требованиям DIN 7449*

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Эргономичная двухкомпонентная рукоятка отлично сидит в руке и повышает удобство работы



ТЕСТ НА ВДАВЛИВАНИЕ
Индентор вдавливается в центр рукоятки с нагрузкой в 20Н. Испытание считается успешно пройденным, если испытуемое изделие впоследствии успешно проходит тест на электропробой.




ИСПЫТАНИЕ НА ЗАМЕДЛЕННОЕ ГОРЕНИЕ
Пламя направляется на испытуемое изделие в течение 10 секунд. Испытуемое изделие считается пригодным, если высота пламени над горящей рукояткой не превышает 120 мм в течение 20 секунд после того, как горелка была удалена.



ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Перед испытанием испытуемое изделие нагревается до (70+/-2) °C в течение 168 часов. Подвес нагружается нагрузкой 500 Н. Продолжительность испытания - 3 минуты. Испытуемое изделие считается пригодным, если чехол не снимется с рукояток.



ИСПЫТАНИЯ НА УДАР
Испытание выполняется при температуре окружающей среды +/- 23 °C. Бойку позволяется свободно падать на испытуемое изделие 3 раза. Испытание считается успешным, если рукоятка испытуемого изделия не растрескивается, не разрушается или не выкрашивается




ИСПЫТАНИЯ НА ЭЛЕКТРОПРОБОЙ (10 кВ)
Перед испытанием инструменты погружаются в ванну с водой температурой 23 °C на (24+/-5) часов. Испытание считается успешным, если не произошло никакой электроэрозии, искрения или искрового перекрытия, и если утечка тока меньше, чем 1 мА для 20 мм изоляции.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



110 VDE КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
рабочий профиль хромированный
каждый ключ проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности




EN60900:2004

Код	EAN	mm	L	B	A	
617801	178011	**8**	108	21	7	25
612175	121758	**10**	109,5	24,5	7,5	28
612176	121765	**11**	113	26	7,5	32
612177	121772	**12**	127	28	8	41
612178	121789	**13**	131	30,5	8,5	52
612179	121796	**14**	143	33	8,5	62
612180	121802	**15**	150	35	9	74
612181	121819	**17**	158	40	10	97
612182	121826	**19**	173	44	11	140
612183	121833	**22**	198	49	13	160
612184	121840	**24**	224	56	14	277
617802	178028	**27**	235	59	15	340




110VDE CB НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ ОДНОСТОРОННИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612676	126760	10-24	10	1180

Товар		Размеры
110 VDE		10,11,12,13,14,15,17,19,22,24

Двойной слой изоляции, двойная безопасность




если становится виден второй слой, замените Ваш изолированный инструмент новым



180 VDE КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
рабочий профиль хромированный
каждый ключ проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности




EN60900:2004

Код	EAN	mm	L	B	A	
612185	121857	**10**	162	19,5	11	63
612186	121864	**11**	175	20	11,5	71
612187	121871	**12**	185	21,5	11,5	91
612188	121888	**13**	185	23	12,5	93
612189	121895	**14**	190	25,5	13	118
612190	121901	**15**	195	27	13,5	129
612191	121918	**17**	208	30,5	15,5	162
612192	121925	**19**	227	33	15,5	206
612193	121932	**22**	250	37,5	17,5	288
612194	121949	**24**	255	42	18,5	375



180VDE CB НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ ОДНОСТОРОННИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ


Код	EAN	Набор		
612677	126777	10-24	10	1765

Товар		Размеры
180 VDE		10,11,12,13,14,15,17,19,22,24



190 VDE ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
рабочий профиль хромированный
каждая головка проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности



EN60900:2004

Код	EAN	mm	D1	D2	L	T	
617803	178035	**8**	18	27,4	54,6	12	90
612195	121956	**10**	18	26	51,5	12	96
612196	121963	**11**	19,5	26,5	51,5	12	98
612197	121970	**12**	20,5	26,5	51,5	12	98
612198	121987	**13**	21,5	26,5	51,5	12	99
612199	121994	**14**	22,5	26,5	51,5	12	105
612200	122007	**17**	28	26	51,5	12	120
612201	122014	**19**	30	28	51,5	14	132
612202	122021	**22**	34	29	51,5	14	180
612203	122038	**24**	37	32,5	55	16	200
617804	178042	**27**	40,5	32,5	58	18	260


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





250 VDE КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

материал: хромованадиевая сталь
неизолированная часть хромированная
каждый ключ проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности




EN60900:2004

Код	EAN	Разм	L	A		
616849	168494	**200**	215	35	24	350
616850	168500	**250**	265	35	28	590
616851	168517	**300**	310	36	34	910



190.1 VDE РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
Храповой механизм с 36 зубьями, угол поворота 10°, максимальный крутящий момент на 30% превышает требования стандарта DIN, основные детали храпового механизма изготовлены из инструментальной стали, механические характеристики аналогичны реверсивной рукоятке арт. 190.1A BI и соответствуют требованиям DIN 7449; кнопки реверса находятся на ручке; каждая реверсивная рукоятка проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности




EN60900:2004

Код	EAN	L	B	A	
612206	122069	**275**	66	46	512



190.4 VDE УДЛИНИТЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
посадочный квадрат хромированный
каждый удлинитель проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности



EN60900:2004

Код	EAN	L	D	
612204	122045	250	28	371
612205	122052	125	27	194



190.3L VDE ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, 1/2"

материал: хромованадиевая сталь
посадочный квадрат хромированный
каждый вороток проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности




EN60900:2004

Код	EAN	L1	L2	
615178	151786	**250**	72	397



192 HX VDE ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2"

материал: головка - хромо-молибденовая сталь; вставка - специальная инструментальная сталь
каждая головка проходит серию испытаний на соответствие требованиям электробезопасности




EN60900:2004

Код	EAN		L1	L2	D	
615173	151731	**4**	76	18	27	62
615174	151748	**5**	76	18	27	62
615175	151755	**6**	76	18	27	68
615176	151762	**8**	76	18	27	85
615177	151779	**10**	76	18	27	98

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

190VDE НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
612678	126784	10-24	11	2620






Товар		Размеры
190 VDE		10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
190.1VDE		275
190.4VDE		125

190VDE6P11 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN	Набор		
616704	167046	13-19	11	2650






Товар		Размеры
190VDE		13,14,17,19
190.1VDE		275
190.4VDE		125
192HX VDE		4,5,6,8,10



406 VDE BI ПАССАТИЖИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004

Код	EAN	L	B	C	A	
610421	104218	160	24	35	9,5	200
610422	104225	180	27	38	10	250
610423	104232	200	29	41	10,5	310
610424	104249	220	32	47	11	390


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм	Проволока max. 1600 Н/мм² Max. диаметр (мм)	Проволока max. 650 Н/мм² Max. диаметр (мм)
160	1,6	2,0
180	1,8	2,5
200	2,0	2,5
220	2,0	3,0



420 VDE BI ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004


Код	EAN	L	B	C	A	
610425	104256	180	24	45	11	220

Режущая способность такая же, как у 406 VDE BI



478 VDE BI ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
возможности: для разделки провода от 0, 6 мм² до 10 мм²
пружина для самораскрытия




EN60900:2004

Код	EAN	L	mm²	B	A	C	
610433	104331	160	0,6 - 10	18	9	40	170



472 VDE BI ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
плоские длинные губки с насечкой



EN60900:2004


Код	EAN	L	B	C	A	
610429	104294	140	15	39	8	120
610430	104300	160	16	49	9	145

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



461 VDE BI БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004

Код	EAN	L	B	A	C	
610426	104263	**140**	19	9,5	18	150
610427	104270	**160**	22,5	10	22	180


режущая способность (10Н = 1кг)

Разм	Проволока max. 1600 Н/мм² Max. диаметр (мм)	Проволока max. 650 Н/мм² Max. диаметр (мм)
140	1,6	2,0
160	1,6	2,5



466 VDE BI БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, , РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004

Код	EAN	L	B	A	C	
610428	104287	**180**	28	11	20	310
611756	117560	**200**	27	11	21	293


режущая способность (10Н = 1кг)

Разм	Проволока max. 1600 Н/мм² Max. диаметр (мм)	Проволока max. 650 Н/мм² Max. диаметр (мм)
180	1,8	3,0
200	1,8	3,0



476 VDE BI КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
круглые длинные губки




EN60900:2004

Код	EAN	L	B	C	A	
610431	104317	**140**	9	39	2	100
610432	104324	**160**	10	49	2,5	130



506 VDE BI ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой



EN60900:2004


Код	EAN	L	B	D	A	C	
610434	104348	**140**	15	2	8	39	110
610435	104355	**160**	16	2,5	9	49	150





508 VDE BI ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой



EN60900:2004


Код	EAN	L	B	D	A	C	
610436	104362	**170**	17	2,5	9	61	160
610437	104379	**200**	17	2,5	9	77	180

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



512 VDE BI — ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой изогнуты под углом 45°



EN60900:2004

Код	EAN	L	B	D	A	C	
610438	104386	**170**	17	2,5	9	61	160
610439	104393	**200**	17	2,5	9	77	180


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Разм	Проволока max. 1600 Н/мм² Max. диаметр (мм)	Проволока max. 650 Н/мм² Max. диаметр (мм)
170	1,6	2,0
200	1,8	2,5



580 VDE BI — КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
для резки кабеля без стального провода



EN60900:2004

Код	EAN	L	A		
610440	104409	**170**	18	10	260
610441	104416	**230**	22	17	510

400/7 VDE — НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ BI, В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ

Код	EAN		
611937	119373	12	2760




Товар		Размеры	
406VDE BI		180	3
478VDE BI		160	3
461VDE BI		160	3
508VDE BI		200	3



447/1 VDE BI — КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI

материал: хромованадиевая сталь кованые, целиком подвергнуты закалке в масле, целиком хромированные установка губок в 7-ми положениях раскрытия; рабочие поверхности индукционно упрочнены; электроизолированные двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004

Код	EAN	L	A		
611993	119939	240	6,5	35	427

447/1VDE BI ST — НАБОР КЛЕЩЕЙ ПЕРЕСТАВНЫХ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ BI, В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ

Код	EAN		
615186	151861	6	2705



Товар		Размеры	
447/1 VDE BI		240	6

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

905 VDE BI НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ С РУКОЯТКАМИ BI В СУМКЕ

Код	EAN		
617571	175713	13	1970



Товар		Размеры
406 VDE BI		180
461 VDE BI		160
478 VDE BI		160
472 VDE BI		160
753 VDE		150
358 VDE		180
603 VDE TBI		0.4x2,5
603 VDE TBI		0.8x4.0
603 VDE TBI		1.0x5.5
613 VDE TBI		1
613 VDE TBI		2
630 VDE		0,5x3,0
710 P		3M
905BAG		

906 VDE BI НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ BI В СУМКЕ

Код	EAN		
617570	175737	6	889




Товар		Размеры
461 VDE BI		160
406 VDE BI		180
603 VDE TBI		0.4x2,5
603 VDE TBI		0.8x4.0
613 VDE TBI		2
630 VDE		0,5x3,0
906BAG		



406 VDE ПАССАТИЖИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004

Код	EAN	L	B	C	A	
605007	050072	140	23	32	8	160
605008	050089	160	24	35	9,5	200
605009	050096	180	27	38	10	250
605010	050102	200	29	41	10,5	310
605011	050119	220	32	47	11	390


режущая способность (10Н = 1кг)

Разм	Проволока max. 1600 Н/мм² Max. диаметр (мм)	Проволока max. 650 Н/мм² Max. диаметр (мм)
160	1,6	2,0
180	1,8	2,5
200	2,0	2,5
220	2,0	3,0



420 VDE ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004


Код	EAN	L	B	C	A	
607125	071251	180	24	45	11	220

Режущая способность такая же, как у 406 VDE BI



478 VDE ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR; возможности: для разделки провода от 0, 6 мм² до 10 мм² пружина для самораскрытия



EN60900:2004


Код	EAN	L	mm²	B	A	C	
605018	050188	160	0,6 - 10	18	9	40	170

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



472 VDE ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR
плоские длинные губки
губки с насечкой




EN60900:2004

Код	EAN	L	B	C	A	
605014	050140	**140**	15	39	8	120
605015	050157	**160**	16	49	9	145



461 VDE БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004

Код	EAN	L	B	A	C	
605012	050126	**140**	19	9,5	18	150
605013	050133	**160**	22,5	10	22	180


режущая способность (10Н = 1КГ)

Разм	Проволока max. 1600 Н/mm² Max. диаметр (mm)	Проволока max. 650 Н/mm² Max. диаметр (mm)
140	1,6	2,0
160	1,6	2,5



476 VDE КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструменАтальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR
круглые длинные губки




EN60900:2004

Код	EAN	L	B	A	C	D	
605016	050164	**140**	15	9	39	2	100
605017	050171	**160**	16	10	49	2,5	130



466 VDE БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR



EN60900:2004

Код	EAN	L	B	A	C	
605212	052120	**180**	28	11	20	310


режущая способность (10Н = 1КГ)

Разм	Проволока max. 1600 Н/mm² Max. диаметр (mm)	Проволока max. 650 Н/mm² Max. диаметр (mm)
180	1,8	3,0
200	1,8	3,0



506 VDE ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой




EN60900:2004

Код	EAN	L	B	D	A	C	
605019	050195	**140**	15	2	8	39	110
605020	050201	**160**	16	2,5	9	49	150



508 VDE ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой



EN60900:2004


Код	EAN	L	B	D	A	C	
605021	050218	**170**	17	2,5	9	61	160
605022	050225	**200**	17	2,5	9	77	180

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



512 VDE ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR
полукруглые губки с насечкой изогнуты под углом 45°




EN60900:2004

Код	EAN	L	B	D	A	C	
607123	071237	**170**	17	2,5	9	61	160
607124	071244	**200**	17	2,5	9	77	180




580 VDE КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

материал: специальная инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, электроизолированные пластиковые рукоятки, струйное клеймо UNIOR
для резки кабеля без стального провода



EN60900:2004

Код	EAN	L	A	max	
608502	085029	**170**	18	10	260
608851	088518	**230**	22	17	510



905 VDE НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ

Код	EAN		
617572	175706	13	1960



Товар		Размеры
406 VDE		180
461 VDE		160
478 VDE		160
472 VDE		160
556 A		160
753 P		150
710 P		3M
603VDE		0.4x2,5
603VDE		0.8x4.0
603VDE		1.0x5.5
613VDE		1
613VDE		2
630 VDE		0,5x3,0
905BAG		

906 VDE НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ

Код	EAN		
617573	175720	6	884




Товар		Размеры
461 VDE		160
406 VDE		180
603VDE		0.4x2,5
603VDE		0.8x4.0
613VDE		2
630 VDE		0,5x3,0
906BAG		

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



603 VDE TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная многослойная трехкомпонентная эргономичная рукоятка, отверстие для подвешивания




EN60900:2004

Код	EAN	a b	C	L	
616436	164366	**0.4 x 2,5**	75	160	31
616437	164373	**0.5 x 3,0**	100	185	36
616438	164380	**0.6 x 3.5**	100	185	39
616439	164397	**0.8 x 4.0**	100	185	39
616440	164403	**1.0 x 5.5**	125	225	70
616441	164410	**1.2 x 6.5**	150	260	105
616442	164427	**1.2 x 8.0**	175	295	145



613 VDE TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная многослойная трехкомпонентная эргономичная рукоятка, отверстие для подвешивания




EN60900:2004

Код	EAN	+	C	L	
616443	164434	**PH 0**	60	145	33
616444	164441	**PH 1**	80	180	58
616445	164458	**PH 2**	10	210	92
616446	164465	**PH 3**	150	270	156
616447	164472	**PH 4**	200	320	238



623 VDE TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная многослойная трехкомпонентная эргономичная рукоятка, отверстие для подвешивания



EN60900:2004

Код	EAN	+	C	L	
616460	164601	**PZ 0**	60	145	33
616461	164618	**PZ 1**	80	180	58
616462	164625	**PZ 2**	100	210	92
616463	164632	**PZ 3**	150	270	156

603CS6VDE TBI НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
617042	170428	6	500



Товар		Размеры	
603 VDE TBI	−	0.4x2,5x75+0.8x4.0x100+ 1.0x5.5x125+1.2x6.5x150	4
613 VDE TBI	+	PH1x80, PH2x100	2

603CS6T VDE TBI НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ С ТЕСТЕРОМ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
617043	170435	6	480

Товар		Размеры	
603 VDE TBI	−	0.8x4.0x100+1.0x5.5x12+ 1.2x6.5x150	3
613 VDE TBI	+	PH1x80, PH2x100	2
630 VDE	−	140	1

603CS6AVT НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ TBI

Код	EAN		
617653	176536	6	884

Товар		Размеры	
603 VDE TBI	−	0.4x2,5x75+0,5x3, 0x100+0.8x4.0x100+ 1.0x5.5x125	4
613 VDE TBI	+	PH1x80, PH2x100	2

603CS6ATVT НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ TBI, С ТЕСТЕРОМ

Код	EAN		
617654	176543	6	480

Товар		Размеры	
603 VDE TBI	−	0,5x3,0x100+0.8x4.0x 100+1.0x5.5x125	3
613 VDE TBI	+	PH1x80, PH2x100	2
630 VDE	−	140	1



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

603S50VDE TBI НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ

Код	EAN		
617046	170466	50	5218




Товар		Размеры	
603 VDE TBI	−	0,4x2,5x75	5
603 VDE TBI	−	0.8x4.0x100	5
603 VDE TBI	−	1.0x5.5x125	5
603 VDE TBI	−	1.2x6.5x150	5
603 VDE TBI	−	1,2x8,0x175	5
613 VDE TBI	+	PH0x60	5
613 VDE TBI	+	PH1x80	5
613 VDE TBI	+	PH2x100	5
623 VDE TBI	✚	PZ1x80	5
623 VDE TBI	✚	PZ2X100	5



620 VDE TBI ОТВЕРТКА ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная многослойная трехкомпонентная эргономичная рукоятка, отверстие для подвешивания



EN60900:2004

Код	EAN		C	L	
616448	164489	2,5	75	160	33
616449	164496	3	75	175	49
616450	164502	4	75	175	55
616451	164519	5	75	185	79
616452	164526	6	100	210	95
616453	164533	8	100	210	129

620CS6VDE TBI НАБОР ОТВЁРТОК-ШЕСТИГРАННИКОВ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ TBI

Код	EAN		
617048	170480	6	550




Товар		Размеры	
620 VDE TBI		2,5,3,4,5,6,8	6



629 VDE TBI ОТВЕРТКА ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная многослойная трехкомпонентная эргономичная рукоятка, отверстие для подвешивания



EN60900:2004

Код	EAN	mm	C	L	
616464	164649	5.5	125	225	83
616465	164656	6	125	225	88
616466	164663	7	125	235	122
616467	164670	8	125	235	123
616468	164687	10	125	235	127
616469	164694	13	125	245	167

629CS6VDE TBI НАБОР ОТВЕРТОК ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
617050	170503	6	840




Товар			Размеры	
629 VDE TBI		mm	5.5,6,7,8,10,13	6

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



621 VDE TBI — ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная многослойная трехкомпонентная эргономичная рукоятка, отверстие для подвешивания



EN60900:2004

Код	EAN	★	C	L	
616454	164540	**10**	60	140	33
616455	164557	**15**	80	180	58
616456	164564	**20**	80	180	59
616457	164571	**25**	80	180	59
616458	164588	**27**	100	210	91
616459	164595	**30**	100	210	92

621CS6VDE TBI — НАБОР ОТВЕРТОК С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
617049	170497	6	495



Товар		Размеры	
621 VDE TBI	★	TX10,15,20,25,27,30	6

603S50VDE — НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ

Код	EAN		
617047	170473	50	5218




Товар		Размеры	
603 VDE	−	0,4x2,5x75	5
603 VDE	−	0,8x4,0x100	5
603 VDE	−	1,0x5,5x125	5
603 VDE	−	1,2x6,5x150	5
603 VDE	−	1,2x8,0x175	5
613 VDE	+	PH0x60	5
613 VDE	+	PH1x80	5
613 VDE	+	PH2x100	5
623 VDE	+	PZ1x80	5
623 VDE	+	PZ2X100	5





603 VDE — ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная полипропиленовая рукоятка эргономичной формы, отверстие для подвешивания




EN60900:2004

Код	EAN	a b	C	L	
616470	164700	**0,4 x 2,5**	75	160	29
616471	164717	**0,5 x 3,0**	100	185	33
616472	164724	**0,6 x 3.5**	100	185	33
616473	164731	**0,8 x 4.0**	100	185	36
616474	164748	**1,0 x 5.5**	125	225	68
616475	164755	**1,2 x 6.5**	150	260	101
616476	164762	**1,2 x 8.0**	175	295	142
616477	164779	**1,6 x 10.0**	200	320	175



613 VDE — ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH ИЗОЛИРОВАННАЯ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная полипропиленовая рукоятка эргономичной формы, отверстие для подвешивания




EN60900:2004

Код	EAN	+	C	L	
616478	164786	**PH 0**	60	145	30
616479	164793	**PH 1**	80	165	44
616480	164809	**PH 2**	100	200	75
616481	164816	**PH 3**	150	260	141



623 VDE — ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ ИЗОЛИРОВАННАЯ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь, электроизоляционное покрытие, жало индукционно закалено и фосфатировано, электроизолированная полипропиленовая рукоятка эргономичной формы, отверстие для подвешивания



EN60900:2004


Код	EAN	+	C	L	
616482	164823	**PZ 0**	60	145	30
616483	164830	**PZ 1**	80	165	44
616484	164847	**PZ 2**	100	200	75
616485	164854	**PZ 3**	150	260	141

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

603CS6VDE НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ




Код	EAN		
617044	170442	6	450



Товар			Размеры	
603 VDE		–	0.4x2,5x75+ 0.8x4.0x100+ 1.0x5.5x125+ 1.2x6.5x150	4
613 VDE		+	PH1x80, PH2x100	2



603CS6T VDE НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ С ТЕСТЕРОМ

Код	EAN		
617045	170459	6	440

Товар			Размеры	
603 VDE		–	0.8x4.0x100+1.0x5.5x125+ 1.2x6.5x150	3
613 VDE		+	PH1x80, PH2x100	2
630 VDE			140	1


603CS6AVDE НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ


Код	EAN		
617655	176550	6	450

Товар			Размеры	
603 VDE		–	0,4x2,5x75+0,5x3,0x 100+0,8x4.0x100+ 1,0x5,5x125	4
613 VDE		+	PH1x80, PH2x100	2

603CS6ATVD НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, С ТЕСТЕРОМ


Код	EAN		
617656	176567	6	440

Товар			Размеры	
603 VDE		–	0,5x3,0x100+0,8x4,0x 100+1,0x5,5x125	3
613 VDE		+	PH1x80, PH2x100	2
630 VDE		–	140	1



630 VDE ТЕСТЕР 220-250 В

размер 140 мм с клипсой




EN60900:2004

Код	EAN	a b	C	L	
617659	176598	0,5 x 3,0	60	140	25
617660	176604	0,6 x 3,5	90	180	30



1340 VDE ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ




EN60900:2004

Код	EAN	L	
616847	168470	150	40




1341 VDE ПИНЦЕТ ИЗОГНУТЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ



EN60900:2004


Код	EAN	L	
616848	168487	150	40



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



385 VDE НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ




EN60900:2004

Код	EAN	L	
615494	154947	**180**	65



753 VDE НОЖОВКА ИЗОЛИРОВАННАЯ

сменное полотно



EN60900:2004

Код	EAN	L	
615502	155029	**150**	240

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ТРУБАМИ

НУЖНО РАБОТАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ТРУБАМИ?
Работая инструментом UNIOR одной проблемой будет меньше!

Применение трубных ключей UNIOR дает возможность быстро и с минимальными усилиями произвести монтаж трубопроводных систем. Трубные ключи UNIOR гарантируют профессиональную и надежную работу с любыми типами труб.

Материалом для изготовления служит хромованадиевая сталь. Насечка на губках подвергается индукционному упрочнению, что дает возможность сочетать высокую прочность губок с твердостью насечки. Особая форма рукоятки позволяет удобно зафиксировать трубный ключ и предотвращает проскальзывания руки, тем самым гарантируя безопасность при работе. Расположенные под углом губки решают проблему монтажа в труднодоступных местах, а S-образный профиль дает возможность надежно захватить как трубу, так и гайку.


Инструмент для работы с трубами отличает высокое качество и долгий срок эксплуатации. Новейшие разработки UNIOR позволяют решить большинство задач быстро и с минимальными усилиями.

Отличительные особенности трубных ключей УНИОР (UNIOR)





* материал: хромованадиевая сталь
* покрыты красным лаком
* кованые губки
* губки с насечкой индукционно упрочнены




* материал: рукоятка из специального сплава, очень прочного
* губки закалены в масле, насечка дополнительно индукционно упрочнена
* сменные губки, фосфатированные
* лакированная рукоятка
* губки и винты такие же, как запасные части к арт. 492, 490 и 492L
* перемещаемая верхняя губка

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



449 PYTHON КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ

материал: хром-ванадий
покрытие: хромирование
установка губок в 7-ми положениях;
губки всегда параллельны во избежание повреждения обрабатываемого изделия;
съемные пластиковые губки (арт. 449.1) предназначены для работы с хромированными и полированными изделиями
износостойкие двухкомпонентные рукоятки
струйное клеймо UNIOR



Код	EAN	L	A	max	
615032	150321	**240**	11	42	427
616725	167251	**300**	15	63	745



449.1 ПЛАСТИКОВЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 449 PYTHON

Код	EAN		
615033	150338	2	50
616726	167268	2	50


449ST НАБОР КЛЕЩЕЙ ПЕРЕСТАВНЫХ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ

Код	EAN		
615182	151823	6	2580



Товар		Размеры	
449 PYTHON		240	6

Клещи переставные "PYTHON"




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



483 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ С ЗАЖИМОМ


материал: хром-ванадиевая сталь
покрыты красным лаком
кованые губки
губки с насечкой индукционно упрочнены



Код	EAN			L	
611781	117812	**1,1/2"**	50	418	820
613076	130767	**2"**	70	490	2400

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЮЧА ТРУБНОГО С ЗАЖИМОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ
для изделий любой формы диаметром до 70 мм
БЕЗОПАСНОСТЬ
никакого повреждения при работе
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Выставите необходимый размер используя гайку на рукоятке.
Нажав на рычаг на рукоятке, произведите фиксацию губок.
Для снятия зажима расфиксируйте рычаг








483 A КЛЮЧ ТРУБНЫЙ С ЗАЖИМОМ, С ГЛАДКИМИ ГУБКАМИ

материал: хром-ванадиевая сталь
покрыты красным лаком
кованые губки
точный захват гаек трубных фиттингов без повреждения




Код	EAN			L	
612668	126685	**1,1/2"**	50	240	1480
612903	129037	**2"**	70	490	2400



480 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (ШВЕДСКИЙ ТИП), УГОЛ 90°

материал: хром-ванадиевая сталь
покрыты красным лаком
кованые губки
губки с насечкой индукционно упрочнены




DIN 5234 форма A

Код	EAN			L	
601481	014814	**1"**	50	325	800
601482	014821	**1,1/2"**	60	415	1300
601483	014838	**2"**	80	540	2300
601484	014845	**3"**	105	685	4000
605125	051253	**4"**	125	750	4800



481 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (ШВЕДСКИЙ ТИП), УГОЛ 45°

материал: хром-ванадиевая сталь
покрыты красным лаком
кованые губки
губки с насечкой индукционно упрочнены



DIN 5234 форма B

Код	EAN			L	
601495	014951	**1/2"**	35	265	500
601496	014968	**1"**	45	335	800
601497	014975	**1,1/2"**	55	430	1300
601498	014982	**2"**	70	555	2300
601499	014999	**3"**	95	700	4400




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



482 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (ШВЕДСКИЙ ТИП) S-ОБРАЗНЫЙ, УГОЛ 45°

материал: хром-ванадиевая сталь
покрыты красным лаком
кованые губки
губки с насечкой индукционно упрочнены
губки позволяют хорошо захватить плоскую, полукруглую и круглую поверхности



DIN 5234 форма C

Код	EAN			L	
601510	015101	**1/2"**	35	270	500
601511	015118	**1"**	50	335	800
601512	015125	**1,1/2"**	60	430	1400
601513	015132	**2"**	80	550	2300
601514	015149	**3"**	105	700	4400

400 НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБНЫХ И КЛЕЩЕЙ ПЕРЕСТАВНЫХ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ

Код	EAN		
612599	125992	3	2740




Товар		Размеры	
482		1" (335)	1
482		1,1/2" (430)	1
447		240	1



490 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП)

материал: рукоятка из специального сплава, очень прочного
губки закалены в масле, насечка дополнительно индукционно упрочнена
сменные губки, фосфатированные
лакированная рукоятка
губки и винты такие же, как запасные части к арт. 492, 490 и 492L
перемещаемая верхняя губка




Код	EAN			L	
601534	015347	**1"**	34	200	810
601535	015354	**1,1/2"**	49	250	1600
601536	015361	**2"**	60	350	2830



492 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП)

материал: рукоятка из специального сплава, очень прочного
губки закалены в масле, насечка дополнительно индукционно упрочнена
сменные губки, фосфатированные
лакированная рукоятка
губки и винты такие же, как запасные части к арт. 492, 490 и 492L
перемещаемая верхняя губка



Код	EAN	L"			L	
601544	015446	**8"**	1"	34	200	390
601545	015453	**10"**	1,1/2"	49	250	850
601546	015460	**14"**	2"	60	350	1600
601547	015477	**18"**	2,1/2"	76	450	2400
601548	015484	**24"**	3"	89	600	3600
601549	015491	**36"**	5"	140	900	8900



492.1 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ АРТ.492 И 490

Комплект запчастей к ключу трубному


Код	EAN	L"	
602340	023403	8	140
602332	023328	10	290
602691	026916	14	529
602695	026954	18	888
602699	026992	24	1263
602703	027036	36	2317

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



492 AL КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП), АЛЮМИНИЕВЫЙ

материал: прочного алюминиевого сплава
губки закалены в масле, насечка
дополнительно индукционно упрочнена
сменные губки, фосфатированные
губки и винты такие же, как запасные части к арт. 492, 490 и 492L
перемещаемая верхняя губка




Код	EAN	L"			L	
602719	027197	**14"**	1,1/2"	49	330	965
602720	027203	**18"**	2"	67	410	1610
602721	027210	**24"**	2,1/2"	76	555	2550
602722	027227	**36"**	3,1/2"	100	790	4580



493 КЛЮЧ АРМАТУРНЫЙ

корпус и рукоятка из спецсплава, высокопрочного
губки закалены в масле
взаимозаменяемые губки
лакированная рукоятка
комплект запчастей: губка и болт
гладкие и перемещаемые губки создают точный захват гаек трубных фиттингов и предотвращают их повреждение




Код	EAN			L	
601550	015507	**1,1/2"**	65	270	760



487 КЛЕЩИ ДЛЯ ЗАХВАТА ДРЕНАЖНЫХ ГАЕК

материал: хром-ванадий
покрытие: хромирование
дополнительные пластиковые губки для работы с мягкими материалами




Код	EAN	L		A	
612869	128696	**235**	18 - 67	14,5	300



447 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ

материал: хром-ванадий; целиком подвергнуты закалке в масле; рабочие поверхности индукционно упрочнены полностью лакированные; установка губок в 7-ми положениях

DIN ISO 8976




Код	EAN	L	A		
607348	073484	**175**	6,5	26,5	157
603160	031606	**240**	7,5	35	300
605006	050065	**300**	8,5	42	470



447/1 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ

материал: хром-ванадий
целиком подвергнуты закалке в масле
целиком хромированные
установка губок в 7-ми положениях раскрытия

DIN ISO 8976



Код	EAN	L	A		
605237	052373	**240**	6,5	35	300




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



486 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РОЛИКОВЫЙ

материал: хром-ванадиевая сталь, кованые, лакированные
ролики из специальной инструментальной стали, закалены в масле
применяется для оребрения-насечки наружных поверхностей труб диаметром до 1 дюйма; особенно полезно для хромированных труб, которые обычно с трудом поддаются захвату




Код	EAN			L	
602773	027739	**1,1/2"**	60	430	1660



484 КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ЦЕПНОЙ

материал: инструментальная сталь
кованые губки
губки с насечкой индукционно упрочнены
подвижная губка
лакированная рукоятка, другие части подвергнуты противокоррозионной обработке



Код	EAN			L	
601530	015309	**4"**	160	760	6500
601531	015316	**6"**	200	915	10500
601532	015323	**8"**	300	1130	13000
601533	015330	**12"**	400	1250	20150

486.1 РОЛИК ДЛЯ АРТ. 486

Код	EAN
602346	023465



486.2 БОЛТ ДЛЯ АРТ. 486

Код	EAN
616486	164861



484.2 ГОЛОВКА ДЛЯ АРТ.484

Код	EAN	Размеры
602708	027081	**4"**
602711	027111	**6"**
602714	027142	**8"**
602717	027173	**12"**



484.3 БОЛТ КРЕПЁЖНЫЙ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ ЦЕПНОМУ АРТ.484

Код	EAN	Размеры
602709	027098	**4"**
602712	027128	**6"**
602715	027159	**8"**
602718	027180	**12"**



484.1 ЦЕПЬ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ ЦЕПНОМУ АРТ.484

Код	EAN	Размеры
602707	027074	**4"**
602710	027104	**6"**
602713	027135	**8"**
602716	027166	**12"**






«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



358 МИНИ-ТРУБОРЕЗ

материал: алюминиевый корпус
для медных, латунных, алюминиевых и стальных оцинкованных труб
новая модель - малый поворотный радиус
сменные части: резак и ролики



Код	EAN	mm	B	A	E	L макс
601101	011011	**3 - 16**	36,5	20,5	18	50

358.1 ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО (РЕЗАК) ДЛЯ АРТ. 358

Код	EAN
601102	011028



358.2 РОЛИКИ ДЛЯ АРТ. 358


Код	EAN
601103	011035





360 ТРУБОРЕЗ

резак и ролики из специальной стали, закалены в масле
лакированный корпус
запасной резак в рукоятке
сменные части: резак и ролики



Код	EAN	mm	B	E	A	L макс
601104	011042	**3 - 32**	55	19	28	135
602080	020808	**6 - 67**	94	18	38	287

360.1 ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ АРТ. 360

Код	EAN
601105	011059



360.2 РОЛИК ДЛЯ АРТ. 360


Код	EAN	
601106	011066	**3 - 32**
616498	164984	**6 - 67**





361 ТРУБОРЕЗ

лакированный корпус
упрочнённые ролики



Код	EAN	//	B	A	E	L макс
601108	011080	**1/8" - 2"**	106,5	48,5	32	455
602592	025926	**1,1/4" - 4"**	162	53	42	640

361.1 ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ АРТ. 361


Код	EAN	
601109	011097	**1/8" - 2"**
602683	026831	**1 1/4" - 4"**



361.2 РОЛИКИ ДЛЯ АРТ. 361

Код	EAN	
601111	011110	**1/8" - 2"**
603393	033938	**1 1/4" - 4"**






«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



355 РАЗВАЛЬЦОВКА

кованый корпус из инструментальной стали, лакированный; кованый корпус из инструментальной стали, конусы из инструментальной стали, закалка в масле, губки для удержания труб из инструментальной стали; никелированные губки, противокоррозионная защита; Для изготовления различного рода переходников на медных трубах. Возможна отбортовка на 45 или 90°; для 90°; первоначально использовать отбортовку 45°.; для отбортовки труб 4.75, 5, 6, 8, 10, 12, 14




Код	EAN	
601100	011004	1240



375 ТЕСТОВЫЙ НАСОС-МАНОМЕТР

используется для создания давления и проверки герметичности трубопроводных сетей отопления
максимальное давление - 50 бар
изготовлен из коррозионностойких материалов



Код	EAN	L	B	H	
602600	026008	**500**	187	150	7400

370 НАБОР ДЛЯ РЕЗКИ И РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБОК В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
601099	010991	5	2500



Товар			Размеры	
360		mm	3-22	1
363			4-36	1
355			4,75-14	1




Высококачественный насос-манометр УНИОР (UNIOR) спроектирован для проверки герметичности трубопроводных сетей отопления. Давление в системе регулируется ручным рычагом. Как только рычаг поднимается до максимально достижимого положения при нагнетании (наибольший объём жидкости), давление в системе снижается. Требуемое давление достигается небольшими движениями рычага благодаря повышению давления в системе. Из-за этой особенности давление в системе может быть выставлено с высокой точностью.

Корпус насоса изготовлен из высококачественной листовой стали. Запасные части сменные и не подвержены коррозии.

В соответствии с требованиями безопасности, всегда при работе используйте защитные очки.

Для большей долговечности изделия следуйте инструкциям:

- не превышайте предписанного давления системы;
- используйте только рекомендованную жидкость;
- всегда заливайте в систему только чистую жидкость;
- никогда не трогайте руками протекающий шланг;
- заменяйте протекающий шлаг и не пытайтесь его восстановить.




закрой клапан *налей воду* *удали фиксатор* *подсоедини нагнетательный шланг* *подними давление*

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru




363 ФАСКОСНИМАТЕЛЬ

снимает заусенцы с внутренней и наружной кромок трубы
пластиковый корпус
режущие лезвия из специальной углеродистой стали, закалены в масле



Код	EAN		B	L	
601112	011127	**4 - 36**	50	46	70



728 ТИСКИ ТРУБНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ

корпус из специального сплава, высокопрочный
кованые губки из инструментальной стали, закалены в масле
корпус покрыт лаком, губки с антикоррозионным покрытием, остальные части оцинкованы
может монтироваться на верстак, или трубу

Код	EAN			
601116	011165	**1/8" - 2"**	70	4800





725 ТИСКИ ТРУБНЫЕ


корпус из специального сплава, высокопрочный
кованые губки из инструментальной стали, закалены в масле
корпус покрыт лаком, губки с антикоррозионным покрытием, остальные части оцинкованы
может монтироваться на портативный треножник изготовления УНИОР (UNIOR)

Код	EAN			
601114	011141	**1/8" - 2"**	70	3400
601115	011158	**1/8" - 3"**	100	6400



722 ТИСКИ СТАЦИОНАРНЫЕ

корпус из специального сплава
губки из инструментальной стали, упрочнённые, сменные
покрытие: серый лак



Код	EAN	B	D макс	L		C	a	b	c	A	
612155	121550	80	70	220	10 - 25	45	45	23	80	115	5100
612156	121567	100	100	270	14 - 30	55	55	40	82	143	9400
612157	121574	125	140	330	16 - 60	75	80	42	102	178	15000
612158	121581	150	160	420	18 - 62	90	110	50	130	205	28000
612159	121598	175	160	420	18 - 62	90	110	50	130	205	29000
612160	121604	200	200	440	20 - 90	105	125	52	140	225	32000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



730 ТИСКИ ТРУБНЫЕ НА ПОДСТАВКЕ

регулируемое расстояние между передней и задней ногами-подставками (соединяются 2-дюймовой трубой-стяжкой)
передняя подставка должна закрепляться на основании (на двухдюймовой доске)
съёмные ноги-подставки

Код	EAN			
601117	011172	**1/8" - 3"**	100	21000



741 ТРЕНОЖНИК

спроектирован для максимальной устойчивости

Код	EAN	H макс	
607347	073477	**1000**	18000



740 ТРЕНОЖНИК

рабочая площадка изготовлена из прочного алюминиевого сплава
инструментальный лоток из листовой стали
складной, легко транспортируемый
пригоден для использования с тисками (арт. 725) и трубогибом (арт. 352)
применим для гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4" (с нагревом)
треножник должен закрепляться трубами 1"

Код	EAN	H макс	
601124	011240	**950**	15300

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Никогда не откладывай на завтра то, что можно разрезать сегодня

РЕЖЬТЕ, СКОЛЬКО ДУШЕ УГОДНО!
Наши ножницы лучше всего подходят для этого. С ними вы гораздо быстрее добьетесь отличного результата.

Это именно то, что вам нужно! Ножницы UNIOR выкованы из высококачественной углеродистой стали, их лезвия закалены током высокой частоты, а удобные рукоятки покрыты пластиком.
Широкий ассортимент ножниц UNIOR включает в себя разнообразные модификации ножниц по металлу и арматурных ножниц, кабелерезов и секаторов. Каждый представитель этого семейства идеально подходит для своей работы - будь то точное и аккуратное резание кровельной жести, листовой стали, арматуры, проволоки, кабеля или ПВХ труб в мастерской, на заводе или стройплощадке - или уход за садом и виноградником.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ


-изменен режим ковки, что привело к увеличению срока службы ножниц
- усовершенствован профиль режущей кромки
- изменена форма лезвия (режущая кромка соприкасается с материалом только в одной точке), что повысило эффективность резки
- в шарнир добавлена пружинная шайба, что облегчает процесс резки
- применение напаянных твердосплавных лезвий в серии PLUS значительно увеличивает качество и срок службы ножниц


В новых сериях ножниц по металлу UNIOR мы постарались устранить как можно больше недостатков, присущих традиционным ножницам, сделать наш инструмент как можно лучше и удобнее. Теперь вы можете выполнить больший объем работ, снизив утомляемость и риск травматизма.

Традиционная серия ножниц по металлу UNIOR, представленная теперь в каталоге серией A, претерпела ряд изменений, которые положительно сказались на их эффективности и удобстве.


Особое место в ряду ножниц по металлу UNIOR занимает серия PLUS с напаянными твердосплавными лезвиями. Ножницы UNIOR PLUS позволяют быстрее, легче и эффективнее резать даже кровельную жесть, покрытую песком или абразивной крошкой. В сравнении с обыкновенными ножницами по металлу, ножницы серии PLUS служат в 10 раз дольше

Сравнение режущих усилий для моделей 592 и 592A при резке стального листа толщиной 1 мм, C45 спрочностью 489 Н/мм²





- *кованые*
- *напаянные лезвия позволяют прилагать меньшее усилие и увеличивают срок службы ножниц (даже с учетом работы по сверхтвердым материалам).*
- *Режущая способность: нержавеющая сталь до 1 мм*
- *материал: углеродистая инструментальная сталь*
- *Высокая скорость и эффективность*
- *Эргономичные двухкомпонентные пластиковые рукоятки. Максимально адаптированы к руке.*
- *Повышенная режущая способность и износостойкость*



СПЕИЦАЛЬНАЯ СЕРИЯ КРОВЕЛЬНЫХ НОЖНИЦ PLUS

Идеально подходит для работы в самых сложных условиях и обеспечивает в 10 раз более длительный срок службы даже при работе с кровлей покрытой песком или абразивной крошкой.


Твердость не менее 64 HRC

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



563R PLUS НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком
лезвия индукционно закалены на твёрдость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615039	150390	**280**	51	520


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max
280 R, 280 L	400	1,5
	600	1,2
	Нерж. сталь	0,8



567R PLUS НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком
лезвия индукционно закалены на твёрдость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
615036	150369	**290**	65	685


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max
290 R	400	1,5
	600	1,0
	Нерж. сталь	0,8



563L PLUS НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком
лезвия индукционно закалены на твёрдость минимум 64 HRC.; пластиковые рукоятки
лезвия индукционно закалены на твёрдость минимум 64 HRC.



Код	EAN	L	C	
615040	150406	**280**	51	520


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max
280 R, 280 L	400	1,5
	600	1,2
	Нерж. сталь	0,8



591R PLUS НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
пружина для самораскрытия
модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком
лезвия индукционно закалены на твёрдость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615043	150437	**260**	37	480


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max
260 R, 260 L	400	1,0
	600	0,8
	Нерж. сталь	0,6



592R PLUS НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком
лезвия индукционно закалены на твёрдость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
613196	131962	**350**	90	900


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max
350 R	400	1,5
	600	1,2
	Нерж. сталь	1,0



591L PLUS НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
пружина для самораскрытия
модель с напаянным лезвием для резки стали, покрытой песком
лезвия индукционно закалены на твёрдость минимум 64 HRC.
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615044	150444	**260**	37	480

режущая способность (10 Н = 1 кг)


Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	Шлифованный стальной лист-толщина (мм) - max
260 R, 260 L	400	1,0
	600	0,8
	Нерж. сталь	0,6

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



563A R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615037	150376	**280**	51	520


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
280 R, 280 L	400	1,5
	600	1,0



563A L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615038	150383	**280**	51	520


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
280 R, 280 L	400	1,5
	600	1,0



572A R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615041	150413	**280**	50	480


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²)- max	стальной лист-толщина (мм) - max
280 R, 280 L	400	1,5
	600	0,8



592A R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615035	150352	**350**	90	900


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
350 R	400	1,5
	600	1,2



572A L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЖЕСТЯНЩИКА

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском; защита от коррозии
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	C	
615042	150420	**280**	50	480


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
280 R, 280 L	400	1,5
	600	0,8



573 НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ ПРЯМЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь
кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
615158	151588	**175**	40	270
615159	151595	**200**	40	340
615160	151601	**250**	51	480
615161	151618	**300**	70	650
615162	151625	**350**	76	780

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



574 НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь
кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
615163	151632	**175**	40	250
615164	151649	**250**	51	460
615165	151656	**325**	72	720



565R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
609332	093321	**250**	40	470


режущая способность *(10 Н = 1 кг)*

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250	400	1,0
	600	0,6



566R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
609333	093338	**250**	40	475


режущая способность *(10 Н = 1 кг)*

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250	400	1,25
	600	0,8



567R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
609335	093352	**290**	65	683

режущая способность *(10 Н = 1 кг)*

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
290	400	1,5
	600	1,0



575 НАБОР НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ В СТОЙКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

Код	EAN	Штук	
611994	119946	40	21152

Код	Размеры.	Товар	
608771	**260**	561R	5
608773	**260**	571R	5
608775	**260**	591R	5
608776	**260**	591L	5
609333	**250**	566R	5
609334	**350**	569R	5
609335	**290**	567R	5
609336	**250**	568R	5
611898	**530**	980 E	1




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



568R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
609336	093369	**250**	70	427


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250 R, 250 L	400	1,5
	600	1,0



568L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
610945	109459	**250**	70	427

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250 R, 250 L	400	1,5
	600	1,0

ПРАВЫЕ *563R PLUS нижнее лезвие находится справа*




ЛЕВЫЕ *563L PLUS нижнее лезвие находится слева*



569R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "БЕРЛИНЕР"

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
лезвие подвергнуто индукционной закалке на твёрдость приблизительно 62 HRC
целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском
шлифованные губки
защита от коррозии
пластиковые рукоятки
пружина для самораскрытия



Код	EAN	L	C	
609334	093345	**350**	55	473


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250	400	1,25
	600	1,0



561R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ИДЕАЛ"

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52 HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие двухкомпонентные рукоятки



Код	EAN	L	C	
608771	087719	**260**	47,5	460


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
265	400	1,0
	600	0,6



571R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52 HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие двухкомпонентные рукоятки



Код	EAN	L	C	
608773	087733	**260**	40	480

режущая способность (10 Н = 1 кг)


Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250 R, 250 L	400	1,5
	600	0,8

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



571L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52 HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие двухкомпонентные рукоятки



Код	EAN	L	C	
608774	087740	**260**	40	480


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250 R, 250 L	400	1,5
	600	0,8



591R НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52 HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие двухкомпонентные рукоятки



Код	EAN	L	C	
608775	087757	**260**	37	480


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250 R, 250 L	400	1,25
	600	0,8



591L НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ

губки кованые из углеродистой стали
рукоятки из листовой стали
лезвия упрочнены индукционной закалкой на твёрдость минимум 57 HRC; арт. 562 - на 52 HRC; пружина для самораскрытия
никелированные ручки, износостойкие двухкомпонентные рукоятки



Код	EAN	L	C	
608776	087764	**260**	37	480


режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250 R, 250 L	400	1,25
	600	0,8



562 НОЖНИЦЫ ВЫРУБНЫЕ

рукоятки из листовой стали
центральный нож с насечкой
противоскальзывающая защита на рукоятках
замок для предотвращения случайного раскрытия; возвратная пружина
поверхностная обработка: никелирование
Лезвия индукционно закалены на твёрдость приблизительно 52 HRC.



Код	EAN	L	C	
608772	087726	**250**	3,3	475

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	Стальной лист повышенной твердости (Н/мм²) - max	стальной лист-толщина (мм) - max
250	400	1,2




562.1 СМЕННЫЙ НОЖ К АРТ. 562

Код	EAN	L	
601569	015699	**250**	475



580 BI КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ, РУКОЯТКИ BI

материал: специальная инструментальная сталь, кованные, целиком подвергнуты закалке с высоким отпуском, режущие кромки индукционно закалены, хромированные полированные губки, двухкомпонентные эргономичные рукоятки, струйное клеймо UNIOR
для резки кабеля без стального провода




Код	EAN	L	A		
609238	092386	**170**	22	10	260
609239	092393	**230**	22	17	510

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



583 НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗ ПВХ

материал: лезвия - молибденсодержащая нержавеющая сталь; рукоятки - алюминиевый сплав
предназначены для резки поливинилхлоридных (ПВХ) труб диаметром до 1, 5 дюймов (38 мм)
резка под прямым углом гарантируется
резка с использованием храпового механизма



Код	EAN	L		
605418	054186	**195**	1	266
609405	094052	**210**	1,5	400

583.1 СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 583




Код	EAN	
605419	064193	1″
609406	094069	1,5″



584 НОЖНИЦЫ-КУСАЧКИ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

материал: специальный сплав для закалки и отпуска
отделка: хромирование
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	A	B	
615124	151243	**170**	17	24	210



582 НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

материал: углеродистая инструментальная сталь
кованые
режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
поверхностная обработка: никелирование
пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	C	
601127	011271	**140**	52	80





585 КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены; губки сменные; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены; рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках




Код	EAN	L	A		
615226	152264	**550**	38	26	2000
616732	167329	**850**	42	39	3700



585 P НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА

материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены; губки сменные; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены
рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках




Код	EAN	L	A		
617672	176727	**765**	36	8	3450

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



596 PLUS БОЛТОРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены
губки сменные и трёхпозиционная регулировка; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены
рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках



режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	мягкая проволока 750 N(мм²)	твердая проволока 1560 Н/мм²
750	Ø 13	Ø 8
900	Ø 16	Ø 9

Код	EAN	L	A	B	C	
615256	152561	**750**	43	96	46	3900
615257	152578	**900**	47	109	50	6400



596.1 PLUS ЗАПАСНЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS

губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	
615258	152585	**750**	1300
615259	152592	**900**	2000




596.2 PLUS ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS

запасные части включают: 2 лезвия, 4 пластины для лезвий, 4 болта, 4 гайки

Код	EAN	Размеры.	
615260	152608	**750**	1300
615261	152615	**900**	2000



596 A БОЛТОРЕЗЫ



материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены
губки сменные и трёхпозиционная регулировка; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены
рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	мягкая проволока 750 N(мм²)	твердая проволока 1560 Н/мм²
300	Ø 5	Ø 3
350	Ø 5	Ø 3,5
450	Ø 8	Ø 5
600	Ø 10	Ø 7
750	Ø 13	Ø 8
900	Ø 16	Ø 9
1050	Ø 19	Ø 10

Код	EAN	L	A	B	C	
610963	109633	**300**	26	40	16	800
610964	109640	**350**	26	55	24	1100
610965	109657	**450**	34	70	36	1600
610966	109664	**600**	38	84	40	2800
610967	109671	**750**	43	96	46	3900
610968	109688	**900**	47	109	50	6400
612984	129846	**1050**	48	120	46	7200



596.1 A КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 596A

губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	
610969	109695	**300**	250
610970	109701	**350**	300
610971	109718	**450**	600
610972	109725	**600**	1000
610973	109732	**750**	1300
610974	109749	**900**	2000
613078	130781	**1050**	2100



596.3 PLUS ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS

запасные части включают 1 лезвие


Код	EAN	Размеры.
616521	165219	**750**
616522	165226	**900**

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



596/3 БОЛТОРЕЗЫ

материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены
губки сменные и регулируемые
режущие кромки отдельно индукционно упрочнены; рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках



режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	мягкая проволока 750N(мм²)	твердая проволока 1560 Н/мм²
600	Ø 13	Ø 11
800	Ø 13	Ø 11
1000	Ø 13	Ø 11

Код	EAN	L	A	B	C	
607153	071534	**600**	46	100	43	2800
610228	102283	**800**	46	100	43	3600
608442	084428	**1000**	46	100	43	4500



596.1/3 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 596/3


губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	
607968	**079684**	**600 - 1000**	900



595 A БОЛТОРЕЗЫ

материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены
губки с двухсторонними режущими кромками, сменные и регулируемые
режущие кромки отдельно индукционно упрочнены; рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках



режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	мягкая проволока 750N(мм²)	твердая проволока 1560 Н/мм²
750	Ø 12	Ø 5
900	Ø 14	Ø 7


Код	EAN	L	A	B	C	
612127	121277	**750**	43	95	38	4200
612128	121284	**900**	43	108	45	4900




595.1 A КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 595 A

губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	
612129	121291	**750**	1400
612130	121307	**900**	1800



596/2A БОЛТОРЕЗЫ



материал: резаки из специальной инструментальной стали, кованые, закалены и отпущены
губки сменные и трёхпозиционная регулировка; режущие кромки отдельно индукционно упрочнены
рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Размеры	мягкая проволока 750N(мм²)	твердая проволока 1560 Н/мм²
450	Ø 8	Ø 5
600	Ø 10	Ø 7

Код	EAN	L	A	B	C	
610975	109756	**450**	34	70	29	1600
610976	109763	**600**	36	84	32	2800



596.1/2A КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 596/2A

губки + болты + 2 гайки

Код	EAN	Размеры.	
610977	**109770**	**450**	600
610978	**109787**	**600**	1000




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



550 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР

материал: лезвия из легированной стали
режущие части закалены и отпущены на твёрдость минимум 50 HRC
подвижная алюминиевая губка
лезвие покрыто тефлоном
поверхностная обработка: никелирование
защёлка для предотвращения случайного открытия
противоскальзывающая защита на рукоятках
предназначены для основных садовых работ
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	
601590	015903	**200**	285



550.1 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 550

лезвие+губка+заклёпка+втулка

Код	EAN
601585	015859



550.2 СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 550

Код	EAN
601592	015927



550.3 СМЕННАЯ ЧАСТЬ К АРТ. 550


ленточная пружина

Код	EAN
601591	015910



544 САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ С АЛЮМИНИЕВЫМИ РУКОЯТКАМИ

материал: лезвие из легированной стали
режущие части закалены и отпущены на твёрдость минимум 50 HRC
алюминиевые рукоятки
специальный эргономичный дизайн
шлифованные губки
рукоятки покрыты лаком



Код	EAN	L	
601580	015804	**220**	260



544.1 СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 544

Код	EAN
601582	015828



544.2 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 544

лезвие+губка

Код	EAN
601581	015811






«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



542 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые
режущие кромки подвергнуты индукционной закалке; отделка: фосфатирование
пластиковые рукоятки



Код	EAN	L	
601578	015781	**220**	300




542.1 СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 542

Код	EAN
603870	038704



546 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ ВИНОГРАДНЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; кованые; режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
поверхностная обработка: лакированные



Код	EAN	L	
601583	015835	**190**	140




546.1 СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 546

Код	EAN
601584	015842



540 НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ

материал: углеродистая инструментальная сталь; удобные рукоятки; для обработки кустов роз; режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
поверхностная обработка: никелирование
защёлка для предотвращения случайного открытия
износостойкие пластиковые рукоятки




Код	EAN	L	
601577	015774	**190**	150



554 СУЧКОРЕЗ

материал: лезвия из легированной стали
нижняя губка алюминиевая, рукоятки стальные; губка индукционно упрочнена на твёрдость 35 HRC
лезвие индукционно упрочнено на твёрдость 50 HRC, остро заточено, покрыто тефлоном
для обрезки веток
для обрезки веток диаметром до 25 мм
одно шарнирное соединение
лакированные рукоятки с прочными пластиковыми чехлами



Код	EAN	L	
601595	015958	**650**	1420



554.1 СМЕННЫЙ НОЖ АРТ. 554

Код	EAN
605213	052137




554.2 СМЕННАЯ ГУБКА К АРТ. 554 И 555

Код	EAN
605236	052366



555 СУЧКОРЕЗ

материал: лезвие из легированной стали
нижняя губка алюминиевая, рукоятки стальные; губка индукционно упрочнена на твёрдость 35 HRC; лезвие индукционно упрочнено на твёрдость 50 HRC, остро заточено, покрыто тефлоном
для обрезки веток; для обрезки веток диаметром до 40 мм; исполнение с двумя шарнирными соединениями
лакированные рукоятки с прочными пластиковыми чехлами



Код	EAN	L	
603522	035222	**750**	1870



555.1 СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 555

Код	EAN
605214	052144


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПЕРЕДАЧА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА?

От проскальзывания. Но теперь об этом можно забыть!

Новые отвертки UNIOR, сочетающие удобство эргономичной трехкомпонентной рукоятки с многообразием рабочих профилей - это действительно классный инструмент, позволяющий работать долго, эффективно и с удовольствием.
Лезвия отверток изготовлены из хром-молибден-ванадиевой стали и защищены от коррозии хромоникелевым покрытием. Достойным дополнением к высококачественным материалам является запатентованная UNIOR рукоятка, очень удобная и обеспечивающая отличный захват. Сочетание твердых и мягких поверхностей в трехкомпонентной эргономичной рукоятке оптимальным образом распределяет прилагаемое усилие и позволяет развить большой крутящий момент при невысокой нагрузке на запястье и минимальной вероятности проскальзывания.
Такая отвертка становится продолжением вашей руки! А если и этого не достаточно, то в отверстие, расположенное наверху рукоятки, можно вставить вороток и развить еще большее усилие. Это отверстие удобно и для подвешивания отверток при хранении.

Особенности отверток UNIOR



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОТВЕРТКА С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ - СЕРИЯ TBI



ЖАЛО

ИНДУКЦИОННО ЗАКАЛЕНО И ФОСФАТИРОВАНО

ЛЕЗВИЕ:

ХРОМ-МОЛИБДЕН-ВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ

ЛЕЗВИЕ:

ХРОМИРОВАННОЕ, УСТОЙЧИВОЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КОРРОЗИИ

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА:

** УВЕЛИЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА,*
** ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО РАБОТЫ,*
** СНИЖАЕТ ТРАВМАТИЗМ,*
** РУКОЯТКА УСТОЙЧИВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД;*
** ФОРМА РУКОЯТКИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКАТЫВАНИЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ*

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

СКОРОСТЬ РАБОТЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ УДОБНОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ ОТВЕРТКИ В РУКЕ

ФОРМА РУКОЯТКИ ЗАПАТЕНТОВАНА КОМПАНИЕЙ UNIOR

ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА

РУКОЯТКА СКОНСТРУИРОВАНА ТАК, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ НА ЗАПЯСТЬЕ И СНИЗИТЬ УСТАЛОСТЬ ПРИ РАБОТЕ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ТРЕБУЕТСЯ МЕНЬШЕЕ УСИЛИЕ, ЧЕМ У ОТВЕРТКИ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ РУКОЯТКОЙ. СОВМЕЩЕНИЕ МЯГКИХ И ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СНИЖАЕТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ОТВЕРТКИ В РУКЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ИСПАЧКАНА В МАСЛЕ

Эргономичная рукоятка у отверток серий TBI и VDE TBI (электроизолированных) состоит из трех слоев:

1. *слой: черный полипропилен обеспечивает максимальное соприкосновение с металлическим стержнем и надежно предотвращает проворачивание стержня при высоких нагрузках*
2. *слой: синий (оранжевый - в исполнении VDE) полипропилен покрывает первый слой и удерживает форму рукоятки при различных нагрузках*
3. *слой: серый (красный - в исполнении VDE) термопластик эластомер частично покрывает второй слой рукоятки и придает окончательную эргономичную форму, предотвращая выскальзывание.*






«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



605 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
трёхкомпонентный материал
отверстие для подвешивания



ISO 2380-1, 2


Код	EAN	a b	C	L	D	
612810	128108	**0,4 x 2,5**	60	145	2,5	29
611687	116877	**0,4 x 2,5**	75	160	2,5	30
611688	116884	**0,5 x 3,0**	80	165	3	32
612811	128115	**0,5 x 3,0**	100	185	3	33
611689	116891	**0,5 x 3,0**	125	210	3	34
612812	128122	**0,5 x 3,0**	150	235	3	36
612813	128139	**0,6 x 3,5**	75	160	3,5	34
611690	116907	**0,6 x 3,5**	100	185	3,5	36
611691	116914	**0,6 x 3,5**	125	210	3,5	38
611692	116921	**0,8 x 4,0**	100	185	4	39
612814	128146	**0,8 x 4,0**	125	210	4	41
611693	116938	**0,8 x 4,0**	150	235	4	44
612815	128153	**0,8 x 4,0**	200	285	4	48
612816	128160	**1,0 x 5,5**	100	200	5	64
611694	116945	**1,0 x 5,5**	125	225	5,5	68
611695	116952	**1,0 x 5,5**	150	250	5	72
612817	128177	**1,2 x 6,5**	100	210	6	90
612818	128184	**1,2 x 6,5**	125	235	6	96
611696	116969	**1,2 x 6,5**	150	260	6	100
611697	116976	**1,2 x 6,5**	200	310	6	112
611698	116983	**1,2 x 8,0**	175	295	7	140
612819	128191	**1,6 x 8,0**	175	295	7	140
611699	116990	**1,6 x 10,0**	200	320	8	171
611700	117003	**2,0 x 12,0**	250	370	9	221





602 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
612797	127972	**0,4 x 2,5**	60	145	2,5	29
612798	127989	**0,4 x 2,5**	75	160	2,5	30
611684	116846	**0,5 x 3,0**	100	185	3	33
612799	127996	**0,5 x 3,0**	150	235	3	36
612800	128009	**0,6 x 3,5**	100	185	3,5	36
612801	128016	**0,8 x 4,0**	100	185	4	39
611685	116853	**0,8 x 4,0**	125	210	4	40
612802	128023	**0,8 x 4,0**	150	235	4	44
612803	128030	**0,8 x 4,0**	250	335	4	53
612804	128047	**1,0 x 5,5**	125	225	5,5	73
611686	116860	**1,0 x 5,5**	150	250	5,5	81
616843	168432	**1.0 x 5.5**	280	380	5.5	102
612805	128054	**1,2 x 6,5**	150	260	6,5	109
616844	168449	**1.2 x 6.5**	280	390	6.5	140
612806	128061	**1,2 x 8,0**	175	295	8	157



600 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D		
611680	116808	**1,0 x 5,5**	100	200	5	8	70
611681	116815	**1,2 x 6,5**	125	235	6	10	103
611682	116822	**1,2 x 8,0**	150	270	7	13	140
611683	116839	**1,6 x 10,0**	175	295	8	13	175



627 TBI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания



ISO 2380-1, 2 DIN 5265


Код	EAN	a b	C	L	D	
612832	128320	**0,6 x 3,5**	25	87	3,5	30
617089	170893	**0.6 x 3.5**	35	87	3.5	31
612833	128337	**0,8 x 4,0**	25	87	4	38
617090	170909	**0.8 x 4.0**	35	87	4.0	32
612834	128344	**1,0 x 5,5**	25	87	5,5	37
617091	170916	**1.0 x 5.5**	35	87	5.5	38
612835	128351	**1,2 x 6,5**	25	87	6,5	41
617092	170923	**1.2 x 6.5**	35	87	6.5	43

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



615 TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
611701	117010	**PH 0**	60	145	3	22
611702	117027	**PH 1**	80	180	4,5	60
611703	117034	**PH 1**	200	300	4,5	80
611704	117041	**PH 2**	100	210	6	100
611705	117058	**PH 2**	150	260	6	110
611706	117065	**PH 2**	200	310	6	120
611707	117072	**PH 3**	150	270	8	150
611708	117089	**PH 4**	200	320	10	249



616 TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	⬢	
611709	117096	**PH 1**	80	180	4,5	8	60
611710	117102	**PH 2**	100	210	6	10	102
611711	117119	**PH 3**	150	270	8	13	150



626 TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
612829	128290	**PH 0**	25	87	3	29
617086	170862	**PH 0**	35	87	3.0	30
612830	128306	**PH 1**	25	87	4,5	33
617087	170879	**PH 1**	35	87	4.5	34
612831	128313	**PH 2**	25	87	6	38
617088	170886	**PH 2**	35	87	6.0	40



625 TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
611741	117416	**PZ 0**	60	145	3	22
611742	117423	**PZ 1**	80	180	4,5	61
611743	117430	**PZ 2**	100	210	6	101
611744	117447	**PZ 3**	150	270	8	149



617 TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	⬢	
611712	117126	**PZ 1**	80	180	4,5	8	61
611713	117133	**PZ 2**	100	210	6	10	103
611714	117140	**PZ 3**	150	270	8	13	152



628 TBI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания



ISO 8764-1, 2


Код	EAN	+	C	L	D	
612836	128368	**PZ 0**	25	87	3	29
617093	170930	**PZ 0**	35	87	3.0	30
612837	128375	**PZ 1**	25	87	4,5	33
617094	170947	**PZ 1**	35	87	4.5	34
612838	128382	**PZ 2**	25	87	6	38
617095	170954	**PZ 2**	35	87	6.0	40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



620 TBI ОТВЕРТКА ШЕСТИГРАННИК С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




Код	EAN	⬢	C	L	D	
611715	117157	**2**	65	150	3	23
611716	117164	**2.5**	75	160	3	24
611717	117171	**3**	75	160	3,5	39
611718	117188	**4**	100	200	5	62
611719	117195	**5**	100	210	6	101
611720	117201	**6**	125	245	7	128
611721	117218	**8**	150	270	10	140



621 TBI ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




Код	EAN	✱	C	L	D	
611722	117225	**TX 6**	60	145	3	23
611723	117232	**TX 7**	60	145	3	23
611724	117249	**TX 8**	60	145	3	23
611725	117256	**TX 9**	60	145	3	24
611726	117263	**TX 10**	80	165	3	25
611727	117270	**TX 15**	80	165	3	39
611728	117287	**TX 20**	100	185	4	44
611729	117294	**TX 25**	100	200	4,5	62
611730	117300	**TX 27**	115	215	5,5	80
611731	117317	**TX 30**	115	225	6	101
611732	117324	**TX 40**	130	250	7	125
611733	117331	**TX 45**	130	250	8	142



621/1 TBI ОТВЕРТКА TORX С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




Код	EAN	✱	C	L	D	
611734	117348	**10**	80	165	3	25
611735	117355	**15**	80	165	3,5	39
611736	117362	**20**	100	185	4	44
611737	117379	**25**	100	200	4,5	62
611738	117386	**27**	115	215	5,5	80
611739	117393	**30**	115	225	6	101
611740	117409	**40**	130	250	7	125



629 TBI ОТВЕРТКА ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания




Код	EAN	⬡ mm	C	L	D	
612820	128207	**4**	125	225	5	72
612821	128214	**4,5**	125	225	5	73
611746	117461	**5**	125	235	5	90
612672	126722	**5,5**	125	235	6	99
611747	117478	**6**	125	235	6	101
611748	117485	**7**	125	245	6	120
611749	117492	**8**	125	245	7	136
611750	117508	**9**	125	245	8	154
611751	117515	**10**	125	245	8	155
611752	117522	**11**	125	245	8	163
611753	117539	**12**	125	245	9	183
611754	117546	**13**	125	245	9	185
612825	128252	**14**	125	245	9	185
612826	128269	**15**	125	245	9	191
612827	128276	**16**	125	245	9	193
612828	128283	**17**	125	245	9	201



622 TBI ОТВЕРТКА С КВАДРАТНЫМ ЖАЛОМ , РУКОЯТКА TBI

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь лезвие хромированное, жало полированное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал отверстие для подвешивания



Код	EAN	■	C	L	D	
612807	128078	**SQ 1**	90	175	4	38
612808	128085	**SQ 2**	100	200	5,5	69
612809	128092	**SQ 3**	100	200	5,5	69

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



600CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
614007	140070	5	470

Товар		Размеры
605 TBI	–	4,0x100
600 TBI	–	5,5x100, 6,5x125
616 TBI	+	PH1x80, PH2x100

600CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
617162	171623	7	769

Товар		Размеры
605 TBI	–	4,0x100
600 TBI	–	5,5x100, 6,5x125, 8,0x175
616 TBI	+	PH1x80, PH2x100, PH3x150

606CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
616320	163208	5	400

Товар		Размеры
605 TBI	–	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175

606CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
616321	163215	7	630

Товар		Размеры
605 TBI	–	2,5x75, 3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175

607CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611985	119854	5	400

Товар		Размеры
605 TBI	–	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150
615 TBI	+	PH 1x80, PH 2x100

607CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611986	119861	7	630

Товар		Размеры
605 TBI	–	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
615 TBI	+	PH 1x80, PH 2x100

608CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612326	123264	5	400

Товар		Размеры
615 TBI	+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
625 TBI	+	PZ 2x100

609CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611987	119878	5	400

Товар		Размеры
605 TBI	–	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150
625 TBI	+	PZ 1x80, PZ 2x100

609CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
611988	119885	7	630

Товар		Размеры
605 TBI	–	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
625 TBI	+	PZ 1x80, PZ 2x100

607S50TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI, В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ

Код	EAN		
612000	120003	50	5038



Товар		Размеры	
605 TBI	–	3,0x80	5
605 TBI	–	4,0x100	5
605 TBI	–	5,5x125	5
605 TBI	–	6,5x150	5
605 TBI	–	1,2x8,0x175	5
615 TBI	+	PH0x80	5
615 TBI	+	PH 1x80	5
615 TBI	+	PH 2x100	5
625 TBI	+	PZ 1x80	5
625 TBI	+	PZ 2x100	5

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

610TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI, В КАРТОННОМ СТЕНДЕ



Товар	Код	EAN			
610TBI1	612269	122694	607CS5TBI	20	10050
610TBI2	612270	122700	607CS7TBI	20	13150
610TBI3	612271	122717	609CS5TBI	20	10050
610TBI4	612272	122724	609CS7TBI	20	13150
610TBI5	612273	122731	620CS5TBI	20	10050
610TBI6	612274	122748	620CS7TBI	20	13150
610TBI7	612275	122755	621CS5TBI	20	10050
610TBI8	612276	122762	621CS7TBI	20	13150
610TBI9	612277	122779	621/1CS7TBI	20	15150



620CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612285	122854	5	400

Товар		Размеры
620 TBI		2,5x75, 3,0x75, 4,0x100, 5,0x100, 6,0x125

620CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612286	122861	7	630

Товар		Размеры
620 TBI		2,0x65, 2,5x75, 3,0x75, 4,0x100, 5,0x100, 6,0x125, 8,0x150



621CS5TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612299	122991	5	400

Товар		Размеры
621 TBI		TX 10, 15, 20, 25, 30

621CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612300	123004	7	630

Товар		Размеры
621 TBI		TX 10, 15, 20, 25,27, 30,40

621/1CS7TBI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612308	123080	7	630

Товар		Размеры
621/1 TBI		TR 10, 15, 20, 25,27, 30,40



629CS5TBI НАБОР ОТВЁРТОК - ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, РУКОЯТКА TBI

Код	EAN		
612318	123189	7	875


Товар		Размеры
629 TBI		6, 8, 10, 12, 13

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



605CR ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
616338	163383	**0.4 x 2.5**	60	145	2.5	28
616339	163390	**0.4 x 2.5**	75	160	2.5	28
616340	163406	**0.5 x 3.0**	80	165	3	31
616341	163413	**0.5 x 3.0**	100	185	3	32
616342	163420	**0.5 x 3.0**	150	235	3	34
616343	163437	**0.6 x 3.5**	75	160	3.5	32
616344	163444	**0.6 x 3.5**	100	185	3.5	35
616345	163451	**0.6 x 3.5**	125	210	3.5	36
616346	163468	**0.8 x 4.0**	100	185	4	38
616347	163475	**0.8 x 4.0**	125	210	4	40
616348	163482	**0.8 x 4.0**	150	235	4	43
616349	163499	**0.8 x 4.0**	200	285	4	47
616350	163505	**1.0 x 5.5**	100	200	5	61
616351	163512	**1.0 x 5.5**	125	225	5	65
616352	163529	**1.0 x 5.5**	150	250	5	69
616353	163536	**1.2 x 6.5**	100	200	6	72
616354	163543	**1.2 x 6.5**	125	225	6	78
616355	163550	**1.2 x 6.5**	150	250	6	83
616356	163567	**1.2 x 8.0**	175	285	7	120
616357	163574	**1.6 x 8.0**	175	285	7	121
616358	163581	**1.6 x 10.0**	200	320	8	166
616359	163598	**2.0 x 12.0**	250	370	9	218



600CR ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D		
616322	163222	**1.0 x 5.5**	100	200	5	8	62
616323	163239	**1.2 x 6.5**	125	235	6	10	93
616324	163246	**1.2 x 8.0**	150	270	7	13	138
616325	163253	**1.6 x 10.0**	175	295	8	13	164



602CR ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
616326	163260	**0.4 x 2.5**	60	145	2.5	28
616327	163277	**0.4 x 2.5**	75	160	2.5	29
616328	163284	**0.5 x 3.0**	100	185	3	33
616329	163291	**0.5 x 3.0**	150	230	3	34
616330	163307	**0.6 x 3.5**	100	180	3.5	35
616331	163314	**0.8 x 4.0**	100	190	4	38
616332	163321	**0.8 x 4.0**	150	240	4	43
616333	163338	**0.8 x 4.0**	250	340	4	53
616334	163345	**1.0 x 5.5**	125	225	5.5	72
616335	163352	**1.0 x 5.5**	150	250	5.5	76
616336	163369	**1.2 x 6.5**	150	250	6.5	91
616337	163376	**1.2 x 8.0**	175	285	8	139



627CR ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



DIN 5265 ISO 2380-1, 2


Код	EAN	a b	C	L	D	
616399	163994	**0.8 x 4.0**	25	85	4	31
616400	164007	**1.0 x 5.5**	25	85	5.5	35
616401	164014	**1.2 x 6.5**	25	85	6.5	40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



615CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
616363	163635	**PH 0**	60	145	3	30
616364	163642	**PH 1**	80	165	4.5	40
616365	163659	**PH 1**	200	285	4.5	54
616366	163666	**PH 2**	100	200	6	73
616367	163673	**PH 2**	150	250	6	84
616368	163680	**PH 3**	150	260	8	133
616369	163697	**PH 4**	200	320	10	224



626CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5262 ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
616397	163970	**PH 1**	25	85	4.5	32
616398	163987	**PH 2**	25	85	6	38



612CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ ЭЛЕКТРИКА PH, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN	+	C	L	D	
616360	163604	**PH 1**	280	365	4.5	63
616361	163611	**PH 2**	200	300	6	94
616362	163628	**PH 2**	280	380	6	108



625CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5262 ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
616393	163932	**PZ 0**	60	145	3	29
616394	163949	**PZ 1**	80	165	4.5	40
616395	163956	**PZ 2**	100	200	6	73
616396	163963	**PZ 3**	150	260	8	134



616CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5262 ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	⬢	
616370	163703	**PH 1**	80	180	4.5	8	56
616371	163710	**PH 2**	100	210	6	10	90
616372	163727	**PH 3**	150	270	8	13	156



628CR ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



DIN 5262 ISO 8764-1, 2


Код	EAN	+	C	L	D	
616402	164021	**PZ 1**	25	85	4.5	34
616403	164038	**PZ 2**	25	85	6	38

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



620CR ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN	⬢	C	L	D	
616373	163734	**2**	60	145	3	30
616374	163741	**2.5**	60	145	3	31
616375	163758	**3**	70	155	3.5	33
616376	163765	**4**	100	185	5	45
616377	163772	**5**	100	200	6	73
616378	163789	**6**	100	210	7	100



620/1 CR ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
полированные
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN	⬢	C	L	
617128	171289	**2**	60	145	27.5
617129	171296	**2.5**	60	145	29
617130	171302	**3**	75	160	32
617131	171319	**4**	75	160	40
617132	171326	**5**	85	185	64
617133	171333	**6**	95	205	92
617164	171340	**8**	105	215	127
617135	171357	**3/32″**	60	145	29
617136	171364	**7/64″**	60	145	30
617137	171371	**1/8″**	75	160	32
617138	171388	**9/64″**	75	160	35
617139	171395	**5/32″**	85	170	41
617140	171401	**3/16″**	85	185	63
617141	171418	**7/32″**	85	185	67
617142	171425	**1/4″**	95	205	94
617143	171432	**5/16″**	105	215	127
617144	171449	**3/8″**	115	235	192



621CR ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN	✸	C	L	D	
616379	163796	**TX 6**	60	145	3	29
616380	163802	**TX 7**	80	165	3	30
616381	163819	**TX 8**	80	165	3	31
616382	163826	**TX 9**	80	165	3	21
616383	163833	**TX 10**	80	165	3	31
616384	163840	**TX 15**	80	165	3.5	33
616385	163857	**TX 20**	100	185	4	38
616386	163864	**TX 25**	100	185	4.5	42
616387	163871	**TX 27**	115	215	5.5	68
616388	163888	**TX 30**	115	215	6	75
616389	163895	**TX 40**	130	240	7	104



629CR ОТВЕРТКА С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




Код	EAN	mm	C	L	D	
616404	164045	**4**	125	225	5	69
616405	164052	**4.5**	125	225	5	72
616406	164069	**5**	125	225	5	72
616407	164076	**5.5**	125	225	6	81
616408	164083	**6**	125	225	6	82
616409	164090	**7**	125	235	6	101
616410	164106	**8**	125	235	7	117
616411	164113	**10**	125	235	8	135
616412	164120	**11**	125	235	8	145
616413	164137	**12**	125	245	9	177
616414	164144	**13**	125	245	9	182
616415	164151	**14**	125	245	9	188
616416	164168	**15**	125	245	9	194
616417	164175	**16**	125	245	9	195
616418	164182	**17**	125	245	9	205



622CR ОТВЕРТКА-ЧЕТЫРЕХГРАННИК, РУКОЯТКА CR

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



Код	EAN	■	C	L	D	
616390	163901	**SQ 1**	90	175	4	37
616391	163918	**SQ 2**	100	200	5.5	68
616392	163925	**SQ 3**	100	200	5.5	68

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



606B5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617019	170190	5	400

Товар		Размеры
605 CR	–	2,5x75, 3,5 x125, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150

606B7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617020	170206	7	630

Товар		Размеры
605 CR	–	2,5x60, 2,5x75,3,0x80, 4,0x100, 5,5x100, 5,5x125, 6,5x150

606CS5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617017	170176	5	400

Товар		Размеры
605 CR	–	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175

606CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617018	170183	7	630

Товар		Размеры
605 CR	–	3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200

607B5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617021	170213	5	400

Товар			Размеры
605 CR		–	2,5x75, 4,0x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100

607B7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617022	170220	7	630

Товар			Размеры
605 CR		–	2,0x60, 3,0x80, 4,0x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100

607B5A CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617023	170237	5	400

Товар			Размеры
605 CR		–	3,0x80, 5,5x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100

607B7A CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617024	170244	7	630

Товар			Размеры
605 CR		–	2,5x75, 3,0x80, 3,0x100, 4,0x100, 6,5x150
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100

607CS5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617025	170251	5	400

Товар			Размеры
605 CR		–	6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200
615 CR		+	PH 2x100, PH3x150

607CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617026	170268	7	630

Товар			Размеры
605 CR		–	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
615 CR		+	PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150

607S50CR НАБОР ОТВЕРТОК В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617027	170275	50	5030



Товар			Размеры	
605 CR		–	3,0x80	5
605 CR		–	4,0x100	5
605 CR		–	5,5x125	5
605 CR		–	6,5x150	5
605 CR		–	1,2x8,0x175	5
615 CR		+	PH0x80	5
615 CR		+	PH 1x80	5
615 CR		+	PH 2x100	5
625 CR		+	PZ 1x80	5
625 CR		+	PZ 2x100	5

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





608CS5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617028	170282	5	400

Товар			Размеры
615 CR		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200

609CS5CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617029	170299	5	400

Товар			Размеры
605 CR		–	6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200
625 CR		+	PZ 2x100, PZ3x150

609CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617030	170305	7	630

Товар			Размеры
605 CR		–	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
625 CR		+	PZ 1x80, PZ 2x100, PZ 3x150

610CR НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ



Товар	Код	EAN			
610CR1	612256	122564	606CS5CR	20	10050
610CR2	612257	122571	606CS7CR	20	13150
610CR3	612258	122588	607CS5CR	20	10050
610CR4	612259	122595	607CS7CR	20	13150
610CR5	612260	122601	608CS5CR	20	10050
610CR6	612261	122618	609CS5CR	20	13150
610CR7	612262	122625	609CS7CR	20	10050
610CR8	612263	122632	621CS7CR	20	12150

621CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR

Код	EAN		
617031	170312	7	630

Товар			Размеры
621 CR		✸	TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

629CS7CR НАБОР ОТВЕРТОК ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА CR


Код	EAN		
617032	170329	7	1200

Товар			Размеры
629 CR		○	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17



605NI ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания




DIN 5265 ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	
616419	164199	0.4 x 2.0	60	150	2	28
616420	164205	0.4 x 2.5	75	160	2.5	28
616421	164212	0.5 x 3.0	80	165	3	31
616422	164229	0.6 x 3.5	100	185	3.5	35
616423	164236	0.8 x 4.0	100	185	4	38
616424	164243	1.0 x 5.5	125	225	5	65
616425	164250	1.2 x 6.5	150	250	6	83
616426	164267	1.2 x 8.0	175	285	8	140
616427	164274	1.6 x 10.0	200	320	10	220



615NI ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	
616428	164281	PH 0	60	145	3	30
616429	164298	PH 1	80	165	4.5	40
616430	164304	PH 2	100	200	6	73
616431	164311	PH 3	150	260	8	133


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





625NI ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен
отверстие для подвешивания



ISO 8764-1, 2

Код	EAN		C	L	D	
616432	164328	PZ 0	60	145	3	29
616433	164335	PZ 1	80	165	4.5	40
616434	164342	PZ 2	100	200	6	73
616435	164359	PZ 3	150	260	8	134



606B5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617033	170336	5	400

Товар		Размеры
605 NI	—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175

606B7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617034	170343	7	630

Товар		Размеры
605 NI	—	3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175, 10,0x200

606CS5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617035	170350	5	400

Товар		Размеры
605 NI	—	3,0x80, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175

606CS7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617036	170367	7	630

Товар		Размеры
605 NI	—	3,0x80, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 8,0x175, 10,0x200

607B5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617037	170374	5	400

Товар			Размеры
605 NI		—	3,0x80, 4,0x100, 6,5x150
615 NI		+	PH 1x80, PH 2x100

607B7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617038	170381	7	630

Товар			Размеры
605 NI		—	2,5x65, 3,0x80, 4,0x100, 6,5x150
615 NI		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100

607CS5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617039	170398	5	400

Товар			Размеры
605 NI		—	6,5x150, 1,2x8,0x175, 10,0x200
615 NI		+	PH 2x100, PH3x150

607CS7NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617040	170404	7	630

Товар			Размеры
605 NI		—	4,0x100, 5,5x125, 6,5x150, 1,2x8,0x175
615 NI		+	PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150

608CS5NI НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI

Код	EAN		
617041	170411	5	400

Товар			Размеры
615 NI		+	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
625 NI		+	PZ 2x100

610NI НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ




Товар	Код	EAN			
610NI1	612264	122649	606CS5NI	20	10050
610NI2	612265	122656	606CS7NI	20	13150
610NI3	612266	122663	607CS5NI	20	10050
610NI4	612267	122670	607CS7NI	20	13150
610NI5	612268	122687	608CS5NI	20	11050

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



600 W ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
ручка: дерево




ISO 2380-1, 2

Код	EAN	a b	C	L	D	⬢	
602809	028095	**0,6 x 3,5**	75	170	4,5	6	45
602810	028101	**0,8 x 4,5**	90	185	4,5	6	55
602811	028118	**1,0 x 5,5**	100	200	5,5	8	61
602812	028125	**1,2 x 6,5**	125	235	6	10	100
602813	028132	**1,2 x 8,0**	150	270	8	12	165
602814	028149	**1,6 x 10,0**	175	300	8	12	185
602815	028156	**2,0 x 12,0**	200	330	9	13	255
603145	031453	**2,5 x 14,0**	250	390	10	16	361



616 W ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
ручка: дерево




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	⬢	
602816	028163	**PH 1**	80	180	4,5	6	41
602817	028170	**PH 2**	100	200	6	10	64
602818	028187	**PH 3**	150	260	8	12	119
602819	028194	**PH 4**	200	320	10	16	215



617 W ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие хромированное, жало полированное
ручка: дерево




ISO 8764-1, 2

Код	EAN	+	C	L	D	⬢	
603467	034676	**PZ 1**	80	180	4,5	6	41
603468	034683	**PZ 2**	100	210	6	10	64
603469	034690	**PZ 3**	150	265	8	12	119
603470	034706	**PZ 4**	200	340	10	16	215



605E ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы жало лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой




DIN 5265, ISO 2380

Код	EAN	a b	C	L	D	
608296	082967	**0,25 x 1,2**	60	153	2,5	11
608297	082974	**0,23 x 1,5**	60	153	2,5	11
608298	082981	**0,3 x 1,8**	60	153	2,5	11
608299	082998	**0,4 x 2,5**	75	168	2,5	12
608300	083001	**0,5 x 3,0**	100	193	3	16
608301	083018	**0,5 x 3,0**	150	243	3	19
608302	083025	**0,8 x 4,0**	100	193	4	24
608303	083032	**0,8 x 4,0**	150	243	4	31



615E ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (PHILIPS)

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы жало лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой




DIN 5262PH, ISO 8764PH

Код	EAN	+	C	L	D	
608304	083049	**PH 000**	60	153	2,5	12
608305	083056	**PH 00**	60	153	2,5	12
608306	083063	**PH 0**	60	153	3	13
608307	083070	**PH 1**	80	173	4,5	23



625E ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (POZIDRIV)

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы жало лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой




DIN 5262PZ, ISO 8764PZ

Код	EAN	+	C	L	D	
608308	083087	**PZ 0**	60	153	3	13
608309	083094	**PZ 1**	80	173	4,5	23



621E ОТВЕРТКА TORX ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

материал: лезвие - хром-ванадиевая сталь
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы жало лезвия с антикоррозионным покрытием
ручка с вращающейся головкой



Код	EAN	★	C	L	D	
604546	045467	TX 4	60	153	3	13
604547	045474	TX 5	60	153	3	13
608310	083100	TX 6	60	153	3	13
608311	083117	TX 7	60	153	3	13
608312	083124	TX 8	60	153	3	13
608313	083131	TX 9	60	153	3	13
608314	083148	TX 10	60	153	3	13
608315	083155	TX 15	60	153	3,5	15
608316	083162	TX 20	80	173	4	22

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

607S50E НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ

Код	EAN		
609953	099538	50	1835



Товар			Размеры	
605 E		–	1,2x60	5
605 E		–	1,5x60	5
605 E		–	1,8x60	5
605 E		–	2,5x75	5
605 E		–	3,0x100	5
615 E		+	PH000x60	5
615 E		+	PH00x60	5
615 E		+	PH1x80	5
625 E		+	PZ0x60	5
625 E		+	PZ1x80	5



1090/1 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
608535	085357	5	106

Товар			Размеры
605 E		–	1.5x60 + 1.8x60 + 2.5x75 + 3.0x100 + 4.0x100

1090/2 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
608536	085364	7	127

Товар			Размеры
605 E		–	1.8x60 + 2.5x75 + 3.0x100 + 4.0x100
615 E		+	PH 00x60 + 0x60 + 1x80

1090/3 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
608332	083322	7	127

Товар			Размеры
621 E		✸	TX6+7+8+9+10+15+20


1090/4 НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ

Код	EAN		
608333	083339	5	106

Товар			Размеры
615 E		+	PH 000x60 + 00x60 + 0x60 + 1x80
625 E		+	PZ 0x60



631 ТЕСТЕР АВТОМОБИЛЬНЫЙ




Код	EAN	Volt	a b	C	L	
601688	016887	6 - 12	0,5 x 3,0	60	140	35
601689	016894	6 - 24	0,6 x 3,5	90	180	35



636 ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

лезвие: хром-молибден-ванадиевая сталь
лезвие никелированное
рукоятка: эргономичная форма
рукоятка - полипропилен




Код	EAN	a b		L	D	
608922	089225	1,0 x 6,0	PH 2	140	6	65



636 A ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ

с двумя лезвиями: PH2 - PH3 и 0, 8x4, 0 - 1, 2x7, 0




Код	EAN	+	+	a b	a b	L	D	
615049	150499	PH 2	PH 3	0,8 x 4,0	1,2 x 7,0	180	7	118




633 ПРИБОР ДЛЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ/РАЗМАГНИЧИВАНИЯ

материал: пластик ABS
синий цвет



Код	EAN	B	A	
612866	128665	52	30	84




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



6460 ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ

специальная легированная сталь
длительный срок службы
антикоррозионная защита
для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3127 ISO 2351


C 6,3

Код	EAN	a b	L	
602370	023700	**0,5 x 3,0**	25	4,2
602371	023717	**0,5 x 4,0**	25	4,7
602372	023724	**0,6 x 3,5**	25	4,4
602373	023731	**0,6 x 4,5**	25	5,1
602374	023748	**0,8 x 4,0**	25	4,7
602375	023755	**0,8 x 5,5**	25	5,9
602376	023762	**1,0 x 5,5**	25	5,9
602377	023779	**1,2 x 6,5**	25	6,9
602378	023786	**1,2 x 8,0**	25	8,6



6463 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH

специальная легированная сталь
длительный срок службы
антикоррозионная защита
для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173


C 6,3

Код	EAN	+	D	L	
602388	023885	**PH 0**	3	25	3,8
602389	023892	**PH 1**	4,5	25	4,8
602390	023908	**PH 2**	6	25	6,2
602391	023915	**PH 3**	8	25	8,6



6480 ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3127 ISO 2351


C 8,0

Код	EAN	a b	L	
602413	024134	**0,8 x 5,5**	41	11,5
602414	024141	**1,0 x 5,5**	41	11,5
602415	024158	**1,2 x 6,5**	41	13,5
602416	024165	**1,2 x 8,0**	41	17,2
602417	024172	**1,6 x 8,0**	41	17,2
602418	024189	**1,6 x 10,0**	41	23,3
602419	024196	**2,0 x 12,0**	41	30,8
602420	024202	**2,5 x 14,0**	41	39,6



6463 TIN ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями
покрытие: нитрид титана



DIN 3128 ISO 1173


C 6,3

Код	EAN	+	D	L	
604691	046914	**PH 1**	4,5	25	4,8
604692	046921	**PH 2**	6	25	6,2
604693	046938	**PH 3**	8	25	8,6



6500 ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3127 ISO 2351


E 6,3

Код	EAN	a b	L	
602510	025100	**0,5 x 3,0**	50	8,1
602511	025117	**0,5 x 4,0**	50	9,1
602512	025124	**0,6 x 3,5**	50	8,5
602513	025131	**0,6 x 4,5**	50	9,7
602514	025148	**0,8 x 4,0**	50	9,1
602515	025155	**0,8 x 5,5**	50	11,2
602516	025162	**1,0 x 5,5**	50	11,2
602517	025179	**1,2 x 6,5**	50	13,1
602518	025186	**1,2 x 8,0**	50	17,2



6464 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173

C 6,3


Код	EAN	+	D	L	
602392	023922	**PH 3**	8	32	11,8
602393	023939	**PH 4**	10	32	16,8

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



6465 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173


C 6,3

Код	EAN	+	D	L	
602394	023946	**PH 1**	4,5	50	8
602395	023953	**PH 2**	6	50	11,7
602396	023960	**PH 3**	8	50	18,4



6466 TIN ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями
покрытие: нитрид титана



DIN 3128 ISO 1173


C 6,3

Код	EAN	+	D	L	
604694	046945	**PZ 1**	4,5	25	4,8
604695	046952	**PZ 2**	6	25	6,2
604696	046969	**PZ 3**	8	25	8,6



6483 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173


C 8,0

Код	EAN	+	D	L	
602422	024226	**PH 1**	4,5	32	8,4
602423	024233	**PH 2**	6	32	10
602424	024240	**PH 3**	8	32	13,3



6486 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173


C 8,0

Код	EAN	+	D	L	
602426	024264	**PZ 1**	4,5	32	8,4
602427	024271	**PZ 2**	6	32	10,2
602428	024288	**PZ 3**	8	32	13,3



6484 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH

пециальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173


C 8,0

Код	EAN	+	D	L	
602425	024257	**PH** 4	10	38	20,9



6506 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173


E 6,3

Код	EAN	+	D	L	
602522	025223	**PZ 1**	4,5	50	9,4
602523	025230	**PZ 2**	6	50	11,9
602524	025247	**PZ 3**	8	50	16,2



6503 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PH

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173


E 6,3

Код	EAN	+	D	L	
602519	025193	**PH 1**	4,5	50	9,4
602520	025209	**PH 2**	6	50	11,9
602521	025216	**PH 3**	8	50	16,2



6466 ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента совместим с магнитными и немагнитными держателями



DIN 3128 ISO 1173

C 6,3


Код	EAN	+	D	L	
602397	023977	**PZ 1**	4,5	25	4,8
602398	023984	**PZ 2**	6	25	6,2
602399	023991	**PZ 3**	8	25	8,6

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



6469 ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями




C 6,3

Код	EAN	⬢	L	
602400	024004	**2.5**	25	4,9
602401	024011	**3**	25	5,3
602402	024028	**4**	25	6
602403	024035	**5**	25	6,8
602404	024042	**6**	25	8,8



6489 ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями




C 8,0

Код	EAN	⬢	L	
602429	024295	**3**	30	7,3
602430	024301	**4**	30	8,1
602431	024318	**5**	30	9,2
602432	024325	**6**	30	10,4
602433	024332	**7**	30	11,9
602434	024349	**8**	30	13,6
602435	024356	**10**	30	17,9



6509 ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями




E 6,3

Код	EAN	⬢	L	
602525	025254	**2.5**	50	8,2
602526	025261	**3**	50	8,7
602527	025278	**4**	50	9,9
602528	025285	**5**	50	11,6
602529	025292	**6**	50	13,5



6472 ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями




C 6,3

Код	EAN	✸	L	
602405	024059	**TX 6**	25	3,4
602406	024066	**TX 7**	25	3,5
602407	024073	**TX 8**	25	3,7
602408	024080	**TX 9**	25	3,7
602409	024097	**TX 10**	25	3,8
602410	024103	**TX 15**	25	4,2
602411	024110	**TX 20**	25	4,5
602412	024127	**TX 25**	25	5



6472 TIN ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями
покрытие: нитрид титана




C 6,3

Код	EAN	✸	L	
604697	046976	**TX 8**	25	3,7
604698	046983	**TX 9**	25	3,7
604699	046990	**TX 10**	25	3,8
604700	047003	**TX 15**	25	4,2
604701	047010	**TX 20**	25	4,5
604702	047027	**TX 25**	25	5
604825	048253	**TX 30**	25	5,5



6515 ВСТАВКА ЧЕТЫРЕХГРАННИК SQ

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями




E 6,3

Код	EAN	■	L	
603417	034171	**SQ 1**	75	14,5
603418	034188	**SQ 2**	75	18
603419	034195	**SQ 3**	75	25,3

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



6715 ПЕРЕХОДНИК МАГНИТНЫЙ 1/4"-6, 3




Код	EAN	L	
603028	030289	**77**	31



6492 ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX

специальная легированная сталь
длительный срок службы антикоррозионная защита для ручного и электроинструмента
совместим с магнитными и немагнитными держателями



C 8,0

Код	EAN		L	
605518	055183	**20**	30	8,2
602436	024363	**25**	30	8,4
602437	024370	**27**	30	8,8
602438	024387	**30**	30	9,9
602439	024394	**40**	30	11,2
602440	024400	**45**	30	12,7
602441	024417	**50**	30	14,3

6777 НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
605526	055268	10	119



Товар		Размеры
6460		0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5
6463		PH1, PH2, PH3
6466		PZ1, PZ2, PZ3
6715		E6,3(1/4")

6778 НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
605527	055275	18	198



Товар		Размеры
6460		0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5
6463		PH1, PH2, PH3
6466		PZ1, PZ2, PZ3
6469		3,4,5,6
6472		TX10,15,20,25
6715		E6,3(1/4")



6778/2A НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603768	037684	6	50

Товар		Размеры
6460		0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5
6463		PH1, PH2, PH3

6778/5A НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603771	037714	10	38

Товар		Размеры	
6463		PH1	3
6463		PH2	1
6463		PH3	2

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



6778/8A НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603774	037745	10	50

Товар		Размеры	
6472		TX8	1
6472		TX9	1
6472		TX10	2
6472		TX15	2
6472		TX20	2
6472		TX25	2

6778/9C НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603775	037752	5	45

Товар		Размеры
6460		0,5x3,0, 0,5x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5, 1,2x8,0

6778/21C НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603787	037875	5	25

Товар		Размеры
6472		TX9,10,15,20,25

6778/32F НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603798	037981	5	70

Товар		Размеры	
6463		PH1	1
6463		PH2	2
6463		PH3	1
6715		E6,3(1/4")	1

6778/34F НАБОР ВСТАВОК

Код	EAN		
603775	038001	5	45

Товар		Размеры
6460		0,5x3,0, 0,5x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5
6715		E6,3(1/4")

6778/39B НАБОР ВСТАВОК


Код	EAN		
603805	038056	2	20

Товар		Размеры	
6503		PH2	2

1/2"



6762.1 ОТВЁРТКА УДАРНАЯ



Код	EAN		L	
605062	050621	1/2"	144	660

6762 ОТВЁРТКА УДАРНАЯ С НАБОРОМ ВСТАВОК


Код	EAN		
605061	050614	14	1160



Товар		Размеры
6762.1		
6762.2		
6480		1.2x6.5+1.6x8.0+2.0x12.0
6483		PH 2,3
6484		PH 4
6489		5.6
6492		TX 20,25,30,40



6762.2 ПЕРЕХОДНИК 1/2"-5/16"



Код	EAN		L	
605063	050638	1/2" - 5/16"	37	60

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

НАСКОЛЬКО ТОЧНО ВАШЕ ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЬ?

Тем точнее, чем вернее выбрано орудие!

Молотки UNIOR,предназначенные для универсального использования или применения в строительстве, кровельных и слесарных работах, сварке и так далее, служат результативному приложению силы к конкретной точке.

Молотки UNIOR,предназначенные для универсального использования или применения в строительстве, кровельных и слесарных работах, сварке и прочих специфических сферах деятельности, служат гарантированному приложению направленного усилия к нужной точке.


Если раньше молотки использовались в основном для забивания гвоздей, то сегодня область их применения значительно расширилась благодаря развитию широкой гаммы ударного инструмента. К традиционным молоткам с деревянной ручкой присоединились современные молотки с эргономичной рукояткой из металла, отделанной мягким пластиком, что значительно увеличило их функциональность и безопасность. Прежней осталась только основная задача - точное и сильное попадание в цель.

Молотки UNIOR изготовлены из высококачественной углеродистой стали. Головки молотков кованные, ударные поверхности подвергнуты индукционной закалке. Прочная ясеневая рукоятка удобно ложится в руку и надежно защищена лаковым покрытием. Головка молотка закреплена на рукояти при помощи специального овального клина. Ассортимент молотков UNIOR органично дополняет широкая гамма строительных и слесарных зубил, бородков пробойников и кернеров.

ОСОБЕННОСТИ МОЛОТКОВ “UNIOR”



* материал: углеродистая инструментальная сталь
* головка молотка кованая, подвергнута закалке и отпуску
* боёк и носок индукционно упрочнены
* поверхностная обработка: лакирование
* рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
* артикул 812/1 снабжен пластиковой защитной муфтой, предохраняющей рукоятку под головкой от повреждений
* Артикулы 809, 805, 805/1 и 813 - с хромированной трубчатой металлической рукояткой и пластиковой эргономичной накладкой



МОЛОТОК БЕЗ ОТДАЧИ

СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛ:

Молоток состоит из полого цилиндра с ручкой (поз. 1), насадки (поз. 2) и рукоятки (поз. 3). Цилиндр с ручкой изготовлен из специального сплава, повышенной прочности и способен противостоять высоким нагрузкам. Поверхность защищена ударопрочным лаковым покрытием, которое защищает молоток от внешних повреждений.
Насадка изготовлена из полиуретана, который отличается повышенной износоустойчивостью и предназначен для рихтовочных работ.
Рукоятка изготовлена из пластика, имеет эргономичную форму, не выскальзывает из руки, что обеспечивает удобство в работе.

НАЗНАЧЕНИЕ:


Особенностью данной модели, является работа без отдачи.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



812 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




DIN 1041

Код	EAN	Г	L	
601796	017969	100	260	160
601797	017976	150	280	210
601799	017990	200	280	250
601800	018003	200	250	230
601801	018010	250	300	330
601802	018027	300	300	370
601803	018034	400	310	500
601804	018041	500	320	600
601805	018058	600	330	710
601806	018065	800	350	910
601807	018072	1000	360	1260
601808	018089	1250	380	1390
601809	018096	1500	380	1630
601810	018102	2000	400	2150



812/1 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С ЗАЩИТНЫМИ КОЖУХАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь; боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование
ясеневая рукоятка с защитным пластиковым кожухом, круглым штифтом и овальным клиновидным бойком




DIN 1041

Код	EAN	Г	L	
602536	025360	200	280	270
602537	025377	300	300	380
602538	025384	500	320	600
602539	025391	800	350	1000
603164	031644	1000	360	1160



806 МОЛОТОК С КРУГЛЫМ БОЙКОМ

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
ясеневая рукоятка




Код	EAN	Г	L	
612221	122212	340	323	486
612222	122229	454	348	586
612223	122236	680	398	940
612224	122243	910	398	1118



817 КУВАЛДА

материал: углеродистая инструментальная сталь
бойки кувалды индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином



DIN 6475

Код	EAN	Г	L	
601840	018409	1000	260	1100
601841	018416	1250	260	1310
601842	018423	1500	280	1600
601843	018430	2000	300	2090



816 КУВАЛДА (КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТОК)

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




DIN 1042

Код	EAN	Г	L	
601812	018126	3000	600	3400
601813	018133	4000	700	4400
601814	018140	5000	800	5500
601816	018164	8000	900	8700



818 КУВАЛДА (КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТОК)

материал: углеродистая инструментальная сталь
бойки кувалды индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином



DIN 6475


Код	EAN	Г	L	
601844	018447	3000	600	3400
601845	018454	4000	700	4400
601847	018478	5000	800	5500
601848	018485	6000	800	6500
601849	018492	8000	900	8600
601850	018508	10000	900	10600

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



805 МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование хромированная металлическая трубчатая рукоятка эргономичной пластиковой накладкой




DIN 7239 форма C

Код	EAN	Г	L	
601824	018249	550	320	810



810 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




Код	EAN	Г	L	
601826	018263	700	320	860



809 МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование хромированная металлическая трубчатая рукоятка сэргономичной пластиковой накладкой




Код	EAN	Г	L	
601825	018256	650	300	910



805/1 МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

материал: углеродистая инструментальная сталь; боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование хромированная металлическая трубчатая рукоятка с эргономичной пластиковой накладкой




DIN 7239 форма C

Код	EAN	Г	L	
605516	055169	550	320	810



813 МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование хромированная металлическая трубчатая рукоятка с эргономичной пластиковой накладкой




Код	EAN	Г	L	
601828	018287	450	300	700




814 МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином



Код	EAN	Г	ΦD	L	
602046	020464	600	30	340	750


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





830 МОЛОТОК СВАРЩИКА

материал: углеродистая инструментальная сталь
боёк и носок индукционно упрочнены
поверхностная обработка: лакирование
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




Код	EAN	Г	L	
601838	018386	400	320	550



820 МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ СЕЛИДОРА

материал: полиуретан, твёрдость 45-55 по Шору D
маслостойкий
головка из серого чугуна
лакированная деревянная рукоятка
предназначена для мягких работ и легко повреждаемых материалов



Код	EAN	D	L	
601832	018324	22	260	160
601833	018331	27	280	240
601834	018348	32	300	350
601835	018355	40	320	560
601836	018362	50	360	880
601837	018379	60	380	1200




820.1 ЗАПАСНОЙ БОЁК

Код	EAN	D
602530	025308	22
602531	025315	27
602532	025322	32
602533	025339	40
602534	025346	50
602535	025353	60



820/2 МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА (ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ МОЛОТОК)

материал: полиуретан, твёрдость 45-55 по Шору D
маслостойкий
головка из серого чугуна
лакированная деревянная рукоятка
очень прочный и небьющийся материал, позволяющий разнообразное использование



Код	EAN	D	L	
605491	054919	22	260	160
605492	054926	27	280	240
605493	054933	32	300	350
605494	054940	40	320	560
605495	054957	50	360	880
605496	054964	60	380	1200



820.1/2 ЗАПАСНОЙ БОЁК


Код	EAN	D
605503	055039	22
605504	055046	27
605505	055053	32
605506	055060	40
605507	055077	50
605508	055084	60

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



819 A МОЛОТОК АМОРТИЗИРУЮЩИЙ

без отдачи
корпус из стального листа
трубчатая металлическая рукоятка с лаковым покрытием, с эргономичной пластиковой накладкой; полиуретановые вставки (сменные)
широкое применение




Код	EAN		L	D	
615034	150345	950	315	45	930



640 БОРОДОК

материал: хромованадиевая сталь
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7255

Код	EAN	D	L	
601702	017020	1	120	65
601703	017037	2	120	66
601704	017044	3	120	67
601705	017051	4	120	69
601706	017068	5	120	70
601707	017075	6	120	72
602665	026657	7	120	101
601708	017082	8	120	105
601709	017099	10	120	136



641 ПРОБОЙНИК

материал: хромованадиевая сталь
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6450

Код	EAN	D	L	
601711	017112	2	115	35
601712	017129	3	150	41
601713	017136	4	150	69
601714	017143	5	150	70
601715	017150	6	150	75
601716	017167	7	150	105
601717	017174	8	150	111
601719	017198	10	150	122



642 КЕРНЕР

материал: хромованадиевая сталь
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7255

Код	EAN	D	L	
601724	017242	3	100	60
601725	017259	4	120	65
601726	017266	5	120	100



642A КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ

стальной механизм
износостойкий самоотбивающий механизм, приводимый в действие спусковым усилием
сменный штифт, закаленный
настраиваемое усилие
оцинкованные



Код	EAN	N	L	
616810	168104	60 - 130	125	65



642.1A ШТИФТ ДЛЯ АРТ. 642 A

Код	EAN
616811	168111

645 НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ

Код	EAN		
601739	017396	6	582



Товар			Размеры
640			2,4,6
642			3
660A			125
670A			125

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

646 НАБОР БОРОДКОВ, КЕРНЕР

Код	EAN		
601737	017372	6	446



Товар		Размеры
640		2,3,4,5,6
642		3

647 НАБОР ПРОБОЙНИКОВ

Код	EAN		
601738	017389	6	314




Товар		Размеры
641		2, 3, 4, 5, 6, 8



660 ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6453

Код	EAN	L	A X B	b	
604267	042671	100	9 x 14	15	90
601732	017327	150	11 x 17	18	205
604242	042428	175	12 x 20	21	280
601733	017334	200	13 x 23	24	370
601734	017341	250	13 x 23	25	500



660 HS ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6453

Код	EAN	L	A X B	b	
608484	084848	250	13 x 23	25	605



670 КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6451

Код	EAN	L	B X A	a	
601747	017471	150	17 x 11	6	180
601748	017488	200	20 x 12	8	340
601749	017495	250	23 x 13	9	455



670 HS КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный



DIN 6451

Код	EAN	L	B X A	a	
608485	084855	250	23 x13	9	560

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

675 НАБОР ЗУБИЛ, ПРОБОЙНИКОВ И БОРОДКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ

Код	EAN		
611998	119984	100	14600



Товар		Размеры	
640		2	5
640		3	5
640		4	5
640		5	5
640		6	5
641		2	5
641		4	5
641		5	5
641		6	5
641		8	5
642		4	5
642		5	5
660		100	5
660		150	5
660		175	5
660		200	5
660		250	5
670		150	5
670		200	5
670		250	5
980F		410	1




671 HS РУКОЯТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗУБИЛ

Код	EAN	
608672	086729	95



660 A ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7254 форма B

Код	EAN	L		B	
608554	085548	125	10	12	100
608492	084923	250	16	23	380
608493	084930	300	18	26	460
608494	084947	350	18	26	750
608495	084954	400	20	30	1050
608496	084961	500	20	30	1300



660 AHS ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7254 форма B

Код	EAN	L		B	
608497	084978	250	16	23	485
608498	084985	300	18	26	565
608499	084992	350	18	26	855



670 A ЗУБИЛО ОСТРОНОСОЕ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7256

Код	EAN	L		
608555	085555	125	10	100
604174	041742	250	16	365
608486	084862	300	18	570
608487	084879	350	18	675
604903	049038	400	20	965
608488	084886	500	20	1235



670 AHS ЗУБИЛО ОСТРОНОСОЕ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный



DIN 7256


Код	EAN	L		
608489	084893	250	16	470
608490	084909	300	18	675
608491	084916	350	18	780

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



665 A ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	⬢	B	
608500	085005	250	8	10	120
608501	085012	250	12	10	190



666 A ЗУБИЛО ОТРУБНОЕ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	A x B	b	
603477	034775	240	7 x 26	26	330



666 AHS ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	A x B	b	
608503	085036	240	7 x 26	26	435



667 A РАСШИВКА

материал: хромованадиевая сталь
кованое
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	A x B	b	
608671	086712	250	13 x 23	50	550



667 AHS РАСШИВКА ШИРОКАЯ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь
кованая
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
наконечник индукционно закалён
поверхностная обработка: лакированный



Код	EAN	L	A x B	b	
609286	092867	250	13 x 23	50	655

675 A НАБОР ЗУБИЛ ДЛЯ РАБОТЫ ПО КАМНЮ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ

Код	EAN		
611997	119977	40	14400




Товар			Размеры	
660A		⬢	125	5
660A		⬢	250	5
660A		⬢	300	5
666A			240	5
667A			250	5
670A		⬢	125	5
670A		⬢	250	5
670A		⬢	300	5
980G			530	1


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru




650.1 ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	b	
616831	168319	250	14	20	270




651.1 ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	b	
616835	168357	280	18	25	450
616836	168364	400	18	25	730
616837	168371	600	18	25	1100




650.2 ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	
616832	168326	250	14	250




651.2 ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	
616838	168388	280	18	450
616839	168395	400	18	680
616840	168401	600	18	1070




650.3 ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	b	
616833	168333	250	16	22	300




651.3 ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	b	
616842	168425	300	18	26	570




650.4 ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	b	
616834	168340	250	16	40	300



651.4 ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	b	
616841	168418	300	18	80	460

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Будущему нельзя отказать в ожидании счастья

Не удается произвести демонтаж?

Просто подберите нужный съемник!

Съемники UNIOR позволяют произвести безопасный и максимально быстрый демонтаж подшипников, втулок и шестерней

Съемники UNIOR изготовлены из специальной инструментальной стали. Кованые захваты и траверса обладают повышенной прочностью. Силовой болт подвергается специальной термохимической обработке.
Конструктивные особенности съемников UNIOR обеспечивают максимальную передачу усилия. Безопасность и надежность в работе гарантированы даже при высоких нагрузках.

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМНИКОВ “УНИОР”

* полированная поверхность
* винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
* материал: углеродистая инструментальная сталь
* захваты устанавливаются в двух позициях
* захваты, корпус, винт - кованые
* оцинкованное покрытие




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





680 СЪЁМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ


материал: углеродистая инструментальная сталь
полированная поверхность
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
захваты, корпус, винт - кованые
покрытие: оцинковка
захваты устанавливаются в двух позициях
пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия



Код	EAN	№	L макс	D макс	
612603	126036	0	90	90	323
601762	017624	1	160	130	965
601763	017631	2	230	190	2060
601764	017648	3	300	250	4235

682 СЪЁМНИК С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
полированная поверхность
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
захваты, корпус, винт - кованые
покрытие: оцинковка
захваты устанавливаются в двух позициях
пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия



Код	EAN	№	L макс	D макс	
612604	126043	0	90	90	432
601767	017679	1	160	130	1030
601768	017686	2	230	190	2570
601769	017693	3	300	250	5250



680MS НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

Код	EAN		
612655	126555	4	9762

Товар	Размеры
680	90x90,160x130,230x190, 300x240
980 P2	



682MS НАБОР СЪЁМНИКОВ С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

Код	EAN		
612656	126562	4	11702

Товар	Размеры
682	90x90,160x130,230x190, 300x240
980 P3	


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





687 СЪЁМНИК С ПЯТЬЮ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
полированная поверхность
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
захваты, корпус, винт - кованые
покрытие: оцинковка
прочная конструкция для очень тяжёлых работ




Код	EAN	L макс	D макс	
602848	028484	120	47	1050



681 СЪЁМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ


материал: углеродистая инструментальная сталь
полированная поверхность
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
захваты, корпус, винт - кованые
покрытие: оцинковка
прочная конструкция для очень тяжёлых работ; при перестановке захватов съёмник может использоваться для извлечения как внутренних, так и наружных подшипников



Код	EAN	№	D1	D2	L макс	
601765	**017655**	300	70 - 220	110 - 260	150	3000
601766	017662	400	110 - 360	190 - 450	200	8860

683 СЪЁМНИК С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
полированная поверхность
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
захваты, корпус, винт - кованые
покрытие: оцинковка
пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия



Код	EAN	№	L макс	D1	D2	
615076	150765	60	90	20 - 80	50 - 90	350
615077	150772	90	90	20 - 90	50 - 110	420
615078	150789	130	140	30 - 130	80 - 140	1160
615079	150796	180	140	30 - 180	80 - 180	1250
615080	150802	250	195	60 - 250	340 - 250	4000
615081	150819	350	195	60 - 350	130 - 350	4500



683MS НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

Код	EAN		
615082	150826	6	13859


Товар	Размеры
683	60,900,130,180,250,350
980 P2S	

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



686 СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР

материал: углеродистая инструментальная сталь
полированная поверхность
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
губки индукционно упрочнены
для автомобилей




Код	EAN	D	L	
601772	017723	16	260	940



686/1 СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР

материал: углеродистая инструментальная сталь
полированная поверхность
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
губки индукционно упрочнены
для грузовиков




Код	EAN	D	L	
602369	023694	18	260	1080



685 СЪЁМНИК УДАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
захваты кованые, подвергнуты закалке с высоким отпуском
используется в труднодоступных местах
губки индукционно упрочнены
в комплекте с захватами, для маленьких и больших диаметров




Код	EAN	D1	D2	L макс	L	
601771	017716	30 - 80	120 - 180	125	600	2620



684 СЪЁМНЫЙ ПАТРОН

материал: корпус и гайка из чугуна
захваты кованые, подвергнуты закалке с высоким отпуском
губки индукционно упрочнены
винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском; для извлечения внутренних обойм подшипников двигателей,
и т.п.



Код	EAN	D	L макс	
601770	017709	6 - 32	190	1350

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ ДОСТИГНУТОЕ?

Только точным инструментом!

Трудно представить себе качественное выполнение какой-либо работы без тщательной ее подготовки и строгого контроля результатов. Линейка динамометрического и мерительного инструмента UNIOR максимально упрощает эти задачи, предлагая широкий спектр разнообразных устройств. Группа мерительного инструмента включает в себя классические рулетки разной длины, штангенциркули, щупы и резьбомеры, а также инструмент для строительства, такой как спиртовые уровни, правила и поверочные угольники.

Инструмент для контроля момента затяжки резьбовых соединений представлен динамометрическими ключами индикаторного и предельного типа, а также усилителями крутящего момента. Все они защищены от перегрузок и поставляются в удобной и надежной упаковке, что делает их незаменимыми помощниками в любой ремонтной и монтажной работе. Все наши инструменты надежны и просты в использовании и производятся в полном соответствии с мировыми стандартами качества.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА “UNIOR”



Динамометрические ключи с индикацией
* все модели оснащены храповым механизмом двустороннего действия
* все модели имеют защиту от перегрузки
* у всех моделей имеется визуальная сигнализация
* все модели поставляются в прочных футлярах для хранения
* изготовлены в соответствии с требованиями стандарта ISO 6789



Динамометрические ключи предельного типа
* головки с реверсивным храповым механизмом
* ключ работает в направлении по часовой и против часовой стрелки (за исключением арт. 264)
* для затяжки как левой, так и правой резьбы (за исключением арт. 264)
* отчётливый сигнал при достижении необходимого момента затяжки
* двойная шкала: футо-фунт и Нм для арт. 263 L

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Ключ динамометрический

Ассортимент инструмента UNIOR для контроля затяжки резьбовых соединений включает в себя динамометрические ключи с индикацией, динамометрические предельного ключи типа, динамометрические ключи промышленной серии, а также усилители крутящего момента (мультипликаторы). Каждый динамометрический ключ позволяет производить затяжку резьбового соединения с точностью до +/- 3%.
Все динамометрические ключи UNIOR снабжены Калибровочными Сертификатами, подтверждающими точность показаний и соответствие данных ключей требованиям стандарта ISO 6789



Что такое динамометрический ключ?

Динамометрический ключ - это устройство, используемое для точной установки и контроля момента затяжки резьбового соединения.
Обычно такое устройство изготавливается в виде реверсивного ключа со встроенным механизмом для установки или индикации крутящего момента.
Динамометрический ключ применяется везде, где необходимо контролировать точность затяжки резьбы и позволяет оператору закручивать резьбовые соединения в соответствии с требованиями технической документации.

Динамометрические ключи индикаторного типа служат для контролируемой затяжки резьбового соединения измерения крутящего момента непосредственно в момент затяжки. Ключи данной серии представлены в диапазоне от 2,4 до 600 Нм и обеспечивают гарантированную точность +/- 4%.от достигнутого значения.


ВАЖНО!
Всегда затягивайте динамометрический ключ в направлении, показанном на этикетке (см. этикетку, с указанием направление вращения). Несоблюдение требований инструкции может привести к поломке динамометрического ключа.



1/4″

260 КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/4″

все модели оснащены храповым механизмом двустороннего действия
все модели имеют защиту от перегрузки
у всех моделей имеется визуальная сигнализация
все модели поставляются в прочных футлярах для хранения



ISO 6789


Код	EAN	Nm	lbf.ft	a	L	■	
607138	071381	2,4 - 12	4 - 120	61	244	1/4″	520



3/8″

261 КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 3/8″

все модели оснащены храповым механизмом двустороннего действия
все модели имеют защиту от перегрузки
у всех моделей имеется визуальная сигнализация
все модели поставляются в прочных футлярах для хранения



ISO 6789


Код	EAN	Nm	lbf.ft	a	L	■	
607139	071398	8 - 40	20 - 360	69	244	3/8″	520



1/2″

262 КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2″

все модели оснащены храповым механизмом двустороннего действия
все модели имеют защиту от перегрузки
у всех моделей имеется визуальная сигнализация; все модели поставляются в прочных футлярах для хранения



ISO 6789

Код	EAN	Nm	lbf.ft	a	L	■	
607140	071404	16 - 80	50 - 600	86	435	1/2″	1500

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Ключ динамометрический предельного типа

Эти динамометрические ключи идеально подходят для работы в ремонтных мастерских и на промышленных предприятиях, обеспечивая высокую точность и надежность затяжки резьбы в любом месте, будь то технологическое оборудование или колесо автомобиля. Ключи снабжены механизмом настройки крутящего момента со шкалой в Нм. При достижении заданного момента раздается громкий отчетливый щелчок.
Серия 264 оснащена храповым механизмом с реверсивным переключателем и предназначена для контролируемой затяжки резьбы только в направлении по часовой стрелке. Серии 263 и 263L оснащены храповым механизмом с переставным посадочным квадратом и могут работать в направлении по часовой и против часовой стрелки, что позволяет использовать их для затяжки правой и левой резьбы. Ключ серии 263L снабжен дополнительной шкалой в фунтах-футах



ПОРЯДОК работы с динамометрическим ключом арт. 264



1. открутив стопорный винт, освободите гайку для установки требуемого момента затяжки;

2. установите требуемое значение момента затяжки;

3. заверните стопорный винт, зафиксировав установленное значение момента затяжки;

4. УСТАНОВИТЕ ключ и НАЧНИТЕ затяжку (в направлении по часовой стрелке); когда Вы услышите звуковой сигнал (щелчок), требуемый момент затяжки достигнут - ПРЕКРАТИТЕ ВРАЩЕНИЕ!


ВАЖНО!
Всегда затягивайте динамометрический ключ в заданном направлении, показанном на этикетке (см. на этикетку, где указано направление кручения). Несоблюдение требований инструкции приводит к поломке динамометрического ключа.

1/2″



263 КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2″

головки с реверсивным храповым механизмом
ключ работает в направлении по часовой и против часовой стрелки
для затяжки как левой, так и правой резьбы
отчётливый сигнал при достижении необходимого момента затяжки



ISO 6789


Код	EAN	Nm	lbf.ft	L	■	
607152	071527	8 - 54	5 - 40	280	1/2″	800
607150	071503	30 - 150	20 - 110	420	1/2″	1000
607151	071510	50 - 230	40 - 170	534	1/2″	1600



1/2″

263 L КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2″

все модели оснащены храповым механизмом двустороннего действия; все модели имеют защиту от перегрузки; у всех моделей имеется визуальная сигнализация; все модели поставляются в прочных футлярах для хранения; двойная шкала в фунтах-футах и Ньютон-метрах




ISO 6789

Код	EAN	Nm	lbf.ft	L	■	
607948	079486	60 - 330	45 - 250	675	1/2″	1440



264 КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ

головки с реверсивным храповым механизмом
ключ работает в направлении по часовой стрелке
отчётливый сигнал при достижении необходимого момента затяжки



ISO 6789

Код	EAN	■	Nm	lbf.ft	L	
615485	154855	1/4″	2 - 24	20 - 200	275	750
615486	154862	3/8″	5 - 110	5 - 80	306	1000
615487	154879	1/2″	28 - 210	10 - 150	450	1670
615488	154886	1/2″	35 - 350	25 - 250	635	2330
615489	154893	3/4″	70 - 560	50 - 300	850	3780
615490	154909	3/4″	140 - 700	100 - 500	1060	9000
615491	154916	1″	140 - 980	100 - 700	1120	10000



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru






3/4"

265 КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 3/4"

сложная конструкция дает точный результат до +/-4%, как в трудных рабочих условиях; каждый ключ снабжен сертификатом поверки согласно ISO 9000:2000; большой угол преломления позволяет предотвратить превышение расчетного усилия
двойная шкала, Н/м и дюйм/фут




ISO 6789

Код	EAN	■	Nm	lbf.ft	L	
616801	168012	3/4"	150 - 700	100 - 500	1090	6300
616802	168029	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	6400
616803	168036	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	7300

280 МУЛЬТИПЛИКАТОР ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ

вращающий момент повышающий 5:1,
точность гарантируется больше чем +/-4%
поставляться с двумя контр-опорами
Сложная конструкция снижает до минимума ремонт и увеличивает срок эксплуатации
снабжен переносной коробкой.



Код	EAN	Nm	lbf.ft			■	D	A	C	H	
616804	168043	1300	960	5 : 1	1/2"	3/4"	108	126	210	180	5100
616805	168050	2700	2000	5 : 1	3/4"	1"	108	128	210	186	5100








«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



710 P РУЛЕТКА

корпус из двухкомпонентного пластика со стопором и держателем клипсой




Код	EAN	m	ft	d	
612131	121314	2	0	16	101
612132	121321	3	0	16	123
612133	121338	5	0	19	212
612134	121345	8	0	25	447
612135	121352	10	0	25	499
612784	127842	2	6	16	101
612785	127859	3	10	16	123
612786	127866	5	16	19	212
612787	127873	8	26	25	447
612788	127880	10	33	25	499



710 W СКЛАДНАЯ ЛИНЕЙКА (2 МЕТРА)

складной метр изготовлен из бука
деления в мм нанесены с каждой стороны
точность по III классу



Код	EAN	m	d	
609365	093659	2	16	110


710S19 НАБОР РУЛЕТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ

Код	EAN		
613071	130712	19	2908



710 R РУЛЕТКА

корпус из двухкомпонентного пластика со стопором и держателем клипсой



Код	EAN	m	ft	d	
612789	127897	2	0	16	100
612790	127903	3	0	16	120
612791	127910	5	0	19	170
612792	127927	8	0	25	400
612793	127934	2	6	16	100
612794	127941	3	10	16	120
612795	127958	5	16	19	170
612796	127965	8	26	25	400




Товар	Размеры	
710P	2 m	5
710P	3 m	10
710P	5 m	4

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



270 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

точность: 0, 02 мм / 0, 001 дюйма
максимальная измерительная скорость: 1, 5 м/с
функции: измерение внутренних размеров, измерение наружных размеров, измерение глубины, измерение ступенек




DIN 862

Код	EAN	D	B	L	
612034	120348	0 - 150	40	235	150



271 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

точность: 0, 02 мм / 0, 001 дюйма
функции: измерение внутренних размеров, измерение наружных размеров, измерение глубины, измерение ступенек



DIN 862

Код	EAN	D	B	L	
612035	120355	0 - 150	40	235	135




701 НАБОР ЩУПОВ

сертификат соответствия
нержавеющая сталь

DIN 862

Код	EAN	диаметр	Штук / набор
601896	018966	0,05 - 0,5	8
601897	018973	0,05 - 1	13
601898	018980	0,05 - 1	20





701A РЕЗЬБОМЕР


сертификат соответствия
нержавеющая сталь
для наружных и внутренних измерений
шаг метрической резьбы: 0, 4-7 (28пластин)
шаг дюймовой резьбы: 4-62 (20пластин)

Код	EAN	Штук / набор
616706	167060	48



1250 УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ

качественный алюминиевый профиль, сечение 48x22 мм
с серебристым покрытием
с противоударными плексиглассовыми уровнемерами
точность 0, 5 мм/м
электронная проверка точности




Код	EAN	L	
610716	107165	300	220
610717	107172	400	270
610718	107189	500	340
610719	107196	600	380
610720	107202	800	510
610721	107219	1000	600
610722	107226	1200	680
610723	107233	1500	900
610724	107240	2000	1200



1252 УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ

качественный алюминиевый профиль, сечение 48x22 мм
с серебристым покрытием
с противоударными плексиглассовыми уровнемерами
точность 0, 5 мм/м
электронная проверка точности
измерительная поверхность снабжена двумя магнитными держателями



Код	EAN	L	
610725	107257	400	270
610726	107264	500	340
610727	107271	600	380
610728	107288	800	510
610729	107295	1000	600

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1270 ПРАВИЛО

специальный алюминиевый профиль
по концам защищено пластиковыми вставками
с двумя уровнемерами
используется для измерения и выравнивания больших вертикальных и горизонтальных поверхностей




Код	EAN	L	B	A	
610745	107455	2000	100	18	1800
610746	107462	2500	100	18	2300
610747	107479	3000	100	18	2700
610748	107486	4000	100	18	3600



1272 ПРАВИЛО

специальный алюминиевый профиль
с двумя ручками и двумя уровнемерами
используется для фасадных работ, тротуарной, галечной штукатурки, прежде всего для облегчённой и точной работы в строительстве




Код	EAN	L	B	A	
610751	107516	1000	100	18	900
610752	107523	1500	100	18	1350
610753	107530	2000	100	18	1800
610754	107547	2500	100	18	2300
610755	107554	3000	100	18	2700
610756	107561	4000	100	18	3600



1260 УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ

материал: конструкционная сталь
измерительные поверхности шлифованные
точность: 0,01425° = 0,25 мм/м




Код	EAN	L1	L2	A	
610730	107301	125	85	5	180
610731	107318	150	100	5	210
610732	107325	200	130	5	390
610733	107332	250	165	5	490
610734	107349	300	200	5	560



1260 A УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ С ОСНОВАНИЕМ

материал: конструкционная сталь
измерительные поверхности шлифованные
точность: 0,01425° = 0,25 мм/м
основание привинчено к короткой стороне



Код	EAN	L1	L2	A	
610735	107356	125	85	5	180
610736	107363	150	100	5	210
610737	107370	200	130	5	390
610738	107387	250	165	5	490
610739	107394	300	200	5	560


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1262 УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА


материал: конструкционная сталь
поверхностная обработка: оцинкованный
точность: +/- 0,0285° = 0,5 мм/м



Код	EAN	L1	L2	A	
610740	107400	125	85	5	180
610741	107417	150	100	5	210
610742	107424	200	130	5	390
610743	107431	250	160	5	490
610744	107448	300	175	5	560

1263 УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ

измерительное полотно изготовлено из упрочнённой пружинной стали, размерами 40x1,2 мм; градуировка шкалы - в миллиметрах
Основание изготовлено из алюминиевого профиля двутаврового сечения с антикоррозионным покрытием чёрного цвета размерами 40x14 мм
точность: 0,5 мм/м




Код	EAN	L1	L	
617693	176932	**250**	135	180
617694	176949	**300**	135	200
617695	176956	**350**	190	270
617696	176963	**400**	190	290
617697	176970	**500**	210	330



1262 A УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА С ОСНОВАНИЕМ

материал: конструкционная сталь
поверхностная обработка: оцинкованный
точность: +/- 0,0285° = 0,5 мм/м
основание привинчено к короткой стороне



Код	EAN	L1	L2	A	
617154	171548	125	85	5	250
617155	171555	150	100	5	300
617156	171562	200	130	5	390
617157	171579	250	160	5	570
617158	171586	300	175	5	650



1279 ЧЕРТИЛКА

изготовлена из качественной стали с клипсой для ношения в кармане с наконечником, изготовленным из высоколегированной стали, что обеспечивает долговечность в работе по различным поверхностям




Код	EAN	L	
617692	176925	150	37

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



272 МИКРОМЕТР

изготовлен методом литья. Измерительные поверхности изготовлены из закалённой стали; диаметр винта 6,5 мм; со стопором и трещоткой; изготовлен в соответствии с требованиями DIN 863
пределы измерений 0 - 25 мм, цена деления 0,01 мм




Код	EAN	диапозон	
617698	176987	**0 - 25**	202



1253 СПИРТОВОЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО

корпус изготовлен из силумина с содержанием кремния 12%
с двумя ампулами
с фрезерованной измерительной поверхностью
точность: 0,5 мм/м




Код	EAN	L	
617699	176994	**300**	336
617700	177007	**400**	435
617701	177014	**500**	534
617702	177021	**600**	640



1280 ЛИНЕЙКА ПЛОСКАЯ

изготовлена из анодированного алюминиевого профиля серебристого цвета сечением 60x5 мм с фаской
с односторонней градуировкой в мм




Код	EAN	L	
617703	177038	**400**	256
617704	177045	**500**	319
617705	177052	**600**	383
617706	177069	**800**	508
617707	177076	**1000**	630



1290 ОТВЕС

изготовлена из качественной стали со шнуром длиной 4 метра




Код	EAN	
617725	177250	170



1299 КАРАНДАШ ПЛОТНИЦКИЙ

изготовлен из качественного дерева
твёрдость HB



Код	EAN	L	
617724	177243	**180**	7



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Светлое будущее рождается из упорядоченного настоящего

ЗАЧЕМ ВАМ ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?

Так проще и удобнее работать!

Инструментальная мебель UNIOR отличается современным дизайном и простотой в использовании. Она позволяет сохранить порядок и тем самым способствует повышению производительности труда каждого мастера.
Инструментальная мебель UNIOR включает инструментальные тележки, ящики для инструмента, подвесные шкафы, верстаки, демонстрационные панели, торговые стенды, стойки, инструментальные чемоданы и шкафы для инструментов, равно как и многое другое. Вся мебель изготавливается из качественного стального листа по собственной технологии компании UNIOR и надежно защищена лаковым покрытием от механических повреждений и коррозии.
Благодаря своему удобству, функциональности, современному дизайну, прочности и долговечности инструментальная мебель UNIOR пользуется заслуженным уважением у профессионалов во всем мире и сможет достойно послужить Вам.
Работаете ли вы в цеху или на выезде/ (под открытым небом) - с нашей помощью вы всегда найдете надежное и удобное средство хранения и транспортировки инструмента.
Наша главная задача - обеспечить Вам простой доступ к инструменту и надежно его сохранить.

Облик новых тележек EuroPlus сразу же привлекает к себе внимание.
Эти тележки сочетают простоту и удобство с современным дизайном и элегантностью



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



Новая инструментальная тележка EuroPlus содержит в себе множество конструктивных нововведений, которые значительно увеличивают ее удобство и функциональность. Обтекаемый дизайн и отсутствие выступающих частей гарантируют ее долговечность и делают ее естественной составляющей вашего рабочего места. Центральный замок в этой модели перенесен с торца тележки в боковую нишу, что предотвращает его возможную поломку.

Модернизации подверглись и ящики тележки. Их острые кромки защищены специальной резиновой окантовкой для большей безопасности и долговечности. Использование новых направляющих позволило увеличить грузоподъемность каждого ящика на 10% в сравнении со стандартными моделями. На ящиках применена новая система фиксации, предотвращающая их самопроизвольное раскрытие. В то же время, чтобы открыть тележку, достаточно просто потянуть на себя ящик.





Тележки EuroPlus снабжены четырьмя противоударными резиновыми накладками на углах. Это позволяет перемещать тележку по рабочей зоне, не боясь повредить её или любой другой предмет.

Дополнительная выдвижная полка позволяет значительно увеличить рабочую поверхность тележки. На ней удобно размещаются документы, справочная литература, ноутбук или просто необходимый Вам инструмент. Выполнив свою задачу, полка легко задвигается на места, снова делая тележку компактной и маневренной.




Эта линия имеет множество полезных особенностей, которые могут показаться мелочами, но на самом деле очень важны. Например, размер рабочей поверхности теперь на 20% больше. Рабочая поверхность имеет выемку 10 мм, поэтому мелкие предметы не могут нечаянно скатиться с неё. Есть также различные выемки (карманы) для хранения бутылок и канистр с маслом. Перфорированный стальной лист оснащён десятком крючков для хранения различного ручного инструмента; и это тоже новинка.





920PLUS1 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROPLUS


запирающая система
новый замок для ящиков
полка универсальная
новые колёса диаметром 125 мм для повышения подвижности и устойчивости
амортизирующая резина
перфорированный стальной лист
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
8 выдвижных ящиков (семь размерами 585x405x75 мм и один 585x405x155 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 500 кг
статическая грузоподъемность без колес: 2000 кггрузоподъёмность маленьких ящиков: 28 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 43 кг
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца



Код	EAN	A	B	H	
617100	171005	810	510	945	64000

920PLUS2 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROPLUS

запирающая система
новый замок для ящиков
полка универсальная
новые колёса диаметром 125 мм для повышения подвижности и устойчивости
амортизирующая резина
перфорированный стальной лист
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
7 выдвижных ящиков (пять размерами 585x405x75 мм и два размерами 585x405x155 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 500 кг
статическая грузоподъемность без колес: 2000 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 28 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 43 кг
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца




Код	EAN	A	B	H	
617101	171012	810	510	945	66000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



940 E1 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
возможность добавления принадлежностей
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
4 выдвижных ящика (три размерами 585x405x75 мм и один 585x405x155 мм)
одна откидная дверца с замком
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг




Код	EAN	A	B	H	
608542	085425	720	440	895	43500



940 E4 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
возможность добавления принадлежностей
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
7 выдвижных ящиков (пять размерами 585x405x75 мм и два 585x405x155 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг




Код	EAN	A	B	H	
608545	085456	720	440	895	52000



940 E3 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
возможность добавления принадлежностей
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
6 выдвижных ящиков (три размерами 585x405x75 мм и три 585x405x155 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг




Код	EAN	A	B	H	
608544	085449	720	440	895	52000



940 E6 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
возможность добавления принадлежностей
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
8 выдвижных ящиков (семь размерами 585x405x75 мм и один 585x405x155 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг




Код	EAN	A	B	H	
608547	085470	720	440	895	52000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



940 E4/1L ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
возможность добавления принадлежностей покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
7 выдвижных ящиков (пять размерами 585x405x75 мм и два 585x405x155 мм) статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг
левая и правая стенки перфорированные
включает 10 крючков длиной 50 мм
столешница пластиковая (пластик ABS)




Код	EAN	A	B	H	
612138	121383	720	440	895	52000




940 E9 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
возможность добавления принадлежностей покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
8 выдвижных ящиков (шесть размерами 585x405x75 мм, два размерами 585x405x155 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг




Код	EAN	A	B	H	
611757	117577	720	500	975	59000



940 ES1 КОРЗИНА

из листового металла возможность поставки с тележкой инструментальной "EUROSTYLE"


Код	EAN	A	B	H	
608923	089232	350	120	300	2225



940 ES2 КОРЗИНА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

из листового металла возможность поставки с тележкой инструментальной "EUROSTYLE"

Код	EAN	A	B	H	
608924	089249	350	120	300	2564



940 ES3 НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ 4 ШТ. 940 ES3 - ДЛЯ АРТ. 940E

из листового металла


Код	EAN	
608925	089256	709



940 ES4 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ

из металла
поставляется без бумажного полотенца


Код	EAN	
608968	089683	50



940 ES5 КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

из листового металла возможность поставки с тележкой инструментальной "EUROSTYLE"

Код	EAN	A	B	H	
608969	089690	330	60	300	1180




940 ES6 ПОДСТАВКА

из листового металла; возможность поставки с тележкой инструментальной "EUROSTYLE"

Код	EAN	A	B	H	
608970	089706	350	200	150	1295

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



940 ES7 ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЫЛОК

из листового металла возможность поставки с тележкой инструментальной "EUROSTYLE"


Код	EAN	A	B	H	
608971	089713	350	100	70	894



940 ES8 СТОЛЕШНИЦА ПЛАСТИКОВАЯ (ПЛАСТИК ABS)

материал - полистирол


Код	EAN	A	B	H	
608972	089720	705	440	22	1260



940 ES9 СТОЛЕШНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ

материал - дерево


Код	EAN	A	B	H	
608973	089737	690	430	16	7000



983/1 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков; материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608658	086583	194	374	40	215



983/2 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608663	086637	194	374	40	215



983/3 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608660	086606	194	374	40	215



983/4 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608661	086613	194	374	40	215



983/5 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608662	086620	194	374	40	215



983/6 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608659	086590	194	374	40	215



983/7 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608664	086644	194	374	40	215



983/8 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
608665	086651	194	374	40	215




983/9 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ОТВЁРТОК TBI

пустой ложемент для тележек инструментальных "EUROSTYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
608666	086668	194	374	40	215


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



983/10 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ МОЛОТКОВ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608667	086675	194	374	40	215



983/11 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" И 1/4"

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
608832	088327	560	365	40	596



983/12 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИКА) И КЛЕММ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
609813	098135	194	374	40	215



983/13 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ОТВЁРТОК С Т-ОБРАЗНЫМИ РУКОЯТКАМИ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
610197	101972	194	374	40	215



983/14 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ МЕНТА ИЗОЛИРОВАННОГО

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
610200	102009	194	374	40	215



983/15 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ С ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ ПРОФИЛЕМ TORX

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
610202	102023	194	374	40	215



983/16 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
611954	119540	194	374	40	215



983/18 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
611956	119564	360	374	40	430



983/20 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2"

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
612577	125770	194	374	40	216



983/21 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ НОЖОВКИ, НОЖА И РУЛЕТКИ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол


Код	EAN	B	L	H	
612578	125787	194	374	40	216



983/22 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
612777	127774	194	374	40	216




983/23 ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
615443	154435	194	374	40	216

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru






983/24 ЛОЖЕМЕНТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПУСТОЙ

пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков; материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
617442	174426	185	365	40	231





983/25 ЛОЖЕМЕНТ ТАЛЬНЫЙ ПУСТОЙ


пустой ложемент для тележек инструментальных "EURO-STYLE" арт. 940E, "EUROMASTER" арт. 940M, "HERCULES" арт. 940H и верстаков; материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
617443	174433	365	560	42	586



940 M2 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
модель с тремя выдвижными ящиками (один размерами 585x405x155, два размерами 585x405x75 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг
грузоподъёмность каждой крышки в закрытом состоянии: 80 кг (в открытом состоянии - 32 кг)
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг




Код	EAN	A	B	H	
612324	123240	730	465	975	40000



940 M1 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
модель с шестью выдвижными ящиками (один размерами 585x405x155, пять размерами 585x405x75 мм)
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг
грузоподъёмность каждой крышки в закрытом состоянии: 80 кг (в открытом состоянии - 32 кг)
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг
с держателем для бутылок и пластиковым карманом для мелких деталей




Код	EAN	A	B	H	
612218	122182	730	465	975	58000



940 M3 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
модель с одной полкой
статическая грузоподъёмность тележек: 400 кг
статическая грузоподъемность без колес: 1600 кг
грузоподъёмность каждой крышки в закрытом состоянии: 80 кг (в открытом состоянии - 32 кг)




Код	EAN	A	B	H	
612219	122199	730	465	975	35000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



940 H1 ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ "HERCULES"

запирающая система (2 замка)
4 колеса, два с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
7 фронтальных выдвижных ящика размерами 585x408 мм (5 высотой 75 мм и 2 высотой 155 мм)
7 боковых выдвижных ящиков размерами 425x367 мм (5 высотой 75 мм и 2 высотой 155 мм)
деревянная столешница
статическая грузоподъёмность тележек: 600 кг
статическая грузоподъемность без колес: 2300 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг




Код	EAN	A	B	H	
615510	155104	1080	550	955	115600




940 H3 ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ "HERCULES"

запирающая система
4 колеса, два с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
7 фронтальных выдвижных ящика размерами 585x408 мм (5 высотой 75 мм и 2 высотой 155 мм); одна сторона с полками
деревянная столешница
статическая грузоподъёмность тележек: 600 кг
статическая грузоподъемность без колес: 2300 кгкг; грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг; грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг



Код	EAN	A	B	H	
615512	155128	1080	550	955	94200






940 HS3 НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ АРТ. 940H

из листового металла

Код	EAN	A	B	H	
610932	109329	339	65	0,8	180

940 H2 ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ "HERCULES"

запирающая система
4 колеса, два с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
7 фронтальных выдвижных ящика размерами 585x408 мм (5 высотой 75 мм и 2 высотой 155 мм)
дверца с замком
деревянная столешница
статическая грузоподъёмность тележек: 600 кг
статическая грузоподъемность без колес: 2300 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 25 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 40 кг




Код	EAN	A	B	H	
615511	155111	1080	550	955	96200

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



946 A ВЕРСТАК

запирающая система
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
деревянная столешница
модель с 5 выдвижными ящиками (два размерами 595x615x155 мм, три 595x615x75 мм)
статическая грузоподъёмность: 2300 кг
грузоподъёмность маленьких ящиков: 30 кг
грузоподъёмность больших ящиков: 42 кг




Код	EAN	A	B	H	
612328	123288	1500	750	925	116000



946 C ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
с 30 крючками




Код	EAN	A	B	H	
612329	123295	1500	125	740	20000



946 CR ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ЖАЛЮЗИ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
с 30 крючками
модель CR с жалюзи и запирающей системой




Код	EAN	A	B	H	
612330	123301	1500	125	740	30000



946AC ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

комбинация верстака (арт. 946A) и инструментальной панели (арт. 946C) (арт. 946A CR с жалюзи)




Код	EAN	A	B	H	
612220	122205	1500	750	1665	136000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



946ACR ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ С ЖАЛЮЗИ

комбинация верстака (арт. 946A) и инструментальной панели с жалюзи (арт. 946CR)




Код	EAN	A	B	H	
612331	123318	1500	750	1665	146000



946 D ДВЕРЦА ДЛЯ ВЕРСТАКА АРТ. 946

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца




Код	EAN	A	B	C	
613097	130972	665	565	20	3650



940/2 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
Поддон для хранения длинноразмерного инструмента
4 ящика доступны с любой из двух сторон
сдвижная дверца с каждой стороны




Код	EAN	A	B	H	
607054	070544	720	380	910	41000



940/3 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

запирающая система
4 колеса, одно колесо с тормозом
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
Поддон для хранения длинноразмерного инструмента
3 ящика доступны с любой из двух сторон
сдвижная дверца с каждой стороны




Код	EAN	A	B	H	
607135	071350	720	380	910	37000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



947 ЯЩИК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ НАПОЛЬНЫЙ

выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
деревянная столешница
23 выдвижных ящика размерами 920x363x42 мм



Код	EAN	A	B	H	
610954	109541	1035	440	1150	156000









949/3 ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца



Код	EAN	A	B	H	
608393	083933	720	595	2000	129000


947 S3 КОМПЛЕКТ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ АРТ. 947



Код	EAN	A	B	C	
611961	119618	355	40	0.8	427

949.3/3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ШКАФА АРТ. 949.1/3

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца




Код	EAN	A	B	H	
611992	119922	673	575	20	450

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



949.1/3 ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
с полкой
является частью арт. 949/3




Код	EAN	A	B	H	
609236	092362	720	595	1000	47000



948 E1 ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

запирающая система
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
один ящик размерами 575x285x75 мм
внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами




Код	EAN	A	B	H	
612215	122151	700	300	900	27500



949.2/3 ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
с ящиками
является частью арт. 949/3




Код	EAN	A	B	H	
609237	092379	720	595	1000	82000




948 E1S ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

запирающая система выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками покрыты лаком без добавок кадмия и свинца один ящик размерами 575x285x75 мм внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами принадлежности: крючки (35 шт. длиной 35 мм, 10 шт. длиной 50 мм, 20 шт. длиной 100 мм), с металлическими стойками для гаечных ключей - 3 шт., для пробойников-зубил - 1 шт.



Код	EAN	A	B	H	
612583	125831	700	300	900	27500

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



948 E1.1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E1


принадлежности: крючки (35 шт. длиной 35 мм, 10 шт. длиной 50 мм, 20 шт. длиной 100 мм), с металлическими стойками для гаечных ключей - 3 шт., для пробойников-зубил - 1 шт.

Код	EAN
612908	129082



948 E2 ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

запирающая система покрыты лаком без добавок кадмия и свинца внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами




Код	EAN	A	B	H	
612216	122168	700	300	900	26000




948 E2S ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

запирающая система покрыты лаком без добавок кадмия и свинца внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами принадлежности: крючки (35 шт. длиной 35 мм, 10 шт. длиной 50 мм, 20 шт. длиной 100 мм), с металлическими стойками для гаечных ключей - 3 шт., для пробойников-зубил - 1 шт.



Код	EAN	A	B	H	
612584	125848	700	300	900	26000



948 E2.1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E2

принадлежности: крючки (35 шт. длиной 35 мм, 10 шт. длиной 50 мм, 20 шт. длиной 100 мм), с металлическими стойками для гаечных ключей - 3 шт., для пробойников-зубил - 1 шт.


Код	EAN
612909	129099

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru




948 E3 ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

запирающая система
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами



Код	EAN	A	B	H	
612217	122175	500	300	900	17000



948 E3.1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E3


принадлежности: крючки (20 шт. длиной 35 мм, 5 шт. длиной 50 мм, 10 шт. длиной 100 мм), с металлическими стойками для гаечных ключей - 1 шт., для пробойников-зубил - 1 шт.

Код	EAN
612910	129105



948 E3S ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

запирающая система покрыты лаком без добавок кадмия и свинца внутреннее пространство шкафа оснащено перфорированными стальными листами принадлежности: крючки (20 шт. длиной 35 мм, 5 шт. длиной 50 мм, 10 шт. длиной 100 мм), с металлическими стойками для гаечных ключей - 1 шт., для пробойников-зубил - 1 шт.




Код	EAN	A	B	H	
612585	125855	500	300	900	17000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



938/3E ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ

запирающая система
крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
три выдвижных ящика (два размерами 595x285x75 мм, один размерами 595x285x150 мм)




Код	EAN	A	B	H	
612496	124964	685	300	455	18500



938/3V ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ

запирающая система
крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
три выдвижных ящика (два размерами 585x405x75, один размерами 585x405x155)




Код	EAN	A	B	H	
615179	151793	695	435	455	25830



938/5E ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ

запирающая система
крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
пять выдвижных ящиков (четыре размерами 595x285x75 мм, один размерами 595x285x150 мм)




Код	EAN	A	B	H	
612497	124971	685	300	615	26500



938/5M ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С РУЧКОЙ

запирающая система крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений покрыты лаком без добавок кадмия и свинца пять выдвижных ящиков (четыре размерами 595x285x75 мм, один размерами 595x285x150 мм)
4 колеса, одно колесо с тормозом




Код	EAN	A	B	H	
612901	129013	695	300	615	26500

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



939/3E ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ

запирающая система
крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
три выдвижных ящика размерами 595x285x75 мм




Код	EAN	A	B	H	
611783	117836	685	300	375	17000





939/5E ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ

запирающая система
крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
пять выдвижных ящиков размерами 595x285x75 мм



Код	EAN	A	B	H	
611784	117843	685	300	535	25000






911/1 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 1 ОТДЕЛЕНИЕ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
короткий с одной ручкой

Код	EAN	A	B	H	
601907	019079	450	215	130	2000






911/3 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
короткий с одной ручкой

Код	EAN	A	B	H	
601908	019086	450	215	202	3200






911/5 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
короткий с одной ручкой

Код	EAN	A	B	H	
601909	019093	450	215	240	4000






911 N ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 911

материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
615451	154510	100	445	43	86

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru






911 V ЛОЖЕМЕНТ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 911

материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
615448	154480	100	445	43	86






912/5 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
длинный с одной ручкой

Код	EAN	A	B	H	
601912	019123	550	215	240	5000






912/1 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 1 ОТДЕЛЕНИЕ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
длинный с одной ручкой

Код	EAN	A	B	H	
601910	019109	550	215	130	2420






912 N ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 912

материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
615452	154527	100	545	43	107






912/3 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
длинный с одной ручкой

Код	EAN	A	B	H	
601911	019116	550	215	202	4200






912 V ЛОЖЕМЕНТ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 912

материал - полистирол

Код	EAN	B	L	H	
615449	154497	100	545	43	107


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru






912 S ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ПОДСТАВКОЙ

Код	EAN	A	B	H	
608208	082080	600	235	950	10400







914/3 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
короткий с двумя ручками

Код	EAN	A	B	H	
608538	085388	450	215	202	4075







914/5 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
короткий с двумя ручками

Код	EAN	A	B	H	
601985	019857	450	215	260	4850






915/3 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
длинный с двумя ручками

Код	EAN	A	B	H	
608539	085395	550	215	202	4775





915/5 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ


покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
длинный с двумя ручками

Код	EAN	A	B	H	
607137	071374	550	215	260	5685



918 ПОДСТАВКА


для передвижения и подъёма
инструментальных ящиков арт. 916 и 912/5
максимальная высота 700 мм



Код	EAN	A	B	H	
607946	079462	460	310	700	5200

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





960/1 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
предназначен для транспортировки и хранения ручного инструмента, электроинструмента и оборудования, документации в различных климатических условиях

Код	EAN	A	B	H	
605896	058962	700	380	310	18000

960/2 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

Код	EAN	A	B	H	
605897	058979	840	420	335	23000


960/3 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

Код	EAN	A	B	H	
605898	058986	910	530	430	31000

960/4 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

Код	EAN	A	B	H	
605899	058993	1000	380	310	23000





960/6 ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНТАЖНЫЙ

покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
с капроновым ремнём

Код	EAN	A	B	H	
603673	036731	550	200	230	5200
612989	129891	620	200	230	5800





994 СТОЙКА ПЕРЕДВИЖНАЯ

два выдвижных ящика
два вращающихся вокруг оси колеса с тормозами
деревянная столешница наверху
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
603490	034904	760	420	1100	33500

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru









995 D СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками

Код	EAN	A	B	H	
616506	165066	1000	560	2200	54000







995 E СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками

Код	EAN	A	B	H	
616510	165103	1000	560	2200	54000

995 DL СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ


материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками


Код	EAN	A	B	H	
616508	165080	1000	560	2200	55700

995 EL СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками

Код	EAN	A	B	H	
616512	165127	1000	560	2200	55700









995 D1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками

Код	EAN	A	B	H	
616507	165073	975	560	2200	48000







995 E1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

дополнительно к стенду торговому арт. 995С, когда требуется более одного стенда комплектуется только с одной поддерживающей ножкой-стойкой; материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца; со 100 крючками

Код	EAN	A	B	H	
616511	165110	975	560	2200	48000

995 D1L ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками


Код	EAN	A	B	H	
616509	165097	975	560	2200	49700

995 E1L ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ

материал: перфорированный стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца; со 100 крючками


Код	EAN	A	B	H	
616513	165134	975	560	2200	49700

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru









995 VE СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
со 100 крючками; стоящий самостоятельно; используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617632	176321	1070	410	2200	45600

995 VEL СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ


материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
со 100 крючками; стоящий самостоятельно; используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617543	175430	1070	410	2200	46900



995 CP1 ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ПОД ОТВЕРТКИ

материал: стальной лист
для использования с держателем арт. 995CH
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца



Код	EAN	A	B	C	
616622	166223	475	410	20	2850

Предлагаемое заполнение полки отвертками:

Арт.	Размеры
605 BI,TBI,CR,NI	3,0x80 – 9 шт., 4,0x100 – 9 шт., 5,5x125 – 9 шт., 6,5x125 - 9 шт., 1,2x8,0x175 - 9 шт
615 BI,TBI,CR,NI	PH 0x60 – 9 шт., PH 1x80 – 9 шт., PH 2x100 – 9 шт.,
625 BI,TBI,CR,NI	PZ 1x80 – 9 шт., PZ 2x100 – 9 шт.

995 VE1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
со 100 крючками; без ножек-опор; используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617805	178059	1030	410	2200	32000

995 VE1L ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
со 100 крючками; без ножек-опор; используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617806	178066	1030	410	2200	33300

995 ZE СТЕНД КОНЦЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
со 100 крючками; комплектуется только с одной поддерживающей ножкой-стойкой
используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617807	178073	1050	410	2200	38800

995 ZEL СТЕНД КОНЦЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ


материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца
со 100 крючками; комплектуется только с одной поддерживающей ножкой-стойкой
используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617808	178080	1050	410	2200	40100




995 CH ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОК ПОДВЕСНЫХ

материал: стальной лист
для использования со стендом торговым
995C, 995D, 995E
для полок арт. 995CP1, 995CP2
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца




Код	EAN	A	B	C	
616621	166216	950	410	90	2200

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru









995 VD СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками; стоящий самостоятельно; используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617809	178097	1070	410	2200	45600

995 VDL СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И ПОДСВЕТКОЙ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками; стоящий самостоятельно; используется для связи двух стендов под углом 90°

Код	EAN	A	B	H	
617810	178103	1070	410	2200	46900

995 VD1 СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками; не комплектуется ножками-стойками; используется для связи двух стендов под углом 90

Код	EAN	A	B	H	
617811	178110	1030	410	2200	32000

995 VD1L СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ

материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками; не комплектуется ножками-стойками используется для связи двух стендов под углом 90

Код	EAN	A	B	H	
617812	178127	1030	410	2200	33300

995 ZD КОНЦЕВОЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ


материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками; не комплектуется ножками-стойками используется для связи двух стендов под углом 90

Код	EAN	A	B	H	
617813	178134	1050	410	2200	38800

995 ZDL СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ


материал: перфорированный стальной лист; покрыты лаком без добавок кадмия и свинца со 100 крючками; не комплектуется ножками-стойками используется для связи двух стендов под углом 90

Код	EAN	A	B	H	
617814	178141	1050	410	2200	40100



995 CP2 ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ПОД ГОЛОВКИ 1/2" И 1/4"


материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца



Код	EAN	A	B	C	
616623	166230	950	410	20	6500


Предлагаемое заполнение полки отвертками:

Арт.	Размеры
188 1/4"	4 – 25 шт., 4.5 – 25 шт, 5 – 25 шт., 5.5 – 25 шт., 6 – 25 шт, 7 – 25 шт., 8 – 25 шт., 9 – 22 шт., 10 – 20 шт., 11 – 19 шт., 12 – 17 шт., 13 – 16 шт.
190 1/2"	10 – 13 шт., 11 – 13 шт., 12 – 13 шт., 13 – 13 шт., 14 – 13 шт., 15 – 13 шт., 16 – 13 шт., 17 – 12 шт., 18 –11 шт., 19 – 11 шт., 20 – 10 шт., 21 – 10 шт., 22 – 9 шт., 24 - 9 шт., 27 - 8шт., 30 - 7 шт., 32 - 7 шт.



995 CP3 ПОЛКА ДЛЯ АРТ. 995

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца




Код	EAN	A	B	C	
612652	126524	910	420	19	3033
616624	166247	910	420	19	3033

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



997.1 КРЮЧОК НАВЕСНОЙ

для стендов, демонстрационных панелей, шкафов инструментальных возможность закрепления крючков в необходимых местах хромированные




Код	EAN	L	D	
609478	094786	35	4	12
609479	094793	50	4	13
609480	094809	80	4	15
609447	094472	100	4	18
610559	105598	150	5	28
610560	105604	200	5	38



997.3 КРЮЧОК С ЦЕНОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ


для стендов, демонстрационных панелей, шкафов инструментальных возможность закрепления крючков в необходимых местах хромированные



Код	EAN	L	D	
617085	170855	150	5	95








998 A СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

материал: перфорированный стальной лист покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
616514	165141	100	570	1590	19000






998 B СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЦЕЛЬНОЙ СТЕНКОЙ

атериал: перфорированный стальной лист покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
616515	165158	1000	570	1590	40000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





998 C СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛКОЙ


материал: перфорированный стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
617076	170763	1000	570	1590	54000



998.1A КРОНШТЕЙН УЗКИЙ ДЛЯ. 998A

материал: перфорированный стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца




Код	EAN	A	B	C	
616516	165165	890	47	18	680




998.2A КРОНШТЕЙН ШИРОКИЙ ДЛЯ. 998A

материал: перфорированный стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца



Код	EAN	A	B	C	
616517	165172	890	167	18	1700



998.3 СТОЙКА ДЛЯ АРТ. 998B

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца




Код	EAN	A	B	C	
616519	165196	1500	40	20	2100



998.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ДЛЯ АРТ. 998C


материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца



Код	EAN	A	B	C	
616520	165202	904	397	20	4100



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





996/1 ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ

материал: перфорированный стальной лист; предназначена для подвешивания различного ручного инструмента на крючки соответствующего типа; возможность длительной фиксации крючков; удобная система развешивания инструмента возможность комбинирования инструментальных панелей различных размеров


Код	EAN	A	B	H	
605118	051185	592	22	1000	4610


996/2 ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ

Код	EAN	A	B	H	
605114	051147	888	22	1000	7000

996/3 ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ

Код	EAN	A	B	H	
605119	051192	1185	22	1000	9150





997 ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ


материал: перфорированный стальной лист; предназначена для подвешивания различного ручного инструмента на крючки соответствующего типа; удобная система развешивания инструмента; возможность длительной фиксации крючков; возможность комбинирования инструментальных панелей различных размеров; с комплектом арт. 997.2

Код	EAN	A	B	H	
607154	071541	1192	20	595	5600

997.2 АКСЕССУАРЫ К ПАНЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ

металлическая стойка для отвёрток 2 шт., металлическая стойка для зубил 1 шт., металлические крючки для молотков 4 шт., металлическая подставка для гаечных ключей 1 шт., металлическая подставка для напильников 1 шт., металлический крючок для свёрл 1 шт., крючки 5 шт.


Код	EAN
610453	104539





970 U1 ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, ЧЁРНЫЙ


Код	EAN	A	B	C	
610381	103815	460	310	160	4500





970 U2 ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, СИНИЙ

Код	EAN	A	B	C	
610382	103822	460	310	160	4500






970 U3 ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, СИНИЙ С ЗАМКОМ

Код	EAN	A	B	C	
610383	103839	460	310	160	4500


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





970 U4 ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ЗАМКОМ


Код	EAN	A	B	C	
608481	084817	470	200	360	5300





970 U6 ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕЛОИНСТРУМЕНТОВ

Код	EAN	A	B	C	
617268	**172682**	460	310	160	4500





970 U5 ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, КРАСНЫЙ

Код	EAN	A	B	C	
612693	126937	460	310	160	4500





909 СУМКА ЭЛЕКТРИКА

Код	EAN	A	B	C	
601939	019390	420	320	140	2400



Преимущества новых инструментальных чемоданов:
ОБРАМЛЕНИЕ - алюминиевый профиль опоясывает крышку. АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА - жёсткость на скручивание увеличена настолько, что крышка в закрытом состоянии не может быть повреждена.
УПОРЫ КРЫШКИ - два металлических упора способны стабильно удерживать крышку в открытом состоянии. ОСНОВАНИЕ - четыре опоры защищают днище чемодана от износа. ЗАМОК - замок на чемоданах является оригинальным.

ПЕРЕГОРОДКИ
нижнюю часть инструментальных чемоданов можно разделить перегородками, которые выдерживают значительную нагрузку. Конструктивные особенности: перегородочные стенки очень прочные высокая нагрузка на корпус защищённый от повреждения очень качественный материал

РУЧКА:
специально разработанная эргономичной формы выдерживает высокую нагрузку удобная






909/1 СУМКА ЭЛЕКТРИКА

Код	EAN	A	B	C	
602552	025520	350	300	110	1565

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru






977/1 СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
605160	051604	185	50	333	420






977/4 СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
605163	051635	220	80	415	890






977/2 СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ - ДЛИННЫХ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
605161	051611	135	60	420	590






977/5 СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
607386	073866	170	70	575	890






977/3 СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
605162	051628	115	60	420	790






977/6 СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ - ДЛИННЫХ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
607387	073873	270	65	575	890

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru







980 A СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
610384	103846	665	155	190	2152







980 D СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
610387	103877	325	155	115	1145







980 B СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
610385	103853	375	155	190	1372





980 E СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
611898	118987	530	136	63	420







980 F СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗУБИЛ И ПРОБОЙНИКОВ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
612211	122113	410	110	78	420






980 C СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
610386	103860	510	155	115	1522






980 G СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗУБИЛ КАМЕНЩИКА

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
612212	122120	530	136	63	420


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



980 P2 СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца


Код	EAN	A	B	H	
612653	126531	240	200	430	2179



980 P3 СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
612654	126548	240	230	430	2230




980 P2S СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ СДВИЖНЫМИ ЗАХВАТАМИ

материал: стальной лист
покрыты лаком без добавок кадмия и свинца

Код	EAN	A	B	H	
615083	150833	240	250	430	2180



K МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК - K



Код	EAN	No.	A	B	C
601918	019185	1/4″	197	105	38
601913	019130	3/8″	321	198	54
601954	019543	1/2″	448	198	54
602743	027432	3/4″	505	215	75
603521	035215	1″	670	220	100
610944	109442	E	370	190	65
612588	125886	M	205	165	55



978 E СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

материал: акрил (прозрачная пластмасса)

Код	EAN	A	B	H	
609950	099507	230	135	1853	813




978 BI CR СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК TBI И CR

материал: акрил (прозрачная пластмасса)

Код	EAN	A	B	H	
609951	099514	330	205	206	2094

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





978 VDE СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК VDE (ИЗОЛИРОВАННЫХ)

материал: акрил (прозрачная пластмасса)

Код	EAN	A	B	H	
609952	099521	330	205	240	2094

A ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610696	106960




B ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610697	106977



C ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610698	106984



D ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610699	106991



I1 ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610704	107042

I2 ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС


Код	EAN
610705	107059

I3 ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610706	107066

I4 ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610707	107073



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

O 140 ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610714	107141



O 180 ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610715	107158

N 1/4" ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610701	107011



N 3/8" ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610702	107028



N 1/2" ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610703	107035



N 3/4" ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610953	109534



T ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС

Код	EAN
610700	107004



U ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДВЕС


Код	EAN
615088	150888



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ


СОХРАННОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ





950/3 ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ


A	H	B	стальной лист
1000	980	500	0,8
A1	**H1**	**B1**	стальной лист
300	875	20	1mm





950/6Z ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ


A	H	B	стальной лист
1000	1880	500	0,8
A1	**H1**	**B1**	стальной лист
300	1775	20	1mm





950/2 ШКАФ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ


A	H	B	стальной лист
350	1880	500	0,8
A1	**H1**	**B1**	стальной лист
300	875	20	1mm





950/6 ШКАФ 6-ТИ СЕКЦИОННЫЙ


A	H	B	стальной лист
1000	1880	500	0,8
A1	**H1**	**B1**	стальной лист
300	875	20	1mm





950/9 ШКАФ 9-ТИ СЕКЦИОННЫЙ

A	H	B	стальной лист
1000	1880	500	0,8
A1	**H1**	**B1**	стальной лист
300	575	20	1mm






950/3V ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ

A	H	B	стальной лист
1000	1880	500	0,8
A1	**H1**	**B1**	стальной лист
300	1775	20	1mm

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

2 СЕКЦИИ **6 СЕКЦИЙ** **9 СЕКЦИЙ**





Специальные дверные петли
- вдоль всей длины двери
- открывается на 180



Рамка для имени или номера



Комбинированный замок



Замок с ключом



вентиляционные отверстия



Пространсво шкафа оснащено
- крючками для одежды
- выдвижной полкой
- пластиковой вставкой для обуви

Возможные цвета для дверей

RAL 1021	RAL 6029
RAL 3020	RAL 6029
RAL 5010	RAL 7035

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Когда речь идёт о будущем, каждый представляет его на свой лад Бывает, что успех витает в вохдухе

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА?

Работа с сжатым воздухом!

Пневматический инструмент UNIOR позволяет быстро и эффективно выполнить большинство операций как при использовании на промышленном производстве, так и при работе в условиях автосервиса.
Инструмент настолько прост в использовании, что не требует предварительного обучения.

Удобство при работе пневмоинструментом обеспечивает эргономичная форма рукояток, а сохранность инструмента при перевозке и хранении - твердые пластиковые кейсы. Эффективность работы достигается благодаря использованию высококачественных материалов и механизмов инструмента.

ВНИМАНИЕ! Помните о необходимости соблюдения правил техники безопасности!




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



3/8″

1531 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8″

обороты холостого хода: 250 об/мин
максимальный вращающий момент: 27 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 62 л/мин
размер штуцера: 1/4″
максимальный размер крепежа: M6




Код	EAN	A	L	Nm	
615318	153186	37	165	27	520



1/2″

1551 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2″

обороты холостого хода: 160 об/мин
максимальный вращающий момент: 81 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4″
максимальный размер крепежа: M10



Код	EAN	A	L	Nm	
615319	153193	45	254	81	1200



1535 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8″ И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
615513	155135	13	1182

Товар			Размеры
1531		3/8″	3/8″
230.4		3/8″ 3/8	75, 125
230.8			6-22, 13-21
230		mm 3/8	8,10,11,12,13,15,17
1374			50мл



1555 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2″ И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
615515	155159	14	2533

Товар			Размеры
1551		1/2″	1/2″
231.4		1/2″ 1/2	125
231.5		1/2″ 1/2	75
231.8			10-14, 15,32
231		mm 1/2	10,13,14,17,19,21,22,24
1374			50мл


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



3/8″

1541 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8″

обороты холостого хода: 10000 об/мин
максимальный вращающий момент: 271 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 70 л/мин
размер штуцера: 1/4″
максимальный размер крепежа: M10




Код	EAN	A	L	Nm	
615320	153209	175	139	271	1350



1/2″

1561 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2″

обороты холостого хода: 8000 об/мин
максимальный вращающий момент: 542 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4″
максимальный размер крепежа: M16



Код	EAN	A	L	Nm	
615322	153223	175	139	542	1350



1545 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8″ И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
615514	155142	13	2212


Товар			Размеры
1541		3/8″	3/8″
230.4		3/8″ 1/2″	75, 125
230.8			6-12, 13-21
230			8,10,11,12,13,15,17
1374			50мл



1/2″

1562 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2″

обороты холостого хода: 6500 об/мин
максимальный вращающий момент: 813 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 124 л/мин
размер штуцера: 1/4″
максимальный размер крепежа: M18



Код	EAN	A	L	Nm	
615321	153216	200	200	813	2800

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1565 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
615516	155166	20	5600


Товар		Размеры
1561	1/2"	1/2"
231.4	1/2" 1/4"	125
231.5	3/8" 3/8"	75
231.8		10-14, 15-32
231	mm 1/2"	10,13,17,19,21,22,24,27
231L	mm 1/2"	17,19,21,22,24,27
1374		50мл



3/4"

1571 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4"

обороты холостого хода: 6500 об/мин
максимальный вращающий момент: 1016 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 198 л/мин
размер штуцера: 1/4"
максимальный размер крепежа: M24




Код	EAN	A	L	Nm	
615324	153247	240	236	1016	4550



3/4"

1572 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4"

обороты холостого хода: 5500 об/мин
максимальный вращающий момент: 1491 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 269 л/мин
размер штуцера: 3/8"
максимальный размер крепежа: M30



Код	EAN	A	L	Nm	
615323	153230	235	220	1491	5600



1575 ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
617161	171616	7	8780

Товар		Размеры
1571	3/4"	3/4"
232	mm 3/4"	19,24,27,32,36,41


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1″

1591 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1″

обороты холостого хода: 4000 об/мин
максимальный вращающий момент: 2439 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 255 л/мин
размер штуцера: 1/2″
максимальный размер крепежа: M36




Код	EAN	A	L	Nm	
615325	153254	180	495	2439	12500



1,1/2″

1596 1-1/2″ ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ

обороты холостого хода: 3000 об/мин
максимальный вращающий момент: 3388 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 410 л/мин
размер штуцера: 1/2″
максимальный размер крепежа: M45




Код	EAN	A	L	Nm	
617690	176901	145	450	3388	15800



1″

1592 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1″

обороты холостого хода: 4000 об/мин
максимальный вращающий момент: 2439 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 255 л/мин
размер штуцера: 1/2″
максимальный размер крепежа: M36




Код	EAN	A	L	Nm	
615326	153261	280	307	2439	10620



1,1/2″

1597 1-1/2″ ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ

обороты холостого хода: 3000 об/мин
максимальный вращающий момент: 4065 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 435 л/мин
размер штуцера: 1/2″
максимальный размер крепежа: M52




Код	EAN	A	L	Nm	
617691	176918	145	450	4065	19700

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1514 МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

используется для отрезки листов, болтов и удаления сварочного грата, заклёпок, штукатурки и плитки
с пружиной, быстрозажимным фиксатором в качестве запасных частей
ход поршня: для L=170 - 67 мм; для L= 225 - 92 мм; внутренний диаметр: 9,1 мм
ударов в минуту: для L=170 - 3000, для L=225 - 2100; расход воздуха: 250 л/мин
размер штуцера: 1/4"



Код	EAN	L	A	D	
617714	177144	170	150	19	1600
617715	177151	225	150	19	2400

Для L	170	225
Ход поршня	67мм	92мм
внутренний диаметр	9.1мм	9.1мм
ударов в минуту	3000	2100
Расход воздуха	250	250
размер штуцера	1/4"	1/4"



1514.1 ПРУЖИНА ДЛЯ АРТ. 1514

Код	EAN	
617716	177168	65




1514.2 БЫСТРОСМЕННЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ АРТ. 1514

Код	EAN	
617717	177175	340




1514A1 ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ



Код	EAN	L	B	D	
617718	177182	182	18	19	146




1514A2 ДОЛОТО КОНИЧЕСКОЕ (ПИКА)



Код	EAN	L	B	D	
617719	177199	180	2	19	122




1514A3 РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАКЛЁПОК И СВАРОЧНОГО ГРАТА



Код	EAN	L	B	D	
617720	177205	180	20	19	143




1514A4 РЕЗАК ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА



Код	EAN	L	B	D	
617721	177212	180	16,7	19	141




1514A5 ЗУБИЛО С V-ОБРАЗНОЙ ВЫЕМКОЙ



Код	EAN	L	B	D	
617722	177229	190	19,2	19	146



1514A6 ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ




Код	EAN	L	B	D	
617723	177236	178	32,8	19	150

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1510 ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

обороты холостого хода: 10000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 368 л/мин
размер штуцера: 1/4"




Код	EAN	No.	L	A	D	
617733	177335	2,5	**220**	105	150	1186
617713	177137	5	**220**	105	150	1186



1515 ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

реверсивное вращение
обороты холостого хода: 1800 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4"
диаметр зажимаемого сверла: 1,0 - 10 мм
присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
внутренний диаметр шланга: 10 мм




Код	EAN	L	A	
617726	177267	**190**	150	1150



1515 H ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РУКОЯТКОЙ

реверсивное вращение
обороты холостого хода: 800 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4"
диаметр зажимаемого сверла: 1,5 - 13 мм
присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
внутренний диаметр шланга: 10 мм




Код	EAN	L	A	
617727	177274	**220**	160	1570



1517 P ПОЛИРОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

обороты холостого хода: 2500 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 340 л/мин
размер штуцера: 1/4"
присоединительная резьба патрона: 5/8"




Код	EAN	L	A	D	
617728	177281	375	100	175	2165



1517 S УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

обороты холостого хода: 4500 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 340 л/мин
размер штуцера: 1/4"
присоединительная резьба патрона: 5/8"




Код	EAN	L	A	D	
617729	177298	375	100	175	2165

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1518 ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ

обороты холостого хода: 11000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 170 л/мин
размер штуцера: 1/4"




Код	EAN	L	A	D	
617730	177304	230	90	125	1920



1516 ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ

обороты холостого хода: 25000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4"
цанговый патрон: 6 мм
внутренний диаметр шланга: 10 мм




Код	EAN	L	A	
617731	177311	**155**	60	390



1516 A ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ

обороты холостого хода: 20000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4"
цанговый патрон: 6 мм
внутренний диаметр шланга: 10 мм




Код	EAN	L	A	
617732	177328	**162**	76	520



1508 A ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

давление воздуха, макс.: 10,9 бар
расход воздуха: 220 л/мин




Код	EAN	L	A	D	
617767	177678	260	135	6	130



1508 B ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДЛИНЁННЫЙ

давление воздуха, макс.: 10,9 бар
расход воздуха: 220 л/мин




Код	EAN	L	A	D	
617768	177680	420	135	6	145



1500 ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/4"

размер штуцера: 1/4"
максимальное давление воздуха: 9,5 бар
расход воздуха: 600 л/мин
рабочее давление: 0,5 - 8,5 бар
рабочая температура: + (5 - 60) °C
степень очистки: 5 мкм
ёмкость фильтра: 15 мл
ёмкость лубрикатора: 25 мл




Код	EAN	L	A	
617735	177358	**90**	155	415

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1501 ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 3/8"

размер штуцера: 3/8"
максимальное давление воздуха: 9,5 бар
расход воздуха: 1800 л/мин
рабочее давление: 0,5 - 8,5 бар
рабочая температура: + (5 - 60) °C
степень очистки: 5 мкм
ёмкость фильтра 60 мл
ёмкость лубрикатора: 90 мл




Код	EAN	L	A	
617736	177366	**150**	220	1195



1502 ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/2"

размер штуцера: 1/2"
максимальное давление воздуха: 9,5 бар
рабочее давление: 0,5 - 8,5 бар
рабочая температура: + (5 - 60) °C
степень очистки: 5 мкм
расход воздуха: 2300 л/мин
ёмкость фильтра 60 мл
ёмкость лубрикатора: 90 мл



Код	EAN	L	A	
617737	177373	**150**	220	1395

1500 C СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1500



Код	EAN	
617738	177380	70

1501 C СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1501 И 1502



Код	EAN	
617739	177397	165

1500PG МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1500



Код	EAN	
617741	177410	55

1501PG МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1501 И АРТ. 1502



Код	EAN	
617742	177427	20

1505 ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ




Код	EAN	D	L (m)	
617743	17743	**6,5 x 10**	9	800
617744	17744	**8 x 12**	9	1000
617745	17745	**11 x 16**	9	1500
617746	17746	**6,5 x 10**	12	1000
617747	17747	**8 x 12**	12	1200
617748	17748	**11 x 16**	12	2300

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru




1506PZ МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

пластмассовый корпус
наружная резьба




Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	
617788	177885	R1/4″	19	72	124
617789	177892	R3/8″	19	70	136
617790	177908	R1/2″	22	75	340



1506KN МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

металлический корпус
внутренняя резьба




Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	
617795	177953	R1/4″	20	54.5	110
617796	177960	R3/8″	20	55	102



1506PN МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

пластмассовый корпус
внутренняя резьба




Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	
617791	177915	R1/4″	19	60.5	123
617792	177922	R3/8″	19	60.5	114



1507Z МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

внутренний диаметр шланга: 7 мм
наружная резьба




Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	
617797	177977	R1/4″	14	34	18
617798	177984	R3/8″	19	36.5	28



1506KZ МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

металлический корпус
наружная резьба




Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	
617793	177939	R1/4″	20	58	103
617794	177946	R3/8″	20	54	94



1507N МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

внутренний диаметр шланга: 7 мм
внутренняя резьба



Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	
617799	177991	R1/4″	15	37.5	24
617800	178004	R3/8″	19	39	30

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ


Когда речь идет об успехе,
каждая деталь важна!

Как много внимания вы уделяете деталям?

Всегда больше, чем кажется на первый взгляд!

В разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА» представлен инструмент, не попавший в основные разделы каталога, но обойтись без которого в работе практически невозможно:

- *Универсальные и быстрозажимные струбцины обеспечивающие прочный и надежный захват.*
- *напильники и рашпили UNIOR изготовленные из высокоуглеродистой стали, имеющие двойную насечку и двухкомпонентную эргономичную рукоятку.*
- *пилы с биметаллическими полотнами, удобными рукоятками;*
- *Трехгранные, плоские и ложечные шаберы с деревянными ручками и шлифованным лезвием.*
- *Отрезные и абразивные круги для ручной углошлифовальной машинки применяющиеся для работ по стали, нержавеющей стали, камню и пр.*
- *монтажные лопатки из высококачественной хромованадиевой стали*
- *Экстракторы для выворачивания сломанных винтов и болтов без повреждения резьбы.*




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





704 СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ


прочный и надёжный захват достигается минимальным усилием
ходовой винт с накатанной резьбой обеспечивает лёгкое вращение и максимальное усилие сжатия
подвижная губка кованная, закалена и отпущена, электроплакирована
случайное раскрытие зажима предотвращается запирающим устройством



Код	EAN	D макс	C	L макс	A	B макс	
609961	099613	160	120	360	25	25	1110
609962	099620	200	120	400	25	25	1170
609963	099637	250	120	450	25	25	1220
609964	099644	300	140	570	35	25	2540
609965	099651	400	140	670	35	35	2660
609966	099668	500	140	770	35	35	2910
609967	099675	600	140	870	35	35	3140
609972	099729	800	140	1070	35	35	3630
609973	099736	1000	140	1270	35	35	4120

705 СТРУБЦИНА ВЫСОКОПРОЧНАЯ

подвижная губка кованная, закалена и отпущена, электроплакирована
пята подвижной губки заменяемая и изменяет угол наклона для зажима предметов неправильной формы. Ходовой винт с накатанной резьбой обеспечивает лёгкое вращение и максимальное усилие сжатия
пята, ходовой винт и рукоятка с защитным противокоррозионным покрытием




Код	EAN	D макс	C	L макс	A	B макс	
609974	099743	160	140	370	155	30	1920
609968	099682	200	140	410	155	30	1960
609982	099828	250	140	460	155	30	2147
609969	099699	300	140	550	180	40	2220
609970	099705	400	140	650	180	40	2440
609971	099712	500	140	750	180	40	2690
609975	099750	600	140	850	180	40	2930
609983	099835	800	140	1050	180	40	3565
609984	099842	1000	140	1250	180	40	4080





704 A СТРУБЦИНА U-ОБРАЗНАЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ


прочный и надёжный захват достигается минимальным усилием
ходовой винт с накатанной резьбой обеспечивает лёгкое вращение и максимальное усилие сжатия
подвижная губка кованная, закалена и отпущена, электроплакирована
случайное раскрытие зажима предотвращается запирающим устройством



Код	EAN	D макс	T	C	L макс	A	B макс	
617528	175287	250	60	120	530	170	40	1450
617529	175294	300	100	140	655	190	40	3020
617530	175300	400	150	140	805	190	40	3560

705 A СТРУБЦИНА ВЫСОКОПРОЧНАЯ

подвижная губка кованная, закалена и отпущена, электроплакирована
пята подвижной губки заменяемая и изменяет угол наклона для зажима предметов неправильной формы. Ходовой винт с накатанной резьбой обеспечивает лёгкое вращение и максимальное усилие сжатия
пята, ходовой винт и рукоятка с защитным противокоррозионным покрытием




Код	EAN	D макс	T	C	L макс	A	B макс	
617531	175317	250	60	140	**450**	170	40	1940
617539	175393	300	100	140	**560**	190	40	2795
617540	175409	400	150	140	**710**	190	40	3345

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



702 СТРУБЦИНА

материал: углеродистая инструментальная сталь
поверхностная обработка: оцинкованные
шлифованный винт
предназначена для деревообрабатывающей и строительной промышленности
деревянная рукоятка, лакированная




Код	EAN	D макс	C	L макс	A	B	
601783	017839	120	100	330	155	25	710
601784	017846	160	100	370	155	25	760
601785	017853	200	100	410	155	25	810
601786	017860	250	100	460	155	25	870
601787	017877	300	120	550	180	35	1730
601788	017884	400	120	650	180	35	1970
601789	017891	500	120	750	180	35	2150
601790	017907	600	120	850	180	35	2310
601791	017914	800	120	1050	180	35	2830
601792	017921	1000	120	1250	180	35	3270



702/1 СТРУБЦИНА

материал: углеродистая инструментальная сталь
поверхностная обработка: оцинкованные
шлифованный винт
предназначена для деревообрабатывающей и строительной промышленности
металлическая рукоятка




Код	EAN	D макс	C	L макс	A	B	
608433	084336	120	100	330	155	25	710
608434	084343	160	100	370	155	25	760
608435	084350	200	100	410	155	25	810
608436	084367	250	100	460	155	25	870
608360	083605	300	120	550	180	35	1730
608437	084374	400	120	650	180	35	1970
608438	084381	500	120	750	180	35	2150
608439	084398	600	120	850	180	35	2310
608440	084404	800	120	1050	180	35	2830
608441	084411	1000	120	1250	180	35	3270



703/1 СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

материал: углеродистая инструментальная сталь
поверхностная обработка: оцинкованные
шлифованный винт
предназначена для деревообрабатывающей и строительной промышленности
металлическая рукоятка
для внутреннего и наружного сжимания




Код	EAN	D	C	L	A	B	
608230	082301	1000	120	1250	35	180	3000



703 СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

материал: углеродистая инструментальная сталь
поверхностная обработка: оцинкованные
шлифованный винт
предназначена для деревообрабатывающей и строительной промышленности
деревянная рукоятка, лакированная
для внутреннего и наружного сжимания



Код	EAN	D	C	L	A	B	
607346	073460	1000	120	1250	35	180	3300

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



760 B НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ДРАЧЕВЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621

Код	EAN	Размеры	a x b	
612911	129112	200	5 x 20	180
612912	129129	250	7 x 26	290
612913	129136	300	8 x 30	480

760 1/2 S НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ЛИЧНОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621

Код	EAN	Размеры	a x b	
612914	129143	200	5 x 20	180
612915	129150	250	7 x 26	290
612916	129167	300	8 x 30	480

760 S НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, БАРХАТНЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	a x b	
612917	129174	200	5 x 20	180
612918	129181	250	7 x 26	290
612919	129198	300	8 x 30	480



760H B НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ДРАЧЕВЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	a x b	
612992	129921	200	325	5 x 20	245
612993	129938	250	375	7 x 26	355
612994	129945	300	425	8 x 30	545

760H 1/2 S НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	a x b	
612995	129952	200	325	5 x 20	245
612996	129969	250	375	7 x 26	355
612997	129976	300	425	8 x 30	545

760H S НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	a x b	
612998	129983	200	325	5 x 20	245
612999	129990	250	375	7 x 26	355
613001	130019	300	425	8 x 30	545



761 B НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621

Код	EAN	Размеры	a x b	
612920	129204	200	7 x 21	160
612921	129211	250	8 x 24	260
612922	129228	300	10 x 30	460

761 1/2 S НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621

Код	EAN	Размеры	a x b	
612923	129235	200	7 x 21	180
612924	129242	250	8 x 24	290
612925	129259	300	10 x 30	460

761 S НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, БАРХАТНЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621

Код	EAN	Размеры	a x b	
612926	129266	200	7 x 21	180
612927	129273	250	8 x 24	290
612928	129280	300	10 x 30	460



761H B НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	a x b	
613002	130026	200	325	7 x 21	225
613003	130033	250	375	8 x 24	325
613004	130040	300	425	10 x 30	525

761 H 1/2 S НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	a x b	
613005	130057	200	325	7 x 21	225
613006	130064	250	375	8 x 24	325
613007	130071	300	425	10 x 30	525

761 HS НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC все
напильники имеют двойную насечку



DIN 7621


Код	EAN	Размеры	L	a x b	
613008	130088	200	325	7 x 21	225
613009	130095	250	375	8 x 24	325
613010	130101	300	425	10 x 30	525

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



763 B НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	D	
612935	129358	200	8	77
612936	129365	250	10	130
612937	129372	300	12	230



764 B НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	B	
612944	129440	200	14	120
612945	129457	250	17	190
612946	129464	300	20	370

763 1/2 S НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	D	
612938	129389	200	8	77
612939	129396	250	10	130
612940	129402	300	12	230

764 1/2 S НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ЛИЧНОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	B	
612947	129471	200	14	120
612948	129488	250	17	190
612949	129495	300	20	370

763 S НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, БАРХАТНЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	D	
612941	129419	200	8	77
612942	129426	250	10	130
612943	129433	300	12	230

764 S НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, БАРХАТНЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	B	
612950	129501	200	14	120
612951	129518	250	17	190
612952	129525	300	20	370



763H B НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	D	
613011	130118	200	325	8	142
613012	130125	250	375	10	195
613013	130132	300	425	12	295



764H B НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	B	
613020	130200	200	325	14	185
613021	130217	250	375	17	255
613022	130224	300	425	20	435

763H 1/2 S НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	D	
613014	130149	200	325	8	142
613015	130156	250	375	10	195
613016	130163	300	425	12	295

764H 1/2 S НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	B	
613023	130231	200	325	14	185
613024	130248	250	375	17	255
613025	130255	300	425	20	435

763H S НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	D	
613017	130170	200	325	8	142
613018	130187	250	375	10	195
613019	130194	300	425	12	295

764H S НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621


Код	EAN	Размеры	L	B	
613026	130262	200	325	14	185
613027	130279	250	375	17	255
613028	130286	300	425	20	435

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



765 B НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	A	
612953	129532	200	8	97
612954	129549	250	10	190
612955	129556	300	12	340

765 1/2 S НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ЛИЧНОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	A	
612956	129563	200	8	97
612957	129570	250	10	190
612958	129587	300	12	340

765 S НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, БАРХАТНЫЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	A	
612959	129594	200	8	97
612960	129600	250	10	190
612961	129617	300	12	340



765H B НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ДРАЧЕВЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	A	
613029	130293	200	325	8	162
613030	130309	250	375	10	255
613031	130316	300	425	12	405

765H 1/2 S НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку




DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	A	
613032	130323	200	325	8	162
613033	130330	250	375	10	255
613034	130347	300	425	12	405

765H S НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 60-65 HRC
все напильники имеют двойную насечку



DIN 7621

Код	EAN	Размеры	L	A	
613035	130354	200	325	8	162
613036	130361	250	375	10	255
613037	130378	300	425	12	405



762/5B НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ДРАЧЁВЫХ

Код	EAN		
612929	129297	5	777

Артикул	Размеры
760H B	200
761H B	200
763H B	200
764H B	200
765H B	200

Код	EAN		
612930	129303	5	1325

Артикул	Размеры
760H B	250
761H B	250
763H B	250
764H B	250
765H B	250

762/5 1/2S НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ЛИЧНЫХ

Код	EAN		
612931	129310	5	777

Артикул	Размеры
760H 1/2S	200
761H 1/2S	200
763H 1/2S	200
764H 1/2S	200
765H 1/2S	200

Код	EAN		
612932	129327	5	1325

Артикул	Размеры
760H 1/2S	250
761H 1/2S	250
763H 1/2S	250
764H 1/2S	250
765H 1/2S	250

762/5S НАБОР НАПИЛЬНИКОВ БАРХАТНЫХ

Код	EAN		
612933	129334	5	777

Артикул	Размеры
760H S	200
761H S	200
763H S	200
764H S	200
765H S	200

Код	EAN		
612934	129341	5	1325


Артикул	Размеры
760H S	250
761H S	250
763H S	250
764H S	250
765H S	250

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



766B РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 763, 764, 765


новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



Код	EAN	для размера	L	
612962	129624	200	115	65

766C РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761


новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



Код	EAN	для размера	L	
612963	129631	200	115	65

766D РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 763, 764, 765


новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



Код	EAN	для размера	для размера	L	
612964	129648	250	300	115	65

766E РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761


новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



Код	EAN	для размера	L	
612965	129655	250	115	65

766F РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761

новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы




Код	EAN	для размера	L	
612966	129662	300	115	65



767 1/2 S РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ, ЛИЧНОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь закалён на твёрдость 50-55 HRC




DIN 7623

Код	EAN	Размеры	a x b	
612967	129679	200	5 x 20	180
612968	129686	250	7 x 26	320
612969	129693	300	8 x 30	480



767H 1/2 S РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь закалён на твёрдость 50-55 HRC




DIN 7623

Код	EAN	Размеры	L	a x b	
613038	130385	200	325	5 x 20	245
613039	130392	250	375	7 x 26	385
613040	130408	300	425	8 x 30	545



768 1/2 S РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь закалён на твёрдость 50-55 HRC




DIN 7623

Код	EAN	Размеры	a x b	
612970	129709	200	7 x 21	150
612971	129716	250	8 x 24	260
612972	129723	300	9 x 28	425



768H 1/2 S РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь закалён на твёрдость 50-55 HRC



DIN 7623


Код	EAN	Размеры	L	a x b	
613041	130415	200	325	7 x 21	215
613042	130422	250	375	8 x 24	325
613043	130439	300	425	9 x 28	490

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



769 1/2 S РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 50-55 HRC




DIN 7623

Код	EAN	Размеры	D	
612973	129730	200	8	77
612974	129747	250	10	130
612975	129754	300	12	230



769H 1/2 S РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ

материал: высокоуглеродистая сталь
закалён на твёрдость 50-55 HRC




DIN 7623

Код	EAN	Размеры	L	D	
613044	130446	200	325	8	142
613045	130453	250	375	10	195
613046	130460	300	425	12	295



777 A ШАБЕР ПЛОСКИЙ

материал: легированная инструментальная сталь; лезвие шлифованное, хвостовая часть покрыта синим лаком
деревянная рукоятка



Код	EAN	Размеры	a x b	L	
612227	122274	150	5 x 20	255	140
612228	122281	200	5 x 20	325	170
612229	122298	250	6 x 20	370	300



777 B ШАБЕР ЛОЖЕЧНЫЙ

материал: легированная инструментальная сталь; лезвие шлифованное, хвостовая часть покрыта синим лаком; деревянная рукоятка




Код	EAN	Размеры	A	L	
612230	122304	150	8	255	100
612231	122311	200	8	325	130
612232	122328	250	8	370	160



777 C ШАБЕР ТРЕХГРАННЫЙ ЛОЖЕЧНЫЙ

материал: легированная инструментальная сталь; лезвие шлифованное, хвостовая часть покрыта синим лаком
деревянная рукоятка




Код	EAN	Размеры	A	L	
612233	122335	150	8	255	120
612234	122342	200	8	325	140
612235	122359	250	8	370	180



755 ПИЛА ЛУЧКОВАЯ

материал: полотно из стали C75 (типа стали 75)
рукоятка из стали 12.03



Код	EAN	L1	L	L1″	
612236	122366	610	700	24″	440
609407	094076	762	850	30″	660
609408	094083	914	1000	36″	880




755.1 ПОЛОТНО К ЛУЧКОВОЙ ПИЛЕ АРТ. 755

Код	EAN	L1	L1
612237	122373	610	24″
609409	094090	762	30″
609410	094106	914	36″



753 P НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ МАЛАЯ

пластиковая рукоятка
сменное полотно




Код	EAN	L1	L	
612164	121642	150	260	105



753 W МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

деревянная рукоятка
возможность перемещения рукоятки по рамке
сменное полотно




Код	EAN	L1	L	
612163	121635	150	305	122

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



750/1 НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

компактная и эргономичная рукоятка
три пространственных положения полотна
хранение лезвий в полом корпусе рамки
хромированная рамка, рукоятка покрыта синим лаком
арт. 750/1 с одним полотном
арт. 750/6 с шестью полотнами




Код	EAN	L	L1	L1	
601890	018904	407	310	12″	780




750/6 НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

компактная и эргономичная рукоятка три пространственных положения полотна
хранение лезвий в полом корпусе рамки
хромированная рамка, рукоятка покрыта синим лаком арт. 750/1 с одним полотном
арт. 750/6 с шестью полотнами



Код	EAN	L	L1	L1	
601891	018911	407	310	12″	800




750.1 A ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ДЛЯ АРТ. 750

Код	EAN	L1	L1	
610955	109558	300	12″	10
610956	109565	300	12″	20




757 НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

материал: полотно из стали C75 (типа стали 75)
полистироловая рукоятка




Код	EAN	L1	L	
609423	094236	400	493	370



752 ПИЛА САДОВАЯ

материал: полотно из стали C75 (типа стали 75) полистироловая рукоятка



Код	EAN	L1	L	
609424	094243	330	497	190




«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



556 A НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

двухкомпонентная рукоятка
три автоматически сменяемые отламывающиеся лезвия внутри
лезвие с 13 отламывающимися частями
лезвие изготовлено из высоколегированной стали




Код	EAN	L	B	
616853	168531	160	18	85



556 B НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ

двухкомпонентная рукоятка
восемь автоматически сменяемых отламывающихся лезвий внутри
лезвие с 13 отламывающимися частями
лезвие изготовлено из высоколегированной стали



Код	EAN	L	B	
612136	121369	160	18	110



556.1B СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА АРТ. 556B

лезвие движется вперёд при перемещении запирающего движка
если лезвие затупилось, обломите кончик по насечке
при использовании лезвия остаток лезвия удаляется перемещением запирающего движка вперёд; новое лезвие вставляется перемещением запирающего движка назад и нажатием кнопки смены лезвия

Код	EAN	L	B	
612137	121376	140	18	15



556S42 НАБОР НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ


Код	EAN		
613070	130705	42	4420

Артикул	Размеры	
556A	**160**	21
556B	**160**	21



300 C МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА

материал: хром-ванадий
хромированная
новая эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы



Код	EAN	L	a x b	
613103	131030	320	1,1 x 13	235
613104	131047	410	1,5 x 15	500
613105	131054	610	1,5 x 21	800



300C CB НАБОР МОНТАЖНЫХ ЛОПАТОК С РУКОЯТКОЙ


Код	EAN		
613106	131061	3	1700

Артикул		Размеры
300 C		320,410,610



300 МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА

материал: хром-ванадий
кованые
подвергнуты закалке и высокому отпуску
поверхностная обработка: оцинкованная




Код	EAN	L	
617661	176611	200	107
601755	017556	300	275
601756	017563	400	338
601757	017570	500	524



300 A МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА

материал: хром-ванадий кованые
подвергнуты закалке и высокому отпуску
поверхностная обработка: оцинкованная




Код	EAN	L	
601758	017587	537	1030

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



300 B ЛОПАТКА МОНТАЖНАЯ ПЛОТНИЦКАЯ

материал: углеродистая инструментальная сталь
лакированная




Код	EAN	L	L1		
608815	088150	**500**	120	18	1165
608816	088167	**600**	120	18	1370
608817	088174	**800**	120	18	2175
608821	088211	**1000**	120	20	2700



778 ЭКСТРАКТОР ВИНТОВ

для выворачивания сломанных винтов и болтов без повреждения резьбы
материал: хром-ванадий
закалка в масле
полированный



Код	EAN	No.	D		L		мм	
616812	168128	1	1.75	3.6	50	M3 - M6	2.5	4
616813	168135	2	2.2	5.0	57	M6 - M8	3.0	8
616814	168142	3	3.3	6.5	64	M8 - M11	4.5	14
616815	168159	4	4.75	8.8	71	M11 - M14	6.0	30
616816	168166	5	6.35	11.0	78	M14 - M18	8.0	52
616817	168173	6	9.50	15.0	85	M18 - M24	11	112
616818	168180	7	12.70	19.0	92	M24 - M33	13.5	190
616819	168197	8	17.50	24.0	100	M33 - M45	18.5	320



778PB НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ВИНТОВ

Код	EAN			
616820	168203	1-5	5	111

Артикул		Размеры
778		1,2,3,4,5

Код	EAN			
616821	168210	1-6	6	221

Артикул		Размеры
778		1,2,3,4,5,6


Код	EAN			
616822	168227	1-8	8	717

Артикул		Размеры
778		1,2,3,4,5,6,7,8



778 A ЭКСТРАКТОР ВИНТОВ ДВУСТОРОННИЙ

для выворачивания сломанных винтов и болтов без повреждения резьбы
пригоден как для правой, так и для левой резьбы
экстрактор вбивают молотком в высверленное отверстие до надежной фиксации.
После надежного врезания граней экстрактора в шпильку, можно её выкручивать;
материал: хром-ванадий
закалка в масле
полированные
острие полированное



Код	EAN	No.			мм	
616823	168234	1	6.35 (1/4")	M5 - M6	3.2 - 4.8	8
616824	168241	2	9.5 (3.8)	M8 - M10	4.8 - 7.1	18
616825	168258	3	12.7 (1/2")	M10 - M12	6.4 - 9.5	35
616826	168265	4	15.9 (5/8")	M12 - M16	8.7 - 12.7	57
616827	168272	5	19.0 (3/6")	M16 - M20	11.1 - 15.9	87
616828	168289	6	22.0 (7/8")	M20 - M24	14.0 - 19.1	130
616829	168296	7	25.4 (1")	M24 - M33	19.1- 23.8	203



778APB НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ВИНТОВ ДВУСТОРОННИХ


Код	EAN			
616830	168302	1-5	5	230

Артикул		Размеры
778		1,2,3,4,5



1300 ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ

материал: корпус из алюминиевого сплава, ручка ручага из стали специального состава
рукоятка: эргономичная форма
пружина для самораскрытия
оснащен 4-мя наконечниками для установки закладных заклепок размером до 4, 8 мм или 3/16"
с ключом для смены наконечников



Код	EAN	D1	D2	D3	D4	
615454	154541	2.4 (3/32")	3.2 (1/8")	4.0 (5/32")	4.8 (3/16")	565


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1200/1 КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПЛОСКИЙ ПО СТАЛИ

Усиленные отрезные плоские круги для ручной резки угло-шлифовальными машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые одной металлической вставкой по центру. Отрезные круги соответствуют требованиям Евростандарта EN 12413. Боковая обдирка не допускается. характеристика материала: A30 S1BF




Код	EAN	D	T	H	
610484	104843	115	3	22	72
610485	104850	125	3	22	87
610486	104867	180	3	22	160
610487	104874	230	3	22	282



1200/2 КРУГ ОТРЕЗНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО СТАЛИ


Усиленные отрезные с чашечным центром круги для ручной резки угло-шлифовальными машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые одной металлической вставкой по центру.; Отрезные круги соответствуют требованиям Евростандарта EN 12413. Боковая обдирка не допускается. характеристика материала: A30 S1BF



Код	EAN	D	U	H	
610488	104881	115	3	22	65
610489	104898	125	3	22	88
610490	104904	180	3	22	155
610491	104911	230	3	22	257

1202/2 КРУГ ЗАЧИСТНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО СТАЛИ

Усиленные зачистные с чашечным центром круги для ручной обдирки угло-шлифовальными машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые двумя металлическими вставками по центру. Подходит для зачистки в труднодоступных местах.; Оптимальный рабочий угол между материалом и кругом составляет от 20 до 35°; Зачистные круги соответствуют требованиям Евростандарта EN 12413. характеристика материала: A30 S1BF




Код	EAN	D	U	H	
610492	104928	115	4	22	90
610493	104935	115	6	22	147
610494	104942	125	6	22	162
610495	104959	125	8	22	235
610496	104966	180	6	22	334
610497	104973	180	8	22	476
610498	104980	180	10	22	558
610499	104997	230	6	22	554
610500	105000	230	8	22	743



1210 КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПЛОСКИЙ ПО СТАЛИ

Усиленные отрезные плоские круги на смоляной связке для ручной резки стационарными машинами с рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые одной металлической вставкой по центру. Отрезные круги соответствуют требованиям Евростандарта EN 12413, и их производство одобрено Сертификатом Безопасности DSA 1819. Боковая обдирка не допускается.; Тонкие отрезные круги изготавливаются по спецификациям для стали, нержавеющей стали, чугуна и цветных металлов.; характеристика материала: A46 SBF




Код	EAN	D	T	H	
610518	105185	115	1	22	24
610519	105192	115	1,6	22	39
610520	105208	125	1	22	31
610521	105215	125	1,6	22	50
610522	105222	180	1,6	22	91
610523	105239	230	1,6	22	150

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1216 ЛЕПЕСТКОВЫЙ КРУГ

Лепестковый круг предназначен для работы со скоростью до 80 м/с.
Производство одобрено Сертификатом Безопасности.
Применение: грубая и тонкая зачистка тормозных устройств, зачистка кромок и удаление заусенцев, удаление краски, зачистка чугунных изделий, поверхностное шлифование.
Области применения: алюминий, мягкие материалы, пластик, сталь, дерево, легированная сталь, цветные металлы.




Код	EAN	D	Z	
610539	105390	115	40	75
610540	105406	115	60	70
610541	105413	115	80	65
610542	105420	115	100	60
610543	105437	115	120	60
610544	105444	125	40	90
610545	105451	125	60	80
610546	105468	125	80	70
610547	105475	125	100	65
610548	105482	125	120	65
610549	105499	180	40	180
610550	105505	180	60	160
610551	105512	180	80	150
610552	105529	180	100	145
610553	105536	180	120	145



1205/1 КРУГ ПЛОСКИЙ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

Усиленные отрезные плоские круги для ручной резки угло-шлифовальными машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые одной металлической вставкой по центру.
Отрезные круги соответствуют требованиям Евростандарта EN 12413.
Боковая обдирка не допускается.
характеристика материала: C30 P3BF




Код	EAN	D	T	H	
610501	105017	115	3	22	68
610502	105024	125	3	22	81
610503	105031	180	3	22	150
610504	105048	230	3	22	247



1205/2 КРУГ ОТРЕЗНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО КАМНЮ

Усиленные отрезные с чашечным центром круги для ручной резки угло-шлифовальными машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые одной металлической вставкой по центру.
Отрезные круги соответствуют требованиям Евростандарта EN 12413.
Боковая обдирка не допускается.
характеристика материала: C30 P3BF




Код	EAN	D	T	H	
610505	105055	115	3	22	60
610506	105062	125	3	22	80
610507	105079	180	3	22	150
610508	105086	230	3	22	247



1207/2 КРУГ ЗАЧИСТНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО КАМНЮ

Усиленные зачистные с чашечным центром круги для ручной обдирки угло-шлифовальными машинками с рабочей скоростью до 80 м/с, оснащённые двумя металлическими вставками по центру.
Подходит для зачистки в труднодоступных местах.; Оптимальный рабочий угол между материалом и кругом составляет от 20 до 35°.; Зачистные круги соответствуют требованиям Евростандарта EN 12413.
характеристика материала: C30 P4BF



Код	EAN	D	T	H	
610509	105093	115	4	22	83
610510	105109	115	6	22	125
610511	105116	125	6	22	147
610512	105123	125	8	22	207
610513	105130	180	6	22	324
610514	105147	180	8	22	426
610515	105154	180	10	22	538
610516	105161	230	6	22	498
610517	105178	230	8	22	743

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



300E ЛОМ ДВУХЛАПЧАТЫЙ


материал: специальный сплав для закалки и отпуска
ковка и закалка в масле
лакированный

Код	EAN	кг	L	
617782	177823	4	**700**	4000
617783	177830	5	**800**	5000
617784	177847	6	**900**	6000
617785	177854	8	**1100**	8000
617786	177861	10	**1200**	10000
617787	177878	12	**1300**	12000



1310 ТОПОР КАМЕНЩИКА

материал: специальная кованая инструментальная сталь, подвергнутая закалке и отпуску
упрочнённый; лакированный
топорище из ясеня с лаковым покрытием, предотвращающим выскальзывание




Код	EAN	кг	L	
617740	177403	0,8	**380**	1000



1311 ТОПОР ТУРИСТСКИЙ

материал: специальная кованая инструментальная сталь, подвергнутая закалке и отпуску
упрочнённый; лакированный
топорище из ясеня с лаковым покрытием, предотвращающим выскальзывание




Код	EAN	кг	L	
617752	177526	0,5	**340**	700



1312 ТОПОР ДОМАШНИЙ

материал: специальная кованая инструментальная сталь, подвергнутая закалке и отпуску; упрочнённый; лакированный; топорище из ясеня с лаковым покрытием, предотвращающим выскальзывание



Код	EAN	кг	L	
617749	177496	0,6	**360**	800
617750	177502	0,8	**380**	1000
617751	177519	1,0	**400**	1200



639 A ШИЛО С КРУГЛЫМ ПРЯМЫМ СТЕРЖНЕМ

Код	EAN	L	
617773	177731	**165**	10



639 B ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ, ИЗОГНУТЫМ ПОД УГЛОМ 90°

Код	EAN	L	
617774	177748	**165**	10



639 C ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ С ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ

Код	EAN	L	
617775	177755	**165**	10



639 D ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ, ИЗОГНУТОЕ, С МАЛЕНЬКИМ ЛЕЗВИЕМ

Код	EAN	L	
617776	177762	**165**	10



639 PB НАБОР ШИЛ

Код	EAN	Штук	
617777	177779	**4**	10

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Когда речь идёт о будущем, каждый представляет его на свой лад

КАК ВЫ УЗНАЕТЕ ИСТИННОГО МАСТЕРА?

По его орудиям труда. Выберите свои!

Наборы инструментов представленные в данном разделе скомплектованы с учетом потребностей специалистов различных сфер деятельности: электромонтеров и механиков, строителей и автослесарей, электронщиков, сантехников и многих других. Создание новых наборов происходит только при непосредственном участии профессионалов, пользующихся продукцией UNIOR. Комплекты инструментов отвечают высоким требованиям и индивидуальным условиям труда специалистов. Наборы инструментов могут укладываться в пластиковые ложементы, идеально подходящие для комплектации передвижных тележек и верстаков UNIOR.



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/1 НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
608853	088532	6-32	12	2451



Товар		Размеры
110/1		6x7+8x9+10x11+12x13+ 14x15+16x17+18x19+ 20x22+21x23+24x26+ 25x28+27x32
983/1		194 x 374 x 40

965/1A НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
615379	153797	6-32	12	2355



Товар		Размеры
110/1		6x7+8x9+10x11+12x13+ 14x15+16x17+18x19+ 20x22+21x23+ 24x27+25x28+30x32
983/1		194 x 374 x 40

965/2 НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ


Код	EAN			
608854	088549	8-24	12	1835



Товар		Размеры
125/1		8+9+10+12+13+ 14+17+19+20+ 21+22+24
983/2		194 x 374 x 40

965/2A НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЛИННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
608855	088556	8-24	12	2136



Товар		Размеры
120/1		8+9+10+12+13+ 14+17+19+20+ 21+22+24
983/2		194 x 374 x 40

965/2B НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ


Код	EAN			
611929	119298	8-24	12	1643



Товар		Размеры
129		8+10+11+12+13+14+15+16+ 17+19+22+24
983/2		194 x 374 x 40

965/2C НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЕННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
615447	154473	6-32	26	6500



Товар		Размеры
120/1		6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27, 28,29,30,32
983/2C		360 x 374 x 40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/3 НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
608856	088563	6-22	8	1075



Товар		Размеры
180/1		6x7+8x9+10x11+ 12x13+14x15+ 16x17+18x19+ 20x22
983/3		194 x 374 x 40

965/4 НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
608857	088570	21-32	4	2416



Товар		Размеры
180/1		21x23 + 24x26+ 25x28 + 27x32
983/4		194 x 374 x 40

965/5A НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
612142	121420	45	1555



Товар		Размеры
188		4+4.5+5+ 5.5+6+7+8+9+ 10+11+13
188.1A BI		157
188.2 BI		150
188.3		120
188.4		150
188.5		50
188.6		41
188.7		1/4"-3/8"
188.8		150
187 HX		3+4+5+6+7
187 TX		TX8+10+ 15+20+25+ 27+30+40
187 SL		0.8x4.0+ 1.0x5,5+ 1.2x7.0
187 PH		PH1+2+3
189		E4+5+ 6+7+8+ 9+10+11
983/5		194 x 374 x 40

965/6 НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
608859	088594	3	935



Товар		Размеры
406 BI		180
508 BI		170
461 BI		160
983/6		194 x 374 x 40

965/7 ТИСКИ РУЧНЫЕ И КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (РУКОЯТКИ BI) В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
608860	088600	2	1280



Товар		Размеры
445 BI		240
430		250
983/7		194 x 374 x 40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/8A НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
610952	109527	4	634



Товар		Размеры
532/1		180
534/1		180
536/1		180
538/1		180
983/8		194 x 374 x 40

965/8 НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
608861	088617	4	1055



Товар		Размеры
532/4		180
534/4		180
536/4		180
538/4		180
983/8		194 x 374 x 40

965/9A НАБОР ОТВЕРТОК (РУКОЯТКИ TBI) В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
611949	119496	8	910



Товар		Размеры
605 TBI		0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
615 TBI		PH0, PH1, PH2
625 TBI		PZ2
983/9		194 x 374 x 40

965/9B НАБОР ОТВЕРТОК С ВНУТРЕННИМ ЩЕСТИГРАННИКОМ, РУКОЯТКИ TBI, В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
615445	154459	6	992



Товар		Размеры
629 TBI		5.5, 6, 8, 10, 12, 13
983/9B		194 x 374 x 40

965/10 МОЛОТКИ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
608863	088631	5	1350



Товар		Размеры
812		300
820		32
640		5
660		150
642		5
983/10		194 x 374 x 40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/11 ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) И КЛЕММЫ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
609356	093567	281	984



Товар		Разм-еры	
426A		220	1
423.1R		3	20
423.1R		5	20
423.1B		4	20
423.1B		6	20
423.1J		5	20
423.1J		8	20
423.2R		4	20
423.2B		4	20
423.3R		1.9	20
423.3B		1.9	20
423.3J		2.8	20
423.5B		5	20
423.7R		6.3	20
423.7B		6.3	20
983/12		194 x 374 x 40	1

965/12 ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) И КЛЕММЫ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
609355	093550	281	902



Товар		Разм-еры	
425A		240	1
423.1R		3	20
423.1R		5	20
423.1B		4	20
423.1B		6	20
423.1J		5	20
423.1J		8	20
423.2R		4	20
423.2B		4	20
423.3R		1.9	20
423.3B		1.9	20
423.3J		2.8	20
423.5B		5	20
423.7R		6.3	20
423.7B		6.3	20
983/12		194 x 374 x 40	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/13 НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
610198	101989	3-10	6	930




Товар		Размеры
193 HX		3, 4, 5, 6, 8, 10
983/13		194 x 374 x 40

965/13A НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
611963	0119632	3-10	6	697




Товар		Размеры
193 HX		3, 4, 5, 6, 8, 10
983/13		194 x 374 x 40

965/14 НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
610199	101996	15-40	6	690



Товар		Размеры
193 TX		15, 20, 25, 27, 30, 40
983/13		194 x 374 x 40

965/15A НАБОР ИНСТРУМЕНТА ИЗОЛИРОВАННОГО С РУКОЯТКАМИ BI В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
610957	109572	9	1046



Товар		Размеры
613 VDE TBI		PH1x80, PH2x100
603 VDE TBI		1.0x5.5x125, 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100
461 VDE BI		160
478 VDE BI		160
406 VDE BI		180
630 VDE		140
983/14		194 x 374 x 40

965/16 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ СО ВСТАВКАМИ TORX В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
610203	102030	18	1530



Товар		Размеры
192 TX		TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
191		E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
983/15		194 x 374 x 40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/17 НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
611953	119533	8-22	6	1600



Товар		Размеры
202		8x9+10x11+12x13+14x15+16x17+19x22
983/16		194 x 374 x 40

965/18A НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
611950	119502	8-19	10	2594



Товар		Размеры
176		8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
983/17		194 x 374 x 40

965/18B НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
611951	119519	8-19	10	2594



Товар		Размеры
177		8+10+11+12+13+14+16+17+18+19
983/17		194 x 374 x 40

965/19 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
611952	119526	29	4850



Товар		Размеры
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
190.1A BI		260
190.2 BI		380
190.3		300
190.4		240
190.5		125
190.6		75
192 HX		5, 6, 8, 10, 12
983/18		360 x 374 x 40

965/23 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2" В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
612579	115794	17	1930



Товар		Размеры
231 1/2"		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
231.5		75
231.8		10-15, 16-32
983/20		194 x 374 x 40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/21 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
609803	098036	60	6940



Товар		Размеры
190		10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+27+30+32
190.1		245
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		75.5
192 HX		6+8+10+12
192 SL		1.2x8.0+1.6x10.0+2.0x12.0
192 PH		2+3+4
192 TX		20+25+27
192 TX		TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
220		1.5+2+2.5+3+4+5+6+8+10
641		2, 3, 4, 5, 6, 8
983/11		560 X 374 X 40

965/22 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
612210	122106	60	4950



Товар		Размеры
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
190.1A BI		260
190.3		300
190.4		250
190.5		125
190.6		23
192 TX		TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
192 HX		5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
220		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
641		2, 3, 4, 5, 6, 8
642		4
660		150
670		150
983/11		560 X 374 X 40

965/27 НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN			
615446	615446	8-19	10	1420



Товар		Размеры
160		8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
983/23		194 X 374 X 40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

965/24 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
612580	125800		685



Товар		Размеры
556 B		160
710 P		5 M
753 P		150
983/21		194 x 374 x 40

965/25 НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
612778	127781	23	1650



Товар			Размеры
238		3/8"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
238.3		3/8"	165
238.4		3/8" 3/8"	250
238.5		3/8" 3/8"	125
238.6		3/8" 3/8"	54
238.7		3/8"	3/8" - 1/2"
238.1A BI		3/8"	200
983/22			194 x 374 x 40

965/26B НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
613065	130651	5	1600



Товар		Размеры
760 H B		200
761 H B		200
763 H B		200
764 H B		200
765 H B		200
983/19A		194 x 374 x 40

965/26 1/2S НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Код	EAN		
613066	130668	5	1600

Товар		Размеры
760 H 1/2 S		200
761 H 1/2 S		200
763 H 1/2 S		200
764 H 1/2 S		200
765 H 1/2 S		200
983/19A		194 x 374 x 40

965/26S НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ


Код	EAN		
613067	130675	5	1600

Товар		Размеры
760 H S		200
761 H S		200
763 H S		200
764 H S		200
765 H S		200
983/19A		194 x 374 x 40

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 AC НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 AC (21 ПРЕДМЕТОВ)


Код	EAN		
604577	045771	21	4240

Товар			mm		
630 VDE		—	0,5x3,0	Отвертка переставная (универсальная)	1
660			200	Зубило плоское	1
812			300	Молоток	1
605 CR		—	1.0x5.5x125, 1.2X6.5X150	Отвертки шлицевые, рукоятки CR	2
603 VDE TBI		—	2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150	Отвертки шлицевые изолированные, рукоятки TBI	4
613 VDE TBI		+	PH1 x 80, PH2 x 100	Отвертка крестовая PH изолированные, рукоятки TBI	2
406 VDE			180	Пассатижи изолированные	1
461 VDE			160	Бокорезы изолированные, рукоятки BI	1
472 VDE			160	Плоскогубцы изолированные удлинённые, рукоятки BI	1
478 VDE			160	Плоскогубцы для снятия изоляции изолированные	1
508 VDE			200	Плоскогубцы изолированные комбинированные	1
665 A			250	Зубило электрика	1
710 P			3	Рулетка	1
753 W			150	Мини-ножовка по металлу	1
761H B		◠	200	Напильник полукруглыЙ драчёвыЙ с ручкОЙ	1
385H			4-28	Нож для снятия изоляции с лезвием-крюком	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 A НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 A (170 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608140	081403	170	32000

Товар		mm		
120/1		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,32	Ключи комбинированные удлинённые (полированные головки)	26
188		4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	Головки торцевые шестигранные, 1/4″	11
188.1A BI		140	Рукоятка реверсивная, 1/4″	1
188.2 BI		145	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/4″	1
188.3		120	Вороток Т-образный, 1/4″	1
188.4		150	Удлинитель 75 мм	1
188.5		50	Удлинитель 45 мм	1
190		10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2″	1
192 TX		TX25,27,30,40	Головки торцевые со вставкой TORX, 1/2″	4
192 HX		6,8,10	Головки торцевые с шестигранной вставкой, 1/2″	3
192 PH		PH2	Головка торцевая со вставкой крестовой PH, 1/2″	1
192 PZ		PZ2	Головка торцевая со вставкой крестовой PH, 1/2″	1
193 HX		2.5,4,5,8	Ключ шестигранный с Т-образной рукояткой	4
194 B2		1/2″	Рукоятка Т-образная с карданным шарниром 1/2″	1
194 D1		20.8	Ключ свечной Т-образный с карданным шарниром	1
200		11x13, 13x14, 14x17, 15x16, 17x19	Ключи моторные	5
205		280	Ключ ремённый для снятия масляного фильтра	1
220		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Ключ шестигранный	9
220S		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Ключи шестигранные с закруглённым жалом	9
250		250	Ключ разводной	1
406 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
430		250	Тиски ручные универсальные	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
512 BI		170	Плоскогубцы удлинённые изогнутые, рукоятки BI	1
481		1 1/2”	Ключ трубный (шведский тип), угол 45°	1
532/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами	1
534/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами	1
536/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами	1
538/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с загнутыми концами	1
563		280	Ножницы по металлу универсальные	1
605 TBI		0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125,1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175,1.6x10.0x200,	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	6
615 TBI		PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	4
625 TBI		PZ 2x100	Отвёртка крестовая PZ, рукоятка TBI	1
626 TBI		PH 2x25	Отвёртка крестовая PH укороченная, рукоятка TBI	1
627 TBI		1.2x6.5x25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
621 TBI		TX 27,30,40	Отвертки с профилем TORX, рукоятки TBI	3
631		6 - 12 V	Тестер автомобильный	1
640		2,4,6,8	Бородки	4
641		2,4,6,8,10	Пробойники	5
642		5	Кернер	1
660		150, 250	Зубило плоское	2
670		150	Крейцмейсель	1
682		230x190	Съёмник с тремя захватами	1
701		0.05-1/13	Набор щупов	1
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
812		300,500,1000	Молоток	3
820		Ø 22	Молоток с бойком из селидора	1
6480		1,2x6,5 + 1,6x8,0 + 2,0x12,0	Вставки шлицевые	3
6483		PH2, PH3	Вставки крестовые PH	2
6484		PH4	Вставки крестовые PH	1
6489		5, 6	Вставки-шестигранники	2
6492		TX20,TX25, TX30, TX40	Вставки с профилем TORX	3
6762.1		1/4”	Отвёртка ударная	1
6762.2		5/16”-1/2”	Переходник 1/2”-5/16”	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 AD НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 AD (343 ПРЕДМЕТА)

Код	EAN		
611884	118240	343	6469

Товар		Размеры		
188		4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +11 + 13	Головки торцевые шестигранные, 1/4"	11
188.1A BI		157	Рукоятка реверсивная, 1/4"	1
188.2 BI		150	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/4"	1
188.3		120	Вороток Т-образный, 1/4"	1
188.4		150	Удлинитель 75 мм	1
188.5		50	Удлинитель 45 мм	1
193 HX		2,5 + 4	Ключ шестигранный с Т-образной рукояткой	2
193 TX		6 + 9 + 20 + 25	Ключи с профилем TORX с Т-образной рукояткой	4
220		1.5 + 2 + 2,5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10	Ключ шестигранный	9
220 SL		1.5 + 2 + 2,5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10	Ключи шестигранные с закруглённым жалом удлинённые	9
250		200	Ключ разводной	1
383		4,8 - 7,5	Съёмник изоляции	1
406 VDE BI		180	Пассатижи изолированные, рукоятки BI	1
461 VDE BI		160	Бокорезы изолированные, рукоятки BI	1
466 VDE BI		180	Бокорезы усиленные	1
478 VDE BI		160	Плоскогубцы изолированные для снятия изоляции, рукоятки BI	1
508 VDE BI		200	Плоскогубцы изолированные комбинированные, рукоятки BI	1
512 VDE BI		200	Плоскогубцы изолированные удлинённые изогнутые, рукоятки BI	1
580 VDE BI		170	Кусачки для кабеля изолированные, рукоятки BI	1
603 VDE TBI		0,5 x 3,0 + 0,6 x 3,5 + 0,8 x 4,0 + 1,0 x 5,5 + 1,2 x 6,5 + 1,2 x 8,0	Отвертки шлицевые изолированные, рукоятки TBI	6
613 VDE TBI		PH 2, PH 3	Отвертка крестовая PH изолированные, рукоятки TBI	2
630 VDE		0,5x3,0	Тестер 220-250 V	1
665 A		250	Зубило электрика	1
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
812		300	Молоток	1
426 A		0,5-6	Плоскогубцы электрика (клеммник) фиксирующие	1
423.1R		3 + 5	Клеммы кольцевые	40
423.1B		4, 6	Клеммы кольцевые	40
423.1J		5, 8	Клеммы кольцевые	40


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
423.2R		4	Клемма плоская вильчатая	20
423.2B		4	Клемма плоская вильчатая	20
423.3R		1.9	Клеммы игольчатые	20
423.3B		1.9	Клеммы игольчатые	20
423.3J		2.8	Клеммы игольчатые	20
423.5B		5	Клеммы насаживаемые	20
423.7R		6.3	Клеммы плоские насаживаемые	20
423.7B		6.3	Клеммы плоские насаживаемые	20
983/12		194 x 374 x 40	Ложемент для плоскогубцев электрика (клеммника) и клемм	1
710 P		5 m	Рулетка	1



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 B НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 B (207 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608141	081410	207	46000

Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
180/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи накидные с изгибом	12
186.1		290	Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8″	1
186.2		45	Удлинитель 45 мм	1
186.3		75	Удлинитель 75 мм	1
186.4		16, 19, 21	Головка торцевая свечная, 3/8″	3
188		4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13	Головки торцевые шестигранные, 1/4″	11
188.1A BI		157	Рукоятка реверсивная, 1/4″	1
188.2 BI		150	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/4″	1
188.3		120	Вороток Т-образный, 1/4″	1
188.4		150	Удлинитель 75 мм	1
188.5		50	Удлинитель 45 мм	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2″	1
192 HX		6, 8	Головки торцевые с шестигранной вставкой, 1/2″	2
192 TX		TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60	Головки торцевые со вставкой TORX, 1/2″	9
192 PH		PH2	Головка торцевая со вставкой крестовой PH, 1/2″	1
194 A1		10, 11, 13, 17, 19	Ключи торцевые шестигранные с карданным шарниром, Т-образные	5
200		11x13, 13x17, 14x17, 15x16, 19x22	Ключи моторные	5
206		220	Ключ цепной для снятия масляного фильтра	1
212		17, 19,	Ключ колесный	3
215		10x11, 12x13	Ключи трубчатые	2
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключ шестигранный	10
250		200	Ключ разводной	1
300		400	Монтажная лопатка	2
406 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
430		175, 250	Тиски ручные универсальные	2
431		325	Приспособление для снятия пружин	1
445 BI		180, 240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	2
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
466 BI		180	Бокорезы усиленные	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
481		1,1/2"	Ключ трубный (шведский тип), угол 45°	1
532/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами	1
534/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами	1
536/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами	1
538/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с загнутыми концами	1
563A R		280	Ножницы по металлу универсальные	1
600 W		4,5 x 90, 5,5 x 100, 6,5 x 125, 8,0 x 150, 10,0 x 175, 14 x 250	Отвёртки шлицевые с шестигранными основаниями рабочей части	6
605 TBI		2,5 x 75, 3,0 x 80, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175, 10 x 200	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	7
615 TBI		PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150, PH4 x 200	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	4
616 W		PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150	Отвертка крестовая PH с шестигранными основаниями рабочей части	3
626 TBI		PH2 x 25	Отвёртка крестовая PH укороченная, рукоятка TBI	1
627 TBI		0,8x4,0 x 25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
629 TBI		6, 8, 10, 12, 13	Отвёртки внутренние шестигранники, рукоятки TBI	5
630 VDE		0,6x3,5	Тестер 220-250 V	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
640		2, 3, 5, 6, 8, 10	Бородки	6
642		5	Кернер	1
660		200, 250	Зубило плоское	2
670		150	Крейцмейсель	1
680		230 x 190	Съёмник с двумя захватами	1
681		300	Съёмник с двумя захватами	1
682		230 x 90	Съёмник с тремя захватами	1
686		16	Съёмник шаровых опор	1
701		0,05-1 /13	Набор щупов	1
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
812		300, 500, 1000	Молотки	3
820		22	Молоток с бойком из селидора	1
6762.1		1/4"	1/4"	Отвёртка ударная	1
6762.2		5/16"-1/2"	Переходник 1/2"-5/16"	1
6480		1,2x6,5 + 1,6x8,0 + 2,0x12,0	Вставки шлицевые	3
6483		PH2, PH3, PH4	Вставки крестовые PH	3
6489		5, 6	Вставки-шестигранники	2
6492		TX20, TX25, TX30, TX40	Вставки с профилем TORX	4


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 C НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 C (161 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608142	081427	161	33000

Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
180/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи накидные с изгибом	12
186.1		290	Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8″	1
186.2		45	Удлинитель 45 мм	1
186.3		75	Удлинитель 75 мм	1
186.4		21	Головка торцевая свечная, 3/8″	1
188		4+4,5+5+5,5+6+7+8+9+10+11+13	Головки торцевые шестигранные, 1/4″	11
188.1A BI		157	Рукоятка реверсивная, 1/4″	1
188.2 BI		150	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/4″	1
188.3		120	Вороток Т-образный, 1/4″	1
188.4		150	Удлинитель 75 мм	1
188.5		50	Удлинитель 45 мм	1
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2″	1
200		11x13, 13x17, 14x17, 15x16, 17x19	Ключи моторные	5
205		220	Ключ ремённый для снятия масляного фильтра	1
212		19, 24, 27,	Ключ колесный	6
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключ шестигранный	10
300		500	Монтажная лопатка	2
405 BI		160, 200	Пассатижи, рукоятки BI	2
430		175	Тиски ручные универсальные	1
431		325	Приспособление для снятия пружин	1
445 BI		180, 240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	2
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
506 BI		140	Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI	1
512 BI		200	Плоскогубцы удлинённые изогнутые, рукоятки BI	1
532/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами	1
534/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами	1
536/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами	1
538/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с загнутыми концами	1
562		250	Ножницы вырубные	1
563 AR		280	Ножницы по металлу универсальные	1
600 W		6,5 x 125, 8,0 x 150, 10,0 x 175	Отвёртки шлицевые с шестигранными основаниями рабочей части	3
605 TBI		3,0 x 80, 4,0 x 100, 5,5x125, 6,5 x 150, 8,0 x 175, 10 x 200	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	6
615 TBI		PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150, PH4 x 200	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	4
626 TBI		PH2 x 25	Отвёртка крестовая PH укороченная, рукоятка TBI	1
627 TBI		0,8x4,0 x 25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
629 TBI		6, 8, 10	Отвёртки внутренние шестигранники, рукоятки TBI	3
630 VDE		180	Тестер 220-250 V	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
640		2, 3, 4, 5	Бородки	4
642		5	Кернер	1
660		150, 250	Зубило плоское	2
670		150	Крейцмейсель	1
701		0,05-1/13	Набор щупов	1
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
812		300, 500, 1000	Молоток	3
820		22	Молоток с бойком из селидора	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 D НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 D (149 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608143	081434	149	26500

Товар		Размеры	Товар	
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
180/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи накидные с изгибом	12
186.1		290	Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8"	1
186.2		45	Удлинитель 45 мм	1
186.3		75	Удлинитель 75 мм	1
186.4		21	Головка торцевая свечная, 3/8"	1
188		4+4,5+5+5,5+6+7+8+9+10+11+13	Головки торцевые шестигранные, 1/4"	11
188.1A BI		157	Рукоятка реверсивная, 1/4"	1
188.2 BI		150	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/4"	1
188.3		120	Вороток Т-образный, 1/4"	1
188.4		150	Удлинитель 75 мм	1
188.5		50	Удлинитель 45 мм	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2"	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2"	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2"	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2"	1
200		11x13, 13x17, 14x17, 15x16, 19x22	Ключи моторные	5
205		220	Ключ ремённый для снятия масляного фильтра	1
212		24	Ключ колесный	2
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключ шестигранный	10
300		400	Монтажная лопатка	2
405 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
425 A		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1
430		175	Тиски ручные универсальные	1
431		325	Приспособление для снятия пружин	1


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
532/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами	1
534/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами	1
536/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами	1
538/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с загнутыми концами	1
563A R		280	Ножницы по металлу универсальные	1
600 W		4.5x90, 5.5x100, 6.5x125	Отвёртки шлицевые с шестигранными основаниями рабочей части	3
605 TBI		3.0x80, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150, 8.0x175, 10.0x200	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	6
615 TBI		PH1x80, PH2x100, PH3x150, PH4x200	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	4
626 TBI		PH2x25	Отвёртка крестовая PH укороченная, рукоятка TBI	1
627 TBI		0,8x4,0x25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
640		2, 3,4, 5, 6	Бородки	5
642		5	Кернер	1
660		200, 250	Зубило плоское	2
670		150	Крейцмейсель	1
701		0,05-1 / 13	Набор щупов	1
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
812		300, 500,1000	Молоток	3
820		Ø 22	Молоток с бойком из селидора	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 E НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 E (137 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608144	081441	137	24000

Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
180/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи накидные с изгибом	12
186.1		290	Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8″	1
186.2		45	Удлинитель 45 мм	1
186.3		75	Удлинитель 75 мм	1
186.4		21	Головка торцевая свечная, 3/8″	1
188		4+4,5+5+5,5+6+7+8+9+10+11+13	Головки торцевые шестигранные, 1/4″	11
188.1A BI		157	Рукоятка реверсивная, 1/4″	1
188.2 BI		150	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/4″	1
188.3		120	Вороток Т-образный, 1/4″	1
188.4		150	Удлинитель 75 мм	1
188.5		50	Удлинитель 45 мм	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2″	1
200		11x13, 13x17, 14x17, 15x16, 17x19	Ключи моторные	5
205		220	Ключ ремённый для снятия масляного фильтра	1
212		24	Ключи колесные	2
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключи шестигранные	10
300		400	Монтажные лопатки	2
405 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
425 A		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
430		175	Тиски ручные универсальные	1
431		325	Приспособление для снятия пружин	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
572A R		280	Ножницы по металлу жестянщика	1
605 TBI		3.0 x 80, 4.0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175, 10,0 x 200	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	6
615 TBI		PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150, PH4 x 200	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	4
626 TBI		PH2 x 25	Отвёртка крестовая PH укороченная, рукоятка TBI	1
627 TBI		0,8x4,0 x 25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
631		6-12	Тестер автомобильный	1
640		2, 3, 4, 5	Бородки	4
642		5	Кернер	1
660		150, 250	Зубило плоское	2
670		150	Крейцмейсель	1
812		300, 500	Молотки	2


«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 F НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 F (130 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608145	081458	130	31500

Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
180/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи накидные с изгибом	12
185		16	Ключ свечной	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2″	1
197		22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46	Головки торцевые шестигранные, 3/4″	9
197.1		500	Рукоятка реверсивная, 3/4″	1
197.3		460	Вороток Т-образный, 3/4″	1
197.4		405	Удлинитель 75 мм	1
197.5		205	Удлинитель 45 мм	1
197.7		3/4″-1/2″	Переходник 3/4″	1
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключи шестигранные	10
250		250	Ключ разводной	1
406 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
425 A		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1
430		175	Тиски ручные универсальные	1
447		240	Клещи переставные с коробчатым шарниром	1
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
506 BI		140	Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI	1
508 BI		170	Плоскогубцы комбинированные, эргономичные рукоятки BI	1
532/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами	1
536/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами	1
563A R		280	Ножницы по металлу универсальные	1
580 BI		170	Кусачки для кабеля, рукоятки BI	1
600 TBI		6,5 x 125, 8,0 x 150	Отвёртки шлицевые с шестигранными основаниями рабочей части, рукоятки TBI	2
605 TBI		3,0 x 80, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	5
615 TBI		PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
630 VDE		0,6x3,5	Тестер 220-250 V	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
640		3, 4	Бородки	2
641		2, 3, 4, 5, 6	Пробойники	5
642		4	Кернер	1
660		150, 200	Зубило плоское	2
670		150, 200	Крейцмейсель	2
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
812		500	Молоток	1
820		ø 40	Молоток с бойком из селидора	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 G НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 G (112 ПРЕДМЕТОВ)


Код	EAN		
608146	081465	112	20000

Товар		Размеры	Товар	
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
180/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи накидные с изгибом	12
186.1		290	Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8"	1
186.2		45	Удлинитель 45 мм	1
186.3		75	Удлинитель 75 мм	1
186.4		21	Головка торцевая свечная, 3/8"	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2"	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2"	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2"	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2"	1
200		11x13, 13x17, 14x17, 15x16, 19x22	Ключи моторные	5
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключи шестигранные	10
300		400	Монтажные лопатки	2
406 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
425 A		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1
430		175	Тиски ручные универсальные	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
572A R		280	Ножницы по металлу жестянщика	1
605 TBI		4.0x100, 5.5x125, 6.5x150, 8.0x175	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	4
615 TBI		PH1x80, PH2x100, PH3x150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
626 TBI		PH2x25	Отвёртка крестовая PH укороченная, рукоятка TBI	1
627 TBI		0,8x4,0x25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
640		2, 3, 4	Бородки	3
642		3	Кернер	1
660		150, 200	Зубило плоское	2
670		150	Крейцмейсель	1
812		500	Молоток	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 H НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 H (92 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608147	081473	92	17000

Товар		Размеры	Товар	
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
185		16	Ключ свечной	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2″	1
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключи шестигранные	10
250		250	Ключ разводной	1
406 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
425 A		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1
430		175	Тиски ручные универсальные	1
447		240	Клещи переставные с коробчатым шарниром	1
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1
506 BI		140	Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI	1
508 BI		170	Плоскогубцы комбинированные, эргономичные рукоятки BI	1
532/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами	1
536/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами	1
563A R		280	Ножницы по металлу универсальные	1
580 BI		170	Кусачки для кабеля, рукоятки BI	1
600 TBI		6.5x125, 8.0x150	Отвёртки шлицевые с шестигранными основаниями рабочей части, рукоятки TBI	2
605 TBI		3.0x80, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150, 8.0x175	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	5
615 TBI		PH1x80, PH2x100, PH3x150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
630 VDE		0,6x3,5	Тестер 220-250 V	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
640		3, 4	Бородки	2
641		2, 3, 4, 5, 6	Пробойники	5
642		4	Кернер	1
660		150, 200	Зубило плоское	2
670		150, 200	Крейцмейсель	2
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
812		500	Молоток	1
820		Ø 40	Молоток с бойком из селидора	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 K НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 K (82 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608148	081489	82	18000

Товар		Размеры	Товар	
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
180/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи накидные с изгибом	12
186.1		290	Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8″	1
186.2		45	Удлинитель 45 мм	1
186.3		75	Удлинитель 75 мм	1
186.4		21	Головка торцевая свечная, 3/8″	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2″	1
212		19	Ключи колесные	2
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19	Ключи шестигранные	10
300		400	Монтажные лопатки	2
405 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
430		175	Тиски ручные универсальные	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
506 BI		140	Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI	1
572A R		280	Ножницы по металлу жестянщика	1
605 TBI		4.0x100, 5.5x125, 6.5x150, 8.0x175	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	4
615 TBI		PH2x100, PH3x150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	2
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
812		500	Молоток	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 L НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 L (76 ПРЕДМЕТОВ)



Код	EAN		
608149	081496	76	14000

Товар		Размеры		
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
186.1		290	Рукоятка реверсивная с шарниром, 3/8"	1
186.2		45	Удлинитель 45 мм	1
186.3		75	Удлинитель 75 мм	1
186.4		21	Головка торцевая свечная, 3/8"	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2"	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2"	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2"	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2"	1
212		24	Ключи колесные	2
300		400	Монтажные лопатки	2
405 BI		160	Пассатижи, рукоятки BI	1
430		175	Тиски ручные универсальные	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
455 BI		160	Кусачки торцевые, рукоятки BI	1
506 BI		140	Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI	1
512 BI		170	Плоскогубцы удлинённые изогнутые, рукоятки BI	1
563A R		280	Ножницы по металлу универсальные	1
605 TBI		4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	4
615 TBI		PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
626 TBI		PH2 x 25	Отвёртка крестовая PH укороченная, рукоятка TBI	1
627 TBI		0,8x4,0 x 25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
630 VDE		0,6x3,5	Тестер 220-250 V	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
640		1, 3, 5, 8	Бородки	4
642		5	Кернер	1
660		150, 250	Зубило плоское	2
670		150	Крейцмейсель	1
812		500	Молоток	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


1000 M НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 M (39 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608150	081502	39	7000

Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
220		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	Ключи шестигранные	8
405 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
425 A		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1
472 BI		140	Плоскогубцы удлинённые, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
478 BI		160	Пассатижи для снятия изоляции, рукоятки BI	1
506 BI		140	Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI	1
512 BI		200	Плоскогубцы удлинённые изогнутые, рукоятки BI	1
605 TBI		3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	4
615 TBI		PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
630 VDE		0,5x3,0	Тестер 220-250 V	1
660		150	Зубило плоское	1
812		500	Молоток	1

1000 N НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 N (24 ПРЕДМЕТОВ)


Код	EAN		
608151	081519	24	3800

Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	Ключи рожковые	8
405 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
425 B		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1
476 BI		140	Круглогубцы, рукоятки BI	1
478 BI		160	Пассатижи для снятия изоляции, рукоятки BI	1
506 BI		140	Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI	1
605 TBI		3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	3
615 TBI		PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
630 VDE		0,5x3,0	Тестер 220-250 V	1
660		150	Зубило плоское	1
812		500	Молоток	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 P НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 P (19 ПРЕДМЕТОВ)



Код	EAN		
608152	081526	19	2300

Товар		Размеры		
110/2		6x7 + 8x9 + 10x11 + 12x13 + 14x15 + 16x17 + 18x19 + 20x22	Ключи рожковые	8
416		160	Пассатижи	1
443		240	Пассатижи, рукоятки BI, рукоятки	1
505		160	Плоскогубцы комбинированные	1
530		160	Клещи плотницкие	1
540		190	Ножницы садовые	1
605 NI		5,5 x 125, 6,5 x 150	Отвертки шлицевые	2
615 NI		PH2 x 100	Отвертка крестовая PH	1
630 VDE		0,5x3,0	Тестер 220-250 V	1
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1
812		300	Молоток	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 R НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 R (132 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
608868	088686	132	24000


Товар		Размеры		
110/2		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
125/2		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17 ,18, 19, 20, 21, 22	Ключи комбинированные (полированные головки)	17
188		4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13	Головки торцевые шестигранные, 1/4″	11
188.1A BI		157	Рукоятка реверсивная, 1/4″	1
188.2 BI		150	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/4″	1
188.3		120	Вороток Т-образный, 1/4″	1
188.4		150	Удлинитель 75 мм	1
188.5		50	Удлинитель 45 мм	1
188.6		41	Шарнир карданный, 1/4″	1
188.8		150	Рукоятка прямая, 1/4″	1
190		10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	Головки торцевые шестигранные, 1/2″	18
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2″	1
190.2 BI		390	Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2″	1
190.3		300	Вороток Т-образный, 1/2″	1
190.4		250	Удлинитель 75 мм	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		23	Шарнир карданный, 1/2″	1
192 HX		6, 8	Головки торцевые с шестигранной вставкой, 1/2″	2
192 PH		PH2	Головка торцевая со вставкой крестовой PH, 1/2″	1
192 TX		TX20,TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60	Головки торцевые со вставкой TORX, 1/2″	9
220		1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10	Ключи шестигранные	9
416		180	Пассатижи	1
430		250	Тиски ручные универсальные	1
443		240	Клещи переставные с накладным шарниром	1
465		180	Бокорезы усиленные	1
507		170	Плоскогубцы комбинированные	1
510		170	Плоскогубцы удлинённые изогнутые	1
532/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами	1
534/1		180	Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами	1
536/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами	1
538/1		180	Съёмник внутренних стопорных колец с загнутыми концами	1
605 CR		2,5 x 75, 3,0 x 80, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175	Отвертки шлицевые, рукоятки CR	
615 CR		PH1 x 80, PH2 x 100	Отвертка крестовая PH, рукоятки CR	
621 CR		TX 15, TX 20, TX 25	Отвертки с профилем жала TORX, рукоятки CR	
631		6-12 V	Тестер автомобильный	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размеры		
641		2, 3, 5, 6, 8	Пробойники	5
642		5	Кернер	1
660		150, 200	Зубило плоское	2
670		150, 200	Крейцмейсель	2
812		300, 500	Молотки	2
820		32	Молоток с бойком из селидора	1

1000 S НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 S (51 ПРЕДМЕТОВ)



Код	EAN		
609329	093291	51	6475

Товар		Размеры	Товар	
125/1		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,24	Ключи комбинированные (полированные головки)	18
190		13, 17, 19, 22, 24	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	5
190.1A BI		260	Рукоятка реверсивная с шарниром, 1/2"	1
190.5		125	Удлинитель 45 мм	1
190.6		75	Шарнир карданный, 1/2"	1
220S		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Ключи шестигранные с закруглённым жалом	9
250		250	Ключ разводной	1
406 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1
508 BI		200	Плоскогубцы комбинированные, эргономичные рукоятки BI	1
512 BI		200	Плоскогубцы удлинённые изогнутые, рукоятки BI	1
605 TBI		4.0x100, 5.5x125, 6.5x150	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	3
615 TBI		PH1x80, PH2x100	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	2
625 TBI		PZ 2x100	Отвёртки крестовые PZ, рукоятки TBI	1
626 TBI		PH2x25	Отвёртки крестовые PH укороченные, рукоятки TBI	1
627 TBI		1,2x6,5x25	Отвёртка шлицевая укороченная, рукоятка TBI	1
710 P		3 m	Рулетка	1
812		500	Молоток	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 T НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 T (52 ПРЕДМЕТОВ)


Код	EAN		
609330	093307	52	9430

Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
220 S		1.5+2+2.5+3+4+5+6+8+10	Ключи шестигранные с закруглённым жалом	9
250		200	Ключ разводной	1
406 VDE BI		160	Пассатижи изолированные, рукоятки BI	1
420 VDE BI		180	Пассатижи электрика изолированные, рукоятки BI	1
425 AB		240	Плоскогубцы электрика (клеммник)	1
447/1 VDE BI		240	Клещи переставные с коробчатым шарниром изолированные, рукоятки BI	1
466 VDE BI		180	Бокорезы усиленные	1
478 VDE BI		160	Плоскогубцы изолированные для снятия изоляции, рукоятки BI	1
508 VDE BI		170	Плоскогубцы изолированные комбинированные, рукоятки BI	1
512 VDE BI		170	Плоскогубцы изолированные удлинённые изогнутые, рукоятки BI	1
580 VDE BI		230	Кусачки для кабеля изолированные, рукоятки BI	1
603 VDE TBI		2,5 x 75, 3,0 x 80, 4,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175	Отвертки шлицевые изолированные, рукоятки TBI	6
613 VDE TBI		PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100	Отвертки крестовые PH изолированные, рукоятки TBI	3
630 VDE		0,5x3,0 + 0,6x3,5	Тестер 220-250 V	2
641		5	Пробойники	1
660		150	Зубило плоское	1
665 A		250	Зубило электрика	1
710 P		3	Рулетка	1
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
760H 1/2 S		250	Напильник плоский личной с ручкой	1
761 H 1/2 S		250	Напильник полукруглый личной с ручкой	1
812		300	Молоток	1
820		32	Молоток с бойком из селидора	1
817		1000	Кувалда	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1000 V НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 V (49 ПРЕДМЕТОВ)

Код	EAN		
609331	093314	49	13335


Товар		Размеры		
110/1		6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	Ключи рожковые	12
220 S		1.5+2+2.5+3+4+5+6+8+10	Ключи шестигранные с закруглённым жалом	9
250		250	Ключ разводной	1
355		4,75-14	Развальцовка	1
360		3-32	Труборез	1
363		4-36	Фаскосниматель	1
406 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	1
430		250	Тиски ручные универсальные	1
445 BI		240	Клещи переставные с накладным шарниром, рукоятки BI	1
461 BI		160	Бокорезы, рукоятки BI	1
480		1,1/2"	Ключ трубный (шведский тип), угол 90°	1
481		1/2"	Ключ трубный (шведский тип), угол 45°	1
482		1,1/2"	Ключ трубный (шведский тип) S-образный, угол 45°	1
531		225	Клещи арматурные	1
572A R		280	Ножницы по металлу жестянщика	1
605 TBI		4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8,0 x 175	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	4
615 TBI		PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
630 VDE		0,6x3,5	Тестер 220-250 V	1
660		250	Зубило плоское	1
670		250	Крейцмейсель	1
710 P		3 m	Рулетка	1
750/1		407	Мини-ножовка по металлу	1
761 H 1/2 S		250	Напильник полукруглый личной с ручкой	1
812		500	Молоток	1
820		32	Молоток с бойком из селидора	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

901/1 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (20 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Код	EAN		
601965	019659	20	3410




Товар		Размеры		
110/2		mm	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	Ключи рожковые	8
185			21	Ключ свечной	1
205			220	Ключ ремённый для снятия масляного фильтра	1
212			19	Ключ колесный	1
220			12	Ключ шестигранный	1
416			160	Пассатижи	1
443			240	Клещи переставные с накладным шарниром	1
605 NI			4,0 x 100, 6,5 x 150	Отвертки шлицевые	2
615 NI			PH2 x 100	Отвертка крестовая PH	1
631			6-12	Тестер автомобильный	1
812			300	Молоток	1

901/2 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (9 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Код	EAN		
601966	019666	9	1425





Товар		Размеры		
415			160	Пассатижи	1
443			240	Клещи переставные с накладным шарниром	1
505			160	Плоскогубцы комбинированные	1
530/4			160	Клещи плотницкие	1
605 NI			4,0 x 100, 5,5 x 150	Отвертки шлицевые	2
615 NI			PH2 x 100	Отвертка крестовая PH	1
630 VDE			0,5x3,0	Тестер 220-250 V	1
812			200	Молоток	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

902/1 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (20 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Код	EAN		
601967	019673	20	3605



Товар		Размеры		
110/2		mm	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	Ключи рожковые 8
185		○	21	Ключ свечной 1
205			220	Ключ ремённый для снятия масляного фильтра 1
212		○	19	Ключи колесные 2
220		⬢	12	Ключ шестигранный 1
416		=	160	Пассатижи 1
443			240	Клещи переставные с накладным шарниром 1
605 NI		—	4,0 x 100, 6,5 x 150	Отвертки шлицевые 2
615 NI		+	PH2 x 100	Отвертка крестовая PH 1
631		—	6-12 V	Тестер автомобильный 1
812			300	Молоток 1

902/2 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (14 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Код	EAN		
601968	019680	14	1500



Товар		Размеры		
110/2		mm	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19	Ключи рожковые 7
185		○	21	Ключ свечной 1
416		=	160	Пассатижи 1
605 NI		—	4,0 x 100, 5,5 x 125	Отвертки шлицевые 2
615 NI		+	PH2 x 100	Отвертка крестовая PH 1
631		—	6-12 V	Тестер автомобильный 1
812			200	Молоток 1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

902/3 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (11 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Код	EAN		
601969	019697	11	1025



Товар		Размеры			
110/2		mm	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18 x 19	Ключи рожковые	6
185		⬡	21	Ключ свечной	1
416		=	160	Пассатижи	1
605 NI		—	5,5 x 125	Отвертки шлицевые	1
615 NI		+	PH2 x 100	Отвертка крестовая PH	1
631		—	6-12 V	Тестер автомобильный	1

898 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (8 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Код	EAN		
602545	025452	8	1730



Товар		Размеры			
45			13	Открывашка-ключ	1
135		mm	27	Ключ рожковый газовый	1
416		=	160	Пассатижи	1
441			240	Клещи переставные с накладным шарниром	1
530			160	Клещи плотницкие	1
636		— +	1,0x6,0 , PH2	Отвертка переставная (универсальная)	1
630 VDE		—	0,5x3,0	Тестер 220-250 V	1
812			300	Молоток слесарный	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

Даже машина времени требует ухода

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕЛОСИПЕД ВДРУГ ЗАСКРИПИТ?

Ничего. Отремонтируем и покатим дальше!


Инструменты UNIOR для технического обслуживания велосипедов предназначены как для оперативного устранения мелких неполадок (в пути), так и для проведения полноценного ремонта.

Инструменты для техобслуживания и ремонта велосипедных рам, ходовой части, колес, а также многофункциональные инструменты разрабатываются UNIOR совместно с ведущими производителями велосипедов.

Ассортимент, представленный в нашем каталоге, предназначен, в первую очередь, для профессионального технического обслуживания и ремонта велосипедов в условиях сервисной станции, но, помимо этого, содержит широкий спектр многофункционального инструмента для велосипедистов. Здесь же можно найти и специализированный инструмент для новых моделей велосипедов.

Все инструменты UNIOR изготовлены из высококачественных материалов по современным технологиям, что обеспечивает им длительный срок службы, а эргономичный дизайн и функциональная конструкция создает все условия для безопасной и удобной работы.

Наиболее употребительный инструмент представлен также в наборах.



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Инструменты для обслуживания велосипедных рам



1615 СЪЁМНИК ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА

Код	EAN	Размер	материал: углеродистая сталь Поверхность фосфатированная
615526	155265	1", 1 1/8 "	

Этот инструмент предназначен для установки подшипников рулевой колонки 1" и 1 1/8". Такая конструкция позволяет производить точную подгонку и равномерно воздействовать на подшипник, используя правильный размер инструмента.







1683 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ

Код	EAN	Размер	материал: углеродистая сталь
617172	171722	1", 1 1/4", 1 1/8 "	

Приспособление используется для установки дорожки качения в трубу вилки под 1". Вставки заменяемые. Позволяет быстро и эффективно выполнять установку.



1616 СЪЁМНИК ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА

Код	EAN	материал: углеродистая сталь Поверхность фосфатированная
615527	155272	

Это инструмент предназначен для снятия подшипников рулевой колонки различного размера. Для удаления подшипника с помощью этой детали используется молоток.



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1681 СЪЁМНИК ЧАШЕК ПОДШИПНИКА

Код	EAN	
616291	162911	материал: углеродистая сталь

Для быстрого извлечения использованных чашек подшипника рулевой колонки 1", 1 1/8" и 1 1/4" из головной трубы рамы.





1682 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯКОРЯ

Код	EAN	
616292	162928	материал: углеродистая сталь

Применяется для установки якоря на безрезьбовых рулевых колонках 1" и 1 1/8".





1680 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ ЧАШЕК ПОДШИПНИКОВ

Код	EAN	
616290	162904	материал: углеродистая сталь

Этот инструмент предназначен для выравнивания и запрессовки чашек подшипников 1", 1 1/8", 1 1/4" и 1 1/2" в головную трубу рамы. Дополнительно он имеет удлиненный шпиндель для рулевых колонок BMX с большими трубами. Инструмент позволяет производить установку без повреждения деталей.





1618 КЛЮЧ КОНУСНЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОГНУТЫЙ

Код	EAN	Размер	
615372	153728	36	материал: углеродистая сталь подвергнуты закалке с высоким отпуском Двойная пластиковая рукоятка

Конструкция конусного ключа со смещением облегчает работу в труднодоступных местах. Уникальная кострукция подходит для работы с гайками на рулях Sun Tour. Ключ предназначен для использования вместе с односторонним конусным ключом (арт. 1617). Новое исполнение обеспечивает достижение повышенного крутящего момента и снижает физическую нагрузку.



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1696 РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЛКИ

Код	EAN	Размер	
616074	160740	1 " x24 мм	*Двойная пластиковая рукоятка*

Инструмент используется для нарезания и восстановления резьбы на вилке. Изготовлен из высококачественной инструментальной стали и предназначен для длительного использования.
Установите инструмент под углом 90° к рулевой трубе. Эргономичные ручки обеспечивают оптимальную передачу крутящего момента и обеспечивают удобную работу.





1696.1 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ

Код	EAN	Размер	
616075	160757	1 " x24 мм	*Материал: легированная сталь*



1694 РАЗВЕРТКА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ 1 1/8"

Код	EAN	Размер	
617593	175935	1 1/8 " (34 мм)	*материал: легированная сталь эргономичные двухкомпонентные рукоятки*

максимальная длина вилки - 190 мм
максимальная глубина фрезерования - 15 мм
максимальная толщина рабы - 4 мм

ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОГО ПРОБЕГА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Безупречный пробег переднего колеса и надёжное регулирование зависит от опорного подшипника, который соединяет вилку с рамой велосипеда. Когда подшипник начинает разбалтываться из-за износа, мы восстанавливаем параллельность поверхностей рулевой колонки. Развёрткой рулевой трубы мы достигаем оптимальной настройки опорного подшипника.

Особым преимуществом этого фрезеровального приспособления UNIOR является возможность быстрой разборки и регулировки. Центрирующий конус устанавливается на подшипнике, что позволяет производить плавное функционирование инструмента. Все обработанные поверхности характеризуются высоким качеством.



1694.1 ФРЕЗА-РАЗВЕРТКА ДЛЯ АРТ. 1694

Код	EAN	Размер	
617824	178240	1 1 /8 " (34 мм)	*Материал: легированная сталь*

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1605 ОТРЕЗНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ 1", 1 1 /8"

Код	EAN	Материал: легированная сталь
617594	175942	

Когда труба новой вилки длиннее, чем это необходимо, мы обрезаем ее до нужного размера. Отрезное приспособление позволяет прямо и аккуратно обрезать трубы 1" и 1 1/8". Зажмите вилку в отрезном приспособлении. Установите приспособление так, чтобы прорезь на нем находилась над линией необходимого отреза трубы, и аккуратно затяните болт. Зажмите отрезное приспособление вместе с закрепленной в нем вилкой в тисках. С помощью ножовки (арт. 750) отпилите трубу через вырез в приспособлении. Защитный кожух не оставляет царапин на трубе вилки.





1632 КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ НИППЕЛЕЙ

Код	EAN	Материал: полиамид
617588	175881	



1692 ЦЕНТРОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ВИЛКИ

Код	EAN	материал: углеродистая сталь
616086	160863	

Снимите колесо и вставьте инструмент в раму. Инструмент используется для выравнивания задней вилки и достижения параллельности.



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


Инструменты для обслуживания ходовой части велосипеда



1610 КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ

Код	EAN	Размер	L	материал: хромованадиевая сталь подвергнут закалке с высоким отпуском
615011	150116	15x15	340	
615012	150123	15x17	340	
615127	151274	15x9/16	340	

Ключ педальный предназначен для быстрой, простой и эффективной сборки и разборки педалей. Длинный и тонкий в сечении ключ со специально разработанными губками обеспечивает удобный доступ к педалям. Повышенная скорость и безопасность закручивания и отвинчивания педалей, в сравнении с традиционным открытым зевом ключей, гарантируют удобную работу без повреждения. Ключ педальный изготавливается в трёх различных исполнениях: 15x15 - для педалей, 15x17 и 15x9/16" - для втулок.






1613 КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ, PROFI

Код	EAN	подвергнут закалке с высоким отпуском Двухкомпонентная эргономичная рукоятка
615537	155371	

Профессиональный педальный ключ имеет три 15 мм зева, расположенных под разными углами, так что пользователь может легко и быстро демонтировать педаль вне зависимости от положения оси педали. Исполнение ключа обеспечивает длительное использование, прочность и точность выполняемой работы. Удлиненная рукоятка позволяет развивать усилия, достаточные для снятия даже очень туго прикрученных педалей.





1695.1 МЕТЧИКИ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ

Код	EAN	Размер	материал: углеродистая сталь
616080	160801	M16x1,25 (левый и правый)	

Предназначены для прогонки поврежденной резьбы в шатунах. Отличаются прецизионным исполнением и длительным сроком службы. Левый и правый метчики поставляются в наборе. Используются и для нарезки новой резьбы, что позволяет затем использовать приспособление для выравнивания Штифта педали.



1695.2 МЕТЧИКИ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ

Код	EAN	Размер	материал: углеродистая сталь
616081	160818	M16x1 (левый и правый)	

Предназначены для прогонки поврежденной резьбы в шатунах. Отличаются прецизионным исполнением и длительным сроком службы. Левый и правый метчики поставляются в наборе. Используются и для нарезки новой резьбы, что позволяет затем использовать приспособление для выравнивания Штифта педали.



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1695.1AR МЕТЧИК ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ

Код	EAN	Размер	материал: углеродистая сталь
616553	165530	5/8″x24 (правый)	



1695.1AL МЕТЧИК ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ

Код	EAN	Размер	материал: углеродистая сталь
616554	165547	5/8″x24 (левый)	





1695.3 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ

Код	EAN	Размер	Материал: легированная сталь
616082	160825	M16x1/M14x1,25 (правый)	



1695.4A ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ

Код	EAN	Размер	Материал: легированная сталь
616552	165523	5/8″x24 мм (левый)	



1695.4 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ

Код	EAN	Размер	Материал: легированная сталь
616083	160832	M16x1/M14x1,25 (левый)	



1695.3A ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ

Код	EAN	Размер	Материал: легированная сталь
616551	165516	5/8″x24 мм (правый)	



1695 МЕТЧИК ДЛЯ РАМЫ

материал: углеродистая сталь
Предназначен для удаления ржавчины или восстановления поврежденной резьбы. Поставляется в трех размерных вариантах. Внешнее покрытие защищает от возможных наружных повреждений.

Код	EAN	Размер	
616077	160771	M3	*метчик для каретки*
616078	160788	M5	*метчик для закрепления фляжки, крыла, стоек, распорок*
616079	160795	M10x1	*метчик для каретки*

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1608 КЛЮЧ ДЛЯ КАРЕТКИ

Код	EAN	
615534	155340	материал: углеродистая сталь; подвергнут закалке с высоким отпуском; Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

Этот инструмент предназначен для установки и снятия каретки на XTR ® и Dura Ace и дает возможность облегчить работу, без проскальзывания и повреждения деталей.



1609 КЛЮЧ ФИКСИРУЮЩИЙ

Код	EAN	
615536	155364	**материал:** углеродистая сталь, подвергнут закалке с высоким отпуском; Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

Этот инструмент предназначен для установки и снятия каретки на Shimano ® XTR - FC - M960, XT FC-M 760, SAINT FC -M 800, RACE FACE ® X-TYPE, FSA ® MEGAE X, Truativ ® Giga X- Pipe и дает возможность облегчить работу, без проскальзывания и повреждения деталей. Дополнительная функция - ослабление пластикового штифта каретки.






1621 КЛЮЧ ХРАПОВЫЙ ДЛЯ ГАЙКИ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ

Код	EAN	Размер	L	
615248	152486	14X15	200	материал: специальная инструментальная сталь двухкомпонентная эргономичная рукоятка сменные головки: 14 мм и 15 мм

Конструкция храпового ключа для гайки конической втулки UNIOR позволяет работать в труднодоступных метах, а также облегчает доступ ко втулкам. Новая форма ключа позволяет развивать более высокий крутящий момент, снижает физическую нагрузку и удлиняет срок службы инструмента. Максимальный крутящий момент развивается благодаря двухкомпонентной эргономичной рукоятке. Храповый ключ для гайки конической втулки предназначен для затяжки и откручивания гаек диаметром 14 и 15 мм. Он одинаково подходит как для монтажа, так и для демонтажа втулок. Специальная втулка предотвращает потерю торцевой головки.





1621A КЛЮЧ ХРАПОВЫЙ ДЛЯ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ С ГОЛОВКОЙ ТОРЦЕВОЙ НА 14 ММ И ШЕСТИГРАННИКОМ НА 8 ММ

Код	EAN	L	
616288	162881	200	материал: специальная инструментальная сталь двухкомпонентная эргономичная рукоятка

Сменная головка с шестигранной вставкой HX8 и торцевая головка 14 мм

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1607 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРЕТОЧНОГО УЗЛА

Код	EAN	
616293	162935	*материал: углеродистая сталь*

Используется для установки и снятия кареточного узла 35,8 мм и 36,3 мм. Изготовлено из высококачественной инструментальной стали, подвергнуто термической и термохимической обработке. Преимуществом данного приспособление является то, что оно препятствует проскальзыванию корпуса при установке.





1661 СЪЁМНИК

Код	EAN	Размер	
615529	155296	6 kot : 14 мм	*материал: углеродистая сталь* *Поверхность фосфатированная*

Предназначен для снятия звездочек и 14 мм гаек. Компактные размеры съемника и его высокая прочность позволяют работать в труднодоступных местах.





1671.1 КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ


Код	EAN	
616068	160689	*материал: углеродистая сталь* Shimano ®, ISIS; Используйте съемник звездочки в комплекте с реверсивным ключом арт. 190.1A BI.






1671.2 КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ

Код	EAN	
616069	160696	*материал: углеродистая сталь,* Для Shimano ®, XTR BB-950, Bontrager ® и TruVativ ® (ISIS Drive ® type)



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1697 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЕ (BSA)

Код	EAN	Размер	Материал: легированная сталь Эргономичные двухкомпонентные рукоятки
616076	160764	1,37″x24tpi (BSA)	

Предназначено для нарезания резьбы в кареточной трубе рамы. Для нарезания правой и левой резьбы одновременно вставьте обе части приспособления параллельно с двух сторон кареточной трубы рамы.
Конструкция обеспечивает быстрое и точное выполнение работы.




1697.1 СМЕННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ АРТ. 1697

Код	EAN	Материал: легированная сталь
617310	173108	1,37″x24tpi (BSA)

Левый и правый метчики поставляются в наборе для арт. 1697





1698 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЕ, ITAL

Код	EAN	Размер	Материал: легированная сталь Эргономичные двухкомпонентные рукоятки
617589	175898	36X24 tpi (ITAL)	

Используется для восстановления и нарезания резьбы в кареточной трубе рамы на велосипедах итальянского производства, где с обеих сторон используется правая резьба (36 мм x 24) и раскручивание идет против часовой стрелки.



1698.1 СМЕННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ АРТ. 1698

Код	EAN	Материал: легированная сталь
617590	175904	36 x 24 tpi (ITAL)

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1699 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ОБРАБОТКИ КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЫ (BSA И ITAL)

Код	EAN	Материал: легированная сталь Эргономичные двухкомпонентные рукоятки
617591	175911	Nastavka; 36 x 24 tpi (ITAL), 1,37x24tpi(BSA)

Применяется для выравнивания торцов кареточной трубы. Установите патрон приспособления внутрь кареточной трубы и подожмите гайку для создания необходимого осевого усилия, после чего вращением рукояток обработайте торец трубы.



1699.1 ФРЕЗА ДЛЯ АРТ. 1699

Код	EAN	Материал: легированная сталь
617592	175928	



1660 СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ

Код	EAN	материал: углеродистая сталь подвергнуты закалке с высоким отпуском хлыст: 1"
615528	155289	

Предназначен для снятия всех типов звездочек, включая кассетный. Надежно захватывает зубья звездочки, предотвращая соскальзывание или повреждение деталей. Удерживающая пружина увеличивает эффективность конструкции.



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1670 СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ

Код	EAN	
617235	172354	*материал: углеродистая сталь, подвергнут закалке с высоким отпуском двухкомпонентная эргономичная рукоятка*

Предназначен для снятия всех типов звездочек, включая кассетный. Удобен для звездочек с 11 и 12 зубьями.








1670 СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ

Art	Код	EAN	
1670.1	616062	160627	*Для Shimano, SRAM, Sachs Aris, Sun Race Используется в комплекте с реверсивным ключом арт. 190.1A BI и съемником трещотки арт. 1670.*
1670.2	616063	160634	*Для Suntour*
1670.3	616064	160641	*Для Suntour*
1670.4	616707	167077	*Для Compagnolo*
1670.5	616065	160658	*Для Shimano, SRAM, SUn Tour, Chris King, Sun Race и других Используется в комплекте с реверсивным ключом арт. 190.1A BI и съемником трещотки арт. 1670.*
1670.6	616066	160665	*Для BMX*
1670.7	616067	160672	*Съемник трещотки с направляющим штифтом используется Shimano, SRAM, Sun Race, Suntour и других кассетных трещотках.*









1669 КАРМАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СПИЦ И ТРЕЩОТОК

Код	EAN	
616758	167589	

Дорожный инструмент для велосипедистов. Для замены сломанных ниппелей с правой стороны заднего колеса необходимо сначала ослабить гайки. При демонтаже трещотки необходимо посадить ключ на ступичную гайку, а затем отпускать резьбу вращением педали. Усилия 40 Нм достаточно для ослабления гаек и гарантированного демонтажа и монтажа трещотки. Затяжка гаек осуществляется вручную вращением колеса.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1640 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ШТИФТОВ


Код	EAN	L	материал: углеродистая сталь подвергнуты закалке с высоким отпуском рукоятки в двойной пластиковой изоляции выжимной штифт индукционно закален
615377	153773	240	

Простые в использовании и функциональные плоскогубцы. Выжимка штифта производится небольшим усилием без риска повреждения деталей цепи. Эргономичная форма инструмента позволяет работать им одной рукой.



1640.1 СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1640

Код	EAN
605956	059563





1647 ВЫЖИМКА ЦЕПИ

Код	EAN	материал: углеродистая сталь двухкомпонентная эргономичная рукоятка
615531	155319	

Профессиональная резьбовая выжимка цепи. Извлечение штифта осуществляется посредством вращения шпинделя. Т-образная рукоятка позволяет развивать высокий крутящий момент. Эргономичная ручка повышает удобство работы.



1647.1 СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1647

Код	EAN
616496	164960

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru






1642 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТРОСИКА

Код	EAN	L	
615128	151281	180	*материал: углеродистая сталь подвергнуты закалке с высоким отпуском Двойная пластиковая рукоятка*

Предназначены для натяжения стального тросика. Плоскогубцы вытягивают тросик из рубашки с минимальной нагрузкой.





1644 ИНДИКАТОР ИЗНОСА ЦЕПИ

Код	EAN	
617171	171715	*Материал: нержавеющая сталь*

Изношенная цепь хуже переключается и быстрее изнашивает звездочки. Индикатор изготовлен в предельном исполнении и четко показывает пригодность цепи к использованию.

Измерения:
От 0 до 0,6 мм - износ цепи отсутствует
От 0,7 до 1,2 мм - цепь изношена и должна быть заменена.





1643 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦЕПИ - PROFI

Код	EAN	
617170	171708	*материал: углеродистая сталь*

Для улучшения переключения передач и равномерного износа трансмиссии большинство производителей рекомендует заменять цепь до растяжения на 1%. С помощью этого профессионального инструмента можно быстро и точно померить растяжение любой цепи. Вставьте штырьки приспособления в звенья цепи, плотно прижмите мерительную пластину и считайте указания.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Инструменты для обслуживания колёс





1630 КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ

Код	EAN	L
615532	155326	3,3
615533	155333	3,45

материал: углеродистая сталь
Двойная пластиковая рукоятка

Предназначен для затяжки плоских ниппелей толщиной 3,3 и 3,45 мм. Эргономичное исполнение облегчает и ускоряет затяжку. Ключ на 3,3 мм голубого цвета, на 3,45 мм - серого.





1630A КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ

Код	EAN	L
616759	167596	3,3
616845	168456	3,45

материал: углеродистая сталь

Предназначен для затяжки плоских ниппелей толщиной 3,3 и 3,45 мм. Форма ключа обеспечивает идеальную посадку на ниппель и предотвращает проскальзывание.





1631 КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ СТРОЕННЫЙ

Код	EAN
616289	162898

материал: углеродистая сталь

Ключ охватывает наиболее распространенные размеры плоских ниппелей 3,3 мм, 3,45 мм, 3,7 мм, 3,96 мм, 4,4 мм и 5 мм. Ключ удобно ложится в руку и обеспечивает удобный и надежный захват.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





1601 КЛЕЩИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОКРЫШЕК

Код	EAN	Материал: хромованадиевая сталь
617586	175867	

Клещи предназначены для непосредственного демонтажа покрышек, особенно соединенных с ободом. С помощью клещей покрышка отжимается от обода, что облегчает ее снятие. Продуманная форма губок не допускает повреждения камеры при демонтаже покрышки. Губки клещей хромированы, а рукоятки покрыты пластиком для повышения удобства эксплуатации.





1691 ПОРТАТИВНЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ БИЕНИЯ КОЛЁС

Код	EAN	Материал: сталь
616084	160849	

Приспособление центрирует обод колеса между контргайкой ступицы или вогнутой формой.
Приспособление позволяет быстро и аккуратно центровать колесо.
Подходит для колес 26", 27" и 28"



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Многофункциональные инструменты



1612 КЛЮЧ КОНУСНЫЙ ДЛЯ ВТУЛОК

Код	EAN	Размер	
615125	151250	13/14x15/17	*материал: углеродистая сталь подвергнут закалке с высоким отпуском*
615126	151267	13/14x15/16	

Предназначен для домашнего и профессионального использования. Сверхтонкое исполнение, охватывает четыре популярные размера. Чаще всего применяется велосипедистами для мелкого текущего ремонта во время эксплуатации.



1612 PB НАБОР КЛЮЧЕЙ КОНУСНЫХ

Код	EAN	Размер	
615120	151205	13/14x15/17 13/14x15/16	*материал: углеродистая сталь подвергнуты закалке с высоким отпуском*




1612 A КЛЮЧ КОНУСНЫЙ ДЛЯ ВТУЛОК

Код	EAN	Размер	
615373	153735	8x9	*материал: углеродистая сталь подвергнуты закалке с высоким отпуском*
615374	153742	10x11	
615375	153759	12x13	
615376	153766	14x15	

Этот ключ, изготовленный из высококачественной стали, сочетает в себе исключительную точность, прочность и долговечность. Форма и компактное исполнение позволяют использовать его в труднодоступных местах





1617 КЛЮЧ КОНУСНЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ

Код	EAN	Размер	
615518	155180	13	*материал: углеродистая сталь подвергнут закалке с высоким отпуском рукоятка в двойной пластиковой изоляции*
615519	155197	14	
615520	155203	15	
615521	155210	16	
615522	155227	17	
615523	155234	18	
615524	155241	19	
615525	155258	20	
617840	178400	22	
617841	178417	24	
615367	153674	30	
615368	153681	32	
615369	153698	34	
615370	153704	36	
615371	153711	40	
615456	154565	42	
615457	154572	44	

Конструкция и размеры наших инструментов всегда соответствует новым стандартам и моделям велосипедов. Односторонний конусный ключ обладает высокой прочностью, надежностью и высокой точностью. Конусный ключ обеспечивает легкую затяжку и откручивание гаек на руле. Эргономичная форма ключа усиливает его функциональные качества. Ключ удобно сидит в руке и делает выполняемую работу быстрой и комфортной.

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

НАБОРЫ

1600 A НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (5 ШТ)

Код	EAN		
617232	172323		230 x 95 x 40



Товар		Размер.	
220 PH		1,5-10/9pcs	Набор ключей шестигранных в пластиковом подвесе
584 Polly			Ножницы-кусачки для стальной проволоки
1630		S3,3	Ключ спицевый
1647			ВЫЖИМКА ЦЕПИ
1669			КАРМАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СПИЦ И ТРЕЩОТОК

1600 B НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (9 ШТ)

Код	EAN		
617233	172330		390 x120 x 40



Товар			Размер.	
220L PH		⬢	1,5-10	Набор ключей шестигранных удлинённых в пластиковом подвесе
250		mm	100	Ключи разводные
584 Polly				Ножницы-кусачки для стальной проволоки
1610			15x15	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ
1612			13x14x15x17	Ключ конусный для втулок
1631				Ключ спицевый строенный
1647				ВЫЖИМКА ЦЕПИ
1660				СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ
1670.5			Shimano, SRAM, SUn Tour, Chris King, Sun Race и другие	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1600 C НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (14 ШТ)

Код	EAN	
617234	172347	380 x 220 x 40



Товар			Размер.	
220 L PH		⬢	1,5-10	Набор ключей шестигранных удлинённых в пластиковом подвесе
250		mm	100	Ключи разводные
			300	Ключи разводные
584 Polly				Ножницы-кусачки для стальной проволоки
605TBI		—	3,0x80	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI
			4,0x100	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI
615TBI		+	2 x100	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI
1609			XTR FC M960, XT FC-M 760, Saint FC M 800, RACE FACE X-TYPE, FSA MEGAE X	КЛЮЧ ФИКСИРУЮЩИЙ
1610			15x15	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ
1612			13x14x15x17	Ключ конусный для втулок
1631				Ключ спицевый строенный
1647				ВЫЖИМКА ЦЕПИ
1660				СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ
1670.5			Shimano, SRAM, SUn Tour, Chris King, Sun Race и другие	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano

1600 E НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (37 ШТ)

Код	EAN
617238	172385

Товар			Размер.	
193HX		⬢	2.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
			3	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
			4	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
			5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
			6	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
			8	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
			10	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
193TX		★	25	Ключи с профилем TORX с Т-образной рукояткой
220L			2	Ключи шестигранные удлинённые
250		mm	100	Ключи разводные
			300	Ключи разводные
584 Polly				Ножницы-кусачки для стальной проволоки
605TBI		—	3,0x80	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI
			4,0x100	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размер.	
615 TBI		1	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI
		2	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI
1609		XTR FC M960, XT FC-M 760, Saint FC M 800, RACE FACE X-TYPE, FSA MEGAE X	КЛЮЧ ФИКСИРУЮЩИЙ
1613			КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ, PROFI
1615			Съёмник обоймы подшипника
1616			Съёмник обоймы подшипника
1617		13	Ключ конусный, односторонний
		14	Ключ конусный, односторонний
		15	Ключ конусный, односторонний
		16	Ключ конусный, односторонний
		17	Ключ конусный, односторонний
1630		S3,3	Ключ спицевый
		S3,45	Ключ спицевый
1644			ИНДИКАТОР ИЗНОСА ЦЕПИ
1647			ВЫЖИМКА ЦЕПИ
1660			СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ
1661			Съёмник
1681		1",1.1/4", 1.1/8",1.1/2"	СЪЁМНИК ЧАШЕК ПОДШИПНИКА
1682		1" - 1.1/8"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯКОРЯ
1670.5		Shimano, SRAM, Sun Tour, Chris King, Sun Race и другие	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano
1671.1		Shimano, ISIS, 1/2"	Ключ запорного кольца
1671.2		Shimano, XTR BB-950, Bontrager, TruVativ (ISIS Drive)	Ключ запорного кольца

1600 E1 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА В ЯЩИКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ (37 ШТ)

Код	EAN
617275	172750

Apron



Товар		
911/3		Ящик инструментальный - 3 отделения
911/V		Ложемент к ящику инструментальному 911
1600E		Набор инструментов для велосипеда в ящике инструментальном

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1600 G НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (50 ШТ)

Код	EAN
617 239	172392

Товар		Размер.	
125/1		24мм	Ключи комбинированные (полированные головки)
183		8x10	Ключи кольцевые открытые
193HX		2.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
		3	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
		4	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
		5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
		6	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
		8	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
		10	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой
193TX		25	Ключи с профилем TORX с Т-образной рукояткой
220L		2	Ключи шестигранные удлинённые
250		100	Ключи разводные
		300	Ключи разводные
253A			Ключ разводной со штифтами
449			Клещи переставные с коробчатым шарниром с параллельными губками
449.1			Пластиковые губки для арт. 449 PYTHON
584 Polly			Ножницы-кусачки для стальной проволоки
605TBI		3,0x80	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI
		4,0x100	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI
615 TBI		1	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI
		2	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI
1607		35,5 мм, 36,3 мм	Приспособление для установки корпуса нижнего кронштейна
1609		XTR FC M960, XT FC-M 760, Saint FC M 800, RACE FACE X-TYPE, FSA MEGAE X	КЛЮЧ ФИКСИРУЮЩИЙ
1613			КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ, PROFI
1616			Съёмник обоймы подшипника
1617		13	Ключ конусный, односторонний
		14	Ключ конусный, односторонний
		15	Ключ конусный, односторонний
		16	Ключ конусный, односторонний
		17	Ключ конусный, односторонний
		32	Ключ конусный, односторонний
1630		S3,3	Ключ спицевый
		S3,45	Ключ спицевый
1643			ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦЕПИ - PROFI
1647			ВЫЖИМКА ЦЕПИ
1660			СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ
1661			Съёмник

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


Товар		Размер.	
1670			СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano
1680		1",11/8", 11/4", 11/2"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ ЧАШЕК ПОДШИПНИКОВ
1681		1",1.1/4", 1.1/8",1.1/2"	СЪЁМНИК ЧАШЕК ПОДШИПНИКА
1682		1" - 1.1/8"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯКОРЯ
1683			ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ
1612A		8X9	Ключ конусный для втулок
		10X11	Ключ конусный для втулок
		12X13	Ключ конусный для втулок
		14X15	Ключ конусный для втулок
1670.5		Shimano, SRAM, Sun Tour, Chris King, Sun Race и другие	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano
1671.1		Shimano, ISIS,	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ
1671.2		Shimano, XTR BB-950, Bontrager in TruVativ (ISIS Drive)	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ

1600 G1 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (50 ШТ) В ЧЕМОДАНЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ

Код	EAN
617276	172767





Товар		
970 U6		чемодан инструментальный для велоинструментов
1600G		Набор инструментов для велосипеда (50 шт)

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru


1600 M НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПЕРЕДВИЖНОМ СТЕНДЕ (282 ШТ)

Код	EAN
617292	172927



Товар		Размер.		
183		8x10	Ключи кольцевые открытые	3
192 HX		8	Головки торцевые с шестигранной вставкой, 1/2"	3
193 HX		2.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		3	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		3.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		4	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		4.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		6	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		7	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		8	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
		10	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	3
193TX		25	Ключи с профилем TORX с Т-образной рукояткой	3
220 L PH			Набор ключей шестигранных удлинённых в пластиковом подвесе	3
253 A			Ключ разводной со штифтами	3
405 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	3
442 Hypo		240	Клещи переставные автоматические HYPO	3
449 Python		240	Клещи переставные с коробчатым шарниром с параллельными губками	3
449.1			Пластиковые губки для арт. 449 PYTHON	3
461 Bi		160	Бокорезы, рукоятки BI	3
584			Ножницы-кусачки для стальной проволоки	3
605 TBI		3X80	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	3
		4x100	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	3
615 TBI		1X80	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	3
		2x150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	5
997.1		150 мм	Крючки навесные	90
998 B		1000x570x1590	Стенд торговый передвижной с цельной стенкой	1
1600A			Набор инструментов для велосипеда (5 шт)	3
1600B			Набор инструментов для велосипеда (9 шт)	1
1600 C			Набор инструментов для велосипеда (14 шт) - 1600C	1
1607		35,8 мм 36,3 мм	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРЕТОЧНОГО УЗЛА	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Товар		Размер.		
1608		XTR (M 950) Dura Ace (ZA STARE MODELE)	Ключ для каретки	3
1609		Shimano XTR - FC - M960; XT FC - M 760, Saint FC M 800, RACE FACE X - TYPE, FSA MEGAE X, TRUATIV GIGA X PIPE.	КЛЮЧ ФИКСИРУЮЩИЙ	3
1610		15x15	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ	3
		15x17	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ	3
		15x9/16	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ	3
1612		13x14x15x17	Ключ конусный для втулок	3
		13x14x15x16	Ключ конусный для втулок	3
1612A		8x9	Ключ конусный для втулок	3
		10x11	Ключ конусный для втулок	3
		12x13	Ключ конусный для втулок	3
		14x15	Ключ конусный для втулок	3
1612PB		13/14x15/17 13/14x15/16	Набор ключей конусных	1
1613			КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ, PROFI	3
1615			Съёмник обоймы подшипника	1
1616			Съёмник обоймы подшипника	1
1617		30	Ключ конусный, односторонний	3
		32	Ключ конусный, односторонний	3
		34	Ключ конусный, односторонний	3
		36	Ключ конусный, односторонний	3
		40	Ключ конусный, односторонний	3
		42	Ключ конусный, односторонний	3
		44	Ключ конусный, односторонний	3
		13	Ключ конусный, односторонний	3
		14	Ключ конусный, односторонний	3
		15	Ключ конусный, односторонний	3
		16	Ключ конусный, односторонний	3
		17	Ключ конусный, односторонний	3
		18	Ключ конусный, односторонний	3
		19	Ключ конусный, односторонний	3
		20	Ключ конусный, односторонний	3
1618		36	Ключ конусный, односторонний изогнутый	3
1621		14x15	Ключ храповый для гайки конической втулки	3
1621A		14 мм , HX 8	Ключ храповый для конической втулки с головкой торцевой на 14 мм и шестигранником на 8 мм	3
1630		S3,3	Ключ спицевый	3
		S3,45	Ключ спицевый	3

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1600 M



Товар		Размер.		
1630A		3.3	Ключ спицевый	3
		3.3	Ключ спицевый	3
1631			Ключ спицевый строенный	3
1640			ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ШТИФТОВ	3
1640.1			СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1640	10
1642			ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТРОСИКА	3
1643			ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦЕПИ - PROFI	3
1644			ИНДИКАТОР ИЗНОСА ЦЕПИ	3
1647			ВЫЖИМКА ЦЕПИ	3
1647.1				10
1660			СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	3
1661			Съёмник	3
1669			КАРМАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СПИЦ И ТРЕЩОТОК	10
1670			СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	3
1670.1		Shimano, SRAM, Sachs, Aris, Sun Race	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano	3
1670.2		Sountour	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano	3
1670.3		Sountour	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano	3
1670.4		Compagnolo	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	3
1670.5		Shimano, SRAM, Sun Tour, Chris King, Sun Race	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano	3
1670.6		BMX	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для BMX	3
1670.7		Shimano, SRAM, Sun Race, Sun Tour	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ с направляющим штифтом	3
1671.1		Shimano	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ	3
1671.2		Shimano, XTR BB - 950, Bontrager, Truvativ ISIS	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ	3
1680		1", 1 1/8", 1 1/4" 1 1/2"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ ЧАШЕК ПОДШИПНИКОВ	1
1681		1", 1 1/4", 1 1 /8", 1 1/2"	СЪЁМНИК ЧАШЕК ПОДШИПНИКА	3
1682		1" - 1 1 /8"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯКОРЯ	3
1683		1", 1 1/4", 1 1/8"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ	3
OK1		165 x 75	дополнительная упаковка	60
OK2		250 x 95	дополнительная упаковка	60
OK3		310 x 100	дополнительная упаковка	65

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1600 K НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПЕРЕДВИЖНОМ СТЕНДЕ (539 ШТ)

Код	EAN
617288	172880



Товар		Размер.		
125/1		22	Ключи комбинированные (полированные головки)	5
183		8x10	Ключи кольцевые открытые	5
190		10	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	5
		14	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	5
		15	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	5
		8	Головки торцевые шестигранные, 1/2"	5
190.1ABI			Рукоятка реверсивная BI, 1/2"	3
192 HX		8	Головки торцевые с шестигранной вставкой, 1/2"	5
193 HX		2.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		3	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		3.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		4	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		4.5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		5	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		6	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		7	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		8	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
		10	Ключи шестигранные с Т-образной рукояткой	5
193TX		25	Ключи с профилем TORX с Т-образной рукояткой	5
220 L PH			Набор ключей шестигранных удлинённых в пластиковом подвесе	5
236 HX		8	Головки торцевые с шестигранной вставкой, 3/8"	5
238.1ABI			Рукоятка реверсивная, 3/8"	3
238		8	Головки торцевые шестигранные, 3/8"	5
		10	Головки торцевые шестигранные, 3/8"	5
		14	Головки торцевые шестигранные, 3/8"	5
		15	Головки торцевые шестигранные, 3/8"	5
250		300	Ключи разводные	5
		100	Ключи разводные	5
253 A			Ключ разводной со штифтами	5
260			Ключ динамометрический 1/4"	1
264			Ключи динамометрические	1
405 BI		180	Пассатижи, рукоятки BI	3
442 Hypo		240	Клещи переставные автоматические HYPO	3
449 Python		240	Клещи переставные с коробчатым шарниром с параллельными губками	3
449.1			Пластиковые губки для арт. 449 PYTHON	3
461 Bi		160	Бокорезы, рукоятки BI	3
584			Ножницы-кусачки для стальной проволоки	5



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1600 K

Товар		Размер.		
605 TBI		3X80	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	5
		4x100	Отвёртки шлицевые, рукоятки TBI	5
615 TBI		1X80	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	5
		2x150	Отвёртки крестовые PH, рукоятки TBI	5
701A			Резьбомер	1
819A			Молоток амортизирующий	2
997.1		150 мм	Крючки навесные	130
998 B		1000x570x1590	Стенд торговый передвижной с цельной стенкой	1
1600 A			Набор инструментов для велосипеда (5 шт)	5
1600 B			Набор инструментов для велосипеда (9 шт)	3
1600 C			Набор инструментов для велосипеда (14 шт)	3
1607		35,8 мм 36,3 мм	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРЕТОЧНОГО УЗЛА	3
1608		TR (M 950) Dura Ace (ZA STARE MODELE)	Ключ для каретки	3
1609		Shimano XTR - FC - M960; XT FC - M 760, Saint FC M 800, RACE FACE X - TYPE, FSA MEGAE X, TRUATIV GIGA X PIPE.	КЛЮЧ ФИКСИРУЮЩИЙ	5
1610		15x15	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ	5
		15x17	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ	3
		15x9/16	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ	3
1612		13x14x15x17	Ключ конусный для втулок	5
		13x14x15x16	Ключ конусный для втулок	5
1612A		8x9	Ключ конусный для втулок	5
		10x11	Ключ конусный для втулок	5
		12x13	Ключ конусный для втулок	5
		14x15	Ключ конусный для втулок	5
1612PB		13/14x15/17 13/14x15/16	Набор ключей конусных	2
1613			КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ, PROFI	5
1615			Съёмник обоймы подшипника	2
1616			Съёмник обоймы подшипника	5

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1600 K

Товар		Размер.		
1617		30	Ключ конусный, односторонний	5
		32	Ключ конусный, односторонний	5
		34	Ключ конусный, односторонний	5
		36	Ключ конусный, односторонний	5
		40	Ключ конусный, односторонний	5
		42	Ключ конусный, односторонний	5
		44	Ключ конусный, односторонний	5
		13	Ключ конусный, односторонний	5
		14	Ключ конусный, односторонний	5
		15	Ключ конусный, односторонний	5
		16	Ключ конусный, односторонний	5
		17	Ключ конусный, односторонний	5
		18	Ключ конусный, односторонний	5
		19	Ключ конусный, односторонний	5
		20	Ключ конусный, односторонний	5
1618		36	Ключ конусный, односторонний изогнутый	5
1621		14x15	Ключ храповый для гайки конической втулки	5
1621A		14 мм , HX 8	Ключ храповый для конической втулки с головкой торцевой на 14 мм и шестигранником на 8 мм	5
1630		S3,3	Ключ спицевый	5
		S3,45	Ключ спицевый	5
1630A		3.3	Ключ спицевый	5
		3.3	Ключ спицевый	5
1631			Ключ спицевый строенный	5
1640			ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ШТИФТОВ	5
1640.1			СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1640	10
1642			ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТРОСИКА	5
1643			ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦЕПИ - PROFI	5
1644			ИНДИКАТОР ИЗНОСА ЦЕПИ	5
1647			ВЫЖИМКА ЦЕПИ	5
1647.1			СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1647	10
1660			СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	5
1661			Съёмник	5
1669			КАРМАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СПИЦ И ТРЕЩОТОК	10
1670			СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	5
1670.1		Shimano, SRAM, Sachs, Aris, Sun Race	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano	5

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1600 K


Товар		Размер.		
1670.2		Sountour	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Suntour	3
1670.3		Sountour	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Suntour	3
1670.4		Compagnolo	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	5
1670.5		Shimano, SRAM, Sun Tour, Chris King, Sun Race	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для Shimano	5
1670.6		BMX	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ для BMX	3
1670.7		Shimano, SRAM, Sun Race, Sun Tour	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ с направляющим штифтом	5
1671.1		Shimano	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ	5
1671.2		Shimano, XTR BB - 950, Bontrager, Truvativ ISIS	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ	5
1680		1", 1 1/8", 1 1/4" 1 1/2"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ ЧАШЕК ПОДШИПНИКОВ	3
1681		1", 1 1/4", 1 1 /8", 1 1/2"	СЪЁМНИК ЧАШЕК ПОДШИПНИКА	3
1682		1" - 1 1 /8"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯКОРЯ	3
1683		1"; 11/4", 11/8	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ	3
1691			Портативный определитель биения колёс	1
1692			ЦЕНТРОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ВИЛКИ	3
1695		M3	Метчик для рамы	1
		M5	Метчик для рамы	1
		M10	Метчик для рамы	1
1695.1		M16x1,25	Метчик для педалей	1
1695.1Al		5/8"x24	Метчик для педалей	1
1695.1AR		5/8"x24	МЕТЧИК ДЛЯ РАМЫ	1
1695.2		M16x1	Метчик для педалей	1
1695.3		M16x1/M14x1,25	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ	5
1695.3A		5/8"x24	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ	5
1695.4		M16x1/M14x1,25	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ	5
1695.4A		5/8"x24	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ	5
1696		1"x24	РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЛКИ	2
1696.1		1"x24	Направляющая для нарезки резьбы	1
1697		BSA (1,37" x 24tpi)	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЕ (BSA)	2
OK1		165x95	дополнительная упаковка	90
OK1		250x95	дополнительная упаковка	95
OK1		310x100	дополнительная упаковка	95

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

C 6.3




S1макс	s1 мин		d3	e1 макс	e1 мин	L1	L3			r мин	Нм
6,350	6,292		6,7	7,18	7,11	11,0	8,2			0,3	1/4"



C 8




S1макс	s1 мин		d3	e1 макс	e1 мин	L1	L3			r мин	Нм
7,930	7,872		8,2	8,96	8,90	13,5	10,2			0,3	5/16"



E 6.3



S1макс	s1 мин		d3	e1 макс	e1 мин	L1	L3		L7	r мин	Нм
6,350	6,292		4,7	7,18	7,11	25,0	9,5		1,0	2,4	1/4"



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





ВИНТЫ ШЛИЦЕВЫЕ

Размер	Мин. усилие DIN 5263 Нм	Мин. усилие DIN 5263 Нм	*Винты с метрической резьбой*												*Самонарезающие винты*						*Винты по дереву*		
			ISO 2009	DIN 963	DIN 2010	DIN 964	DIN 1207	DIN 84	DIN 1580	DIN 85	DIN 920	DIN 921	DIN 4766 7435	DIN 417 427	ISO 1482	DIN 7972	DIN 1483	DIN 7973	DIN 1481	DIN 7971	DIN 97	DIN 95	DIN 96
0,4 x 2,5	0,40		1,6	1,6	1,6	1,6		1,6	1,6		2,5	1,6	3,5	3,5								1,6	2
	-							1,8															
0,5 x 3	0,7	0,8	2	2	2	2		2	2		3-3,5	2	4	4	2,2	2,2	2,2		2,2		2	2	
0,5 x 4	-	1,1							2		3,5	2							2,2				
0,6 x 3,5	1,3	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5		4	2,5						2,2		2,2	2,5	2,5	2,5
0,6 x 4,5	-	1,8							2,5		4	2,5								2,2			2,5
0,8 x 4	2,6	2,9	3	3	3	3			3	3	5	3	5	5	2,9	2,9	2,9		2,9	2,9	3	3	3
				3,5		3,5						3,5	6	6							3,5	3,5	3,5
0,8 x 5,5	-	3,9		3,5		3,5		3	3	3	5	3						2,9	2,9	2,9			3,5
								3,5				3,5											
1 x 5,5	5,5	6,2	3,5	4	3,5	4	3,5	4	3,5	3,5	6	4			3,5	3,5	3,5		3,5	3,5	4	4	4
																3,9				3,9	4,5	4,5	4,5
1,2 x 6,5	9,4	10,5	4	5	4	5	4	4					8	8	4,2	4,2	4,2	3,5			5	5	5
			5		5										4,8	4,8	4,8	3,9					5,5
1,2 x 8	11,5	12,9					5	5	4	4	8	5						4,2	4,2	4,2	5,5	5,5	
									5	5									4,8	4,8			
1,6 x 8	20,5	22,9	6	6	6	6							10	10	5,5	5,5	5,5	4,8			6	6	6
													12	12	6,3	6,3	6,3						
1,6 x 10	25,6	28,7					6	6	6	6	10	6		14				5,5	5,5	5,5	7	7	
																			6,3	6,3	8		
2 x 12	48,0	53,8	8	8	8	8	8	8	8	8		8		16	8		8	6,3	8			8	7






Винты с крестовыми головками PHILIPS (PH) и двойными крестовыми головками POZIDRIV (PZ)

Размер		Мин. усилие DIN 5263 Нм	Мин. усилие DIN 5263 Нм	*Винты с метрической резьбой*			*Самонарезающие винты*			*Винты по дереву*		
PHILLIPS												
POZIDRIV												
		DIN 5263	DIN 5263	DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997
0	0	1	1	1,6 2	1,6 2	1,6 1,8				2	2	2
1	1	3,5	3,9	2,5 3	2,5 3	2 3	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3	2,5 3	2,5 3
2	2	8,2	10,3	3,5 5	3,5 5	3,5 5	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5	3,5 5	3,5 5
3	3	19,5	32	6	6	6	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7	5,5 7	5,5 7
4	4	38	88,7	8 10	8 10	8 10				8	8	8

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



ВИНТЫ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ

Винты с метрической резьбой

Размер	Мин. усилие	Цилиндрическая головка			Потайная головка	Установочный винт		
		ISO 4762				ISO 4026 4029	ISO 4027	ISO 4028
	DIN 911	DIN 912	DIN 6912	DIN 7984	DIN 7991	DIN 913 916	DIN 914	DIN 915
	Нм							
		M	M	M	M	M	M	M
0,7	0,08					1,4	1,4	1,4
						1,6	1,6	1,6
						1,8	1,8	1,8
0,9	0,18					2	2	2
1,3	0,53	1,4			2,5	2,5	2,5	2,5
1,5	0,82	1,6-2				3	3	3
2	1,9	2,5		3	3	4	4	4
2,5	3,8	3		4	4	5	5	5
3	6,6	4	4	5	5	6	6	6
4	16	5	5	6	6	8	8	8
5	30	6	6	8	8	10	10	10
6	52	8	8		10	12	12	12
						14	14	14
7	78			10				
8	120	10	10	12	12	16	16	16
10	220	12	12	14	14	18	18	18
						20	20	20
12	370	14	14	16	16	22	22	22
				18	18	24	24	24
14	590	16	16	20	20			
		18	18	22	22			
17	1000	20	20	24	24			
		22	22					
19		24	24					
		27	27					
22		30	30					
24		33	33					
27		36	36					
32		42						




БОЛТЫ

Винты с метрической резьбой — *Саморезы*

Размер	Мин. усилие	Винты				Гайки		Самонарезающие	По дереву
		ISO 4018	ISO 4016	ISO 4014	ISO 4017	ISO 4035 4036		ISO 1479	
	DIN 899	DIN 558	DIN 601	DIN 931	DIN 933	DIN 439	DIN 934	DIN 7976	DIN 571
	Нм								
SW		M	M	M	M	M	M	T	T
3,5	1,64						1,8		
4	2,37			2	2	2	2		
4,5	3,30				2,3				
5	4,44			2,5	2,5	2,5	2,5	2,9	
5,5	5,80			3	3	3	3	3,5	
6	7,40			3,5	3,5	3,5	3,5		
7	11,4			4	4	4	4	3,9	4
								4,2	
8	16,6	5	5	5	5	5	5	4,8	5
								5,5	
9	23								
10	31	6	6	6	6	6	6	6,3	6
11	40,4			7	7		7		
12	51,5								7
13	64,5	8	8	8	8	8	8	8	8
14	79,4		-	-	-	-	-	-	-
15	96,2		-	-	-	-	-	-	-
16	115	10	10	10	10	10			
17	134	10	10	10	10	10	10		10

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru





Размер	Torx®	мм	Мин. усилие Нм	Нм	Винты с головкой под профиль TORX® — Винты с метрической резьбой						Самонарезающие винты		
					DIN 912	DIN 963 965	DIN 964 966	DIN 7984 6912	DIN 7985	DIN 7986	DIN 7981	DIN 7972 7982	DIN 7973 7983
	Размер				M	M	M	M	M	M	T	T	T
	T 6	1,72	0,75	0,91	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	T 7	1,99	1,4	1,7	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	T 8	2,31	2,2	2,6	2,5	2,5	2,5		2,5		2,9	2,9	2,9
	T 9	2,50	2,8	3,4							2,9		
	T 10	2,74	3,7	4,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
	T 15	3,27	6,4	7,7		3,5	3,5		3,5		3,9	3,9	3,9
	T 20	3,86	10,5	12,7	4	4	4	4	4	4	4,2	4,2	4,2
	T 25	4,43	15,9	19,0	5	5	5	5	5	5	4,8	4,8	4,8
	T 27	4,99	22,5	26,9	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	T 30	5,25	31,1	37,4	6	6	6	6	6	6	6,3	6,3	6,3
	T 40	6,65	54,1	65,1	8	8	8	8	8	8			
	T 45	7,82	86,2	104	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	T 50	8,83	132	159	10	10	10	10	10	10			

** Специальные винты

ИНДЕКС	
	Потайная головка Винт с потайной головкой
	Полупотайная головкой Винты с полупотайной головкой
	Цилиндрическая головка Винты с цилиндрической головкой
	Чашечная головка Винты с чашечной головкой
	Установочный винт Винт без головки
	Гайки Шестигранные гайки (контргайки, стопорные гайки)

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ	
M	Винты с метрической резьбой
M	Установочные винты с метрической резьбой
T	Самонарезающие винты
W	Винты по дереву

СХЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ			
	Шлицевая		Шестигранный ключ/отвёртка-шестигранник
	Крестообразная Phillips (PH)		шестигранник
	Двойная крестообразная Pozidriv (PZ)		внутренний квадрат
	С профилем Torx® внутренним		Ключ-квадрат
	С профилем Torx TR®		Развертка

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ БОЛТОВ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ



Производитель	Модель	Момент затяжки (Нм)
ALFA ROMEO	Alfa 33	88-108
	Alfa 145/146/147/Spider/GTV	83-103
	Alfa 155 (V6)	73-90
	Alfa 156	98
	Alfa 164	95-105
	Alfa 166	86
AUDI	A2/A3/S3/A4/A6/100/A8/S8/TT	120
	Audi Quattro	110
BMW	3 Series/ 5 Series	90-110
	M5	100
	Z3	100-110
	X5	140
CITROEN	AX10/ AX11/ AX14/ AX GT/ AX GTI/AC Sport	90
	Saxo/ Xsara	85
	Xantia/ XM	90
	C5	80-100
	C15E	70
	Berlingo	85
	Dispatch	100
	C25	180
DAEWOO	Matiz	90-110
	Nexia/ Lanos/ Espero/ Nubira	90
	Leganza	100
	Tacuma	108
	Musso/ Korando	80-120
	Cuore/ Applause/ YRV/ Move/ Grand Move/ Terios	88-118
	Charade/ Sirion/ Hi-Jet	89-118
FIAT	Stillo/ Croma/ Coupe	98
	Ukysee/ Scudo	100
	Ducato/ Talento	160
	Ducato MAXI	180
	all other models	86
FORD	Ka/ Mondeo (1996-2000)	85
	Fiesta (1990-1993)	70-100
	Escorte/ Estate (1995-2000) / Sierra	100
	Probe	88-117
	Cougar	128
	Explorer	135
HONDA	all models	108-110
HYUNDAI	Pony/ Stellar	70-80
	S Coupe (1990-1992)	88 - 108
	H1/ H200	120-140
	all other models	90-110
JAGUAR	X-Type (2001-2002)	68-92
	S-Type	128
	XJ6	65-85
	XJR/XJ12	88-102
	XJ8/XJ-S	66-82
KIA	Pride/ Mentor/ Sephia/ Clarus/ Carenes	88-118
	Sedona/ Sportage	88-108
	Besta	90-120
LADA	Samara/ Riva	70-78
	Niva	88-91
LANCIA	Dedra/ Kappa	98
	all other models	86
LAND ROVER	Freelander	115
	Defender	100-120
	Range Rover	108
LEXUS	all models	103
MAZDA	121	85
	323	90-117
	626	80-115
	Xedos 6	89-117
	Xedos 9	88-127
	MX-5	90-117
	Demio	87-117
	Premacy	80-117
	Tribute	133
MERCEDES-BENZ	S-Class (1998-2002)/ M-Class	150
	CL (1999-2002)	150
	V-Class (1995-2002)/ Vito	175
	200GE/ 230GE	190
	Sprinter (1995-2002)	180
	MB 100D	140
	508D/ 510	160-180
MINI	Mini One/ Mini cooper	90-110
MITSUBISHI	Colt/ Lancer (1996-2002)	98
	Carisma	98-117
	Eclipse	117-137
	Space Star	98-117
	Space Runner (1998-2002)	98
	Space Wagon (1998-2002)	98
	Shogun Pinin	98
	Shogun Pajero	100-120
	Micra (1992-2002)/ X-Trial	98-117
NISSAN	Almera (2002)/ Maxima (2000-2002)/ Serena (1996-2002)	98-118
	Terrano II/ Patrol GR/ Pick-up	118-147





«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

OPEL	Agila	85
	Frontera-B	120
	all other models	110
PEUGEOT	106/ 206/ Estate	85
	306	80
	307/ 406/ 605/ 607	90
	806/ Expert	100
	Boxer	160-180
PORSCHE	all models	130
RENAULT	Twingo/ Clio/ Megane/ Safrane/ Kangoo	90
	R5	80
	Laguna/ Espace	100
	Trafic (2000-2002)	142
	Master	155
ROVER	Mini Cooper	57
	25/ 45/ MG	110
	75 Tourer/ MG ZT-T	125
SAAB	900 (1993-1998)	90-110
	9000 (1989-1997)	105-125
SEAT	Arosa/ Inca	110
	Ibiza/ Cordobar	110
	Toledo/ Leon	120
	Alhambra	140
ŠKODA	Fabia/ Octavia	120
SUBARU	all models	78-98
SUZUKI	Alto	70-100
	Swift	80
	Liana/ Ignis/ Baleono/ Wagon R/ Super Carry (1999-2002)	85
	Jimny/ Grank Vitara	95
	Vitara	80-100
TOYOTA	Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, Paseo, Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4, 4 Runner	103
	Landcruiser Colorado/ Prado (1996-2002)	110
	Landcruiser Amazon (1998-2002)	209
	Hi-Ace Power Van (1996-2002)	102
VW	Lupo, Caddy	110
	Passat (1996-2002), Beetle	120
	Sharan (2001-2002)	170
VOLVO	S40/V40 (1998-2002), S70/V70 (1997-2000), C70	110
	S60 (2002), V70 (2000-2002), S80	140

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

TX программа

	мм	размер	 192 TX - 1/2"	 193 TX	 193 TXL	 220 TX	 231 ATX IMPACT	 236 TX - 3/8"	 236 TXL - 3/8"	 621 TBI TX	 621 VDE TBI	 621 CR TX	 621 E TX	 6492 C8
TX 4														
TX 5														
TX 6	1,67	M2												
TX 7	1,99	M2,5												
TX 8	2,31	M2,5												
TX 9	2,5	M3												
TX 10	2,74	M3 - M3,5												
TX 15	3,27	M3,5 - M4												
TX 20	3,86	M4 - M5												
TX 25	4,43	M4,5 - M5												
TX 27	4,99	M4,5-M5-M6												
TX 30	5,52	M6-M7												
TX 40	6,65	M7-M8												
TX 45	7,82	M8-M10												
TX 50	8,83	M10												
TX 55	11,22	M12												
TX 60	13,25	M14												

	мм	размер	 189 - 1/4"	 191 - 1/2"	 231 IMPACT TX - 1/2"	 237 - 3/8"
E 4	3,86	M3				
E 5	4,75	M4				
E 6	5,74	M5				
E 7	6,22	M6				
E 8	7,52	M6-M7				
E 10	9,42	M8				
E 11	10,08	-				
E 12	11,17	M10				
E 14	12,9	M12				
E 16	14,76	M12				
E 18	16,7	M14				
E 20	18,45	M16				
E 24	22,16	M18-M20				

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Сравнительная таблица твердости по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу и силы натяжения

Твердость по				Сила натяжения, Н/мм²
Бринеллю	Виккерсу	Роквеллу		
HBW	HV	HRB	HRC	
192	192	92	14	690
197	197	93	15	710
201	201	94	16	720
207	207	95	17	750
212	212	96	18	760
217	217	97	19	780
223	223	98	20	800
229	229	99	21	820
235	235	100	22	850
241	241	101	23	870
248	248	102	24	890
255	256	103	25	920
262	263	104	26	940
269	270	105	28	970
277	279	106	29	1000
285	287	107	30	1030
293	296	107	31	1040
302	305	108	32	1090
311	316	109	33	1120
321	327	110	34	1160
330	339	111	35	1190
341	350	111	36	1220
352	363	112	37	1270
363	375	113	38	1310
375	389	113	40	1350
388	404	114	41	1400
400	420	114	42	1440
	437	115	44	1490
	454		45	1550
	473		46	1600
	496		47	1660
	520		49	1720
	546		50	1780
	575		52	1850
	608		53	1920
	645		55	2000
	692		57	2080
	735		58	2160
	790		60	2260
	845		62	2350
	930		64	2460

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Формат листов

Размер, мм

A		B		C	
4A0	1682 x 2378	-	-	-	
2A0	1189 x 1682	-	-	-	
A0	841 x 1189	B0	1000 x 1414	C0	917 x 1297
A1	594 x 841	B1	707 x 1000	C1	648 x 917
A2	420 x 594	B2	500 x 707	C2	458 x 648
A3	297 x 420	B3	353 x 500	C3	324 x 458
A4	210 x 297	B4	250 x 353	C4	229 x 324
A5	148 x 210	B5	176 x 250	C5	162 x 229
A6	105 x 148	B6	125 x 176	C6	114 x 162
A7	74 x 105	B7	88 x 125	C7	81 x 114
A8	52 x 74	B8	62 x 88	C8	57 x 81
A9	37 x 52	B9	44 x 62	C9	40 x 57
A10	26 x 37	B10	31 x 44	C10	28 x 40

Таблица перевода значений моментов затяжки

единицы измерения	единицы измерения					
	= Нсм	= Нм	= кг См	= кг м	= фнт дюйм	= фнт фт
Нсм	1	0,01	0,10197	0,00102	0,0885	0,00738
Нм	100	1	10,197	0,10197	8,851	0,7376
кг См	9,807	0,09807	1	0,01	0,868	0,0723
кг м	980,07	9,807	100	1	86,796	7,233
фнт дюйм	11,298	0,11298	1,152	0,01152	1	0,0833
фнт фт.	135,58	1,3558	13,825	0,13825	12	1

Таблица перевода значений силы

единицы измерения	единицы измерения					
	= Н	= kH	= кг	= г	= мг	= фунт
Н	1	0,001	0,102	102	102000	0,2248
kH	1000	1	102	102000	102000000	224,8
кг	9,807	0,009807	1	1000	1000000	2,205
г	0,009807	0,000009807	0,001	1	1000	0,002205
мг	0,000009807	9,807e-9	0,000001	0,001	1	0,000002205
фунт	4,448	0,004448	0,4536	453,6	453600	1

Таблица перевода геометрических величин

единицы измерения	единицы измерения							
	= дюйм	= ярд	= фут	= км	= м	= мм	= микрон	= Нм
дюйм	1	0,02778	0,08333	0,0000254	0,0254	25,4	25400	25400000
ярд	36	1	3	0,0009144	0,9144	914,4	914400	914400000
фут	12	0,3333	1	0,0003048	0,3048	304,8	304800	304800000
км	39370	1094	3281	1	1000	1000000	1000000000	1000000000000
м	39,37	1,094	3,281	0,001	1	1000	1000000	1000000000
мм	0,03937	0,001094	0,003281	0,000001	0,001	1	1000	1000000
микрон	0,00003937	0,000001094	0,000003281	1e-9	0,000001	0,001	1	1000
Нм	3,937e-8	1,094e-9	0,000	1e-12	1e-9	0,000001	0,001	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Таблица перевода единиц энергии

единицы измерения	единицы измерения						
	= кДж	= калории	= калории	= кВт час	= Вт час	= Вт сек	= БТЕ
кДж	1	0,2388	238,8	0,0002778	0,2778	1000	0,9478
калории	4,187	1	1000	0,001163	1,163	4187	3,968
калории	0,004187	0,001	1	0,000001163	0,001163	4,187	0,003968
кВт час	3600	859,8	859800	1	1000	3600000	3412
Вт час	3,6	0,8598	859,8	0,001	1	3600	3.412
Вт сек	0,001	0,0002388	0,2388	2,778e-7	0,0002778	1	0,0009478
БТЕ	1,055	0,252	252	0,0002931	0,2931	1055	1

Таблица перевода единиц давления

единицы измерения	единицы измерения						
	= бар	= Па	= 100Па	= миллибар	= Па	= кгс/м^2	= psi
бар	1	100	1000	1000	100000	10200	14,5
Па	0,01	1	10	10	1000	102	0,145
100Па	0,001	0,1	1	1	100	10,2	0,0145
миллибар	0,001	0,1	1	1	100	10,2	0,0145
Па	0,00001	0,001	0,01	0,01	1	0,102	0,000145
кгс/м^2	0,00009807	0,009807	0,09807	0,09807	9,807	1	0,001422
psi	0,06895	6,895	68,95	68,95	6895	703,1	1

Таблица перевода единиц скорости

единицы измерения	единицы измерения			
	= км/с	= м/с	= миль/ч	= морских миль в час
км/с	1	1000	2237	1944
м/с	0,001	1	2,237	1,944
миль/ч	0,000447	0,447	1	0,869
морских миль в час	0,0005144	0,5144	1,151	1

Таблица перевода угловых величин

единицы измерения	единицы измерения		
	= град	= радиан	= градиент
град	1	0,01745	1,111
rad	57,3	1	63,66
градиент	0,9	0,01571	1

Таблица перевода расхода воздуха

единицы измерения	единицы измерения		
	л/мин	м^3/мин	см^3/мин
л/мин	1	0,001	1000
м^3/мин	1000	1	1000000
см^3/мин	0,001	0,000001	1

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Перечень условных обозначений используемых в каталоге

	- вес инструмента в граммах
	- размер в мм
	- размер в дюймах
	- количество единиц
	- профиль TORX
	- шестигранный профиль
	- профильTORX с отверстием
	- профиль TXP
	- профиль ZX
	- внутренний квадрат 1/4″
	- присоединительный квадрат 1/4″
	- внутренний квардрат 1/2″
	- присоединительный квадрат 1/2″
	- присоединительный квадрат 3/8″
	- внутренний квардрат 3/8″
	- присоединительный квадрат 3/4″
	- внутренний квардрат 3/4″
	- внутренний квардрат 1″
	- присоединительный квадрат 1″
	- внутренний квардрат 1 1/2″
	- присоединительный квадрат 1 1/2″
	- 6-тигранный торцевой профиль
	- 12-тигранный торцевой профиль
	- профиль отвертки “шлиц”
	- профиль отвертки крестовой Phillips
	- профиль отвертки крестовой Pozidrive
	- профиль внутренний Torx

	- плоские губки
	- кусачки
	- круглые губки
	- плоские полукруглые губки
	- диаметр проволоки
	- клещи для снятия изоляции
	- съемник внешних стопорных колец
	- съемник внутренних стопорных колец
	- форма губок
	- форма губок
	- размер трубы в мм
	- размер трубы в дюймах
	- вес молотка в граммах
	- профиль посадки SDS-ПЛЮС
	- профиль посадки SDS-МАКС
	- крутящий момент в Нм
	- крутящий момент в фунтах на дюйм
	- плоский напильник
	- полукруглый напильник
	- круглый напильник
	- треугольный напильник
	- квадратный напильник
	- шабер ложечный
	- шабер плоский
	- шабер трехгранный ложечный
	- передаточное отношение

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

1 дюйм = 25,4 мм
1 мм = 0,03937 мм

дюймы		метрические
дробные	*десятичные*	*мм*
.	0.0039	0.1000
.	0.0079	0.2000
.	0.0118	0.3000
1/64	0.0156	0.3969
.	0.0157	0.4000
.	0.0197	0.5000
.	0.0236	0.6000
.	0.0276	0.7000
1/32	0.0313	0.7938
.	0.0315	0.8000
.	0.0354	0.9000
.	0.0394	1.0000
.	0.0433	1.1000
3/64	0.0469	1.1906
.	0.0472	1.2000
.	0.0512	1.3000
.	0.0551	1.4000
.	0.0591	1.5000
1/16	0.0625	1.5875
.	0.0630	1.6000
.	0.0669	1.7000
.	0.0709	1.8000
.	0.0748	1.9000
5/64	0.0781	1.9844
.	0.0787	2.0000
.	0.0827	2.1000
.	0.0866	2.2000
.	0.0906	2.3000
3/32	0.0938	2.3813
.	0.0945	2.4000
.	0.0984	2.5000
7/64	0.1094	2.7781
.	0.1181	3.0000
1/8	0.1250	3.1750
.	0.1378	3.5000
9/64	0.1406	3.5719
5/32	0.1563	3.9688
.	0.1575	4.0000
11/64	0.1719	4.3656
.	0.1772	4.5000
3/16	0.1875	4.7625
.	0.1969	5.0000
13/64	0.2031	5.1594
.	0.2165	5.5000
7/32	0.2188	5.5563
15/64	0.2344	5.9531
.	0.2362	6.0000
1/4	0.2500	6.3500
.	0.2559	6.5000
17/64	0.2656	6.7469
.	0.2756	7.0000
9/32	0.2813	7.1438
.	0.2953	7.5000
19/64	0.2969	7.5406
5/16	0.3125	7.9375
.	0.3150	8.0000
21/64	0.3281	8.3344
.	0.3346	8.5000
11/32	0.3438	8.7313
.	0.3543	9.0000
23/64	0.3594	9.1281
.	0.3740	9.5000
3/8	0.3750	9.5250
25/64	0.3906	9.9219
.	0.3937	10.0000
13/32	0.4063	10.3188
.	0.4134	10.5000
27/64	0.4219	10.7156
.	0.4331	11.0000
7/16	0.4375	11.1125
.	0.4528	11.5000
29/64	0.4531	11.5094
15/32	0.4688	11.9063
.	0.4724	12.0000
31/64	0.4844	12.3031
.	0.4921	12.5000
1/2	0.5000	12.7000
.	0.5118	13.0000
33/64	0.5156	13.0969
17/32	0.5313	13.4938
.	0.5315	13.5000
35/64	0.5469	13.8906

дюймы		метрические
дробные	*десятичные*	*мм*
.	0.5512	14.0000
9/16	0.5625	14.2875
.	0.5709	14.5000
37/64	0.5781	14.6844
.	0.5906	15.0000
19/32	0.5938	15.0813
39/64	0.6094	15.4781
.	0.6102	15.5000
5/8	0.6250	15.8750
.	0.6299	16.0000
41/64	0.6406	16.2719
.	0.6496	16.5000
21/32	0.6563	16.6688
.	0.6693	17.0000
43/64	0.6719	17.0656
11/16	0.6875	17.4625
.	0.6890	17.5000
45/64	0.7031	17.8594
.	0.7087	18.0000
23/32	0.7188	18.2563
.	0.7283	18.5000
47/64	0.7344	18.6531
.	0.7480	19.0000
3/4	0.7500	19.0500
49/64	0.7656	19.4469
.	0.7677	19.5000
25/32	0.7813	19.8438
.	0.7874	20.0000
51/64	0.7969	20.2406
.	0.8071	20.5000
13/16	0.8125	20.6375
.	0.8268	21.0000
53/64	0.8281	21.0344
27/32	0.8438	21.4313
.	0.8465	21.5000
55/64	0.8594	21.8281
.	0.8661	22.0000
7/8	0.8750	22.2250
.	.8858	22.5000
57/64	.89063	22.6219
.	.9055	23.0000
29/32	.90625	23.0188
59/64	.92188	23.4156
.	.9252	23.5000
15/16	.93750	23.8125
.	.9449	24.0000
61/64	.95313	24.2094
.	.9646	24.5000
31/32	.96875	24.6063
.	.9843	25.0000
63/64	.98438	25.0031
1	1.000	25.40
.	1.0039	25.5000
.	1.0236	26.0000
.	1.0433	26.5000
.	1.0630	27.0000
.	1.0827	27.5000
.	1.1024	28.0000
.	1.1220	28.5000
.	1.1417	29.0000
.	1.1614	29.5000
.	1.1811	30.0000
.	1.2205	31.0000
1 1/4	1.2500	31.7500
.	1.2598	32.0000
.	1.2992	33.0000
.	1.3386	34.0000
.	1.3780	35.0000
.	1.4173	36.0000
.	1.4567	37.0000
.	1.4961	38.0000
1 1/2	1.5000	38.1000
.	1.5354	39.0000
.	1.5748	40.0000
.	1.6142	41.0000
.	1.6535	42.0000
.	1.6929	43.0000
.	1.7323	44.0000
1 3/4	1.7500	44.4500
.	1.7717	45.0000
.	1.8110	46.0000
.	1.8504	47.0000

дюймы		метрические
дробные	*десятичные*	*мм*
.	1.8898	48.0000
.	1.9291	49.0000
.	1.9685	50.0000
2	2.0000	50.8000
.	2.0079	51.0000
.	2.0472	52.0000
.	2.0866	53.0000
.	2.1260	54.0000
.	2.1654	55.0000
.	2.2047	56.0000
.	2.2441	57.0000
2 1/4	2.2500	57.1500
.	2.2835	58.0000
.	2.3228	59.0000
.	2.3622	60.0000
.	2.4016	61.0000
.	2.4409	62.0000
.	2.4803	63.0000
2 1/2	2.5000	63.5000
.	2.5197	64.0000
.	2.5591	65.0000
.	2.5984	66.0000
.	2.6378	67.0000
.	2.6772	68.0000
.	2.7165	69.0000
2 3/4	2.7500	69.8500
.	2.7559	70.0000
.	2.7953	71.0000
.	2.8346	72.0000
.	2.8740	73.0000
.	2.9134	74.0000
.	2.9528	75.0000
.	2.9921	76.0000
3	3.0000	76.2000
.	3.0315	77.0000
.	3.0709	78.0000
.	3.1102	79.0000
.	3.1496	80.0000
.	3.1890	81.0000
.	3.2283	82.0000
.	3.2677	83.0000
.	3.3071	84.0000
.	3.3465	85.0000
.	3.3858	86.0000
.	3.4252	87.0000
.	3.4646	88.0000
3 1/2	3.5000	88.9000
.	3.5039	89.0000
.	3.5433	90.0000
.	3.5827	91.0000
.	3.6220	92.0000
.	3.6614	93.0000
.	3.7008	94.0000
.	3.7402	95.0000
.	3.7795	96.0000
.	3.8189	97.0000
.	3.8583	98.0000
.	3.8976	99.0000
.	3.9370	100.0000
4	4.0000	101.6000
.	4.3307	110.0000
4 1/2	4.5000	114.3000
.	4.7244	120.0000
5	5.0000	127.0000
.	5.1181	130.0000
.	5.5118	140.0000
.	5.9055	150.0000
6	6.0000	152.4000
.	6.2992	160.0000
.	6.6929	170.0000
.	7.0866	180.0000
.	7.4803	190.0000
.	7.8740	200.0000
8	8.0000	203.2000
.	9.8425	250.0000
10	10.0000	254.0000
20	20.0000	508.0000
30	30.0000	762.0000
40	40.0000	1016.000
60	60.0000	1524.000
80	80.0000	2032.000
100	100.0000	2540.000

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Перечень наборов инструмента с иллюстрациями

354	*ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ*
356	*ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ*
360	*ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ*
363	*ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ*
364	*САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ*
365	*НОЖНИЦЫ*
366	*ОТВЕРТКИ*
368	*МОЛОТКИ, ПРОБОЙНИКИ, ЗУБИЛА*
369	*СЪЕМНИКИ*
369	*ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ И МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ*
370	*ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ*
373	*ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ*
374	*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ*
376	*НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ*
377	*ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ*

378	**Алфавитный указатель**
384	**Цифровой указатель**

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

Стр.	Арт.	
17	110/1	КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ
17	110/2	КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ
18	110 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
18	110 CS	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
18	110 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В СУМКЕ
18	110 MS	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
18	110 PB	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ СУМКЕ
18	110 PH	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
19	112	КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ
19	117	КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ
19	118	КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ УДАРНЫЕ
24	120/1	КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)
24	120/2	КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ
25	120 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
25	120 CS	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В КАРТОННОМ ДИСПЛЕЕ
25	120 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В СУМКЕ
25	120 MS	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
25	120 PH	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
21	125/1	КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)
21	125/2	КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ
22	125 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
22	125 CS	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ
22	125 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В СУМКЕ
22	125 MS	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
22	125 PH	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
20	129	КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ IBEX
20	129 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
20	129 CS	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ
20	129 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В СУМКЕ
20	129 PH	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
23	130	КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ИЗГИБОМ
23	130 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
23	130 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ
23	130 PH	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
19	135	КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ГАЗОВЫЙ
26	160	КЛЮЧИ КОВАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ХРАПОВИКАМИ
26	160 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
26	160 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В СУМКЕ
26	160 PH	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
26	161	КЛЮЧИ КОВАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ
26	161 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
26	161 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ В СУМКЕ.
32	165	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ С ХРАПОВИКАМИ
32	166	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ С ХРАПОВИКАМИ
31	170	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ С ХРАПОВИКАМИ
31	170 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
31	170 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ НАКИДНЫХ С ХРАПОВИКАМИ В СУМКЕ
31	171	КЛЮЧИ КОВАНЫЕ НАКИДНЫЕ С ХРАПОВИКАМИ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ
31	171 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
31	171 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ НАКИДНЫХ С ХРАПОВИКАМИ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В СУМКЕ
41	175	КЛЮЧ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ПРОБОК
27	179	КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ
27	180	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ С ИЗГИБОМ
28	180 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
28	180 CS	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
28	180 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ
28	180 MS	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
28	180 PB	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОЙ СУМКЕ
28	180 PH	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
29	182 A	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ПЛОСКИЕ
29	182 A CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПЛОСКИХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
29	182 B	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ПЛОСКИЕ С ОТОГНУТЫМИ ГОЛОВКАМИ
29	182 B CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПЛОСКИХ С ОТОГНУТОЙ ГОЛОВКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
29	**182 TX**	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ПЛОСКИЕ С ПРОФИЛЕМ TORX
29	**182B TX**	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ПЛОСКИЕ С ПРОФИЛЕМ TORX, С ОТОГНУТЫМИ ГОЛОВКАМИ
30	**183**	КЛЮЧИ КОЛЬЦЕВЫЕ ОТКРЫТЫЕ
30	**183 CB**	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОЛЬЦЕВЫХ С ПРОРЕЗЬЮ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
30	**183 CT**	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОЛЬЦЕВЫХ С ПРОРЕЗЬЮ В СУМКЕ
27	**184**	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ УДАРНЫЕ
35	**193 HX**	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ
35	**193 HX CB**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
35	**193 HX CS**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ
35	**193 HX MS**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
36	**193 HX2**	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ТРЕМЯ ЖАЛАМИ
35	**193 HXS**	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ
35	**193 HXS CS**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ
34	**193 TX**	КЛЮЧИ С ПРОФИЛЕМ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ
34	**193 TX CB**	НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
34	**193 TX CS**	НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОМ ДИСПЛЕЕ
34	**193 TX MS**	НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
36	**193 TX2**	КЛЮЧИ С ПРОФИЛЕМ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ТРЕМЯ ЖАЛАМИ
30	**200**	КЛЮЧИ МОТОРНЫЕ
30	**200CB**	НАБОР КЛЮЧЕЙ МОТОРНЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
41	**205**	КЛЮЧ РЕМЁННЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
41	**206**	КЛЮЧ ЦЕПНОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
37	**220**	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ
37	**220FH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ДЕРЖАТЕЛЕ
37	**220MH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ
37	**220PB**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ЧЕХЛЕ
37	**220PB1**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ
37	**220PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
36	**220 L**	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ
36	**220 L PB2**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ
36	**220 L PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
38	**220 S**	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ
38	**220 S FH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ В ДЕРЖАТЕЛЕ
38	**220 S PB1**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ
38	**220 S PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
38	**220 SL**	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ УДЛИНЁННЫЕ
38	**220 SL PB2**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ
38	**220 SL PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
39	**220 TX**	КЛЮЧИ С ПРОФИЛЕМ TORX
39	**220 TX MH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ
39	**220 TX PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
39	**220 TXN**	КЛЮЧИ С ПРОФИЛЕМ TORX
39	**220 TXN FH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ДЕРЖАТЕЛЕ
39	**220 TXN PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
40	**220 TXP**	КЛЮЧИ С ПРОФИЛЕМ TORX
40	**220 TXP PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
40	**220 TXS**	КЛЮЧИ С ПРОФИЛЕМ TORX С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ
40	**220 TXS PH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TXS В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
40	**220 ZX**	КЛЮЧИ С ПРОФИЛЕМ ZX
40	**220 ZXMH**	НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ ZX В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ
33	**250**	КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ
33	**250.1**	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К КЛЮЧАМ РАЗВОДНЫМ АРТ. 250
33	**250A**	КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ
33	**251**	КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ
32	**253A**	КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СО ШТИФТАМИ
32	**255**	КЛЮЧИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК
32	**255 F**	КЛЮЧИ С ШАРНИРОМ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК
32	**255CT**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК В СУМКЕ
18	**CT 110**	ПУСТАЯ СУМКА
20	**CT 129**	ПУСТАЯ СУМКА



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

Стр.	Арт.	
83	176	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ДВОЙНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 12-ГР.
84	176 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
84	177	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ДВОЙНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 12-ГР.
84	177 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
78	185	КЛЮЧИ СВЕЧНЫЕ
77	186.1	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ С ШАРНИРОМ, 3/8"
77	186.2	УДЛИНИТЕЛЬ 45 ММ
77	186.3	УДЛИНИТЕЛЬ 75 ММ
77	186.4	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 3/8", 21 ММ
77	186 SET	НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ
77	186 SET	НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ
77	186 SET	НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ
48	187 HX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННИКАМИ, 1/4"
48	187 PH	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ PH, 1/4"
48	187 SL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ ШЛИЦЕВЫМИ, 1/4"
48	187 TX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ TORX, 1/4"
45	188	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 1/4"
45	188 12p	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЕ, 1/4"
46	188.1A	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4"
45	188.1A BI	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4", ЭРГОНОМИЧНАЯ
46	188.2	ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, 1/4"
46	188.2 BI	ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 1/4"
46	188.3	ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1/4"
46	188.4	УДЛИНИТЕЛЬ 150 ММ, 1/4"
47	188.4 F	УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"
46	188.4 S	УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 150 ММ, 1/4"
47	188.5	УДЛИНИТЕЛЬ 50 ММ, 1/4"
47	188.5 S	УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 50 ММ, 1/4"
47	188.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1/4"
47	188.7	ПЕРЕХОДНИК
47	188.8	РУКОЯТКА ПРЯМАЯ, 1/4"
47	188.9	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ
47	188,10	ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ БИТ
46	188.11	НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АРТ.188.1A BI
50	188 B	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
49	188 BI	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
49	188BI12P16	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
50	188 C	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
50	188 D	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И БИТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
50	188 E	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И БИТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
45	188 L	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ, 1/4"
49	188 MS 1/4"	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
49	188set	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
48	189	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 1/4"
57	190	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 1/2"
58	190	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЕ, 1/2"
57	190 L	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ, 1/2"
58	190.1	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/2"
58	190.1A BI	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ BI, 1/2"
58	190.2	ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, 1/2"
58	190.2 BI	ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 1/2"
59	190.3	ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1/2"
59	190.3 L	ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ, 1/2"
59	190.4	УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", ДЛИННЫЙ
59	190.4 S	УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ, 1/2", ДЛИННЫЙ
60	190.5	УДЛИНИТЕЛИ 1/2", КОРОТКИЕ
60	190.5 S	УДЛИНИТЕЛИ 1/2", КОРОТКИЕ
59	190.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1/2"
59	190.7	ПЕРЕХОДНИКИ 1/2"
59	190.9	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/2"
59	190,10	КВАДРАТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1/2"
58	190.11	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АРТ.190.1A BI
65	190-12P14	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
65	190-12P24	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
64	190-6P14	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
65	190-6P23	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
64	190-6P24	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
62	190BI12P14	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
62	190BI12P23	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
62	190BI12P24	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
62	190BI6P14	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
62	190BI6P23	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
62	190BI6P24	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
63	190MS12P106	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
63	190MS12P49	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
63	190MS6P106	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
63	190MS6P49	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
61	191	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 1/2"
66	191set	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
60	192 HX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ, 1/2"
60	192 HXL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ УДЛИНЁННЫЕ, 1/2"
61	192 PH	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ КРЕСТОВОЙ PH, 1/2"
61	192 PZ	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ PZ, 1/2"
61	192 SL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ, 1/2"
60	192 TX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ TORX, 1/2"
60	192 TXL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ TORX УДЛИНЁННЫЕ, 1/2"
61	192 ZX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ ZX, 1/2"
61	192 ZXL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ ZX УДЛИНЁННОЙ, 1/2"
66	192/10	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
66	192/11	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
66	192/12	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ ПРОФИЛЯ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
66	192/13	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
66	192/14	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ ШЕСТИГРАННЫМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
66	192/15	НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК СО ВСТАВКОЙ ZX 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
79	193 N	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ
78	194	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, Т-ОБРАЗНЫЙ РУКОЯТКОЙ
79	194 A1	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, Т-ОБРАЗНЫЙ РУКОЯТКОЙ
78	194 B1	РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ 3/8"
78	194 B2	РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ 1/2"
79	194 C1	КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С КАРДАННЫМИ ШАРНИРАМИ, Т-ОБРАЗНЫМИ РУКОЯТКАМИ
78	194 D1	КЛЮЧИ СВЕЧНЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ С КАРДАННЫМИ ШАРНИРАМИ
78	194 D1 L	КЛЮЧИ СВЕЧНЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ С КАРДАННЫМИ ШАРНИРАМИ, УДЛИНЁННЫЕ
79	196	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ С Т-ОБРАЗНЫМИ РУКОЯТКАМИ
80	196 A1	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ С Т-ОБРАЗНЫМИ РУКОЯТКАМИ
67	197	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3/4"
67	197 L	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ, 3/4"
67	197.1	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 3/4"
67	197.3	ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 3/4"
68	197.4	УДЛИНИТЕЛЬ 405, 3/4"
68	197.5	УДЛИНИТЕЛЬ 205, 3/4"
68	197.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ 3/4"
68	197.7	ПЕРЕХОДНИК 3/4"
68	197.11	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АРТ. 197.1
68	197 SET	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
68	197 SET	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
68	197 SET	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
69	199	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 1"
69	199.1	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1"
69	199.3	ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1"
69	199.4	УДЛИНИТЕЛЬ, ДЛИННЫЙ 1"
69	199.5	УДЛИНИТЕЛЬ, КОРОТКИЙ, 1"
69	199.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1"
69	199.11	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АРТ. 199.1
69	199 SET	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
81	202	КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ
81	202 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
81	202 CT	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В СУМКЕ
80	210	КЛЮЧИ КОЛЁСНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
80	212	КЛЮЧИ КОЛЁСНЫЕ
80	213	КЛЮЧИ КОЛЁСНЫЕ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ (КРЕСТОВЫЕ)
82	215	КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
82	215.1	ВОРОТКИ ДЛЯ АРТ. 215
82	215 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
83	216	КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ КОВАНЫЕ
83	216.1	ВОРОТКИ ДЛЯ КЛЮЧА ТРУБЧАТОГО КОВАНОГО
83	216 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ КОВАНЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
81	217	КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
82	217 CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ ИЗОГНУТЫХ В КОРТОННОЙ КОРОБКЕ
70	230	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3/8"
70	230.4	УДЛИНИТЕЛИ УДАРНЫЕ, 3/8"
70	230.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 3/8"
70	230.7	ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 3/8"
70	230.8	ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 3/8"
70	230MB1	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
71	231	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 1/2"
71	231 L	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, УДЛИНЕННЫЕ, 1/2"
72	231A HX	ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ 1/2" С ШЕСТИГРАННИКАМИ
72	231A TX	ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ 1/2" С ПРОФИЛЕМ TORX
72	231.4	УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 1/2"
72	231.5	УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, КОРОТКИЙ, 1/2"
72	231.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1/2"
72	231.7	ПЕРЕХОДНИКИ УДАРНЫЕ, 1/2"
73	231.8	ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 1/2"
71	231 SQ	ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ 1/2" С ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫМ ПРИВОДОМ
72	231 TX	ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ 1/2" С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX
73	231MB1	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
73	231MB2	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
73	231MB3	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
73	231MB4	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2" С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
71	231P	ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ 1/2" ДЛЯ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
71	231P CB	НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 1/2" ДЛЯ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
71	231P.1	ПЛАСТИКОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ АРТ. 231 P
74	232	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3/4"
74	232 L	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ УДЛИНЁННАЯ, 3/4"
74	232.4	УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 3/4"
74	232.5	УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, КОРОТКИЙ, 3/4"
74	232.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 3/4"
74	232.7	ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ, 3/4"
74	232.8	ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 3/4"
75	233	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ 1"
75	233L	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ, 1"
75	233.4	УДЛИНИТЕЛИ УДАРНЫЕ ДЛИННЫЕ, 1"
75	233.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1"
75	233.7	ПЕРЕХОДНИКИ УДАРНЫЕ 1"
75	233.8	ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ, 1"
76	234	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ, 1-1/2"
76	234.4	УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ ДЛИННЫЙ, 1.1/2"
76	234.6	ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1.1/2"
76	234.7	ПЕРЕХОДНИКИ УДАРНЫЕ 1-1/2"
76	234.8	ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ 1-1/2"
53	236 HX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ, 3/8"
54	236 HXL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ УДЛИНЁННЫЕ, 3/8"
55	236 PH	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ PH, 3/8"
55	236 PZ	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ PZ, 3/8"
55	236 SL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ, 3/8"
54	236 TX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ TORX, 3/8"
54	236 TXL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ TORX УДЛИНЁННЫЕ, 3/8"
54	236 ZX	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ ZX, 3/8"
54	236 ZXL	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ ZX УДЛИНЁННЫЕ, 3/8"
54	237	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 3/8"
51	238	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3/8"
51	238 12p	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЕ, 3/8"
51	238 L	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ, 3/8"
52	238L 12p	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ, 3/8"



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
52	**238.1A BI**	*РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 3/8″*
52	**238.1A L BI**	*РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ УДЛИНЁННАЯ, 3/8″*
52	**238.2 BI**	*ВОРТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 3/8″*
52	**238.3**	*ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 3/8″*
52	**238.3 L**	*ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ, 3/8″*
53	**238.4**	*УДЛИНИТЕЛЬ 250 ММ, 3/8″*
53	**238.4 S**	*УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 250 ММ, 3/8″*
53	**238.5**	*УДЛИНИТЕЛЬ 125 ММ, 3/8″*
53	**238.5 S**	*УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 125 ММ, 3/8″*
53	**238.6**	*ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 3/8″*
53	**238.7**	*ПЕРЕХОДНИКИ 3/8″*
52	**238.11**	*КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АРТ. 238.1A BI*
55	**239 A**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
56	**239 B**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
56	**239 C**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
56	**239 D**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
55	**239A12P24**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
56	**238 MS**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ*
65	**240/1**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
65	**240/2**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
65	**240/3**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
63	**242 A**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
63	**242 AU**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
64	**242 B**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
64	**242 C**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
64	**242 D**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*
64	**242 E**	*НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2″ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ*



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Стр.	Арт.	
97	**380**	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
97	**380 AF**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
97	**380 AR**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
96	**381**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
96	**381 A**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
97	**382**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
97	**383**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
98	**384**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
98	**385G**	НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПРЯМЫМ ЛЕЗВИЕМ
98	**385H**	НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ЛЕЗВИЕМ-КРЮКОМ
98	**386**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ
94	**400/2**	НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ И БОКОРЕЗОВ С РУКОЯТКАМИ BI В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ
110	**400/6**	КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ
103	**400/8**	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ HYPO В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ
87	**405 BI**	ПАССАТИЖИ, РУКОЯТКИ BI
88	**406 BI**	ПАССАТИЖИ, РУКОЯТКИ BI
87	**407**	ПАССАТИЖИ
88	**408**	ПАССАТИЖИ
87	**415**	ПАССАТИЖИ
88	**416**	ПАССАТИЖИ
113	**418**	ПАССАТИЖИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТРУБ
88	**420 BI**	ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ
100	**423.1B**	КЛЕММЫ КОЛЬЦЕВЫЕ
100	**423.1J**	КЛЕММЫ КОЛЬЦЕВЫЕ
100	**423.1R**	КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ВИЛЬЧАТЫЕ
100	**423.2B**	КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ВИЛЬЧАТЫЕ
100	**423.2J**	КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ВИЛЬЧАТЫЕ
100	**423.2R**	КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ВИЛЬЧАТЫЕ
100	**423.3B**	КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ
100	**423.3J**	КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ
100	**423.3R**	КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ
100	**423.4B**	КЛЕММА ШТЫРЕВАЯ
100	**423.4R**	КЛЕММА ШТЫРЕВАЯ
100	**423.5B**	КЛЕММА НАСАЖИВАЕМАЯ
100	**423.5R**	КЛЕММА НАСАЖИВАЕМАЯ
100	**423.6B**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ
100	**423.6J**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ
100	**423.6R**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ
100	**423.7B**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ
100	**423.7J**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ
100	**423.7R**	КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НАСАЖИВАЕМЫЕ
100	**423.8B**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ
100	**423.8J**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ
100	**423.8R**	КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ
100	**423.9B**	КЛЕММА КОМБИНИРОВАННАЯ
100	**423.9R**	КЛЕММА КОМБИНИРОВАННАЯ
100	**423.10B**	КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ
100	**423.10J**	КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ
100	**423.10R**	КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ
100	**423.11B**	СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОЕ
100	**423.11R**	СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОЕ
101	**424**	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)
99	**425 A**	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)
99	**425 AB**	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)
99	**425 B**	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)
102	**426 A**	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) ФИКСИРУЮЩИЕ
102	**426 B**	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) ФИКСИРУЮЩИЕ
102	**428**	ПЛОСКОГУБЦЫ (КЛЕММНИК) ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
102	**428.1**	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛОСКОГУБЦЕВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ АРТ. 428
114	**429**	ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
114	**430**	ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
113	**431**	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРУЖИН
114	**432 A**	ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ
114	**432 B**	ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ
115	**432 C**	ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ














«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
115	432 D	ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ
115	432 V	ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ
116	433 A	ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
116	433 B	ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
116	433 C	ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
116	433 D	ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
116	433 E	ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
117	434 A	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ
117	434 B	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ
117	434 C	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ
117	434 D	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ
113	436	КЛЕЩИ СВАРОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
105	440	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ
105	441	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ
104	441 CBI	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ
104	441 PBI	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ
104	441 PG	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ
105	441 PP	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ
103	442	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ HYPO
103	442ST	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ HYPO В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ
104	443	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI
104	444	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI
103	445 BI	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI
104	445ST	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ
105	446	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ
105	446 R	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ
106	447	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ
106	447/1	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ
106	447/1 BI	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ
105	448	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI
106	449.1	ПЛАСТИКОВЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 449 PYTHON
106	449 PYTHON	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ
92	451	КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ
92	455 BI	КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ
92	456	КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ
93	457	КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ
93	460	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
93	461 BI	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
93	462	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
94	465	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
94	466 BI	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
94	467	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
95	468 CBI	БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, SHARK
95	468 PG	БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, SHARK
96	469	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
89	471	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ
89	472 BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ
89	473	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ
89	474	КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
89	476 BI	КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
89	477	КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
96	478 BI	ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ, РУКОЯТКИ BI
96	479	ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ
96	479.1	НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479
91	502	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
101	503	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ
101	503 A	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ
91	504	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
91	505	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
91	506 BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
91	507	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
91	508 BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
112	509 BI	УТКОНОСЫ, РУКОЯТКИ BI
92	510	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
92	512 BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
92	**513**	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
90	**514 BI**	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА
111	**515.1**	ЗАПАСНОЙ ПРОБОЙНИК ДЛЯ АРТ. 515 BI
111	**515 BI**	ПЛОСКОГУБЦЫ-ПРОБОЙНИКИ
112	**527**	КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ
112	**528**	КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ
113	**528/4B**	КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ
110	**529**	КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ, ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
111	**530**	КЛЕЩИ ПЛОТНИЦКИЕ
111	**530/4**	КЛЕЩИ ПЛОТНИЦКИЕ
111	**530/4ST**	НАБОР КЛЕЩЕЙ ПЛОТНИЦКИХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ
110	**531**	КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ
110	**531/4**	КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ
110	**531/4ST**	НАБОР КЛЕЩЕЙ АРМАТУРНЫХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ
107	**532**	СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ
107	**532/1**	СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ
107	**532/4**	СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ
107	**534**	СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ
107	**534/1**	СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ
107	**534/4**	СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ
108	**536**	СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ
108	**536/1**	СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ
108	**536/4**	СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ
108	**538**	СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ
108	**538/1**	СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ
108	**538/4**	СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ
109	**539**	НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ
109	**539/1**	НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ
109	**539/1**	НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ
109	**539/4**	НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ
112	**557**	ПРОБОЙНИК С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ
112	**557.1**	СМЕННЫЕ ЧАСТИ К ПРОБОЙНИКУ АРТ. 557
112	**558**	ПРОБОЙНИК С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ (НА 6 ПРОБОЙНИКОВ)
94	**900/1 BI**	НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ С РУКОЯТКАМИ BI В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ
118	**1060**	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
118	**1061**	КРУГЛОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
118	**1062**	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
118	**1063**	БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
118	**1064**	КУСАЧКИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
119	**1065**	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
119	**1066**	ПАССАТИЖИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
119	**1067**	СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
120	**1071**	КРУГЛОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
120	**1072**	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
120	**1073**	БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
120	**1074**	КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
120	**1075**	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
121	**1076**	КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ КОСОУГОЛЬНЫЕ
121	**1091**	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СУМКЕ
121	**1093**	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ (ПЛОСКОГУБЦЫ И ОТВЁРТКИ) В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ
121	**1094**	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ
118	**1097**	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СУМКЕ
119	**1099**	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
126	110 VDE	КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
126	110VDE CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ ОДНОСТОРОННИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
126	180 VDE	КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
126	180VDE CB	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ ОДНОСТОРОННИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
126	190 VDE	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2"
127	190.1 VDE	РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2"
127	190.3L VDE	ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, 1/2"
127	190.4 VDE	УДЛИНИТЕЛИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, 1/2"
128	190VDE set	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
128	190VDE6P11	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
127	192 HX VDE	ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, 1/2"
127	250 VDE	КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
138	385 VDE	НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ
130	400/7 VDE	НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ BI, В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ
131	406 VDE	ПАССАТИЖИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
128	406 VDE BI	ПАССАТИЖИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI
131	420 VDE	ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ
128	420 VDE BI	ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ
130	447/1 VDE BI	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ
130	447/1VDE BI ST	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ
132	461 VDE	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
129	461 VDE BI	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
132	466 VDE	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
129	466 VDE BI	БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
132	472 VDE	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ
128	472 VDE BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ
132	476 VDE	КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
129	476 VDE BI	КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
131	478 VDE	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
128	478 VDE BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
132	506 VDE	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
129	506 VDE BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
132	508 VDE	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
129	508 VDE BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
133	512 VDE	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
130	512 VDE BI	ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
133	580 VDE	КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
130	580 VDE BI	КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
136	603 VDE	ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИКА
134	603 VDE TBI	ОТВЕРТКИ-ШЕСТИГРАННИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
137	603CS6ATVD	НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, С ТЕСТЕРОМ
134	603CS6ATVT	НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI, С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ
137	603CS6AVDE	НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В
134	603CS6AVT	НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI
137	603CS6T VDE	НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI, С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ
134	603CS6T VDE TBI	НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI, С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ
137	603CS6VDE	НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В
134	603CS6VDE TBI	НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI
136	603S50VDE	НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ, В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ
135	603S50VDE TBI	НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ
136	613 VDE	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH ИЗОЛИРОВАННЫЕ
134	613 VDE TBI	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
135	620 VDE TBI	ОТВЕРТКИ-ШЕСТИГРАННИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
135	620CS6VDE TBI	НАБОР ОТВЁРТОК-ШЕСТИГРАННИКОВ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ TBI
136	621 VDE TBI	ОТВЕРТКИ С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
136	621CS6VDE TBI	НАБОР ОТВЕРТОК С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI
136	623 VDE	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
134	623 VDE TBI	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
135	629 VDE TBI	ОТВЕРТКИ ВНУТРЕННИЕ ШЕСТИГРАННИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
135	629CS6VDE TBI	НАБОР ОТВЕРТОК ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI
137	630 VDE	ТЕСТЕРЫ 220-250 В
138	753 VDE	НОЖОВКА ИЗОЛИРОВАННАЯ
133	905 VDE	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ
131	905 VDE BI	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ
133	906 VDE	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ
131	906 VDE BI	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ
137	1340 VDE	ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ
137	1341 VDE	ПИНЦЕТ ИЗОГНУТЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
147	**355**	РАЗВАЛЬЦОВКА
146	**358**	МИНИ-ТРУБОРЕЗ
146	**358.1**	ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО (РЕЗАК) ДЛЯ АРТ. 358 И 360 РАЗМЕРАМИ 6-67
146	**358.2**	РОЛИКИ ДЛЯ АРТ. 358
146	**360**	МИНИ-ТРУБОРЕЗ
146	**360.1**	ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ АРТ. 360
146	**360.2**	РОЛИК ДЛЯ АРТ. 360
146	**361**	МИНИ-ТРУБОРЕЗ
146	**361.1**	ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ АРТ. 361
146	**361.2**	РОЛИКИ ДЛЯ АРТ. 361
148	**363**	ФАСКОСНИМАТЕЛЬ
147	**370**	НАБОР ДЛЯ РЕЗКИ И РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБОК В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
147	**375**	ТЕСТОВЫЙ НАСОС-МАНОМЕТР
143	**400**	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБНЫХ И КЛЕЩЕЙ ПЕРЕСТАВНЫХ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
144	**447**	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ
144	**447/1**	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ
141	**449.1**	ПЛАСТИКОВЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 449 PYTHON
141	**449 PYTHON**	КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ
141	**449ST**	НАБОР КЛЕЩЕЙ ПЕРЕСТАВНЫХ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ
142	**480**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (ШВЕДСКИЙ ТИП), УГОЛ 90°
142	**481**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (ШВЕДСКИЙ ТИП), УГОЛ 45°
143	**482**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (ШВЕДСКИЙ ТИП) S-ОБРАЗНЫЕ, УГОЛ 45°
142	**483**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ С ЗАЖИМОМ
142	**483 A**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ С ЗАЖИМОМ, С ГЛАДКИМИ ГУБКАМИ
145	**484**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ ЦЕПНЫЕ
145	**484.1**	ЦЕПЬ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ ЦЕПНОМУ АРТ.484
145	**484.2**	ГОЛОВКА ДЛЯ АРТ.484
145	**484.3**	БОЛТ КРЕПЁЖНЫЙ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ ЦЕПНОМУ АРТ.484
145	**486**	КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РОЛИКОВЫЙ
145	**486.1**	РОЛИК ДЛЯ АРТ. 486
145	**486.2**	БОЛТ ДЛЯ АРТ. 486
144	**487**	КЛЕЩИ ДЛЯ ЗАХВАТА ДРЕНАЖНЫХ ГАЕК
143	**490**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП)
143	**492**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП)
143	**492.1**	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ АРТ.492 И 490
144	**492 AL**	КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП), АЛЮМИНИЕВЫЕ
144	**493**	КЛЮЧ АРМАТУРНЫЙ
148	**722**	ТИСКИ СТАЦИОНАРНЫЕ
148	**725**	ТИСКИ ТРУБНЫЕ
148	**728**	ТИСКИ ТРУБНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ
149	**730**	ТИСКИ ТРУБНЫЕ НА ПОДСТАВКЕ
149	**740**	ТРЕНОЖНИК
149	**741**	ТРЕНОЖНИК



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

НОЖНИЦЫ

Стр.	Арт.	
162	**540**	НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ
162	**542**	НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР
162	**542.1**	СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 542
161	**544**	НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР
161	**544.1**	СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 544
161	**544.2**	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 544
162	**546**	НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ ВИНОГРАДНЫЕ
162	**546.1**	СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 546
161	**550**	НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР
161	**550.1**	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 550
161	**550.2**	СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 550
161	**550.3**	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 550
162	**554**	СУЧКОРЕЗ
162	**554.1**	СМЕННЫЙ НОЖ АРТ. 554
162	**554.2**	СМЕННАЯ ГУБКА К АРТ. 554 И 555
162	**555**	СУЧКОРЕЗ
162	**555.1**	СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 555
156	**561R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ИДЕАЛ"
157	**562**	НОЖНИЦЫ ВЫРУБНЫЕ
157	**562.1**	СМЕННЫЙ НОЖ К АРТ. 562
154	**563A L**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
154	**563A R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
153	**563L PLUS**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
153	**563R PLUS**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
155	**565R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
155	**566R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
155	**567R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"
153	**567R PLUS**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"
156	**568L**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"
156	**568R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"
156	**569R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "БЕРЛИНЕР"
157	**571L**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ
156	**571R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ
154	**572A L**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
154	**572A R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
154	**573**	НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ ПРЯМЫЕ
155	**574**	НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ
155	**575**	НАБОР НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ В СТОЙКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
157	**580 BI**	КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
158	**582**	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА
158	**583**	НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗ ПВХ
158	**583.1**	СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 583
158	**584**	НОЖНИЦЫ-КУСАЧКИ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ
158	**585**	КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
158	**585 P**	НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА
157	**591L**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"
153	**591L PLUS**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"
157	**591R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"
153	**591R PLUS**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"
154	**592A R**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"
153	**592R PLUS**	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"
160	**595 A**	БОЛТОРЕЗЫ
160	**595.1 A**	НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479
159	**596 A**	БОЛТОРЕЗЫ
159	**596 PLUS**	БОЛТОРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ
159	**596.1 A**	НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479
159	**596.1 PLUS**	ЗАПАСНЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS
160	**596.1/2A**	НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479
160	**596.1/3**	НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479
159	**596.2 PLUS**	ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS
159	**596.3 PLUS**	НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479
160	**596/2A**	БОЛТОРЕЗЫ
160	**596/3**	БОЛТОРЕЗЫ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ОТВЕРТКИ

Стр.	Арт.	
166	**600 TBI**	ОТВЁРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКИ TBI
177	**600 W**	ОТВЁРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ
171	**600CR**	ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКИ CR
169	**600CS5TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI
169	**600CS7TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI
166	**602 TBI**	ОТВЁРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКИ TBI
171	**602CR**	ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКИ CR
166	**605 TBI**	ОТВЁРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
171	**605CR**	ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ, РУКОЯТКИ CR
177	**605E**	ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
175	**605NI**	ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ
174	**606B5CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**606B5NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
174	**606B7CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**606B7NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
174	**606CS5CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**606CS5NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
169	**606CS5TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI
174	**606CS7CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**606CS7NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
169	**606CS7TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI
174	**607B5A CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
174	**607B5CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**607B5NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
174	**607B7A CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
174	**607B7CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**607B7NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
174	**607CS5CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**607CS5NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
169	**607CS5TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI
174	**607CS7CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**607CS7NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
169	**607CS7TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI
174	**607S50CR**	НАБОР ОТВЕРТОК В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ, РУКОЯТКА CR
178	**607S50E**	НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ
169	**607S50TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI, В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ
175	**608CS5CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
176	**608CS5NI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI
169	**608CS5TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI
175	**609CS5CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
169	**609CS5TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI
175	**609CS7CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
169	**609CS7TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI
175	**610CR**	НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ
176	**610NI**	НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ
170	**610TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI, В КАРТОННОМ СТЕНДЕ
172	**612CR**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИКА PH, РУКОЯТКИ CR
167	**615 TBI**	ОТВЁРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH, РУКОЯТКИ TBI
172	**615CR**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH, РУКОЯТКИ CR
177	**615E**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (PHILIPS)
175	**615NI**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH
167	**616 TBI**	ОТВЁРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКИ TBI
177	**616 W**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ
172	**616CR**	ОТВЕРТКИ КРЕТОВЫЕ PH С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКИ CR
167	**617 TBI**	ОТВЁРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКИ TBI
177	**617 W**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ
168	**620 TBI**	ОТВЕРТКИ-ШЕСТИГРАННИКИ С ЗАКРУГЛЁННЫМИ ЖАЛАМИ, РУКОЯТКИ TBI
173	**620/1 CR**	ОТВЕРТКИ-ШЕСТИГРАННИКИ, РУКОЯТКИ CR
173	**620CR**	ОТВЕРТКИ-ШЕСТИГРАННИКИ С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКИ CR
170	**620CS5TBI**	НАБОР ОТВЁРТОК-ШЕСТИГРАННИКОВ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКИ TBI
170	**620CS7TBI**	НАБОР ОТВЁРТОК-ШЕСТИГРАННИКОВ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКИ TBI
168	**621 TBI**	ОТВЕРТКИ С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКИ TBI
168	**621/1 TBI**	ОТВЕРТКИ TORX С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, РУКОЯТКИ TBI
170	**621/1CS7TBI**	НАБОР ОТВЕРТОК С ПРОФИЛЕМ TORX С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, РУКОЯТКИ TBI
173	**621CR**	ОТВЕРТКИ С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX, РУКОЯТКИ CR



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
170	**621CS5TBI**	НАБОР ОТВЁРТОК С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКИ TBI
175	**621CS7CR**	НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR
170	**621CS7TBI**	НАБОР ОТВЁРТОК С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКИ TBI
177	**621E**	ОТВЕРТКИ TORX ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
168	**622 TBI**	ОТВЕРТКИ С КВАДРАТНЫМИ ЖАЛАМИ, РУКОЯТКИ TBI
173	**622CR**	ОТВЕРТКИ-ЧЕТЫРЕХГРАННИКИ, РУКОЯТКИ CR
167	**625 TBI**	ОТВЁРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ, РУКОЯТКИ TBI
172	**625CR**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ, РУКОЯТКИ CR
177	**625E**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (POZIDRIV)
176	**625NI**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ
167	**626 TBI**	ОТВЁРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH УКОРОЧЕННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
172	**626CR**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PH, РУКОЯТКИ CR
166	**627 TBI**	ОТВЁРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ УКОРОЧЕННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
171	**627CR**	ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ УКОРОЧЕННЫЕ, РУКОЯТКИ CR
167	**628 TBI**	ОТВЁРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ УКОРОЧЕННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI
172	**628CR**	ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ PZ УКОРОЧЕННЫЕ, РУКОЯТКИ CR
168	**629 TBI**	ОТВЁРТКИ ВНУТРЕННИЕ ШЕСТИГРАННИКИ, РУКОЯТКИ TBI
173	**629CR**	ОТВЕРТКИ С ВНУТРЕННИМИ ШЕСТИГРАННИКАМИ, РУКОЯТКИ CR
170	**629CS5TBI**	НАБОР ОТВЁРТОК - ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, РУКОЯТКИ TBI
175	**629CS7CR**	НАБОР ОТВЕРТОК ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА CR
178	**631**	ЕСТЕРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 6 - 12/24 В
178	**633**	ПРИБОР ДЛЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ/РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
178	**636**	ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)
178	**636 A**	ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ
178	**1090/1**	НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
178	**1090/2**	НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
178	**1090/3**	НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
178	**1090/4**	НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
179	**6460**	ВСТАВКИ ШЛИЦЕВЫЕ
179	**6463**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ (PH)
179	**6463 TIN**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ (PH)
179	**6464**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ (PH)
180	**6465**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ (PH)
180	**6466**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ PZ
180	**6466 TIN**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ PZ
181	**6469**	ВСТАВКИ-ШЕСТИГРАННИКИ
181	**6472**	ВСТАВКИ С ПРОФИЛЕМ TORX
181	**6472 TIN**	ВСТАВКИ С ПРОФИЛЕМ TORX
179	**6480**	ВСТАВКИ ШЛИЦЕВЫЕ
180	**6483**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ (PH)
180	**6484**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ (PH)
180	**6486**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ PZ
181	**6489**	ВСТАВКИ-ШЕСТИГРАННИКИ
182	**6492**	ВСТАВКИ С ПРОФИЛЕМ TORX
179	**6500**	ВСТАВКИ ШЛИЦЕВЫЕ
180	**6503**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ (PH)
180	**6506**	ВСТАВКИ КРЕСТОВЫЕ PZ
181	**6509**	ВСТАВКИ-ШЕСТИГРАННИКИ
181	**6515**	ВСТАВКИ-ЧЕТЫРЕХГРАННИКИ SQ
182	**6715**	ПЕРЕХОДНИК МАГНИТНЫЙ 1/4"-6, 3
183	**6762**	ОТВЁРТКА УДАРНАЯ С НАБОРОМ ВСТАВОК
183	**6762.1**	ОТВЁРТКА УДАРНАЯ
183	**6762.2**	ПЕРЕХОДНИК 1/2"-5/16"
182	**6777**	НАБОР ВСТАВОК
182	**6778**	НАБОР ВСТАВОК
183	**6778/21C**	НАБОР ВСТАВОК
182	**6778/2A**	НАБОР ВСТАВОК
183	**6778/32F**	НАБОР ВСТАВОК
183	**6778/34F**	НАБОР ВСТАВОК
183	**6778/39B**	НАБОР ВСТАВОК
182	**6778/5A**	НАБОР ВСТАВОК
183	**6778/8A**	НАБОР ВСТАВОК
183	**6778/9C**	НАБОР ВСТАВОК



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

МОЛОТКИ, ПРОБОЙНИКИ, ЗУБИЛА

Стр.	Арт.	
190	**640**	БОРОДКИ
190	**641**	ПРОБОЙНИКИ
190	**642**	КЕРНЕРЫ
190	**642.1A**	ШТИФТ ДЛЯ АРТ. 642 А
190	**642A**	КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
190	**645**	НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ
191	**646**	НАБОР БОРОДКОВ, КЕРНЕР
191	**647**	НАБОР ПРОБОЙНИКОВ
194	**650.1**	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС
194	**650.2**	ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-ПЛЮС
194	**650.3**	ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС
194	**650.4**	ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС
194	**651.1**	ЗУБИЛА ПЛОСКИЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС
194	**651.2**	ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-МАКС
194	**651.3**	ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС
194	**651.4**	ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС
191	**660**	ЗУБИЛА ПЛОСКИЕ
192	**660 A**	ЗУБИЛА КАМЕНЩИКА
192	**660 AHS**	ЗУБИЛА КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ
191	**660 HS**	ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ
193	**665 A**	ЗУБИЛА ЭЛЕКТРИКА
193	**666 A**	ЗУБИЛО ОТРУБНОЕ
193	**666 AHS**	ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ
193	**667 A**	РАСШИВКА
193	**667 AHS**	РАСШИВКА ШИРОКАЯ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ
191	**670**	КРЕЙЦМЕЙСЕЛИ
192	**670 A**	ЗУБИЛА ОСТРОНОСЫЕ
192	**670 AHS**	ЗУБИЛА ОСТРОНОСЫЕ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ
191	**670 HS**	КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ
192	**671 HS**	РУКОЯТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗУБИЛ
192	**675**	НАБОР ЗУБИЛ, ПРОБОЙНИКОВ И БОРОДКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ
193	**675 A**	НАБОР ЗУБИЛ, ПРОБОЙНИКОВ И БОРОДКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ
188	**805**	МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ
188	**805/1**	МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ
187	**806**	МОЛОТКИ С КРУГЛЫМИ БОЙКАМИ
188	**809**	МОЛОТОК КАМЕНЩИКА
188	**810**	МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ
187	**812**	МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ
187	**812/1**	МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ КОЖУХАМИ
188	**813**	МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР
188	**814**	МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР
187	**816**	КУВАЛДЫ (КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТОК)
187	**817**	КУВАЛДЫ
187	**818**	КУВАЛДЫ
190	**819 A**	МОЛОТОК АМОРТИЗИРУЮЩИЙ
189	**820**	МОЛОТКИ С БОЙКОМ ИЗ СЕЛИДОРА
189	**820.1**	ЗАПАСНЫЕ БОЙКИ
189	**820.1/2**	ЗАПАСНЫЕ БОЙКИ
189	**820/2**	МОЛОТКИ С БОЙКОМ ИЗ СЕЛИДОРА
189	**830**	МОЛОТОК СВАРЩИКА



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

СЪЕМНИКИ

Стр.	Арт.	
197	**680**	СЪЕМНИКИ С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ
197	**680MS**	НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ
198	**681**	СЪЕМНИКИ С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ
197	**682**	СЪЕМНИКИ С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ
197	**682MS**	НАБОР СЪЁМНИКОВ С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ
198	**683**	СЪЕМНИКИ С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ
198	**683MS**	НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ
199	**684**	СЪЁМНЫЙ ПАТРОН
199	**685**	СЪЁМНИК УДАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
199	**686**	СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР
199	**686/1**	СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР
198	**687**	СЪЁМНИК С ПЯТЬЮ ЗАХВАТАМИ



ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ И МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Стр.	Арт.	
203	**260**	КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/4"
203	**261**	КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 3/8"
203	**262**	КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"
204	**263**	КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ 1/2"
204	**263 L**	КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"
204	**264**	КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ
205	**265**	КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, 3/4"
207	**270**	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ
207	**271**	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
210	**272**	МИКРОМЕТР
205	**280**	МУЛЬТИПЛИКАТОР ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ
207	**701**	НАБОР ЩУПОВ
207	**701A**	РЕЗЬБОМЕР
206	**710 P**	РУЛЕТКИ
206	**710 R**	РУЛЕТКИ
206	**710 W**	СКЛАДНАЯ ЛИНЕЙКА (2 МЕТРА)
206	**710S19**	НАБОР РУЛЕТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ
207	**1250**	УРОВНИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
207	**1252**	УРОВНИ МАГНИТНЫЕ
210	**1253**	СПИРТОВЫЕ УРОВНИ ТОРПЕДО
208	**1260**	УГОЛЬНИКИ ПОВЕРОЧНЫЕ
208	**1260 A**	УГОЛЬНИКИ ПОВЕРОЧНЫЕ С ОСНОВАНИЯМИ
209	**1262**	УГОЛЬНИКИ КАМЕНЩИКА
209	**1262 A**	УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА С ОСНОВАНИЕМ
209	**1263**	УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ
208	**1270**	ПРАВИЛА
208	**1272**	ПРАВИЛА
209	**1279**	ЧЕРТИЛКА
210	**1280**	ЛИНЕЙКИ ПЛОСКИЕ
210	**1290**	ОТВЕС
210	**1299**	КАРАНДАШ ПЛОТНИЦКИЙ



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
237	909	СУМКА ЭЛЕКТРИКА
237	909/1	СУМКА ЭЛЕКТРИКА
227	911 N	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 911
228	911 V	ЛОЖЕМЕНТ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 911
227	911/1	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 1 ОТДЕЛЕНИЕ
227	911/3	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ
227	911/5	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ
228	912 N	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 912
229	912 S	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ПОДСТАВКОЙ
228	912 V	ЛОЖЕМЕНТ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 912
228	912/1	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 1 ОТДЕЛЕНИЕ
228	912/3	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ
228	912/5	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ
229	914/3	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ
229	914/5	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ
229	915/3	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ
229	915/5	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ
229	918	ПОДСТАВКА
213	920PLUS1	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROPLUS
213	920PLUS2	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROPLUS
226	938/3E	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ
226	938/3V	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ
226	938/5E	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ
226	938/5M	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С РУЧКОЙ
227	939/3E	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ
227	939/5E	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ
214	940 E1	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"
214	940 E3	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"
214	940 E4	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"
215	940 E4/1L	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"
214	940 E6	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"
215	940 E9	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
215	940 ES1	КОРЗИНА
215	940 ES2	КОРЗИНА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
215	940 ES3	РАЗДЕЛИТЕЛИ
215	940 ES4	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ
215	940 ES5	КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
215	940 ES6	ПОДСТАВКА
216	940 ES7	ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЫЛОК
216	940 ES8	СТОЛЕШНИЦА ПЛАСТИКОВАЯ (ПЛАСТИК ABS)
216	940 ES9	СТОЛЕШНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ
219	940 H1	ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ "HERCULES"
219	940 H2	ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ "HERCULES"
219	940 H3	ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ "HERCULES"
219	940 HS3	НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ АРТ. 940H
218	940 M1	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"
218	940 M2	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"
218	940 M3	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"
221	940/2	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
221	940/3	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
220	946 A	ВЕРСТАК
220	946 C	ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
220	946 CR	ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ЖАЛЮЗИ
221	946 D	ДВЕРЦА ДЛЯ ВЕРСТАКА АРТ. 946
220	946AC	ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ
221	946ACR	ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ С ЖАЛЮЗИ
222	947	ЯЩИК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ НАПОЛЬНЫЙ
222	947 S3	КОМПЛЕКТ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ АРТ. 947
223	948 E1	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
224	948 E1.1	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E1
223	948 E1S	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
224	948 E2	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
224	948 E2.1	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E2
224	948 E2S	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
225	948 E3	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
225	948 E3.1	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E3













«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
225	948 E3S	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
223	949.1/3	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
223	949.2/3	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
222	949.3/3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ШКАФА АРТ. 949.1/3
222	949/3	ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
243	950/2	ШКАФ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ
243	950/3	ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ
243	950/3V	ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ
243	950/6	ШКАФ 6-ТИ СЕКЦИОННЫЙ
243	950/6Z	ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ
243	950/9	ШКАФ 9-ТИ СЕКЦИОННЫЙ
230	960/1	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
230	960/2	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
230	960/3	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
230	960/4	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
230	960/6	ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНТАЖНЫЙ
236	970 U1	ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, ЧЁРНЫЙ
236	970 U2	ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, СИНИЙ
236	970 U3	ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ЗАМКОМ
237	970 U4	ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ЗАМКОМ
237	970 U5	ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, КРАСНЫЙ
237	970 U6	ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕЛОИНСТРУМЕНТОВ
238	977/1	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ
238	977/2	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ - ДЛИННЫХ
238	977/3	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ
238	977/4	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ
238	977/5	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ
238	977/6	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ
240	978 BI CR	СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК TBI И CR
240	978 E	СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
241	978 VDE	СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК VDE (ИЗОЛИРОВАННЫХ)
239	980 A	СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"
239	980 B	СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"
239	980 C	СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"
239	980 D	СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"
239	980 E	СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ
239	980 F	СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗУБИЛ И ПРОБОЙНИКОВ
239	980 G	СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗУБИЛ КАМЕНЩИКА
240	980 P2	СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ
240	980 P2S	СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ СДВИЖНЫМИ ЗАХВАТАМИ
240	980 P3	СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ
216	983/1	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ
216	983/2	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ
216	983/3	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ
216	983/4	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ
216	983/5	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"
216	983/6	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ
216	983/7	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ
216	983/8	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ
216	983/9	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ОТВЁРТОК С РУКОЯТКАМИ BI И TBI
217	983/10	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ МОЛОТКОВ
217	983/11	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" И 1/4"
217	983/12	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИКА) И КЛЕММ
217	983/13	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ОТВЁРТОК С Т-ОБРАЗНЫМИ РУКОЯТКАМИ
217	983/14	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ИЗОЛИРОВАННОГО
217	983/15	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ С ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ ПРОФИЛЕМ TORX
217	983/16	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ
217	983/18	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"
217	983/20	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2"
217	983/21	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ НОЖОВКИ, НОЖА И РУЛЕТКИ
217	983/22	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"
217	983/23	ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ
218	983/24	ПУСТОЙ ЛОЖЕМЕНТ
218	983/25	ПУСТОЙ ЛОЖЕМЕНТ
230	994	СТОЙКА ПЕРЕДВИЖНАЯ
232	995 CH	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОК ПОДВЕСНЫХ
232	995 CP1	ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ПОД ОТВЕРТКИ
















«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
233	**995 CP2**	ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ПОД ГОЛОВКИ 1/2" И 1/4"
233	**995 CP3**	ПОЛКА ДЛЯ АРТ. 995
231	**995 D**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
231	**995 D1**	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
231	**995 D1L**	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ
231	**995 DL**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ
231	**995 E**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
231	**995 E1**	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
231	**995 E1L**	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ
231	**995 EL**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ
233	**995 VD**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
233	**995 VD1**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
233	**995 VD1L**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ
233	**995 VDL**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И ПОДСВЕТКОЙ
232	**995 VE**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
232	**995 VE1**	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
232	**995 VE1L**	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
232	**995 VEL**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ
233	**995 ZD**	КОНЦЕВОЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
233	**995 ZDL**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ
232	**995 ZE**	СТЕНД КОНЦЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
232	**995 ZEL**	СТЕНД КОНЦЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ
236	**996/1**	ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ
236	**996/2**	ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ
236	**996/3**	ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ
236	**997**	ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ
234	**997.1**	КРЮЧКИ НАВЕСНЫЕ
236	**997.2**	АКСЕССУАРЫ К ПАНЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ
234	**997.3**	КРЮЧОК С ЦЕНОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ
235	**998.3**	СТОЙКА ДЛЯ АРТ. 998B
235	**998.4**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ДЛЯ АРТ. 998C
234	**998 A**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
234	**998 B**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЦЕЛЬНОЙ СТЕНКОЙ
235	**998 C**	СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛКОЙ
235	**998.1A**	КРОНШТЕЙН УЗКИЙ ДЛЯ. 998A
235	**998.2A**	КРОНШТЕЙН ШИРОКИЙ ДЛЯ. 998A
241	**A**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
241	**B**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
241	**C**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
241	**D**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
241	**I1**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
241	**I2**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
241	**I3**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
241	**I4**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
240	**K**	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК - K
242	**N1/2"**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
242	**N1/4"**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
242	**N3/4"**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
242	**N3/8"**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
242	**O140**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
242	**O180**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
242	**T**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
242	**U**	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА









«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
253	1500	ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/4"
254	1500 C	СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1500
254	1500PG	МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1500
254	1501	ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 3/8"
254	1501 C	СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1501 И 1502
254	1501PG	МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1501 И АРТ. 1502
254	1502	ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/2"
254	1505	ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
255	1506KN	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
255	1506KZ	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
255	1506PN	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
255	1506PZ	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
255	1507N	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
255	1507Z	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
253	1508 A	ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
253	1508 B	ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙУДЛИНЁННЫЙ
252	1510	ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
251	1514	МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
251	1514.1	ПРУЖИНА ДЛЯ АРТ. 1514
251	1514.2	БЫСТРОСМЕННЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ АРТ. 1514
251	1514A1	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
251	1514A2	ДОЛОТО КОНИЧЕСКОЕ (ПИКА)
251	1514A3	РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАКЛЁПОК И СВАРОЧНОГО ГРАТА
251	1514A4	РЕЗАК ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
251	1514A5	ЗУБИЛО С V-ОБРАЗНОЙ ВЫЕМКОЙ
251	1514A6	ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ
252	1515	ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
252	1515 H	ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РУКОЯТКОЙ
253	1516	ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
253	1516 A	ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
252	1517 P	ПОЛИРОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
252	1517 S	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
253	1518	ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ
247	1531	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8"
247	1535	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ
248	1541	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8"
248	1545	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ
247	1551	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2"
247	1555	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ
248	1561	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2"
248	1562	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2"
249	1565	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ
249	1571	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4"
249	1572	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4"
249	1575	ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ
250	1591	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1"
250	1592	ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1"
250	1596	ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1-1/2"
250	1597	ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1-1/2



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Стр.	Арт.	
267	**300**	МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА
267	**300 A**	МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА
268	**300 B**	ЛОПАТКИ МОНТАЖНЫЕ ПЛОТНИЦКИЕ
267	**300 C**	МОНТАЖНЫЕ ЛОПАТКИ
267	**300C CB**	НАБОР МОНТАЖНЫХ ЛОПАТОК С РУКОЯТКОЙ
271	**300E**	ЛОМЫ ДВУХЛАПЧАТЫЕ
267	**556 A**	НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
267	**556 B**	НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
267	**556.1B**	СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА АРТ. 556B
267	**556S42**	НАБОР НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ
271	**639 A**	ШИЛО С КРУГЛЫМ ПРЯМЫМ СТЕРЖНЕМ
271	**639 B**	ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ, ИЗОГНУТЫМ ПОД УГЛОМ 90°
271	**639 C**	ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ С ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ
271	**639 D**	ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ, ИЗОГНУТОЕ, С МАЛЕНЬКИМ ЛЕЗВИЕМ
271	**639 PB**	НАБОР ШИЛ
260	**702**	СТРУБЦИНЫ
260	**702/1**	СТРУБЦИНЫ
260	**703**	СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
260	**703/1**	СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
259	**704**	СТРУБЦИНЫ БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ
259	**704 A**	СТРУБЦИНЫ БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ
259	**705**	СТРУБЦИНЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
259	**705 A**	СТРУБЦИНЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
266	**750.1 A**	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ДЛЯ АРТ. 750
266	**750/1**	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ
266	**750/6**	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ
266	**752**	ПИЛА САДОВАЯ
265	**753 P**	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ
265	**753 W**	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ
265	**755**	ПИЛЫ ЛУЧКОВЫЕ
265	**755.1**	ПОЛОТНО К ЛУЧКОВОЙ ПИЛЕ АРТ. 755
266	**757**	НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ
261	**760 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ ПЛОСКИЕ, ЛИЧНОЙ
261	**760 B**	НАПИЛЬНИКИ ПЛОСКИЕ, ДРАЧЁВЫЕ
261	**760 S**	НАПИЛЬНИКИ ПЛОСКИЕ, БАРХАТНЫЕ
261	**760H ½ S**	НАПИЛЬНИКИ ПЛОСКИЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ
261	**760H 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ ПЛОСКИЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ
261	**760H S**	НАПИЛЬНИКИ ПЛОСКИЕ БАРХАТНЫЕ С РУЧКАМИ
261	**761 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ, ЛИЧНЫЕ
261	**761 B**	НАПИЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ, ДРАЧЁВЫЕ
261	**761 H 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ
261	**761 HS**	НАПИЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ БАРХАТНЫЕ С РУЧКАМИ
261	**761 S**	НАПИЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ, БАРХАТНЫЕ
261	**761H B**	НАПИЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ДРАЧЁВЫЕ С РУЧКАМИ
263	**762/5 1/2S**	НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ЛИЧНЫХ
263	**762/5B**	НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ДРАЧЁВЫХ
263	**762/5S**	НАБОР НАПИЛЬНИКОВ БАРХАТНЫХ
262	**763 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ, ЛИЧНЫЕ
262	**763 B**	НАПИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ, ДРАЧЁВЫЕ
262	**763 S**	НАПИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ, БАРХАТНЫЕ
262	**763H 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ
262	**763H B**	НАПИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ ДРАЧЁВЫЕ С РУЧКАМИ
262	**763H S**	НАПИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ БАРХАТНЫЕ С РУЧКАМИ
262	**764 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ, ЛИЧНЫЕ
262	**764 B**	НАПИЛЬНИКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ, ДРАЧЁВЫЕ
262	**764 S**	НАПИЛЬНИКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ, БАРХАТНЫЕ
262	**764H 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ
262	**764H B**	НАПИЛЬНИКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ ДРАЧЁВЫЕ С РУЧКАМИ
262	**764H S**	НАПИЛЬНИКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ БАРХАТНЫЕ С РУЧКАМИ
263	**765 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ, ЛИЧНЫЕ
263	**765 B**	НАПИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ, ДРАЧЁВЫЕ
263	**765 S**	НАПИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ, БАРХАТНЫЕ
263	**765H 1/2 S**	НАПИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ
263	**765H B**	НАПИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ ДРАЧЁВЫЕ С РУЧКАМИ
263	**765H S**	НАПИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ БАРХАТНЫЕ С РУЧКАМИ
264	**766B**	РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 763, 764, 765





«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

Стр.	Арт.	
264	**766C**	*РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761*
264	**766D**	*РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 763, 764, 765*
264	**766E**	*РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761*
264	**766F**	*РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761*
264	**767 1/2 S**	*РАШПИЛИ ПЛОСКИЕ, ЛИЧНЫЕ*
264	**767H 1/2 S**	*РАШПИЛИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ РУКОЯТОК*
264	**768 1/2 S**	*РАШПИЛИ ПОЛУКРУГЛЫЕ, ЛИЧНЫЕ*
264	**768H 1/2 S**	*РАШПИЛИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ*
265	**769 1/2 S**	*РАШПИЛИ КРУГЛЫЕ, ЛИЧНЫЕ*
265	**769H 1/2 S**	*РАШПИЛИ КРУГЛЫЕ ЛИЧНЫЕ С РУЧКАМИ*
265	**777 A**	*ШАБЕРЫ ПЛОСКИЕ*
265	**777 B**	*ШАБЕРЫ ЛОЖЕЧНЫЕ*
265	**777 C**	*ШАБЕРЫ ТРЕХГРАННЫЕ ЛОЖЕЧНЫЕ*
268	**778**	*ЭКСТРАКТОРЫ ВИНТОВ*
268	**778 A**	*ЭКСТРАКТОРЫ ВИНТОВ ДВУСТОРОННИЙ*
268	**778APB**	*НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ВИНТОВ ДВУСТОРОННИХ*
268	**778PB**	*НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ВИНТОВ*
269	**1200/1**	*КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПЛОСКИЕ ПО СТАЛИ*
269	**1200/2**	*КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО СТАЛИ*
269	**1202/2**	*КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО СТАЛИ*
270	**1205/1**	*КРУГИ ПЛОСКИЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО КАМНЮ*
270	**1205/2**	*КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО КАМНЮ*
270	**1207/2**	*КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО КАМНЮ*
269	**1210**	*КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПЛОСКИЕ ПО СТАЛИ*
270	**1216**	*ЛЕПЕСТКОВЫЕ КРУГИ*
268	**1300**	*ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ*
271	**1310**	*ТОПОР КАМЕНЩИКА*
271	**1311**	*ТОПОР ТУРИСТСКИЙ*
271	**1312**	*ТОПОРЫ ДОМАШНИЕ*



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Стр.	Арт.	
310	898	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (8 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
308	901/1	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (20 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
308	901/2	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (9 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
309	902/1	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (20 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
309	902/2	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (14 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
310	902/3	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (11 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
275	965/1	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ
275	965/1A	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ
275	965/2	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ
275	965/2A	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЛИННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ
275	965/2B	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ
275	965/2C	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЛИННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ
276	965/3	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ
276	965/4	НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ
276	965/5A	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ
276	965/6	НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ И БОКОРЕЗОВ, РУКОЯТКИ BI, В ЛОЖЕМЕНТЕ
276	965/7	ТИСКИ РУЧНЫЕ И КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (РУКОЯТКИ BI) В ЛОЖЕМЕНТЕ
277	965/8	НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В ЛОЖЕМЕНТЕ
277	965/8A	НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В ЛОЖЕМЕНТЕ
277	965/9A	НАБОР ОТВЕРТОК (РУКОЯТКИ TBI) В ЛОЖЕМЕНТЕ
277	965/9B	НАБОР ОТВЕРТОК С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ, РУКОЯТКИ TBI, В ЛОЖЕМЕНТЕ
277	965/10	МОЛОТКИ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА В ЛОЖЕМЕНТЕ
278	965/11	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) И КЛЕММЫ В ЛОЖЕМЕНТЕ
278	965/12	ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) И КЛЕММЫ В ЛОЖЕМЕНТЕ
279	965/13	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ
279	965/13A	НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ
279	965/14	НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ
279	965/15A	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ИЗОЛИРОВАННОГО С РУКОЯТКАМИ BI В ЛОЖЕМЕНТЕ
279	965/16	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ СО ВСТАВКАМИ TORX В ЛОЖЕМЕНТЕ
280	965/17	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ
280	965/18A	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ
280	965/18B	НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ
280	965/19	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В ЛОЖЕМЕНТЕ
281	965/21	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ
281	965/22	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ
280	965/23	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2" В ЛОЖЕМЕНТЕ
282	965/24	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ
282	965/25	НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В ЛОЖЕМЕНТЕ
282	965/26 1/2S	НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ
282	965/26B	НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ
282	965/26S	НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ
281	965/27	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ ВЛОЖЕМЕНТЕ
284	1000 A	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 A (170 ПРЕДМЕТОВ)
283	1000 AC	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 AC (21 ПРЕДМЕТ)
286	1000 AD	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 AD (343 ПРЕДМЕТА)
288	1000 B	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 B (207 ПРЕДМЕТОВ)
290	1000 C	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 C (161 ПРЕДМЕТ)
292	1000 D	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 C (149 ПРЕДМЕТ)
294	1000 E	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 E (137 ПРЕДМЕТОВ)
296	1000 F	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 F (130 ПРЕДМЕТОВ)
298	1000 G	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 F (112 ПРЕДМЕТОВ)
299	1000 H	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 F (92 ПРЕДМЕТОВ)
300	1000 K	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 K (82 ПРЕДМЕТА)
301	1000 L	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 L (76 ПРЕДМЕТОВ)
302	1000 M	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 M (39 ПРЕДМЕТОВ)
302	1000 N	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 N (24 ПРЕДМЕТА)
303	1000 P	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 P (19 ПРЕДМЕТОВ)
304	1000 R	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 R (132 ПРЕДМЕТА)
305	1000 S	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 S (51 ПРЕДМЕТ)
306	1000 T	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 T (52 ПРЕДМЕТА)
307	1000 V	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 V (49 ПРЕДМЕТОВ)











«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

Стр.	Арт.	
329	1600 A	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (5 ШТ)
329	1600 B	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (9 ШТ)
330	1600 C	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (14 ШТ)
330	1600 E	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (37 ШТ)
331	1600 E1	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА В ЯЩИКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
332	1600 G	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (50 ШТ)
333	1600 G1	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (50 ШТ) В ЧЕМОДАНЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
337	1600 K	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПЕРЕДВИЖНОМ СТЕНДЕ (539 ШТ)
334	1600 M	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПЕРЕДВИЖНОМ СТЕНДЕ (282 ШТ)
327	1601	КЛЕЩИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОКРЫШЕК
316	1605	ОТРЕЗНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ 1", 11 /8"
320	1607	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРЕТОЧНОГО УЗЛА
319	1608	КЛЮЧ ДЛЯ КАРЕТКИ
319	1609	КЛЮЧ ФИКСИРУЮЩИЙ
317	1610	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ
328	1612	КЛЮЧ КОНУСНЫЙ ДЛЯ ВТУЛОК
328	1612 A	КЛЮЧ КОНУСНЫЙ ДЛЯ ВТУЛОК
328	1612 PB	НАБОР КЛЮЧЕЙ КОНУСНЫХ
317	1613	КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ, PROFI
313	1615	СЪЁМНИК ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА
313	1616	СЪЁМНИК ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА
328	1617	КЛЮЧ КОНУСНЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ
314	1618	КЛЮЧ КОНУСНЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОГНУТЫЙ
319	1621	КЛЮЧ ХРАПОВЫЙ ДЛЯ ГАЙКИ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ
319	1621A	КЛЮЧ ХРАПОВЫЙ ДЛЯ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ С ГОЛОВКОЙ ТОРЦЕВОЙ НА 14 ММ И ШЕСТИГРАННИКОМ НА 8 ММ
326	1630	КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ
326	1630A	КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ
326	1631	КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ СТРОЕННЫЙ
316	1632	КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ НИППЕЛЕЙ
324	1640	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ШТИФТОВ
324	1640.1	СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1640
325	1642	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТРОСИКА
325	1643	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦЕПИ - PROFI
325	1644	ИНДИКАТОР ИЗНОСА ЦЕПИ
324	1647	ВЫЖИМКА ЦЕПИ
324	1647.1	СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1647
322	1660	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ
320	1661	СЪЁМНИК
323	1669	КАРМАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СПИЦ И ТРЕЩОТОК
323	1670	СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ
320	1671.1	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ
320	1671.2	КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ
314	1680	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ ЧАШЕК ПОДШИПНИКОВ
314	1681	СЪЁМНИК ЧАШЕК ПОДШИПНИКА
314	1682	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯКОРЯ
313	1683	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ
327	1691	ПОРТАТИВНЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ БИЕНИЯ КОЛЁС
316	1692	ЦЕНТРОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ВИЛКИ
315	1694	РАЗВЕРТКА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ 1 1/8"
315	1694.1	ФРЕЗА-РАЗВЁРТКА ДЛЯ АРТ. 1694
318	1695	МЕТЧИКИ ДЛЯ РАМЫ
317	1695.1	МЕТЧИКИ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ
317	1695.2	МЕТЧИКИ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ
318	1695.3	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ
318	1695.4	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ
318	1695.1AL	МЕТЧИКИ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ
318	1695.1AR	МЕТЧИКИ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ
318	1695.3A	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ
318	1695.4A	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ
315	1696	РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЛКИ
315	1696.1	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ
321	1697	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЕ (BSA)
321	1697.1	СМЕННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ АРТ. 1697
321	1698	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЕ, ITAL
321	1698.1	СМЕННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ АРТ. 1698
322	1699	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ОБРАБОТКИ КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЫ (BSA И ITAL)
322	1699.1	ФРЕЗА ДЛЯ АРТ. 1699



«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

АКСЕССУАРЫ К ПАНЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ	997.2	236
БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1063	118
БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ	1073	120
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	460	93
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	462	93
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	465	94
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	467	94
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	461 BI	93
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	461 VDE	132
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	461 VDE BI	129
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	466 BI	94
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	466 VDE	132
БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	466 VDE BI	129
БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, SHARK	468 CBI	95
БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ, SHARK	468 PG	95
БОЛТ ДЛЯ АРТ. 486	486.2	145
БОЛТ КРЕПЁЖНЫЙ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ ЦЕПНОМУ АРТ.484	484.3	145
БОЛТОРЕЗЫ	595 A	160
БОЛТОРЕЗЫ	596 A	159
БОЛТОРЕЗЫ	596/2A	160
БОЛТОРЕЗЫ	596/3	160
БОЛТОРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ	596 PLUS	159
БОРОДОК	640	190
БЫСТРОСМЕННЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ АРТ. 1514	1514.2	251
ВЕРСТАК	946 A	220
ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ “HERCULES”	940 H1	219
ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ “HERCULES”	940 H2	219
ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ “HERCULES”	940 H3	219
ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ	946AC	220
ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ С ЖАЛЮЗИ	946ACR	221
ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, 1/2”	190.3L VDE	127
ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ, 1/2”	190.3 L	59
ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ, 3/8”	238.3 L	52
ВОРОТОК ДЛЯ АРТ. 215	215.1	82
ВОРОТОК ДЛЯ КЛЮЧА ТРУБЧАТОГО КОВАНОГО	216.1	83
ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, 1/2”	190.2	58
ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, 1/4”	188.2	46
ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 1/2”	190.2 BI	58
ВОРОТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 1/4”	188.2 BI	46
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1”	199.3	69
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1/2”	190.3	59
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 1/4”	188.3	46
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 3/4”	197.3	67
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 3/8”	238.3	52
ВОРТОК С ШАРНИРОМ, РУКОЯТКА BI, 3/8”	238.2 BI	52
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ (PH)	6463	179
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ (PH)	6464	179
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ (PH)	6465	180
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ (PH)	6483	180
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ (PH)	6484	180
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ (PH)	6503	180
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ (PH)	6463 TIN	179
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ	6466	180
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ	6486	180
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ	6506	180
ВСТАВКА КРЕСТОВАЯ PZ	6466 TIN	180
ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX	6472	181
ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX	6492	182
ВСТАВКА С ПРОФИЛЕМ TORX	6472 TIN	181
ВСТАВКА ЧЕТЫРЕХГРАННИК SQ	6515	181
ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ	6460	179
ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ	6480	179
ВСТАВКА ШЛИЦЕВАЯ	6500	179
ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК	6469	181
ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК	6489	181
ВСТАВКА-ШЕСТИГРАННИК	6509	181
ВЫЖИМКА ЦЕПИ	1647	324
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2”	1551	247
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2” И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ	1555	247
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1-1/2”	1596	250
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1-1/2”	1597	250
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8”	1531	247
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8” И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ	1535	247
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1”	1591	250
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1”	1592	250
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2”	1561	248
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2”	1562	248
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2” И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ	1565	249
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4”	1571	249
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4”	1572	249
ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4” И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ	1575	249
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8”	1541	248
ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8” И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ	1545	248
ГОЛОВКА ДЛЯ АРТ.484	484.2	145
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ УДЛИНЁННАЯ, 1/2”	190 L	57
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ, 1/2”	190	58
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ, 1/4”	188 12p	45
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ, 3/8”	238 12p	51
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 1/2”	191	61
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 1/4”	189	48
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX, 3/8”	237	54
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННИКОМ, 1/4”	187 HX	48
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2”	192 HX VDE	127
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ УДЛИНЁННАЯ, 1/2”	192 HXL	60
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ УДЛИНЁННЫЕ, 3/8”	236 HXL	54
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ, 1/2”	192 HX	60
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ, 3/8”	236 HX	53
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СВЕЧНАЯ, 3/8”, 21 ММ	186.4	77
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКАОЙ PH, 1/4”	187 PH	48
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ PH, 3/8”	236 PH	55
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ PZ, 3/8”	236 PZ	55
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ TORX УДЛИНЁННАЯ, 1/2”	192 TXL	60
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ TORX, 1/2”	192 TX	60
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ TORX, 1/4”	187 TX	48
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ZX УДЛИНЁННАЯ, 1/2”	192 ZXL	61
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ZX, 1/2”	192 ZX	61
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ КРЕСТОВОЙ PH, 1/2”	192 PH	61
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ PZ, 1/2”	192 PZ	61
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ TORX УДЛИНЁННЫЕ, 3/8”	236 TXL	54
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ TORX, 3/8”	236 TX	54
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ ZX УДЛИНЁННЫЕ, 3/8”	236 ZXL	54
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ ZX, 3/8”	236 ZX	54
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ, 1/2”	192 SL	61
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ, 1/4”	187 SL	48
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ ШЛИЦЕВОЙ, 3/8”	236 SL	55
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1”	233	75
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/2”	231	71
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/4”	232	74
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/8”	230	70
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 1-1/2”	234	76
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ, 1”	233L	75
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ УДЛИНЁННАЯ, 3/4”	232 L	74
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1/4”	188 L	45
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/8”	238L 12p	52
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2”	190 VDE	126
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЁННАЯ, 3/4”	197 L	67
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЁННАЯ, 3/8”	238 L	51
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1”	199	69
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/2”	190	57
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/4”	188	45
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/4”	197	67
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/8”	238	51
ГОЛОВКА ТОРЦЕВЫЕ УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, УДЛИНЕННАЯ, 1/2”	231 L	71
ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2” ДЛЯ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ	231P	71
ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2” С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX	231 TX	72
ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2” С ПРОФИЛЕМ TORX	231A TX	72
ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2” С ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫМ ПРИВОДОМ	231 SQ	71
ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2” С ШЕСТИГРАННИКОМ	231A HX	72
ДВЕРЦА ДЛЯ ВЕРСТАКА АРТ. 946	946 D	221
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ	940 ES4	215
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОК ПОДВЕСНЫХ	995 CH	232
ДОЛОТО КОНИЧЕСКОЕ (ПИКА)	1514A2	251
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ДЛЯ АРТ. 998C	998.4	235
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ШКАФА АРТ. 949.1/3	949.3/3	222
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	A	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	B	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	C	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	D	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	I1	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	I2	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	I3	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	I4	241
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	N1/2”	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	N1/4”	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	N3/4”	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	N3/8”	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	O140	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	O180	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	T	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	U	242
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ	995 D1	231
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И	995 D1L	231
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ	995 E1	231
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ	995 VE1L	232
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ	995 E1L	231
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ	995 VE1	232
ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ	1515	252
ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РУКОЯТКОЙ	1515 H	252
ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ	1300	268
ЗАПАСНОЙ ПРОБОЙНИК ДЛЯ АРТ. 515 BI	515.1	111
ЗАПАСНЫЕ БОЙКИ	820.1	189
ЗАПАСНЫЕ БОЙКИ	820.1/2	189
ЗАПАСНЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS	596.1 PLUS	159
ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ АРТ. 596 PLUS	596.2 PLUS	159
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АРТ. 197.1	197.11	68

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АРТ. 199.1	199.11	69
ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ	1516	253
ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ	1518	253
ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ	1516 A	253
ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА	660 A	192
ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ	660 AHS	192
ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ	660 HS	191
ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС	651.3	194
ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС	650.3	194
ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ	1514A6	251
ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС	651.4	194
ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС	650.4	194
ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-МАКС	651.2	194
ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-ПЛЮС	650.2	194
ЗУБИЛО ОСТРОНОСОЕ	670 A	192
ЗУБИЛО ОСТРОНОСОЕ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ	670 AHS	192
ЗУБИЛО ОТРУБНОЕ	666 A	193
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ	660	191
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ	1514A1	251
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС	651.1	194
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС	650.1	194
ЗУБИЛО С V-ОБРАЗНОЙ ВЫЕМКОЙ	1514A5	251
ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА	665 A	193
ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ	666 AHS	193
ИНДИКАТОР ИЗНОСА ЦЕПИ	1644	325
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	946 C	220
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ЖАЛЮЗИ	946 CR	220
КАРАНДАШ ПЛОТНИЦКИЙ	1299	210
КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	940 ES5	215
КАРМАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ СПИЦ И ТРЕЩОТОК	1669	323
КВАДРАТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1/2"	190,10	59
КЕРНЕР	642	190
КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ	642A	190
КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ	423.3B	100
КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ	423.3J	100
КЛЕММА ИГОЛЬЧАТАЯ	423.3R	100
КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ	423.10B	100
КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ	423.10J	100
КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ	423.10R	100
КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ	423.1B	100
КЛЕММА КОЛЬЦЕВАЯ	423.1J	100
КЛЕММА КОМБИНИРОВАННАЯ	423.9B	100
КЛЕММА КОМБИНИРОВАННАЯ	423.9R	100
КЛЕММА НАСАЖИВАЕМАЯ	423.5B	100
КЛЕММА НАСАЖИВАЕМАЯ	423.5R	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВИЛЬЧАТАЯ	423.1R	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВИЛЬЧАТАЯ	423.2B	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВИЛЬЧАТАЯ	423.2J	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВИЛЬЧАТАЯ	423.2R	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ	423.6B	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ	423.6J	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ ВХОДЯЩАЯ	423.6R	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ	423.7B	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ	423.7J	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ	423.7R	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ	423.8B	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ	423.8J	100
КЛЕММА ПЛОСКАЯ НАСАЖИВАЕМАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ	423.8R	100
КЛЕММА ШТЫРЕВАЯ	423.4B	100
КЛЕММА ШТЫРЕВАЯ	423.4R	100
КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ	531	110
КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ	531/4	110
КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ	400/6	110
КЛЕЩИ АРМАТУРНЫЕ, ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ	529	110
КЛЕЩИ ДЛЯ ЗАХВАТА ДРЕНАЖНЫХ ГАЕК	487	144
КЛЕЩИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОКРЫШЕК	1601	327
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ HYPO В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	400/8	103
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ HYPO В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	442ST	103
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ HYPO	442	103
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	447/1VDE BI ST	130
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ	447	106
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ	447	144
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ	447/1	106
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ	447/1	144
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ	447/1 BI	106
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ	447/1 VDE BI	130
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ	449 PYTHON	106
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ	449 PYTHON	141
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ	440	105
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ	441	105
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ	441 CBI	104
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ	441 PBI	104
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ	441 PG	104
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ	441 PP	105
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	445ST	104
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI	443	104
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI	444	104
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI	448	105
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С НАКЛАДНЫМ ШАРНИРОМ, РУКОЯТКИ BI	445 BI	103
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ	446	105
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ	446 R	105
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ	434 A	117
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ	434 B	117
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ	434 C	117
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИНТОМ	434 D	117
КЛЕЩИ ПЛОТНИЦКИЕ	530	111
КЛЕЩИ ПЛОТНИЦКИЕ	530/4	111
КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ	527	112
КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ	528	112
КЛЕЩИ ПО ЧЕРЕПИЦЕ	528/4B	113
КЛЕЩИ СВАРОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	436	113
КЛЮЧ АРМАТУРНЫЙ	493	144
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ	264	204
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"	262	203
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"	263	204
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"	263 L	204
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/4"	260	203
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 3/8"	261	203
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 3/4"	265	205
КЛЮЧ ДЛЯ КАРЕТКИ	1608	319
КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ	1671.1	320
КЛЮЧ ДЛЯ КАРТРИДЖА КАРЕТКИ	1671.2	320
КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК	255	32
КЛЮЧ ДЛЯ МЯСЛЯНЫХ ПРОБОК	175	41
КЛЮЧ ДЛЯ ФИКСИРУЮЩИЙ	1609	319
КЛЮЧ КОВАНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВИКОМ	160	26
КЛЮЧ КОВАНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ	161	26
КЛЮЧ КОВАНЫЙ НАКИДНОЙ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ	171	31
КЛЮЧ КОЛЁСНЫЙ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ	210	80
КЛЮЧ КОЛЁСНЫЙ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ	212	80
КЛЮЧ КОЛЁСНЫЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ (КРЕСТОВОЙ)	213	80
КЛЮЧ КОЛЬЦЕВОЙ ОТКРЫТЫЙ	183	30
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ	125/2	21
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)	125/1	21
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ IBEX	129	20
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ИЗГИБОМ	130	23
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ УДЛИНЁННЫЙ	120/2	24
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ УДЛИНЁННЫЙ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)	120/1	24
КЛЮЧ КОНУСНЫЙ ДЛЯ ВТУЛОК	1612	328
КЛЮЧ КОНУСНЫЙ ДЛЯ ВТУЛОК	1612 A	328
КЛЮЧ КОНУСНЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ	1617	328
КЛЮЧ КОНУСНЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОГНУТЫЙ	1618	314
КЛЮЧ МОТОРНЫЙ	200	30
КЛЮЧ НАКИДНОЙ ИЗОГНУТЫЙ С ХРАПОВИКОМ	166	32
КЛЮЧ НАКИДНОЙ КОВАНЫЙ С ХРАПОВИКОМ	170	31
КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ	180 VDE	126
КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПЛОСКИЙ С ОТОГНУТЫМИ ГОЛОВКАМИ	182 B	29
КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПЛОСКИЙ С ПРОФИЛЕМ TORX, С ОТОГНУТЫМИ ГОЛОВКАМИ	182 A	29
КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПЛОСКИЙ С ПРОФИЛЕМ TORX, С ОТОГНУТЫМИ ГОЛОВКАМИ	182B TX	29
КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ	179	27
КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ	180	27
КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ХРАПОВИКОМ	165	32
КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ	184	27
КЛЮЧ НАКИДНЫЕ ПЛОСКИЕ С ПРОФИЛЕМ TORX	182 TX	29
КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ	1610	317
КЛЮЧ ПЕДАЛЬНЫЙ, PROFI	1613	317
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ	250	33
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ	251	33
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ	250A	33
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ	250 VDE	127
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СО ШТИФТАМИ	253A	32
КЛЮЧ РЕМЁННЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	205	41
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ	112	19
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ	110/2	17
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ (ПОЛИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ)	110/1	17
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ГАЗОВЫЙ	135	19
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ	117	19
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ	110 VDE	126
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ	118	19
КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX	220 TX	39
КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX	220 TXN	39
КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX	220 TXP	40
КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ	220 TXS	40
КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ	193 TX	34
КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ТРЕМЯ ЖАЛАМИ	193 TX2	36
КЛЮЧ С ПРОФИЛЕМ ZX	220 ZX	40
КЛЮЧ С ШАРНИРОМ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК	255 F	32
КЛЮЧ СВЕЧНОЙ	185	78
КЛЮЧ СВЕЧНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ	194 D1	78
КЛЮЧ СВЕЧНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, УДЛИНЕННЫЙ	194 D1 L	78
КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ	1630	326
КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ	1630A	326
КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ НИППЕЛЕЙ	1632	316
КЛЮЧ СПИЦЕВЫЙ СТРОЕННЫЙ	1631	326
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ 12-ГР.	177	84
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ 6-ГР.	176	83
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ	202	81
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, Т-ОБРАЗНЫЙ РУКОЯТКОЙ	194	78
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ, Т-ОБРАЗНЫЙ РУКОЯТКОЙ	194 A1	79
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ	196	79

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ	193 N	79
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ	196 A1	80
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП)	490	143
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП)	492	143
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП), АЛЮМИНИЕВЫЙ	492 AL	144
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (ШВЕДСКИЙ ТИП) S-ОБРАЗНЫЙ, УГОЛ 45°	482	143
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (ШВЕДСКИЙ ТИП), УГОЛ 45°	481	142
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (ШВЕДСКИЙ ТИП), УГОЛ 90°	480	142
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РОЛИКОВЫЙ	486	145
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ С ЗАЖИМОМ	483	142
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ С ЗАЖИМОМ, С ГЛАДКИМИ ГУБКАМИ	483 A	142
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ЦЕПНОЙ	484	145
КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ	557	112
КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ	215	82
КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ИЗОГНУТЫЙ	217	81
КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ КОВАНЫЙ	216	83
КЛЮЧ ХРАПОВЫЙ ДЛЯ ГАЙКИ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ	1621	319
КЛЮЧ ХРАПОВЫЙ ДЛЯ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ С ГОЛОВКОЙ ТОРЦЕВОЙ НА 14 ММ И ШЕСТИГРАННИКОМ НА 8 ММ	1621A	319
КЛЮЧ ЦЕПНОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	206	41
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ	220 S	38
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ УДЛИНЁННЫЙ	220 SL	38
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С КАРДАННЫМИ ШАРНИРАМИ, Т-ОБРАЗНЫМИ РУКОЯТКАМИ	194 C1	79
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ	220	37
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ	193 HX	35
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ	193 HXS	35
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ТРЕМЯ ЖАЛАМИ	193 HX2	36
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ УДЛИНЁННЫЙ	220 L	36
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АРТ. 238.1A BI	238.11	52
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АРТ.190.1A BI	190.11	58
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 544	544.2	161
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 550	550.1	161
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К АРТ. 550	550.3	161
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К КЛЮЧАМ РАЗВОДНЫМ АРТ. 250	250.1	33
КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ АРТ.492 И 490	492.1	143
КОМПЛЕКТ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ АРТ. 947	947 S3	222
КОНЦЕВОЙ СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ	995 ZD	233
КОРЗИНА	940 ES1	215
КОРЗИНА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА	940 ES2	215
КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ	670	191
КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ	670 HS	191
КРОНШТЕЙН УЗКИЙ ДЛЯ. 998A	998.1A	235
КРОНШТЕЙН ШИРОКИЙ ДЛЯ. 998A	998.2A	235
КРУГ ЗАЧИСТНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО КАМНЮ	1207/2	270
КРУГ ЗАЧИСТНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО СТАЛИ	1202/2	269
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПЛОСКИЙ ПО СТАЛИ	1210	269
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПЛОСКИЙ ПО СТАЛИ	1200/1	269
КРУГ ОТРЕЗНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО КАМНЮ	1205/2	270
КРУГ ОТРЕЗНОЙ С ЧАШЕЧНЫМ ЦЕНТРОМ ПО СТАЛИ	1200/2	269
КРУГ ПЛОСКИЙ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ	1205/1	270
КРУГЛОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1061	118
КРУГЛОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ	1071	120
КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	474	89
КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	477	89
КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	476 BI	89
КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	476 VDE	132
КРУГЛОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	476 VDE BI	129
КРЮЧКИ НАВЕСНЫЕ	997.1	234
КРЮЧОК С ЦЕНОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ	997.3	234
КУВАЛДА	817	187
КУВАЛДА	818	187
КУВАЛДА (КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТОК)	816	187
КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	585	158
КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	580 BI	157
КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	580 VDE	133
КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	580 VDE BI	130
КУСАЧКИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1064	118
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ	451	92
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ	456	92
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ	457	93
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ	455 BI	92
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ	1074	120
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ КОСОУГОЛЬНЫЕ	1076	121
ЛЕПЕСТКОВЫЙ КРУГ	1216	270
ЛИНЕЙКА ПЛОСКАЯ	1280	210
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"	983/18	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" И 1/4"	983/11	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"	983/5	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"	983/22	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 911	911 N	227
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 912	912 N	228
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ С ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ ПРОФИЛЕМ TORX	983/15	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2"	983/20	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ИЗОЛИРОВАННОГО	983/14	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ	983/2	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ	983/23	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ	983/3	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ	983/4	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ	983/1	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ	983/16	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ МОЛОТКОВ	983/10	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ НОЖОВКИ, НОЖА И РУЛЕТКИ	983/21	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ОТВЁРТОК С РУКОЯТКАМИ BI И TBI	983/9	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ОТВЁРТОК С Т-ОБРАЗНЫМИ РУКОЯТКАМИ	983/13	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ	983/6	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ	983/7	216
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИКА) И КЛЕММ	983/12	217
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ	983/8	216
ЛОЖЕМЕНТ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 911	911 V	228
ЛОЖЕМЕНТ К ЯЩИКУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 912	912 V	228
ЛОМ ДВУХЛАПЧАТЫЙ	300E	271
ЛОПАТКА МОНТАЖНАЯ ПЛОТНИЦКАЯ	300 B	268
МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1500	1500PG	254
МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1501 И АРТ. 1502	1501PG	254
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК - K	K	240
МЕТЧИК ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ	1695.1	317
МЕТЧИК ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ	1695.2	317
МЕТЧИК ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ	1695.1AL	318
МЕТЧИК ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ	1695.1AR	318
МЕТЧИК ДЛЯ РАМЫ	1695	318
МИКРОМЕТР	272	210
МИНИ-ТРУБОРЕЗ	358	146
МИНИ-ТРУБОРЕЗ	360	146
МИНИ-ТРУБОРЕЗ	361	146
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА	514 BI	90
МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ	812	187
МОЛОТКИ, КЕРНЫ И ЗУБИЛА В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/10	277
МОЛОТОК АМОРТИЗИРУЮЩИЙ	819 A	190
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА	809	188
МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ	805	188
МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ	805/1	188
МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ СЕЛИДОРА	820	189
МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ СЕЛИДОРА	820/2	189
МОЛОТОК С КРУГЛЫМ БОЙКОМ	806	187
МОЛОТОК СВАРЩИКА	830	189
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ	810	188
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ	812/1	187
МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	1514	251
МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР	813	188
МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР	814	188
МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА	300	267
МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА	300 A	267
МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА	300 C	267
МУЛЬТИПЛИКАТОР ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ	280	205
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1506KN	255
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1506KZ	255
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1506PN	255
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1506PZ	255
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1507N	255
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1507Z	255
НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ	186 SET	77
НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ	186 SET	77
НАБОР 3/8" ИЗ ГОЛОВКИ СВЕЧНОЙ НА 21, РУКОЯТКИ РЕВЕРСИВНОЙ И УДЛИНИТЕЛЕЙ	186 SET	77
НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ	645	190
НАБОР БОРОДКОВ, КЕРНЕР	646	191
НАБОР ВСТАВОК	6777	182
НАБОР ВСТАВОК	6778	182
НАБОР ВСТАВОК	6778/21C	183
НАБОР ВСТАВОК	6778/2A	182
НАБОР ВСТАВОК	6778/32F	183
НАБОР ВСТАВОК	6778/34F	183
НАБОР ВСТАВОК	6778/39B	183
НАБОР ВСТАВОК	6778/5A	182
НАБОР ВСТАВОК	6778/8A	183
НАБОР ВСТАВОК	6778/9C	183
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	199 SET	69
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/19	280
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190-12P14	65
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190-12P24	65
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190-6P14	64
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190-6P23	65
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190-6P24	64
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190BI12P14	62
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190BI12P23	62
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190BI12P24	62
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190BI6P14	62
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190BI6P23	62
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190BI6P24	62
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190MS6P106	63
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	240/1	65
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	240/2	65
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	240/3	65
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	242 A	63
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	242 AU	63
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	242 B	64
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	242 C	64
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	242 D	64
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	242 E	64
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	190MS12P106	63

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	190MS12P49	63
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	190MS6P49	63
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	191set	66
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	192/10	66
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	192/11	66
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	192/13	66
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ ПРОФИЛЯ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	192/12	66
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2" СО ВСТАВКАМИ ШЕСТИГРАННЫМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	192/14	66
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	188 B	50
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	188 BI	49
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	188 C	50
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	188set	49
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	188BI12P16	49
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	188 MS 1/4"	49
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И БИТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	188 D	50
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И БИТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	188 E	50
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/5A	276
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	197 SET	68
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	197 SET	68
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	197 SET	68
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/25	282
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	239 A	55
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	239 B	56
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	239 C	56
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	239 D	56
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	239A12P24	55
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	238 MS	56
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190VDE set	128
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	190VDE6P11	128
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ СО ВСТАВКАМИ TORX В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/16	279
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2" В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/23	280
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2" С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	231MB4	73
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	231MB1	73
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	231MB2	73
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	231MB3	73
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ 3/8" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	230MB1	70
НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 1/2" ДЛЯ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ	231P CB	71
НАБОР ДЛЯ РЕЗКИ И РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБОК В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	370	147
НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ APT.188.1A BI	188.11	46
НАБОР ЗУБИЛ, ПРОБОЙНИКОВ И БОРОДКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ	675	192
НАБОР ЗУБИЛ, ПРОБОЙНИКОВ И БОРОДКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ	675 A	193
НАБОР ИНСТРУМЕНТА ИЗОЛИРОВАННОГО С РУКОЯТКАМИ BI В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/15A	279
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (11 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ	902/3	310
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (14 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ	902/2	309
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (20 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ	901/1	308
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (20 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ	902/1	309
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (8 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ НА МОЛНИИ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ	898	310
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (9 ПРЕДМЕТОВ) В СУМКЕ-СКРУТКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ	901/2	308
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 A (170 ПРЕДМЕТОВ)	1000 A	284
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 AC (21 ПРЕДМЕТ)	1000 AC	283
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 AD (343 ПРЕДМЕТА)	1000 AD	286
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 F (112 ПРЕДМЕТОВ)	1000 G	298
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 F (130 ПРЕДМЕТОВ)	1000 F	296
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 F (92 ПРЕДМЕТОВ)	1000 H	299
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 L (76 ПРЕДМЕТОВ)	1000 L	301
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 M (39 ПРЕДМЕТОВ)	1000 M	302
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 N (24 ПРЕДМЕТА)	1000 N	302
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 P (19 ПРЕДМЕТОВ)	1000 P	303
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 R (132 ПРЕДМЕТА)	1000 R	304
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 S (51 ПРЕДМЕТ)	1000 S	305
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 T (52 ПРЕДМЕТА)	1000 T	306
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 V (49 ПРЕДМЕТОВ)	1000 V	307
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 B (207 ПРЕДМЕТОВ)	1000 B	288
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 E (137 ПРЕДМЕТОВ)	1000 E	294
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 K (82 ПРЕДМЕТА)	1000 K	300
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 C (149 ПРЕДМЕТ)	1000 D	292
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1000 C (161 ПРЕДМЕТ)	1000 C	290
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/21	281
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/22	281
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/24	282
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (14 ШТ)	1600 C	330
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (37 ШТ)	1600 E	330
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (5 ШТ)	1600 A	329
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (50 ШТ)	1600 G	332
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (50 ШТ) В ЧЕМОДАНЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ	1600 G1	333
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (9 ШТ)	1600 B	329
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА В ЯЩИКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ	1600 E1	331
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПЕРЕДВИЖНОМ СТЕНДЕ (282 ШТ)	1600 M	334
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПЕРЕДВИЖНОМ СТЕНДЕ (539 ШТ)	1600 K	337
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОТОЦИКЛА	188.8	47
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ (ПЛОСКОГУБЦЫ И ОТВЁРТКИ) В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ	1093	121
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	1094	121
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	1099	119
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СУМКЕ	1091	121
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ В СУМКЕ	1097	118
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ	905 VDE	133
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ	905 VDE BI	131
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ	906 VDE	133
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫХ В СУМКЕ	906 VDE BI	131
НАБОР КЛЕЩЕЙ АРМАТУРНЫХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ	531/4ST	110
НАБОР КЛЕЩЕЙ ПЕРЕСТАВНЫХ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	449ST	141
НАБОР КЛЕЩЕЙ ПЛОТНИЦКИХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ	530/4ST	111
НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	193 TX CB	34
НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОМ ДИСПЛЕЕ	193 TX CS	34
НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/14	279
НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	193 TX MS	34
НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК В СУМКЕ	255CT	32
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	160 PH	26
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В СУМКЕ	160 CT	26
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОВАНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	161 CB	26
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОЛЬЦЕВЫХ С ПРОРЕЗЬЮ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	183 CB	30
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОЛЬЦЕВЫХ С ПРОРЕЗЬЮ В СУМКЕ	183 CT	30
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	129 CB	20
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ	129 CS	20
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/1	275
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/1A	275
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/2B	275
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	129 PH	20
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ IBEX В СУМКЕ	129 CT	20
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	125 CB	22
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ	125 CS	22
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/2	275
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	125 PH	22
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ В СУМКЕ	125 CT	22
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЛИННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/2A	275
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЛИННЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/2C	275
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	160 CB	26
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ В СУМКЕ.	161 CT	26
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	130 CB	23
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	130 PH	23
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ	130 CT	23
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ХРАПОВИКОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/27	281
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	120 CB	25
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В КАРТОННОМ ДИСПЛЕЕ	120 CS	25
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	120 MS	25
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	120 PH	25
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В СУМКЕ	120 CT	25
НАБОР КЛЮЧЕЙ КОНУСНЫХ	1612 PB	328
НАБОР КЛЮЧЕЙ МОТОРНЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	200CB	30
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	170 CB	31
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ В СУМКЕ	170 CT	31
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	171 CB	31
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ КОВАНЫХ С ХРАПОВИКОМ И ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В СУМКЕ	171 CT	31
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПЛОСКИХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	182 A CB	29
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПЛОСКИХ С ОТОГНУТОЙ ГОЛОВКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	182 B CB	29
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	180 CB	28
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	180 CS	28
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/3	276
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/4	276
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	180 MS	28
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОЙ СУМКЕ	180 PB	28
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	180 PH	28
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ	180 CT	28
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ ОДНОСТОРОННИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	180VDE CB	126
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	110 CB	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	110 CS	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	110 MS	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	125 MS	22
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ СУМКЕ	110 PB	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	110 PH	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В СУМКЕ	110 CT	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ ОДНОСТОРОННИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	110VDE CB	126
НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ДЕРЖАТЕЛЕ	220 TXN FH	39
НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ	220 TX MH	39
НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220 TX PH	39
НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220 TXN PH	39
НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TORX В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220 TXP PH	40
НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ TXS В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220 TXS PH	40
НАБОР КЛЮЧЕЙ С ПРОФИЛЕМ ZX В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ	220 ZXMH	40
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	176 CB	84
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	177 CB	84
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/18A	280
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВОЙНЫХ ИЗОГНУТЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/18B	280
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	202 CB	81
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/17	280
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ С ШАРНИРНЫМИ ГОЛОВКАМИ В СУМКЕ	202 CT	81
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБНЫХ И КЛЕЩЕЙ ПЕРЕСТАВНЫХ С КОРОБЧАТЫМ ШАРНИРОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	400	143
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	215 CB	82
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ ИЗОГНУТЫХ В КОРТОННОЙ КОРОБКЕ	217 CB	82

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРУБЧАТЫХ КОВАНЫХ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	216 CB	83
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ДЕРЖАТЕЛЕ	220FH	37
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ	220MH	37
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ	220PB1	37
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220PH	37
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ЧЕХЛЕ	220PB	37
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ В ДЕРЖАТЕЛЕ	220 S FH	38
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ	220 S PB1	38
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220 S PH	38
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ	193 HXS CS	35
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/13A	279
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	193 HX CB	35
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ	193 HX CS	35
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/13	279
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ	193 HX MS	35
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ	220 L PB2	36
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220 L PH	36
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ	220 SL PB2	38
НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЁННЫХ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ	220 SL PH	38
НАБОР МОНТАЖНЫХ ЛОПАТОК С РУКОЯТКОЙ	300C CB	267
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ БАРХАТНЫХ	762/5S	263
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/26 1/2S	282
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/26B	282
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/26S	282
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ДРАЧЁВЫХ	762/5B	263
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ЛИЧНЫХ	762/5 1/2S	263
НАБОР НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ	556S42	267
НАБОР НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ В СТОЙКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	575	155
НАБОР ОТВЁРТОК - ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, РУКОЯТКИ TBI	629CS5TBI	170
НАБОР ОТВЕРТОК (РУКОЯТКИ TBI) В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/9A	277
НАБОР ОТВЕРТОК В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ, РУКОЯТКА CR	607S50CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ	610CR	175
НАБОР ОТВЕРТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ	610NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI	629CS6VDE TBI	135
НАБОР ОТВЕРТОК ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА CR	629CS7CR	175
НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ	607S50E	178
НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	1090/1	178
НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	1090/2	178
НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	1090/3	178
НАБОР ОТВЁРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ	1090/4	178
НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В	603CS6AVDE	137
НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В	603CS6VDE	137
НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI	603CS6AVT	134
НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI	603CS6VDE TBI	134
НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI, С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ	603CS6ATVD	137
НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI, С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ	603CS6ATVT	134
НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI, С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ	603CS6T VDE	137
НАБОР ОТВЁРТОК ИЗОЛИРОВАННЫХ, 1000 В, TBI, С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ	603CS6T VDE TBI	134
НАБОР ОТВЕРТОК С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ, РУКОЯТКИ TBI, В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/9B	277
НАБОР ОТВЕРТОК С ПРОФИЛЕМ TORX С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, РУКОЯТКИ TBI	621/1CS7TBI	170
НАБОР ОТВЁРТОК С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКИ TBI	621CS5TBI	170
НАБОР ОТВЁРТОК С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКИ TBI	621CS7TBI	170
НАБОР ОТВЕРТОК С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКА TBI	621CS6VDE TBI	136
НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI	600CS5TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI	600CS7TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ, В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ	603S50VDE	136
НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКА TBI В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ	603S50VDE TBI	135
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	606B5CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	606B7CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	606CS5CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	606CS7CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	607B5A CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	607B5CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	607B7A CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	607B7CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	607CS5CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	607CS7CR	174
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	608CS5CR	175
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	609CS5CR	175
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	609CS7CR	175
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА CR	621CS7CR	175
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	606B5NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	606B7NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	606CS5NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	606CS7NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	607B5NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	607B7NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	607CS5NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	607CS7NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА NI	608CS5NI	176
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI	606CS5TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКА TBI	606CS7TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI	607CS5TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI	607CS7TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI	608CS5TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI	609CS5TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI	609CS7TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI, В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ	607S50TBI	169
НАБОР ОТВЕРТОК, РУКОЯТКИ TBI, В КАРТОННОМ СТЕНДЕ	610TBI	170
НАБОР ОТВЁРТОК-ШЕСТИГРАННИКОВ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ TBI	620CS6VDE TBI	135
НАБОР ОТВЁРТОК-ШЕСТИГРАННИКОВ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКИ TBI	620CS5TBI	170
НАБОР ОТВЁРТОК-ШЕСТИГРАННИКОВ С ЗАКРУГЛЁННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКИ TBI	620CS7TBI	170
НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ И БОКОРЕЗОВ С РУКОЯТКАМИ BI В СТОЙКЕ РЕКЛАМНОЙ	400/2	94
НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ И БОКОРЕЗОВ, РУКОЯТКИ BI, В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/6	276
НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ ИЗОЛИРОВАННЫХ, РУКОЯТКИ BI, В СТЕНДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ	400/7 VDE	130
НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ С РУКОЯТКАМИ BI В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ	900/1 BI	94
НАБОР ПРОБОЙНИКОВ	647	191
НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ АРТ. 940H	940 HS3	219
НАБОР РУЛЕТОК В КАРТОННОМ СТЕНДЕ	710S19	206
НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ	680MS	197
НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ	683MS	198
НАБОР СЪЁМНИКОВ С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ	682MS	197
НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/8	277
НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/8A	277
НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ	539	109
НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ	539/1	109
НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ	539/1	109
НАБОР СЪЁМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В СУМКЕ	539/4	109
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК СО ВСТАВКОЙ ZX 1/2" В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ	192/15	66
НАБОР ШИЛ	639 PB	271
НАБОР ЩУПОВ	701	207
НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ВИНТОВ	778PB	268
НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ВИНТОВ ДВУСТОРОННИХ	778APB	268
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ	765H S	263
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ ДРАЧЁВЫЙ С РУЧКОЙ	765H B	263
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	765H 1/2 S	263
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, БАРХАТНЫЙ	765 S	263
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ДРАЧЁВЫЙ	765 B	263
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ЛИЧНОЙ	765 1/2 S	263
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ	763H S	262
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЁВЫЙ С РУЧКОЙ	763H B	262
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	763H 1/2 S	262
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, БАРХАТНЫЙ	763 S	262
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ДРАЧЁВЫЙ	763 B	262
НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ	763 1/2 S	262
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ	760H S	261
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	760H ½ S	261
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	760H 1/2 S	261
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, БАРХАТНЫЙ	760 S	261
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ДРАЧЁВЫЙ	760 B	261
НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ЛИЧНОЙ	760 1/2 S	261
НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ	761 HS	261
НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ ДРАЧЁВЫЙ С РУЧКОЙ	761H B	261
НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	761 H 1/2 S	261
НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, БАРХАТНЫЙ	761 S	261
НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ДРАЧЁВЫЙ	761 B	261
НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ	761 1/2 S	261
НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ БАРХАТНЫЙ С РУЧКОЙ	764H S	262
НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ ДРАЧЁВЫЙ С РУЧКОЙ	764H B	262
НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	764H 1/2 S	262
НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, БАРХАТНЫЙ	764 S	262
НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ДРАЧЁВЫЙ	764 B	262
НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ЛИЧНОЙ	764 1/2 S	262
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ	1696.1	315
НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ЛЕЗВИЕМ-КРЮКОМ	385H	98
НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПРЯМЫМ ЛЕЗВИЕМ	385G	98
НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ	385 VDE	138
НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	556 A	267
НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	556 B	267
НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479	479.1	96
НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479	595.1 A	160
НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479	596.1 A	159
НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479	596.1/2A	160
НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479	596.1/3	160
НОЖИ ДЛЯ АРТ. 479	596.3 PLUS	159
НОЖНИЦЫ ВЫРУБНЫЕ	562	157
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА	585 P	158
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗ ПВХ	583	158
НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ	574	155
НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ ПРЯМЫЕ	573	154
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	566R	155
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	572A L	154
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	572A R	154
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "БЕРЛИНЕР"	569R	156
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"	568L	156
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ИДЕАЛ"	568R	156
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"	567R	155
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"	567R PLUS	153
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"	592A R	154
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН"	592R PLUS	153
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ	571L	157
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ	571R	156
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ИДЕАЛ"	561R	156
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"	591L	157
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"	591L PLUS	153

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"	591R	157
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ РЫЧАЖНЫЕ "ПЕЛИКАН"	591R PLUS	153
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	563A L	154
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	563A R	154
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	563L PLUS	153
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	563R PLUS	153
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	565R	155
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ	540	162
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР	542	162
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР	544	161
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ - СЕКАТОР	550	161
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ ВИНОГРАДНЫЕ	546	162
НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА	582	158
НОЖНИЦЫ-КУСАЧКИ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ	584	158
НОЖОВКА ИЗОЛИРОВАННАЯ	753 VDE	138
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ	757	266
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	750/1	266
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	750/6	266
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	753 P	265
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	753 W	265
ОТВЕРТКА TORX ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	621E	177
ОТВЕРТКА TORX С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, РУКОЯТКА TBI	621/1 TBI	168
ОТВЕРТКА ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI	629 VDE TBI	135
ОТВЁРТКА ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА TBI	629 TBI	168
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH	615NI	175
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (PHILIPS)	615E	177
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH ИЗОЛИРОВАННАЯ	613 VDE	136
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI	613 VDE TBI	134
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	616 W	177
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH, РУКОЯТКА CR	615CR	172
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH, РУКОЯТКА CR	626CR	172
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ	625NI	176
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ ИЗОЛИРОВАННАЯ	623 VDE	136
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI	623 VDE TBI	134
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	617 W	177
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА CR	628CR	172
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ, РУКОЯТКА CR	625CR	172
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (POZIDRIV)	625E	177
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ ЭЛЕКТРИКА PH, РУКОЯТКА CR	612CR	172
ОТВЕРТКА КРЕТОВЫЕ PH С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА CR	616CR	172
ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ	636 A	178
ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)	636	178
ОТВЕРТКА С ВНУТРЕННИМИ ШЕСТИГРАННИКАМИ, РУКОЯТКА CR	629CR	173
ОТВЕРТКА С КВАДРАТНЫМИ ЖАЛАМИ, РУКОЯТКА TBI	622 TBI	168
ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ TORX, РУКОЯТКА TBI	621 TBI	168
ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ TBI	621 VDE TBI	136
ОТВЕРТКА С ПРОФИЛЕМ ЖАЛА TORX, РУКОЯТКА CR	621CR	173
ОТВЁРТКА УДАРНАЯ	6762.1	183
ОТВЁРТКА УДАРНАЯ С НАБОРОМ ВСТАВОК	6762	183
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ	605NI	175
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	605E	177
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРИКА	603 VDE	136
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА CR	600CR	171
ОТВЁРТКА ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	600 W	177
ОТВЁРТКА ШЛИЦЕВАЯ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI	627 TBI	166
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ УКОРОЧЕННЫЕ, РУКОЯТКА CR	627CR	171
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКА CR	602CR	171
ОТВЁРТКА ШЛИЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИКА, РУКОЯТКА TBI	602 TBI	166
ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ, РУКОЯТКА CR	605CR	171
ОТВЁРТКА ШЛИЦЕВАЯ, РУКОЯТКА TBI	605 TBI	166
ОТВЕРТКА-ЧЕТЫРЕХГРАННИК, РУКОЯТКА CR	622CR	173
ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI	603 VDE TBI	134
ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК ИЗОЛИРОВАННАЯ, РУКОЯТКА TBI	620 VDE TBI	135
ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ, РУКОЯТКА CR	620CR	173
ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК С ЗАКРУГЛЁННЫМИ ЖАЛАМИ, РУКОЯТКА TBI	620 TBI	168
ОТВЕРТКА-ШЕСТИГРАННИК, РУКОЯТКА CR	620/1 CR	173
ОТВЁРТКИ КРЕСТОВАЯ PH УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI	626 TBI	167
ОТВЁРТКИ КРЕСТОВАЯ PZ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI	617 TBI	167
ОТВЁРТКИ КРЕСТОВАЯ PZ УКОРОЧЕННАЯ, РУКОЯТКА TBI	628 TBI	167
ОТВЁРТКИ КРЕСТОВАЯ PZ, РУКОЯТКА TBI	625 TBI	167
ОТВЁРТКИ КРЕСТОВАЯ PH С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI	616 TBI	167
ОТВЁРТКИ КРЕСТОВАЯ PH, РУКОЯТКА TBI	615 TBI	167
ОТВЁРТКИ ШЛИЦЕВАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, РУКОЯТКА TBI	600 TBI	166
ОТВЕС	1290	210
ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО (РЕЗАК) ДЛЯ АРТ. 358 И 360 РАЗМЕРАМИ 6-67	358.1	146
ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ АРТ. 360	360.1	146
ОТРЕЗНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ АРТ. 361	361.1	146
ОТРЕЗНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ 1", 1 1 /8"	1605	316
ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ	997	236
ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ	996/1	236
ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ	996/2	236
ПАНЕЛЬ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ	996/3	236
ПАССАТИЖИ	407	87
ПАССАТИЖИ	408	88
ПАССАТИЖИ	415	87
ПАССАТИЖИ	416	88
ПАССАТИЖИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТРУБ	418	113
ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	479	96
ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ, РУКОЯТКИ BI	478 BI	96
ПАССАТИЖИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1066	119
ПАССАТИЖИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	406 VDE	131
ПАССАТИЖИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ, РУКОЯТКИ BI	406 VDE BI	128
ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ	420 BI	88
ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ	420 VDE	131
ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ	420 VDE BI	128
ПАССАТИЖИ, РУКОЯТКИ BI	405 BI	87
ПАССАТИЖИ, РУКОЯТКИ BI	406 BI	88
ПЕРЕХОДНИК	188.7	47
ПЕРЕХОДНИК 1/2"	190.7	59
ПЕРЕХОДНИК 1/2"-5/16"	6762.2	183
ПЕРЕХОДНИК 3/4"	197.7	68
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ	188.9	47
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ	188,10	47
ПЕРЕХОДНИК МАГНИТНЫЙ 1/4"-6, 3	6715	182
ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 1"	233.7	75
ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 1-1/2"	234.7	76
ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ 3/8"	230.7	70
ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ, 1/2"	231.7	72
ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ, 3/4"	232.7	74
ПЕРЕХОДНИКИ 3/8"	238.7	53
ПИЛА ЛУЧКОВАЯ	755	265
ПИЛА САДОВАЯ	752	266
ПИНЦЕТ ИЗОГНУТЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ	1341 VDE	137
ПИНЦЕТ ПРЯМОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ	1340 VDE	137
ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	1508 A	253
ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДЛИНЁННЫЙ	1508 B	253
ПЛАСТИКОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ АРТ. 231 P	231P.1	71
ПЛАСТИКОВЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 449 PYTHON	449.1	106
ПЛАСТИКОВЫЕ ГУБКИ ДЛЯ АРТ. 449 PYTHON	449.1	141
ПЛОСКОГУБЦЫ (КЛЕММНИК) ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	428	102
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	380	97
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	469	96
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	478 VDE	131
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ	478 VDE BI	128
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1060	118
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1062	118
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТРОСИКА	1642	325
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ШТИФТОВ	1640	324
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ	1072	120
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ	1075	120
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1065	119
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	502	91
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	504	91
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	505	91
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	507	91
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	506 BI	91
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	506 VDE	132
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	506 VDE BI	129
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	508 BI	91
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	508 VDE	132
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	508 VDE BI	129
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ	471	89
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ	473	89
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ	472 BI	89
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ	472 VDE	132
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ	472 VDE BI	128
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ	510	92
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ	513	92
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ	512 BI	92
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ	512 VDE	133
ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ УДЛИНЁННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ	512 VDE BI	130
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ	503	101
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ	503 A	101
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)	424	101
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)	425 A	99
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)	425 AB	99
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК)	425 B	99
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) И КЛЕММЫ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/11	278
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) И КЛЕММЫ В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/12	278
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) ФИКСИРУЮЩИЕ	426 A	102
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА (КЛЕММНИК) ФИКСИРУЮЩИЕ	426 B	102
ПЛОСКОГУБЦЫ-ПРОБОЙНИКИ	515 BI	111
ПОДСТАВКА	918	229
ПОДСТАВКА	940 ES6	215
ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЫЛОК	940 ES7	216
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ	1517 P	252
ПОЛКА ДЛЯ АРТ. 995	995 CP3	233
ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ПОД ГОЛОВКИ 1/2" И 1/4"	995 CP2	233
ПОЛКА ПОДВЕСНАЯ ПОД ОТВЕРТКИ	995 CP1	232
ПОЛОТНО К ЛУЧКОВОЙ ПИЛЕ АРТ. 755	755.1	265
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ДЛЯ АРТ. 750	750.1 A	266
ПОРТАТИВНЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ БИЕНИЯ КОЛЁС	1691	327
ПРАВИЛО	1270	208
ПРАВИЛО	1272	208
ПРИБОР ДЛЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ/РАЗМАГНИЧИВАНИЯ	633	178
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E1	948 E1.1	224
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E2	948 E2.1	224
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТ. 948E3	948 E3.1	225
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ	1695.4	318

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ЛЕВОЕ	1695.4A	318
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ	1695.3	318
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТИФТА ПЕДАЛИ, ПРАВОЕ	1695.3A	318
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ ЧАШЕК ПОДШИПНИКОВ	1680	314
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЕ, (BSA)	1697	321
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЕ, ITAL	1698	321
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦЕПИ - PROFI	1643	325
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРУЖИН	431	113
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ОБРАБОТКИ КАРЕТОЧНОЙ ТРУБЫ (BSA И ITAL)	1699	322
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ	1683	313
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРЕТОЧНОГО УЗЛА	1607	320
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯКОРЯ	1682	314
ПРОБОЙНИК	641	190
ПРОБОЙНИК С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ (НА 6 ПРОБОЙНИКОВ)	558	112
ПРУЖИНА ДЛЯ АРТ. 1514	1514.1	251
ПУСТАЯ СУМКА	CT 110	18
ПУСТАЯ СУМКА	CT 129	20
ПУСТАЯ СУМКА	CT 110	18
ПУСТАЯ СУМКА	CT 129	20
ПУСТОЙ ЛОЖЕМЕНТ	983/24	218
ПУСТОЙ ЛОЖЕМЕНТ	983/25	218
РАЗВАЛЬЦОВКА	355	147
РАЗВЁРТКА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ 1	1694	315
РАЗДЕЛИТЕЛИ	940 ES3	215
РАСШИВКА	667 A	193
РАСШИВКА ШИРОКАЯ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ	667 AHS	193
РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	769H 1/2 S	265
РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ, ЛИЧНОЙ	769 1/2 S	265
РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ ЛИЧНОЙ	767 1/2 S	264
РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	767H 1/2 S	264
РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ ЛИЧНОЙ С РУЧКОЙ	768H 1/2 S	264
РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ, ЛИЧНЫЕ	768 1/2 S	264
РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАКЛЁПОК И СВАРОЧНОГО ГРАТА	1514A3	251
РЕЗАК ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА	1514A4	251
РЕЗЬБОМЕР	701A	207
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЛКИ	1696	315
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛОСКОГУБЦЕВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ АРТ. 428	428.1	102
РОЛИК ДЛЯ АРТ. 360	360.2	146
РОЛИК ДЛЯ АРТ. 486	486.1	145
РОЛИКИ ДЛЯ АРТ. 358	358.2	146
РОЛИКИ ДЛЯ АРТ. 361	361.2	146
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ BI, 1/2"	190.1A BI	58
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ, 1/2"	190.1 VDE	127
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ С ШАРНИРОМ, 3/8"	186.1	77
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ УДЛИНЁННАЯ, 3/8"	238.1A L BI	52
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1"	199.1	69
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/2"	190.1	58
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/2"	190.9	59
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4"	188.1A	46
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4", ЭРГОНОМИЧНАЯ	188.1A BI	45
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 3/4"	197.1	67
РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 3/8"	238.1A BI	52
РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ 1/2"	194 B2	78
РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ С КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ 3/8"	194 B1	78
РУКОЯТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗУБИЛ	671 HS	192
РУЛЕТКА	710 P	206
РУЛЕТКА	710 R	206
РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761	766C	264
РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761	766E	264
РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 760, 761	766F	264
РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 763, 764, 765	766B	264
РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ АРТ. 763, 764, 765	766D	264
СКЛАДНАЯ ЛИНЕЙКА (2 МЕТРА)	710 W	206
СМЕННАЯ ГУБКА К АРТ. 554 И 555	554.2	162
СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 542	542.1	162
СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 544	544.1	161
СМЕННАЯ ПРУЖИНА К АРТ. 546	546.1	162
СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 550	550.2	161
СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 555	555.1	162
СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ К АРТ. 583	583.1	158
СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА АРТ. 556B	556.1B	267
СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1500	1500 C	254
СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1501 И 1502	1501 C	254
СМЕННЫЕ ЧАСТИ К ПРОБОЙНИКУ АРТ. 557	557.1	112
СМЕННЫЙ МЕТЧИК ДЛЯ АРТ. 1697	1697.1	321
СМЕННЫЙ МЕТЧИК ДЛЯ АРТ. 1698	1698.1	321
СМЕННЫЙ НОЖ АРТ. 554	554.1	162
СМЕННЫЙ НОЖ К АРТ. 562	562.1	157
СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1640	1640.1	324
СМЕННЫЙ ШТИФТ К АРТ. 1647	1647.1	324
СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОЕ	423.11B	100
СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОЕ	423.11R	100
СПИРТОВОЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО	1253	210
СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ	980 P2	240
СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ СДВИЖНЫМИ ЗАХВАТАМИ	980 P2S	240
СТЕНД ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЪЁМНИКОВ С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ	980 P3	240
СТЕНД КОНЦЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ	995 ZEL	232
СТЕНД КОНЦЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ	995 ZE	232
СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"	980 A	239
СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"	980 B	239
СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"	980 D	239
СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"	980 C	239
СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗУБИЛ И ПРОБОЙНИКОВ	980 F	239
СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗУБИЛ КАМЕНЩИКА	980 G	239
СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ	980 E	239
СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ	998 A	234
СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЦЕЛЬНОЙ СТЕНКОЙ	998 B	234
СТЕНД ТОРГОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛКОЙ	998 C	235
СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ	995 D	231
СТЕНД ТОРГОВЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ	995 DL	231
СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ	995 E	231
СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ	995 VE	232
СТЕНД ТОРГОВЫЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ	995 EL	231
СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ	995 ZDL	233
СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ	995 VD1	233
СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ	995 VD1L	233
СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ И ПОДСВЕТКОЙ	995 VDL	233
СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ	995 VD	233
СТЕНД ТОРГОВЫЙ УГЛОВОЙ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ	995 VEL	232
СТОЙКА ДЛЯ АРТ. 998B	998.3	235
СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК VDE (ИЗОЛИРОВАННЫХ)	978 VDE	241
СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ	978 E	240
СТОЙКА ДЛЯ ОТВЕРТОК TBI И CR	978 BI CR	240
СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ	977/3	238
СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ - ДЛИННЫХ	977/2	238
СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ	977/1	238
СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ	977/4	238
СТОЙКА ПЕРЕДВИЖНАЯ	994	230
СТОЛЕШНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ	940 ES9	216
СТОЛЕШНИЦА ПЛАСТИКОВАЯ (ПЛАСТИК ABS)	940 ES8	216
СТРУБЦИНА	702	260
СТРУБЦИНА	702/1	260
СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ	704	259
СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ	704 A	259
СТРУБЦИНА ВЫСОКОПРОЧНАЯ	705	259
СТРУБЦИНА ВЫСОКОПРОЧНАЯ	705 A	259
СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	703	260
СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	703/1	260
СУМКА ЭЛЕКТРИКА	909	237
СУМКА ЭЛЕКТРИКА	909/1	237
СУЧКОРЕЗ	554	162
СУЧКОРЕЗ	555	162
СЪЁМНИК	1661	320
СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ	538	108
СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ	538/1	108
СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ	538/4	108
СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ	536	108
СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ	536/1	108
СЪЁМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ	536/4	108
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	381	96
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	382	97
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	383	97
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	384	98
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	386	98
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	380 AF	97
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	380 AR	97
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ	381 A	96
СЪЁМНИК ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ	1067	119
СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ	534	107
СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ	534/1	107
СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ	534/4	107
СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ	532	107
СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ	532/1	107
СЪЁМНИК НАРУЖНЫХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ	532/4	107
СЪЁМНИК ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА	1615	313
СЪЁМНИК ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА	1616	313
СЪЁМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ	680	197
СЪЁМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ	681	198
СЪЁМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ	683	198
СЪЁМНИК С ПЯТЬЮ ЗАХВАТАМИ	687	198
СЪЁМНИК С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ	682	197
СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	1660	322
СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	1670	323
СЪЁМНИК ТРЕЩОТКИ	1670	323
СЪЁМНИК УДАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	685	199
СЪЁМНИК ЧАШЕК ПОДШИПНИКА	1681	314
СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР	686	199
СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР	686/1	199
СЪЁМНЫЙ ПАТРОН	684	199
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	940 E9	215
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	940/2	221
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	940/3	221
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"	940 M1	218
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"	940 M2	218
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROMASTER"	940 M3	218
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"	940 E1	214
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"	940 E3	214

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"	940 E4	214
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"	940 E4/1L	215
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ "EUROSTYLE"	940 E6	214
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROPLUS	920PLUS1	213
ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROPLUS	920PLUS2	213
ТЕСТЕР 220-250 В	630 VDE	137
ТЕСТЕР АВТОМОБИЛЬНЫЙ 6 - 12/24 В	631	178
ТЕСТОВЫЙ НАСОС-МАНОМЕТР	375	147
ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ	432 A	114
ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ	432 B	114
ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ	432 C	115
ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ	432 D	115
ТИСКИ РУЧНЫЕ - СВАРОЧНЫЕ	432 V	115
ТИСКИ РУЧНЫЕ И КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (РУКОЯТКИ BI) В ЛОЖЕМЕНТЕ	965/7	276
ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	429	114
ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	430	114
ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	433 A	116
ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	433 B	116
ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	433 C	116
ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	433 D	116
ТИСКИ РУЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	433 E	116
ТИСКИ СТАЦИОНАРНЫЕ	722	148
ТИСКИ ТРУБНЫЕ	725	148
ТИСКИ ТРУБНЫЕ НА ПОДСТАВКЕ	730	149
ТИСКИ ТРУБНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ	728	148
ТОПОР ДОМАШНИЙ	1312	271
ТОПОР КАМЕНЩИКА	1310	271
ТОПОР ТУРИСТСКИЙ	1311	271
ТРЕНОЖНИК	740	149
ТРЕНОЖНИК	741	149
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ	1517 S	252
УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА	1262	209
УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА С ОСНОВАНИЕМ	1262 A	209
УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ	1260	208
УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ	1263	209
УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ С ОСНОВАНИЕМ	1260 A	208
УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", ДЛИННЫЙ	190.4	59
УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", КОРОТКИЙ	190.5	60
УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", КОРОТКИЙ	190.5 S	60
УДЛИНИТЕЛЬ 125 ММ, 3/8"	238.5	53
УДЛИНИТЕЛЬ 150 ММ, 1/4"	188.4	46
УДЛИНИТЕЛЬ 205, 3/4"	197.5	68
УДЛИНИТЕЛЬ 250 ММ, 3/8"	238.4	53
УДЛИНИТЕЛЬ 405, 3/4"	197.4	68
УДЛИНИТЕЛЬ 45 ММ	186.2	77
УДЛИНИТЕЛЬ 50 ММ, 1/4"	188.5	47
УДЛИНИТЕЛЬ 75 ММ	186.3	77
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"	188.4 F	47
УДЛИНИТЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, 1/2"	190.4 VDE	127
УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 125 ММ, 3/8"	238.5 S	53
УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 150 ММ, 1/4"	188.4 S	46
УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 250 ММ, 3/8"	238.4 S	53
УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ 50 ММ, 1/4"	188.5 S	47
УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ, 1/2", ДЛИННЫЙ	190.4 S	59
УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ ДЛИННЫЙ, 1"	233.4	75
УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, 3/8"	230.4	70
УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 1.1/2"	234.4	76
УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 1/2"	231.4	72
УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 3/4"	232.4	74
УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, КОРОТКИЙ, 1/2"	231.5	72
УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ, КОРОТКИЙ, 3/4"	232.5	74
УДЛИНИТЕЛЬ, ДЛИННЫЙ 1"	199.4	69
УДЛИНИТЕЛЬ, КОРОТКИЙ, 1"	199.5	69
УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ	1250	207
УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ	1252	207
УТКОНОСЫ, РУКОЯТКИ BI	509 BI	112
ФАСКОСНИМАТЕЛЬ	363	148
ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/2"	1502	254
ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/4"	1500	253
ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 3/8	1501	254
ФРЕЗА ДЛЯ АРТ. 1699	1699.1	322
ФРЕЗА-РАЗВЁРТКА ДЛЯ АРТ. 1694	1694.1	315
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАДНЕЙ ВИЛКИ	1692	316
ЦЕПЬ К КЛЮЧУ ТРУБНОМУ ЦЕПНОМУ АРТ.484	484.1	145
ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕЛОИНСТРУМЕНТОВ	970 U6	237
ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ЗАМКОМ	970 U3	236
ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ЗАМКОМ	970 U4	237
ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, КРАСНЫЙ	970 U5	237
ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, СИНИЙ	970 U2	236
ЧЕМОДАН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, ЧЁРНЫЙ	970 U1	236
ЧЕРТИЛКА	1279	209
ШАБЕР ЛОЖЕЧНЫЙ	777 B	265
ШАБЕР ПЛОСКИЙ	777 A	265
ШАБЕР ТРЕХГРАННЫЙ ЛОЖЕЧНЫЙ	777 C	268
ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1"	233.6	75
ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1.1/2"	234.6	76
ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 1/2"	231.6	72
ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 3/4"	232.6	74
ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ, 3/8"	230.6	70
ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1"	199.6	69
ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1/2"	190.6	59
ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 1/4"	188.6	47
ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 3/4"	197.6	68
ШАРНИР КАРДАННЫЙ, 3/8"	238.6	53
ШИЛО С КРУГЛЫМ ПРЯМЫМ СТЕРЖНЕМ	639 A	271
ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ С ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ	639 C	271
ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ, ИЗОГНУТОЕ, С МАЛЕНЬКИМ ЛЕЗВИЕМ	639 D	271
ШИЛО С КРУГЛЫМ СТЕРЖНЕМ, ИЗОГНУТЫМ ПОД УГЛОМ 90°	639 B	271
ШКАФ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ	950/2	243
ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ	950/3	243
ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ	950/3V	243
ШКАФ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ	950/6Z	243
ШКАФ 6-ТИ СЕКЦИОННЫЙ	950/6	243
ШКАФ 9-ТИ СЕКЦИОННЫЙ	950/9	243
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	948 E2	224
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	948 E2S	224
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	948 E3	225
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	948 E3S	225
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	949.1/3	223
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	949.2/3	223
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	949/3	222
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ	948 E1	223
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ	948 E1S	223
ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	1505	254
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ	1510	252
ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ 1-1/2"	234.8	76
ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 1/2"	231.8	73
ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 3/4"	232.8	74
ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ УДАРНОЙ, 3/8"	230.8	70
ШПИЛЬКА И КОЛЬЦО К ГОЛОВКЕ ТОРЦЕВОЙ, 1"	233.8	75
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ	271	207
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ	270	207
ШТИФТ ДЛЯ АРТ. 642 A	642.1A	190
ЭКСТРАКТОР ВИНТОВ	778	268
ЭКСТРАКТОР ВИНТОВ ДВУСТОРОННИЙ	778 A	268
ЯЩИК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ НАПОЛЬНЫЙ	947	222
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНТАЖНЫЙ	960/6	230
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	960/1	230
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	960/2	230
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	960/3	230
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	960/4	230
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 1 ОТДЕЛЕНИЕ	911/1	227
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 1 ОТДЕЛЕНИЕ	912/1	228
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ	911/3	227
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ	912/3	228
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ	914/3	229
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ	915/3	229
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ	938/3E	226
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ	938/3V	226
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ	939/3E	227
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ	911/5	227
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ	912/5	228
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ	914/5	229
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ	915/5	229
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ	938/5E	226
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ	939/5E	227
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ С РУЧКОЙ	938/5M	226
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С ПОДСТАВКОЙ	912 S	229

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

110/1	17
110/2	17
110 CB	18
110 CS	18
110 CT	18
110 MS	18
110 PB	18
110 PH	18
110 VDE	126
CT 129	20
CT 110	18
110VDE CB	126
112	19
117	19
118	19
120 CB	25
120 CS	25
120 CT	25
120 MS	25
120 PH	25
120/1	24
120/2	24
125 CB	22
125 CS	22
125 CT	22
125 MS	22
125 PH	22
125/1	21
125/2	21
129	20
129 CB	20
129 CS	20
129 CT	20
129 PH	20
130	23
130 CB	23
130 CT	23
130 PH	23
135	19
160	26
160 CB	26
160 CT	26
160 PH	26
161	26
161 CB	26
161 CT	26
165	32
166	32
170	31
170 CB	31
170 CT	31
171	31
171 CB	31
171 CT	31
175	41
176	83
176 CB	84
177	84
177 CB	84
179	27
180	27
180 CB	28
180 CS	28
180 CT	28
180 MS	28
180 PB	28
180 PH	28
180 VDE	126
180VDE CB	126
182 A	29
182 A CB	29
182 B	29
182 B CB	29
182 TX	29
182B TX	29
183	30
183 CB	30
183 CT	30
184	27
185	78
186.1	77
186.2	77
186.3	77
186.4	77
186 SET	77
186 SET	77
186 SET	77
187 HX	48
187 PH	48
187 SL	48
187 TX	48
188	45
188,10	47
188.11	46
188.2	46
188.3	46
188.4	46
188.5	47
188.6	47
188.7	47
188.8	47
188.9	47
188 12p	45
188 B	50
188 BI	49
188 C	50
188 D	50
188 E	50
188 L	45
188 MS 1/4"	49
188.1A	46
188.1A BI	45
188.2 BI	46
188.4 F	47
188.4 S	46
188.5 S	47
188BI12P16	49
188set	49
189	48
190	57
190	58
190.1	58
190,10	59
190.11	58
190.2	58
190.3	59
190.4	59
190.5	60
190.6	59
190.7	59
190.9	59
190 L	57
190 VDE	126
190.1 VDE	127
190.1A BI	58
190.2 BI	58
190.3 L	59
190.3L VDE	127
190.4 S	59
190.4 VDE	127
190.5 S	60
190-12P14	65
190-12P24	65
190-6P14	64
190-6P23	65
190-6P24	64
190BI12P14	62
190BI12P23	62
190BI12P24	62
190BI6P14	62
190BI6P23	62
190BI6P24	62
190MS12P106	63
190MS12P49	63
190MS6P106	63
190MS6P49	63
190VDE set	128
190VDE6P11	128
191	61
191set	66
192 HX	60
192 HX VDE	127
192 HXL	60
192 PH	61
192 PZ	61
192 SL	61
192 TX	60
192 TXL	60
192 ZX	61
192 ZXL	61
192/10	66
192/11	66
192/12	66
192/13	66
192/14	66
192/15	66
193 HX	35
193 HX CB	35
193 HX CS	35
193 HX MS	35
193 HX2	36
193 HXS	35
193 HXS CS	35
193 N	79
193 TX	34
193 TX CB	34
193 TX CS	34
193 TX MS	34
193 TX2	36
194	78
194 A1	79
194 B1	78
194 B2	78
194 C1	79
194 D1	78
194 D1 L	78
196	79
196 A1	80
197	67
197.1	67
197.11	68
197.3	67
197.4	68
197.5	68
197.6	68
197.7	68
197 L	67
197 SET	68
197 SET	68
197 SET	68
199	69
199.1	69
199.11	69
199.3	69
199.4	69
199.5	69
199.6	69
199 SET	69
200	30
200CB	30
202	81
202 CB	81
202 CT	81
205	41
206	41
210	80
212	80
213	80
215	82
215.1	82
215 CB	82
216	83
216.1	83
216 CB	83
217	81
217 CB	82
220	37
220 L	36
220 L PB2	36
220 L PH	36
220 S	38
220 S FH	38
220 S PB1	38
220 S PH	38
220 SL	38
220 SL PB2	38
220 SL PH	38
220 TX	39
220 TX MH	39
220 TX PH	39
220 TXN	39
220 TXN FH	39
220 TXN PH	39
220 TXP	40
220 TXP PH	40
220 TXS	40
220 TXS PH	40
220 ZX	40
220 ZXMH	40
220FH	37
220MH	37
220PB	37
220PB1	37
220PH	37
230	70
230.4	70
230.6	70
230.7	70
230.8	70
230MB1	70
231	71
231.4	72
231.5	72
231.6	72
231.7	72
231.8	73
231 L	71
231 SQ	71
231 TX	72
231A HX	72
231A TX	72
231MB1	73
231MB2	73
231MB3	73
231MB4	73
231P	71
231P CB	71
231P.1	71
232	74
232.4	74
232.5	74
232.6	74
232.7	74
232.8	74
232 L	74
233	75
233.4	75
233.6	75
233.7	75
233.8	75
233L	75
234	76
234.4	76
234.6	76
234.7	76
234.8	76
236 HX	53
236 HXL	54
236 PH	55
236 PZ	55
236 SL	55
236 TX	54
236 TXL	54
236 ZX	54
236 ZXL	54
237	54
238	51
238.11	52
238.3	52
238.4	53
238.5	53
238.6	53
238.7	53
238 12p	51
238 L	51
238 MS	56
238.1A BI	52
238.1A L BI	52
238.2 BI	52
238.3 L	52
238.4 S	53
238.5 S	53
238L 12p	52
239 A	55
239 B	56
239 C	56
239 D	56
239A12P24	55
240/1	65
240/2	65
240/3	65
242 A	63
242 AU	63
242 B	64
242 C	64
242 D	64
242 E	64
250	33
250.1	33
250 VDE	127
250A	33
251	33
253A	32
255	32
255 F	32
255CT	32
260	203
261	203
262	203
263	204
263 L	204
264	204
265	205
270	207
271	207
272	210
280	205
300	267
300 A	267
300 B	268
300 C	267
300C CB	267
300E	271
355	147
358	146
358.1	146
358.2	146
360	146
360.1	146
360.2	146
361	146
361.1	146
361.2	146
363	148
370	147
375	147
380	97
380 AF	97
380 AR	97
381	96
381 A	96
382	97
383	97
384	98
385 VDE	138
385G	98
385H	98
386	98
400	143
400/2	94
400/6	110
400/7 VDE	130
400/8	103
405 BI	87
406 BI	88
406 VDE	131
406 VDE BI	128
407	87
408	88
415	87
416	88
418	113
420 BI	88
420 VDE	131
420 VDE BI	128
423.10B	100
423.10J	100
423.10R	100
423.11B	100
423.11R	100
423.1B	100
423.1J	100
423.1R	100
423.2B	100
423.2J	100
423.2R	100
423.3B	100
423.3J	100
423.3R	100
423.4B	100
423.4R	100
423.5B	100
423.5R	100
423.6B	100
423.6J	100
423.6R	100
423.7B	100
423.7J	100
423.7R	100
423.8B	100
423.8J	100
423.8R	100
423.9B	100
423.9R	100
424	101
425 A	99
425 AB	99
425 B	99
426 A	102
426 B	102
428	102
428.1	102
429	114
430	114
431	113
432 A	114
432 B	114
432 C	115
432 D	115
432 V	115
433 A	116
433 B	116
433 C	116
433 D	116
433 E	116
434 A	117
434 B	117
434 C	117
434 D	117
436	113
440	105
441	105
441 CBI	104
441 PBI	104
441 PG	104
441 PP	105
442	103
442ST	103
443	104
444	104
445 BI	103
445ST	104
446	105
446 R	105
447	106
447	144
447/1	106
447/1	144
447/1 BI	106
447/1 VDE BI	130
447/1VDE BI ST	130
448	105
449.1	106
449.1	141
449 PYTHON	106
449 PYTHON	141
449ST	141
451	92
455 BI	92
456	92
457	93
460	93
461 BI	93
461 VDE	132
461 VDE BI	129
462	93
465	94
466 BI	94
466 VDE	132
466 VDE BI	129
467	94
468 CBI	95
468 PG	95
469	96
471	89
472 BI	89
472 VDE	132
472 VDE BI	128
473	89
474	89
476 BI	89
476 VDE	132
476 VDE BI	129
477	89
478 BI	96
478 VDE	131
478 VDE BI	128
479	96
479.1	96
480	142
481	142
482	143
483	142
483 A	142

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

484	145
484.1	145
484.2	145
484.3	145
486	145
486.1	145
486.2	145
487	144
490	143
492	143
492.1	143
492 AL	144
493	144
502	91
503	101
503 A	101
504	91
505	91
506 BI	91
506 VDE	132
506 VDE BI	129
507	91
508 BI	91
508 VDE	132
508 VDE BI	129
509 BI	112
510	92
512 BI	92
512 VDE	133
512 VDE BI	130
513	92
514 BI	90
515.1	111
515 BI	111
527	112
528	112
528/4B	113
529	110
530	111
530/4	111
530/4ST	111
531	110
531/4	110
531/4ST	110
532	107
532/1	107
532/4	107
534	107
534/1	107
534/4	107
536	108
536/1	108
536/4	108
538	108
538/1	108
538/4	108
539	109
539/1	109
539/1	109
539/4	109
540	162
542	162
542.1	162
544	161
544.1	161
544.2	161
546	162
546.1	162
550	161
550.1	161
550.2	161
550.3	161
554	162
554.1	162
554.2	162
555	162
555.1	162
556 A	267
556 B	267
556.1B	267
556S42	267
557	112
557.1	112
558	112
561R	156
562	157
562.1	157
563A L	154
563A R	154
563L PLUS	153
563R PLUS	153
565R	155
566R	155
567R	155
567R PLUS	153
568L	156
568R	156
569R	156
571L	157
571R	156
572A L	154
572A R	154
573	154
574	155
575	155
580 BI	157
580 VDE	133
580 VDE BI	130
582	158
583	158
583.1	158
584	158
585	158
585 P	158
591L	157
591L PLUS	153
591R	157
591R PLUS	153
592A R	154
592R PLUS	153
595 A	160
595.1 A	160
596 A	159
596 PLUS	159
596.1 A	159
596.1 PLUS	159
596.1/2A	160
596.1/3	160
596.2 PLUS	159
596.3 PLUS	159
596/2A	160
596/3	160
600 TBI	166
600 W	177
600CR	171
600CS5TBI	169
600CS7TBI	169
602 TBI	166
602CR	171
603 VDE	136
603 VDE TBI	134
603CS6ATVD	137
603CS6ATVT	134
603CS6AVDE	137
603CS6AVT	134
603CS6T VDE	137
603CS6T VDE TBI	134
603CS6VDE	137
603CS6VDE TBI	134
603S50VDE	136
603S50VDE TBI	135
605 TBI	166
605CR	171
605E	177
605NI	175
606B5CR	174
606B5NI	176
606B7CR	174
606B7NI	176
606CS5CR	174
606CS5NI	176
606CS5TBI	169
606CS7CR	174
606CS7NI	176
606CS7TBI	169
607B5A CR	174
607B5CR	174
607B5NI	176
607B7A CR	174
607B7CR	174
607B7NI	176
607CS5CR	174
607CS5NI	176
607CS5TBI	169
607CS7CR	174
607CS7NI	176
607CS7TBI	169
607S50CR	174
607S50E	178
607S50TBI	169
608CS5CR	175
608CS5NI	176
608CS5TBI	169
609CS5CR	175
609CS5TBI	169
609CS7CR	175
609CS7TBI	169
610CR	175
610NI	176
610TBI	170
612CR	172
613 VDE	136
613 VDE TBI	134
615 TBI	167
615CR	172
615E	177
615NI	175
616 TBI	167
616 W	177
616CR	172
617 TBI	167
617 W	177
620 TBI	168
620 VDE TBI	135
620/1 CR	173
620CR	173
620CS5TBI	170
620CS6VDE TBI	135
620CS7TBI	170
621 TBI	168
621 VDE TBI	136
621/1 TBI	168
621/1CS7TBI	170
621CR	173
621CS5TBI	170
621CS6VDE TBI	136
621CS7CR	175
621CS7TBI	170
621E	177
622 TBI	168
622CR	173
623 VDE	136
623 VDE TBI	134
625 TBI	167
625CR	172
625E	177
625NI	176
626 TBI	167
626CR	172
627 TBI	166
627CR	171
628 TBI	167
628CR	172
629 TBI	168
629 VDE TBI	135
629CR	173
629CS5TBI	170
629CS6VDE TBI	135
629CS7CR	175
630 VDE	137
631	178
633	178
636	178
636 A	178
639 A	271
639 B	271
639 C	271
639 D	271
639 PB	271
640	190
641	190
642	190
642.1A	190
642A	190
645	190
646	191
6463	179
6465	180
6469	181
647	191
6472 TIN	181
6484	180
6492	182
650.1	194
650.2	194
650.3	194
650.4	194
6503	180
651.1	194
651.2	194
651.3	194
651.4	194
660	191
660 A	192
660 AHS	192
660 HS	191
665 A	193
666 A	193
666 AHS	193
667 A	193
667 AHS	193
670	191
670 A	192
670 AHS	192
670 HS	191
671 HS	192
675	192
675 A	193
6762.2	183
6778/21C	183
6778/34F	183
6778/8A	183
680	197
680MS	197
681	198
682	197
682MS	197
683	198
683MS	198
684	199
685	199
686	199
686/1	199
687	198
701	207
701A	207
702	260
702/1	260
703	260
703/1	260
704	259
704 A	259
705	259
705 A	259
710 P	206
710 R	206
710 W	206
710S19	206
722	148
725	148
728	148
730	149
740	149
741	149
750.1 A	266
750/1	266
750/6	266
752	266
753 P	265
753 VDE	138
753 W	265
755	265
755.1	265
757	266
760 1/2 S	261
760 B	261
760 S	261
760H ½ S	261
760H 1/2 S	261
760H S	261
761 1/2 S	261
761 B	261
761 H 1/2 S	261
761 HS	261
761 S	261
761H B	261
762/5 1/2S	263
762/5B	263
762/5S	263
763 1/2 S	262
763 B	262
763 S	262
763H 1/2 S	262
763H B	262
763H S	262
764 1/2 S	262
764 B	262
764 S	262
764H 1/2 S	262
764H B	262
764H S	262
765 1/2 S	263
765 B	263
765 S	263
765H 1/2 S	263
765H B	263
765H S	263
766B	264
766C	264
766D	264
766E	264
766F	264
767 1/2 S	264
767H 1/2 S	264
768 1/2 S	264
768H 1/2 S	264
769 1/2 S	265
769H 1/2 S	265
777 A	265
777 B	265
777 C	265
778	268
778 A	268
778APB	268
778PB	268
805	188
805/1	188
806	187
809	188
810	188
812	187
812/1	187
813	188
814	188
816	187
817	187
818	187
819 A	190
820	189
820.1	189
820.1/2	189
820/2	189
830	189
898	310
900/1 BI	94
901/1	308
901/2	308
902/1	309
902/2	309
902/3	310
905 VDE	133
905 VDE BI	131
906 VDE	133
906 VDE BI	131
909	237
909/1	237
911 N	227
911 V	228
911/1	227
911/3	227
911/5	227
912 N	228
912 S	229
912 V	228
912/1	228
912/3	228
912/5	228
914/3	229
914/5	229
915/3	229
915/5	229
918	229
920PLUS1	213
920PLUS2	213
938/3E	226
938/3V	226
938/5E	226
938/5M	226
939/3E	227
939/5E	227
940 E1	214
940 E3	214
940 E4	214
940 E4/1L	215
940 E6	214
940 E9	215
940 ES1	215
940 ES2	215
940 ES3	215
940 ES4	215
940 ES5	215
940 ES6	215
940 ES7	216
940 ES8	216
940 ES9	216
940 H1	219
940 H2	219
940 H3	219
940 HS3	219
940 M1	218
940 M2	218
940 M3	218
940/2	221
940/3	221
946 A	220
946 C	220
946 CR	220
946 D	221
946AC	220
946ACR	221
947	222
947 S3	222
948 E1	223
948 E1.1	224
948 E1S	223
948 E2	224
948 E2.1	224
948 E2S	224
948 E3	225
948 E3.1	225
948 E3S	225
949.1/3	223
949.2/3	223
949.3/3	222
949/3	222
950/2	243
950/3	243
950/3V	243
950/6	243
950/6Z	243
950/9	243
960/1	230
960/2	230
960/3	230
960/4	230
960/6	230
965/1	275
965/10	277
965/11	278
965/12	278
965/13	279
965/13A	279
965/14	279
965/15A	279
965/16	279
965/17	280
965/18A	280
965/18B	280
965/19	280
965/1A	275
965/2	275
965/21	281
965/22	281
965/23	280
965/24	282
965/25	282
965/26 1/2S	282
965/26B	282
965/26S	282
965/27	281
965/2A	275
965/2B	275
965/2C	275
965/3	276
965/4	276
965/5A	276
965/6	276
965/7	276
965/8	277
965/8A	277
965/9A	277
965/9B	277
970 U1	236
970 U2	236

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru

970 U3	236
970 U4	237
970 U5	237
970 U6	237
977/1	238
977/2	238
977/3	238
977/4	238
977/5	238
977/6	238
978 BI CR	240
978 E	240
978 VDE	241
980 A	239
980 B	239
980 C	239
980 D	239
980 E	239
980 F	239
980 G	239
980 P2	240
980 P2S	240
980 P3	240
983/1	216
983/10	217
983/11	217
983/12	217
983/13	217
983/14	217
983/15	217
983/16	217
983/18	217
983/2	216
983/20	217
983/21	217
983/22	217
983/23	217
983/24	218
983/25	218
983/3	216
983/4	216
983/5	216
983/6	216
983/7	216
983/8	216
983/9	216
994	230
995 CH	232
995 CP1	232
995 CP2	233
995 CP3	233
995 D	231
995 D1	231
995 D1L	231
995 DL	231
995 E	231
995 E1	231
995 E1L	231
995 EL	231
995 VD	233
995 VD1	233
995 VD1L	233
995 VDL	233
995 VE	232
995 VE1	232
995 VE1L	232
995 VEL	232
995 ZD	233
995 ZDL	233
995 ZE	232
995 ZEL	232
996/1	236
996/2	236
996/3	236
997	236
997.1	234
997.2	236
997.3	234
998.3	235
998.4	235
998 A	234
998 B	234
998 C	235
998.1A	235
998.2A	235
1000 A	284
1000 AC	283
1000 AD	286
1000 B	288
1000 C	290
1000 D	292
1000 E	294
1000 F	296
1000 G	298
1000 H	299
1000 K	300
1000 L	301
1000 M	302
1000 N	302
1000 P	303
1000 R	304
1000 S	305
1000 T	306
1000 V	307
1060	118
1061	118
1062	118
1063	118
1064	118
1065	119
1066	119
1067	119
1071	120
1072	120
1073	120
1074	120
1075	120
1076	121
1090/1	178
1090/2	178
1090/3	178
1090/4	178
1091	121
1093	121
1094	121
1097	118
1099	119
1200/1	269
1200/2	269
1202/2	269
1205/1	270
1205/2	270
1207/2	270
1210	269
1216	270
1250	207
1252	207
1253	210
1260	208
1260 A	208
1262	209
1262 A	209
1263	209
1270	208
1272	208
1279	209
1280	210
1290	210
1299	210
1300	268
1310	271
1311	271
1312	271
1340 VDE	137
1341 VDE	137
1500	253
1500 C	254
1500PG	254
1501	254
1501 C	254
1501PG	254
1502	254
1505	254
1506KN	255
1506KZ	255
1506PN	255
1506PZ	255
1507N	255
1507Z	255
1508 A	253
1508 B	253
1510	252
1514	251
1514.1	251
1514.2	251
1514A1	251
1514A2	251
1514A3	251
1514A4	251
1514A5	251
1514A6	251
1515	252
1515 H	252
1516	253
1516 A	253
1517 P	252
1517 S	252
1518	253
1531	247
1535	247
1541	248
1545	248
1551	247
1555	247
1561	248
1562	248
1565	249
1571	249
1572	249
1575	249
1591	250
1592	250
1596	250
1597	250
1600 A	329
1600 B	329
1600 C	330
1600 E	330
1600 E1	331
1600 G	332
1600 G1	333
1600 K	337
1600 M	334
1601	327
1605	316
1607	320
1608	319
1609	319
1610	317
1612	328
1612 A	328
1612 PB	328
1613	317
1615	313
1616	313
1617	328
1618	314
1621	319
1621A	319
1630	326
1630A	326
1631	326
1632	316
1640	324
1640.1	324
1642	325
1643	325
1644	325
1647	324
1647.1	324
1660	322
1661	320
1669	323
1670	323
1670	323
1671.1	320
1671.2	320
1680	314
1681	314
1682	314
1683	313
1691	327
1692	316
1694	315
1694.1	315
1695	318
1695.1	317
1695.2	317
1695.3	318
1695.4	318
1695.1AL	318
1695.1AR	318
1695.3A	318
1695.4A	318
1696	315
1696.1	315
1697	321
1697.1	321
1698	321
1698.1	321
1699	322
1699.1	322
6460	179
6463 TIN	179
6464	179
6466	180
6466 TIN	180
6472	181
6480	179
6483	180
6486	180
6489	181
6500	179
6506	180
6509	181
6515	181
6715	182
6762	183
6762.1	183
6777	182
6778	182
6778/2A	182
6778/32F	183
6778/39B	183
6778/5A	182
6778/9C	183
A	241
B	241
C	241
D	241
I1	241
I2	241
I3	241
I4	241
K	240
N1/2”	242
N1/4”	242
N3/4”	242
N3/8”	242
O140	242
O180	242
T	242
U	242