


Шарнирные шланги Wiha.

Универсальная система трубопроводов.

maxiflex[®]




Стабильная форма, индивидуальное приспособление и длительный срок службы – универсальная шарнирная шланговая система Wiha maxiflex.




Wiha maxiflex представляет собой универсальную шарнирную шланговую систему повышенной гибкости.

Широкий ассортимент шарниров, форсунок, подключений, разветвлений и запорных вентилей позволяет с легкостью решать задачи охлаждения и смазки. Высококачественный и прочный пластик, большое количество использованного „ноу-хау“ и точность изготовления всех частей гарантируют индивидуальность использования этой шарнирной шланговой системы в ежедневной практике. Благодаря узкой пригонке деталей maxiflex имеет стабильную форму, т.е. нет перемещений под давлением или за счет вибрации машин.



Постоянное поперечное сечение



Монтажные клещи Разделительный



Шарнирные шланги Wiha.

Долговечные

- Высококачественная, прочная, имеющая стабильную форму пластмасса
- Стойкость к воздействию химикатов и растворителей
- Не проводит электрический ток

Универсальное применение

- Для охлаждения и смазки при пилении, сверлении, точении, фрезеровании, шлифовании и электроэрозионной обработке
- Для спуска и засасывания воздуха
- Для трубопроводов растворителей
- Для позиционирования вспомогательных приспособлений (так называемая 3-я рука)

Гибкие

- Адаптеры для других шланговых систем

Прецизионные

- Швейцарская точность программы шарнирных шлангов

Шарнирные шланги Wiha.

Универсальная система трубопроводов.

maxiflex® 1/4"


Программа maxiflex Ø 1/4" (6,35 мм).

	№ заказа	№ статья	
	27085	412 2030	1
		Набор с 22 шарнирами, в сборе	
		длина: 280 мм	
	27086	412 2060	1
		Набор с 80 шарнирами, в сборе	
		длина: 1000 мм	
	27087	412 2220	1
		Набор с 4 круглыми соплами Ø 1,6 мм	
	27088	412 2240	1
		Набор с 4 круглыми соплами Ø 3,2 мм	
	27089	412 2260	1
		Набор с 4 круглыми соплами Ø 5,6 мм	
	27090	412 2280	1
		Набор с 2 угловыми соплами,	
		7 отверстий (Ø 1,5 мм), шириной 24 мм	
	27091	412 2330	1
		Набор с 2 угловыми соплами	
		шириной 24 мм	
	27092	412 2420	1
		Набор с 4 угловыми соплами Ø 1,6 мм	
	27093	412 2440	1
		Набор с 4 угловыми соплами Ø 3,2 мм	
	27094	412 2460	1
		Набор с 4 угловыми соплами Ø 5,6 мм	
	27095	412 2480	1
		Набор с 2 угловыми соплами,	
		7 отверстий (Ø 2 мм)	
	27096	412 2640	1
		Набор с 4 адаптерами для LOC-LINE®	
		Flexi и ARIANA Cool-Line	
	27097	412 2650	1
		Набор с 4 двойными муфтами	
	27098	412 2660	1
		Набор с 4 двойными ниппелями	
	27099	412 2710	1
		Набор с 4 резьбовыми ниппелями	
		R 1/8"	
	27100	412 2720	1
		Набор с 4 резьбовыми ниппелями	
		R 1/4"	
	27101	412 2740	1
		Набор с 2 Y-образными отводами	
	27102	412 2770	1
		Набор с 2 запорными вентилями	
	27103	412 2780	1
		Набор с 2 шарнирными зажимами	
	28006	412 2020	1
		6 короткими соплами, в сборе:	
		1 резьбовой ниппель R 1/8"	
		1 шарнир	
		1 короткое круглое сопло Ø 2,5 мм	
	29446	412 2760	1
		Шаровой кран с наружной резьбой	
		G 1/4"	








Программа maxiflex Ø 1/4" (6,35 мм).

	№ заказа	№ статья	
	27084	412 2010	1
		Набор maxiflex, в сборе	
		1 резьбовой ниппель R 1/4"	
		22 шарнира	
		1 круглое сопло Ø 3,2 мм	
		Общая длина: 320 мм	
	27108	412 2920	1
		Разделительный клин	
	27109	412 2930	1
		Монтажные клещи	
	27104	412 2810	1
		Набор с магнитной ножкой и	
		шаровым краном, в сборе	
		1 резьбовой ниппель R 1/4"	
		22 шарнира	
		1 круглое сопло Ø 3,2 мм	
		Магнитная ножка с наконечником шланга Ø 11 мм	
		Особенности: Сила магнита 80 N	
	27105	412 2820	1
		Набор с магнитной ножкой, в сборе	
		2 резьбовых ниппеля R 1/4"	
		44 шарнира, длина: 2 x 320 мм	
		2 круглых сопла Ø 3,2 мм	
		Магнитная ножка с наконечником шланга Ø 11 мм	
		Особенности: Сила магнита 80 N	
	27106	412 2830	1
		Набор с магнитной ножкой и	
		шаровым краном, в сборе	
		1 резьбовой ниппель R 3/8 для шланга диаметром 1/2"	
		1 уменьшающий переходник с диаметра шланга 1/2" на 1/4"	
		22 шарнира,	
		1 круглое сопло Ø 3,2 мм	
		Магнитная ножка с наконечником шланга Ø 11 мм	
		Особенности: Сила магнита 150 N	
	27107	412 2850	1
		Распределительный блок с 3 шаровыми кранами	
		Шаровые краны с резьбовым	
		соединением R 1/4"	
		Наконечник шланга Ø 11 мм	
		Особенности: Сила магнита 4 x 95 N	
	30518	412 2000	1
		Базовый набор maxiflex	
		3 шланга по 280 мм	
		2 круглых сопла Ø 1,6 мм	
		3 круглых сопла Ø 3,2 мм	
		2 круглых сопла Ø 5,6 мм	
		1 плоское сопло 24 мм	
		1 плоское сопло 24 мм,	
		7 отверстий Ø 1,5 мм	
		2 Y-образных отвода	
		1 двойная муфта	
		2 резьбовой ниппель R 1/8"	
		3 резьбовых ниппеля R 1/4"	
		1 адаптер для LOC-LINE®	
		1 монтажные клещи	
		1 разделительный клин	

Программа maxiflex Ø 1/2" (12,7 мм).

	№ заказа	№ статья	
	27111	412 4030	1
		Набор с 12 шарнирами, в сборе	
		длина: 265 мм	
	27112	412 4060	1
		Набор с 48 шарнирами, в сборе	
		длина: 1000 мм	
	27113	412 4130	1
		Набор с 4 шарнирными трубами	
		длина: 440 мм	
	27114	412 4160	1
		Набор с 4 зажимными кольцами	
		вкл. винты	
	27115	412 4220	1
		Набор с 4 круглыми соплами Ø 10 мм	
	27116	412 4240	1
		Набор с 2 плоскими соплами,	
		6 отверстий (Ø 10 мм), шириной 30 мм	
	27117	412 4330	1
		Набор с 2 плоскими соплами,	
		шириной 30 мм	
	27118	412 4360	1
		Набор с 2 плоскими соплами,	
		шириной 60 мм	
	27119	412 4420	1
		Набор с 4 угловыми соплами Ø 7 мм	
	27120	412 4440	1
		Набор с 4 угловыми соплами Ø 10 мм	
	27121	412 4460	1
		Набор с 2 угловыми соплами,	
		8 отверстий (Ø 3,5 мм)	
	27122	412 4620	1
		Набор с 2 уменьшающими	
		переходниками,	
		система 1/2" на 1/4"	
	27123	412 4640	1
		Набор с 4 адаптерами для Loc-Line®	
		Flexi и ARIANA Cool-Line	
	27124	412 4650	1
		Набор с 4 двойными муфтами	
	27125	412 4660	1
		Набор с 4 двойными ниппелями	
	27126	412 4720	1
		Набор с 4 резьбовыми ниппелями	
		R 3/8"	
	27127	412 4730	1
		Набор с 4 резьбовыми ниппелями	
		R 1/2"	
	27128	412 4740	1
		Набор с 2 Y-образными отводами	
	27129	412 4750	1
		Набор с 2 Y-образными уменьшающими отводами система 1/2" на 1/4"	
	27130	412 4770	1
		Набор с 2 запорными вентилями	
	27131	412 4780	1
		Набор с 2 шарнирными зажимами	

Программа maxiflex Ø 1/2" (12,7 мм).

	№ заказа	№ статья	
	29447	412 4760	1
		Шаровой кран с	
		наружной резьбой G 3/8"	
	27110	412 4010	1
		Набор maxiflex, в сборе	
		1 резьбовой ниппель R 1/2"	
		12 шарниров	
		1 круглое сопло Ø 10 мм	
		Общая длина: 320 мм	
	27134	412 4920	1
		Разделительный клин	
	27135	412 4930	1
		Монтажные клещи	
	27132	412 4820	1
		Набор с магнитной ножкой и шаровым краном, в сборе,	
		1 резьбовой ниппель R 3/8"	
		12 шарниров	
		1 круглое сопло Ø 10 мм	
		Магнитная ножка с наконечником шланга Ø 13 мм	
		Особенности: Сила магнита 150 N	
	27133	412 4860	1
		Распределительный блок с	
		3 шаровыми кранами	
		Шаровой кран с выходом 3/8"	
		Особенности: Сила магнита 4 x 95 N	
	30519	412 4000	1
		maxiflex Basis-Set	
		3 шланга по 265 мм	
		3 круглых сопла Ø 10 мм	
		1 плоское сопло 30 мм	
		1 плоское сопло 60 мм	
		1 плоское сопло 30 мм, 6 отверстий Ø 3,3 мм	
		1 Y-образных отвода	
		1 Y-образный уменьшающий отвод	
		1 уменьшающий переходник с диаметра шланга 1/2" на 1/4"	
		3 резьбовой ниппель R 1/2"	
		2 резьбовой ниппель R 3/8"	
		1 адаптер для LOC-LINE®	
		1 монтажные клещи	
		1 разделительный клин	

Wiha Info

СВы сейчас используете другую систему? Нет проблем!

Система	Информация
LOC-LINE®	С адаптером maxiflex (№ для заказа 27096 (1/4") и 27123 (1/2")) совместима с обеих сторон.
Snap-Loc®	Полностью совместима с обеих сторон (наружный и внутренний шар) без адаптера.
ARIANA Cool-Line®	С адаптером maxiflex (№ для заказа 27096 (1/4") и 27123 (1/2")) совместима с обеих сторон.
LEGROM-VARIO-System®	Система размера 1/4" совместима с помощью адаптера (№ для заказа 27096), но только при использовании наружного шара Vario и переходного внутреннего шара.